


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Ost-China

13.11.2011 – 26.11.2011

von Klemens Steiof





Steppenflughuhn

Foto: J. Schneider

kleiber). Oberhalb der Baumgrenze am **Astron Observatory** (2.800 NN) werden wir die nächsten Tage verbringen.

12. - 13. Tag: Erste Exkursionen in der Nähe unseres Hüttendorfes. Hier finden wir bestimmt *Birkhuhn, Orientturteltaube, Berggrubinkehlchen, Sprosserrotschwanz, Purpurhähnchen, Schwarzkehlbraunelle, Wacholderkernbeißer, Tianshan-, Felsen- und Grünlaubsänger* sowie *Waldschnee-, Rosenmantel- und Karmingimpel*.

In den alpinen Matten und Felsformationen in ca. 3.800 NN suchen wir nach *Himalaja Königshuhn, Riesenrotschwanz, Berg- und Mattenschneegimpel, Rotstirngirlitz, Himalaya-, Fahl- und Alpenbraunelle*. Des Öfteren werden wir dabei von *Bart-, Mönchs- und Himalayageier* beobachtet, die über uns kreisen.

Auf dem Weg zum **Almatiner Stausee** kann mit *Gelbrauenlaubsänger, Schwarzkehdrossel, Blaukopf- und Sprosserrotschwanz* gerechnet werden. Hier brüten auch seit vielen Jahren immer wieder 2 - 3 Paare des seltenen *Ibisschnabels*.

14. Tag: Morgens noch eine Wanderung im Gebiet, danach Rückfahrt nach **Almaty**.

15. Tag: Rückflug nach Frankfurt.

Im Reisepreis enthalten: Flüge; Übernachtung inkl. Vollpension (mittags meist Lunchpakete) 2 x in Mittelklassehotels (Almaty), in den anderen Gebieten meist einfache Privatunterkünfte oder Herbergen; Transfers; deutschsprachige Reiseleitung; Dolmetscher, teilweise lokale Führer in den Schutzgebieten; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Visa; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (77,- €); Sicherungsschein.

Einzelzimmer kann meist **nicht** garantiert werden. Auf dem Land werden wir auch in Dreibettzimmern untergebracht.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 10 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer p.P. 2.995,- €
EZ-Zuschlag (2x Hotel) 150,- €

Ibisschnabel & Bartgeier im Tibetanischen Hochland

Quinghai-See & Longbao-
Naturschutzgebiet

vom 17.07.11 bis 03.08.2011 Reise-Nr. 1524

Faszinierend sind die Erinnerungen an die grandiose Bergwelt und die seltenen Vogelarten (Ibisschnabel, Schwarznackenkränich, Himalaya- und Bartgeier, usw.), darin waren sich alle Teilnehmer einig.

In Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern ist es uns gelungen, eine Reise auszuarbeiten, auf der wir

fast die gesamte Palette an Lebensräumen und der sie bewohnenden Vogelarten dieser einzigartigen Landschaft kennenlernen werden. Dabei dringen wir in Regionen und Höhenlagen vor, die bisher kaum von Europäern betreten wurden. Neben dem riesigen Quinghai-See (Koko Nor), dem größten Salzsee Chinas, mit seinen großen Vogelkolonien aus Kormoranen, Streifengänsen, Tibetlach- und Fischmöwen besuchen wir ein 95 qkm umfassendes Waldschutzgebiet mit Gebirgsfichtenwäldern am Ostabhang des Hochplateaus sowie als besonderen Leckerbissen ein 30 qkm großes Schutzgebiet für den Schwarzhalskränich in 4.300 m Höhe im Zentrum des Hochplateaus. Auf der mehrtägigen Fahrt dorthin queren wir nacheinander u.a. das Quellgebiet des Gelben Flusses (Hwangho) sowie den 5.100 m hohen Paß über die Bajankaraschan Gebirgskette, der besonders gute Aussichten auf die Beobachtung von ausgesprochenen Hochgebirgsvögeln verspricht. Die Vogelwelt dieser Regionen ist bisher nur unzureichend erforscht, so daß mit vielen Überraschungen zu rechnen ist.

1. - 2. Tag: Flug Frankfurt - **Beijing** (Peking), je nach Ankunftszeit Stadtbesichtigung (**Himmelstempel**).

3. Tag: Am Vormittag besichtigen wir den **Kaiserpalast** und anschließend den **Sommerpalast**.

4. Tag: Flug nach **Xining**, Transfer zum Hotel, nachmittags Fahrt zum **Beichan-Tempel** (*Steinrötel, Fichtenammer, Felsenschwalbe* und *Nonnensteinschmätzer*).


5. Tag: Fahrt mit dem Bus zum 3.200 m hoch gelegenen **Quinghai-See (Koko-Nor)**, unterwegs Beobachtungsstopps mit kurzen Exkursionen in Flußniederungen, wo meist *Wasseramsel* und *Weißkopfschmätzer* zu sehen sind. Die weite, von zahlreichen *Yaks* beweidete und Unmengen von *Schwarzlippen-Pfeifhasen* bewohnte Hochsteppe vor und im Umfeld des Sees ist ungemein reich an Greifvögeln. Neben zahlreichen *Mongolenbusarden* sieht man meist *Würgfalken, Steppenadler*, mit Glück auch den seltenen *Bindenseeadler*. Charaktervögel der Hochlandsteppe sind u.a. *Isabellsteinschmätzer, Höhlenhäher, Mongolen-, Sumpf-, Ohren- und Kleine Feldlerche*.

6. Tag: Beobachtungen am Quinghai-See, unter anderem besuchen wir eine große Vogelkolonie mit zahlreichen *Streifengänsen, Tibetlachmöwen* und *Fischmöwen*.

7. Tag: Morgens nochmals kurze Exkursionen in der weiten Ebene um den See. Anschließend Rückfahrt nach Xining mit Beobachtungsstopps (u.a. *Feldrotschwanz, Fahlbraunelle, Steinrötel* und *Höhlenhäher*).

8. Tag: Fahrt durch eine schmale Schlucht mit bizarren Felsformationen, in der *Zippammer, Mauerläufer* und *Bartgeier* beobachtet werden können. Dann weiter nach **Xunhua** mit verschiedenen Zwischenstopps an mit *Sanddorn* bewachsenen Bergkuppen (*Rubinkehlchen, Waldgimpel, Davidhärling, Feldrotschwanz*).

9. Tag: Dem **Gelben Fluß** folgend (*Nonnen- und Wüs-*





Streifengans

Foto: J. Schneider

tensteinschmätzer) fahren wir zum 95 qkm großen **Waldschutzgebiet**. Das in einer Höhe von 1.800 bis 3.300 m Höhe am feuchteren Ostabhang des Hochplateaus gelegene Schutzgebiet besteht vor allem aus *Fichtenwäldern*, die nach oben hin in *Birkenkrummholz* übergehen. In den Wäldern und Krummholzbeständen ist neben nordischen Waldvögeln (*Rubinkehlchen*, *Blauschwanz*, *Spiegelrotschwanz*), die hier extrazonale Exklaven einnehmen, insbesondere mit einer ganzen Reihe zentralasiatischer Arten wie *Rhododendron-* und *Kastaniendrossel*, *Schmuckgimpel*, *Elliothährling*, *Dunkel-*, *Himalaya-* und *Gelbbraunlaubsänger* zu rechnen. Nachmittags Rückfahrt nach Xining.

10. Tag: Fahrt im Geländewagen über das Tibetische Hochland Richtung **Yushu**. Übernachtung in **Maduo**, im Quellgebiet des Gelben Flusses mit zahlreichen Seen und Sümpfen. Auf der Fahrt über die weite Hochsteppe und über mehrere Bergketten ist erneut mit vielen Greifvögeln (u.a. auch *Würgfalke*, *Himalaya-* und *Bartgeier*), Steppearten wie *Mongolenlerche* und *Steppenpieper*, *Mongolenregenpfeifer* sowie Hochgebirgsvögeln wie *Alpenkrähe*, *Berghänfling*, *Weißbürzel*, *Rothals-* und *Davidsschneefink* zu rechnen. Unterwegs begegnen wir immer wieder den Yak-Herden der nomadisierenden Tibeter.

11. Tag: Weiterfahrt über das Tibetische Hochland von Maduo nach **Yushu**. Unterwegs erneut zahlreiche Beobachtungsstopps. Bei der Überquerung von hohen Bergketten (höchster Paß an diesem Tag 5.082 m!) und Flußtälern werden wir nach seltenen Hochgebirgsarten wie *Tibetkönigshuhn*, *Ibisschnabel*, *Wald-* und *Mattenschneegimpel*, *Bergkalanderlerche* und *Riesenrotschwanz* Ausschau halten, allesamt Arten, die bisher kaum ein westlicher Ornithologe zu Gesicht bekommen hat. Übernachtung in Yushu am Oberlauf des Yangtsekiang.

12. - 13. Tag: Ausgiebige Beobachtungen im 4.300 m hoch gelegenen, rund 30 qkm umfassenden **Longbao-Naturschutzgebiet**, das speziell für den seltenen *Schwarzhalskranich* eingerichtet wurde, aber auch *Bindenseeadler*, *Himalaya-* und *Bartgeier* sind immer anzutreffen. Auf den angrenzenden Bergwiesen kann man zahlreiche *Himalayamurmeltiere*, *Bergkalanderlerchen* und viele alpine Pflanzenarten finden.

14. - 15. Tag: Rückfahrt von Yushu nach Xining mit Übernachtung in Maduo. Unterwegs erneut zahlreiche Beobachtungsstopps, vor allem werden wir im Flußtal des **Zaqa** nach *Ibisschnabel* und *Tibetflughuhn* schauen.

16. Tag: Besichtigung des **Taer Tempels (Kumbum)**. Nachmittags Flug nach Beijing.

17. Tag: Ausflug zur **Grossen Mauer** und zum **Ming-Grab**.

18. Tag: Rückflug von Beijing nach Frankfurt.

Im Reisepreis enthalten: Flüge; Übernachtung mit Voll-

pension (bei Tagesexkursionen Lunchpakete) in ** bis *** Hotels. In entlegenen Gebieten werden wir in einfachen Hotels untergebracht sein, um eine weite Anreise zu vermeiden; Dolmetscher; deutsche und chinesische Reiseleitung; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; Visum; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (129,- €); Versicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 10 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer p.P. 3.850,- €
EZ-Zuschlag 580,- €

Schnee- & Mandchurenkraniche am Yangtsekiang

vom 01.02.11 bis 11.02.2011 Reise-Nr. 1525


vom 15.11.11 bis 25.11.2011 Reise-Nr. 1526

vom 23.12.11 bis 02.01.2012 Reise-Nr. 1527

Das breite Tal des Yangtsekiang-Flusses mit seinen zahlreichen Flachwasserseen und riesigen Reisfeldern ist eines der bedeutendsten Überwinterungsgebiete für Kraniche und Wasservögel in der gesamten Ostpaläarktis. Erst in den 80er Jahren gelang chinesischen Ornithologen hier am Poyang-See die sensationelle Entdeckung des weltweit bedeutendsten Überwinterungplatzes des Schneekranichs. Nachdem die Winterbestände des Schneekranichs in Nordindien und im Iran am Südrand des Kaspischen Meeres im letzten Jahrzehnt bis auf wenige Dutzend Vögel zurückgegangen sind, beherbergt dieses Gebiet im Winter mit bis zu 3.000 Vögeln nahezu 95 % dieser vom Aussterben bedrohten Art. Neben dem Schneekranich sind im Winter im Yangtse-Tal weitere seltene ostpaläarktische Kranicharten wie Mandchuren-, Weißnacken- und Mönchskranich sowie andere interessante Schreitvögel wie Löffler und Schwarzschnabelstorch in größerer Zahl anzutreffen. Zugleich sind die ausgedehnten Feuchtgebiete am Yangtse zu dieser Jahreszeit bevölkert von Zehntausenden überwinternder Schwäne, Gänse, Enten und Watvögel, darunter so attraktive Arten wie Kaisergans, Sing- und Zwergschwan.

1. - 2. Tag: Flug Frankfurt - **Shanghai**. Stadtbesichtigung (u. a. **Jadebuddha-Tempel**).

3. - 4. Tag: Busfahrt nach Norden in ein 24.000 ha umfassendes Vogelschutzgebiet an der Küste bei **Yancheng**. Hier sind zahlreiche *Sing-* und *Zwergschwäne*, *Saat-*, *Zwerg-*, *Bläß-*, *Grau-* und *Schwanengänse* und neben *Bergenten* fast alle asiatischen Entenarten anzutreffen. Insbesondere ist hier im küstennahen Bereich mit überwinternden *Mandchurenkranichen*, der weltweit zweisel-



X = Art anwesend, nicht gezählt	(X) = Käfigvögel							T = tot gefunden							
	>/< = mehr als / weniger als							G = Gelege							
	~ = ungefähr							M/W = Männchen/Weibchen							
	? = nicht sicher bestimmt							Kol. = Brutkolonie							
	rg = rufen gehört							BP = brütende Paare							
China Kraniche im Winter	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
Phasianidae															
Japanwachtel (Japanese Quail) <i>Coturnix japonica</i>					3			10	10						4
Graubrauen-Bambushuhn (Chinese Bamboo Partridge) <i>Bambusicola thoracicus</i>															
Cabottragopan (Cabot's Tragopan) <i>Tragopan caboti</i>															
Silberfasan (Silver Pheasant) <i>Lophura nycthemera</i>															
Elliotfasan (Elliot's Pheasant) <i>Syrnaticus ellioti</i>															
Fasan (Common Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>			>3	>10	5	1	>10	2	3	3	5	3	1	X	
Anatidae															
Schwanengans (Swan Goose) <i>Anser cygnoides</i>				2			200	>460	560	X					
Saatgans (Bean Goose) <i>Anser fabalis (middendorffii und serrirostris)</i>			2	>100	8		150	300	1000	X					
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>							50		4						
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons frontalis</i>							10	300	300						
Zwerggans (Lesser White-fronted Goose) <i>Anser erythropus</i>															
Schneegans (Snow Goose) <i>Anser caerulescens</i>															
Zwergschwan (Tundra Swan) <i>Cygnus columbianus</i>							>6000	>1000	9500	2400			1		
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>															
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>								2	4	7					
Mandarinente (Mandarin Duck) <i>Aix galericulata</i>			10	>70											
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>			>100	>100											
Sichelente (Falcated Teal) <i>Anas falcata</i>			4M						2210			500		380	
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>				20					>300			1000	1	220	
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>			>100	1000					1M		40	10		X	
Fleckschnabelente (Spot-billed Duck) <i>Anas poecilorhyncha</i>			>100	>500			10		500	60	220	100	3	20	
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>			30	10					4			20		>20	
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>									1M			5		1,1	
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>			3M												
Gluckente (Baikal Teal) <i>Anas formosa</i>															1W
Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>			2M	300					6			20		20	
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>				1000			5		1000			150	2	50	
Baer Moorente (Baer's Pochard) <i>Aythya baeri</i>															
Moorente (Ferruginous Duck) <i>Aythya nyroca</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Reihente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>				300			30		50			100	20	120	
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>														6	
Samtente (White-winged Scoter) <i>Melanitta fusca</i>															
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>															
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>					15										
Gänsesäger (Goosander) <i>Mergus merganser</i>											2,7				
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>															
Schuppensäger (Scaly-sided Merganser) <i>Mergus squamatus</i>															
Podicipedidae															
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>			>20	50	X	4	40	7	>400	150	30	150	100	X	
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>			2	100	X		30	10	150	X		10		40	
Ohrentaucher (Slavonian or Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>				4											
Schwarzhalstaucher (Black-necked or Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>														1	
Ciconiidae															
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>															
Schwarzschnabelstorch (Oriental White Stork) <i>Ciconia boyciana</i>			2	>25	1		33	86	7	61				4	
Threskiornithidae															
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>			6	>30	X		535	2000	300				3	8	
Schwarzgesichtlöffler (Black-faced Spoonbill) <i>Platalea minor</i>													4	8	
Ardeidae															
Rohrdommel (Eurasian Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>				3	1							4			
Chinadommel (Yellow Bittern) <i>Ixobrychus sinensis</i>						1									
Mandschurendommel (Schrenck's Bittern) <i>Ixobrychus eurhythmus</i>															
Zimtdommel (Cinnamon Bittern) <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>															
Schwarzdommel (Black Bittern) <i>Dupetor flavicollis</i>															
Nachtreiher (Black-crowned Night Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>				>400		>10				3	2	1		1	
Mangrove reiher (Striated Heron) <i>Butorides striata</i>															
Bacchus reiher (Chinese Pond Heron) <i>Ardeola bacchus</i>												1	1		
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>															
Graureiher (Grey Heron) <i>Ardea cinerea</i>			50	>200	X		100	50	150	X	1	>30	30	>100	
Purpureiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>															
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>			15	>30	X		100	50	20	X	1	5		>20	
Mittelreiher (Intermediate Egret) <i>Egretta intermedia</i>															
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>			>50	300	X	1	50	150	50	X	30	>20	>20	>40	
Pelecanidae															
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican)															

China Kraniche im Winter	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
<i>Pelecanus crispus</i>															
Phalacrocoracidae															
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>			50	>200	100			>80	10	X			100		
Falconidae															
Elsterfalkchen (Pied Falconet) <i>Microhierax melanoleucos</i>															
Turmfalke (Common Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>				1	1				3	2	1	2	1		
Amurfalke (Amur Falcon) <i>Falco amurensis</i>															
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>			1M	1	1W				1						
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>															
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>				3	1		1	2	2			1	3	2	
Accipitridae															
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>				1								8	2	1	
Dreifarbenweihe (Black Baza) <i>Aviceda leuphotes</i>															
Schopfwespenbussard (Oriental Honey Buzzard) <i>Pernis ptilorhynchus</i>															
Gleitaar (Black-winged Kite) <i>Elanus caeruleus</i>									1						
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>															
Seeadler (White-tailed Sea Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>															
Schlangenweihe (Crested Serpent Eagle) <i>Spilornis cheela</i>															
Mangroveweihe (Eastern Marsh Harrier) <i>Circus spilonotus</i>			5	8				1				1		1	
Kornweihe (Northern Harrier/Hen Harrier) <i>Circus cyaneus</i>				1,1	0,2			1,1	0,1		2 dj				
Elsterweihe (Pied Harrier) <i>Circus melanoleucos</i>															
Schopfabicht (Crested Goshawk) <i>Accipiter trivirgatus</i>															
Froschsperber (Chinese Goshawk) <i>Accipiter soloensis</i>															
Trillersperber (Japanese Sparrowhawk) <i>Accipiter gularis</i>															
Besrasperber (Besra) <i>Accipiter virgatus</i>															
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus nisosimilis</i>				1			1								
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis albidus</i>												1			
Kiefernteesa (Grey-faced Buzzard) <i>Butastur indicus</i>															
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo japonicus</i>										1		2		1	
Mongolenbussard (Upland Buzzard) <i>Buteo hemilasius</i>										1 dj					
Malaienadler (Indian Black Eagle) <i>Ictinaetus malayensis</i>															
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>															
Steppenadler (Steppe Eagle) <i>Aquila nipalensis</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Kaiseradler (Eastern Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>															
Habichtsadler (Bonelli's Eagle) <i>Hieraaetus fasciatus</i>															
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Hieraaetus pennatus</i>															
Bergadler (Mountain Hawk-Eagle) <i>Spizaetus nipalensis</i>															
Rallidae															
Mandschurensumpfhuhn (Swinhoe's Rail) <i>Coturnicops exquisitus</i>															
Graubrstralle (Slaty-breasted Rail) <i>Gallirallus striatus</i>															
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>			>5rg	5rg											
Braunbauch-Kielralle (Brown Crake) <i>Amaurornis akool coccineipes</i>										2					
Weißbrust-Kielralle (White-breasted Waterhen) <i>Amaurornis phoenicurus</i>															
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>															
Zimtsumpfhuhn (Ruddy-breasted Crake) <i>Porzana fusca</i>															
Mandarinsumpfhuhn (Band-bellied Crake) <i>Porzana paykullii</i>															
Wasserhahn (Watercock) <i>Gallinula cinerea</i>															
Teichralle (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>			15	50		10	10			8	15	5	20	X	
BläBralle (Common Coot) <i>Fulica atra</i>			30	500			>50		200			250		X	
Gruidae															
Schneekranich (Siberian Crane) <i>Grus leucogeranus</i>							3	2720	325	X					
Kanadakranich (Sandhill Crane) <i>Grus canadensis</i>															
Weißnackenkranich (White-naped Crane) <i>Grus vipio</i>								980	5						
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>				35	15		1	6	35	X					
Mönchskranich (Hooded Crane) <i>Grus monacha</i>								11							
Mandschurenkranich (Red-crowned Crane) <i>Grus japonensis</i>				9	13										
Turnicidae															
Rotnacken-Laufhühnchen (Yellow-legged Buttonquail) <i>Turnix tanki</i>															
Haematopodidae															
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus osculans</i>					1										
Recurvirostridae															
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>			2												
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>							110		500						
Charadriidae															
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>				>40			100	>500	200	X		80		>80	
Graukopfkiebitz (Grey-headed Lapwing) <i>Vanellus cinereus</i>															
Pazifischer Goldregenpfeifer (Pacific Golden Plover) <i>Pluvialis fulva</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover/Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>				1rg	800								1		
Ussuriregenpfeifer (Long-billed Plover) <i>Charadrius placidus</i>															
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>															
Seeregenpfeifer (Kentish Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>					700							300	>200		
Mongolenregenpfeifer (Lesser Sand Plover) <i>Charadrius mongolus</i>					5										
Wüstenregenpfeifer (Greater Sand Plover) <i>Charadrius leschenaultii</i>															
Steppenregenpfeifer (Oriental Plover) <i>Charadrius veredus</i>															
Rostratulidae															
Gold Schnepfe (Greater Painted-snipe) <i>Rostratula benghalensis</i>															
Jacanidae															
Wasserfasan (Pheasant-tailed Jacana) <i>Hydrophasianus chirurgus</i>															
Scolopacidae															
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Limnocyptes minimus</i>									1						
Einsiedlerbekassine (Solitary Snipe) <i>Gallinago solitaria</i>															
Spießbekassine (Pintail Snipe) <i>Gallinago stenura</i>															
Waldbekassine (Swinhoe's Snipe) <i>Gallinago megala</i>															
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>			2	>70	20		3	1	15	70	4	1		12	
Großer Schlammläufer (Long-billed Dowitcher) <i>Limnodromus scolopaceus</i>															
Steppenschlammläufer (Asian Dowitcher) <i>Limnodromus semipalmatus</i>															
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa melanuroides</i>				29	1		1								
Pfuhschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica baueri</i>					2										
Zwergbrachvogel (Little Curlew) <i>Numenius minutus</i>															
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>															
Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata orientalis</i>					>200							3		2	
Isabellbrachvogel (Far Eastern Curlew) <i>Numenius madagascariensis</i>															
Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>			6	>50	X		>700	>4000	300	X					
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus terrignotae</i>							10	5							
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>								20						1	
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>			1	15	5		>10	>100	10	X	1		1	7	
Tüpfelgrünschenkel (Nordmann's Greenshank) <i>Tringa guttifer</i>															
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>			1	5	3		1			1		1			
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>								1							
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>															
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>			2	>10	3								1		

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Grauschwanz-Wasserrläufer (Grey-tailed Tattler) <i>Heteroscelus brevipes</i>															
Steinwalzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>															
Groer Knutt (Great Knot) <i>Calidris tenuirostris</i>															
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>															
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>															
Rotkehl-Strandlauer (Red-necked Stint) <i>Calidris ruficollis</i>					30							10	4		
Temminckstrandlauer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>															
Langzehen-Strandlauer (Long-toed Stint) <i>Calidris subminuta</i>															
Spitzschwanz-Strandlauer (Sharp-tailed Sandpiper) <i>Calidris acuminata</i>															
Sichelstrandlauer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>															
Alpenstrandlauer (Dunlin) <i>Calidris alpina sakhalina</i>					2000			>300			10	300	500		
Loffelstrandlauer (Spoon-billed Sandpiper) <i>Eurynorhynchus pygmeus</i>															
Sumpflauer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>															
Kampflauer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>								6							
Odinshuhnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>															
Thorshuhnchen (Grey Phalarope/Red Phalarope) <i>Phalaropus fulicarius</i>															
Glareolidae															
Orientbrachschnalbe (Oriental Pratincole) <i>Glareola maldivarum</i>															
Laridae															
Japanmowe (Black-tailed Gull) <i>Larus crassirostris</i>															
Sturmmowe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>															
Ostsibirienmowe (Vega Gull) <i>Larus vegae</i>														1dj	
Mongolenmowe (Mongolian Gull) <i>Larus mongolicus</i>				30	3ad		1dj	5	10					2dj	
Kamtschatkamowe (Slaty-backed Gull) <i>Larus schistisagus</i>					1ad										
"Taimyrmowe" (Siberian/Taymyr Gull) <i>Larus taimyrensis</i>					2ad				1ad						
Fischmowe (Great Black-headed Gull) <i>Larus ichthyaetus</i>									1ad						
Lachmowe (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>				70			>150	20	>100	X					
Kapfenmowe (Saunders's Gull) <i>Larus saundersi</i>															
Reliktmowe (Relict Gull) <i>Larus relictus</i>															
Zwergmowe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>															
Dreizehenmowe (Black-legged Kittiwake) <i>Rissa tridactyla</i>															
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>															
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>					3										
Fluseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.		Fa.	Sh.	Fa.	Poyang		Fa.	Chongming				Fl.
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>															
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybrida swinhoei</i>									100						
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Black Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>															
Columbidae															
Orientalturteltaube (Oriental Turtle Dove) <i>Streptopelia orientalis orientalis</i>			5	>100	X		4			10		>10	X		
Türkentaube (Eurasian Collared Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>			1												
Perhalstaube (Spotted-necked Dove) <i>Streptopelia chinensis</i>			20	20	X	>30	>100	X	x	X	X	x	X	X	
Cuculidae															
Bengalenkuckuck (Lesser Coucal) <i>Centropus bengalensis</i>															
Kapgraseule (Grass Owl) <i>Tyto capensis</i>															
Strigidae															
Fuchseule (Mountain Scops Owl) <i>Otus spilocephalus</i>															
Sunda-Zwergohreule (Collared Scops Owl) <i>Otus bakkamoena</i>															
Malaienkauz (Brown Wood Owl) <i>Strix leptogrammica</i>															
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>															
Wachtelkauz (Collared Owlet) <i>Glaucidium brodiei</i>															
Kuckuckstrillerkauz (Asian Barred Owlet) <i>Glaucidium cuculoides</i>															
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>															
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>															
Stachelschwanzsegler (White-throated Needletail) <i>Hirundapus caudacutus</i>															
Pazifiksegler (Fork-tailed or Pacific Swift) <i>Apus pacificus</i>															
Stubbstjörtsegler (Little Swift) <i>Apus affinis</i>															
Dollarvogel (Dollarbird) <i>Eurystomus orientalis</i>															
Alcedinidae															
Braunliet (White-throated Kingfisher) <i>Halcyon smyrnensis fusca</i>							1			3					
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis bengalensis</i>			2	>10	5	1	2		5	3	2	4	2		
Trauerfischer (Crested Kingfisher) <i>Megaceryle lugubris</i>															
Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis insignis</i>								3	5	7					
Upupidae															
Wiedehopf (Common Hoopoe) <i>Upupa epops saturata</i>			4	20	10	1		1		2		1		1	
Heubartvogel (Great Barbet) <i>Megalaima virens</i>															
Picidae															
Wendehals (Northern Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>					1										

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Tüpfelzergspecht (Speckled Piculet) <i>Picumnus innominatus</i>															
Braunkehlspecht (Rufous-bellied Woodpecker) <i>Hypopicus hyperythrus</i>															
Grauscheitelspecht (Grey-capped Pygmy Woodpecker) <i>Dendrocopos canicapillus</i>															
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>				1											
Grauspecht (Grey-headed Woodpecker) <i>Picus canus</i>															
Graumennigvogel (Ashy Minivet) <i>Pericrocotus divaricatus</i>															
Graukinn-Mennigvogel (Grey-chinned Minivet) <i>Pericrocotus solaris</i>															
Laniidae															
Tigerwürger (Tiger Shrike) <i>Lanius tigrinus</i>															
Büffelkopfwürger (Bull-headed Shrike) <i>Lanius bucephalus bucephalus</i>												1			
Braunwürger (Brown Shrike) <i>Lanius cristatus</i>															
Schachwürger (Long-tailed Shrike) <i>Lanius schach schach</i>			10	30	25	3	>60	1	10	X	20	X	X	X	
Keilschwanzwürger (Chinese Grey Shrike) <i>Lanius sphenocercus sphenocercus</i>				1	10			1	1					1	
Schwarznackenzirol (Black-naped Oriole) <i>Oriolus chinensis</i>															
Königsdrongo (Black Drongo) <i>Dicrurus macrocercus</i>															
Graudrongo (Ashy Drongo) <i>Dicrurus leucophaeus</i>															
Glanzfelckdrongo (Hair-crested Drongo) <i>Dicrurus hottentottus</i>															
Fahlbauch-Paradiesschnäpper (Asian Paradise-flycatcher) <i>Terpsiphone paradisi</i>															
Prinzenparadiesschnäpper (Japanese Paradise-flycatcher) <i>Terpsiphone atrocaudata</i>															
Corvidae															
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>															
Azurelster (Azure-winged Magpie) <i>Cyanopica cyanus</i>			40	40	20	>40	10								
Rotschnabelkitta (Red-billed Blue Magpie) <i>Urocissa erythrorhyncha</i>															
Graubrust-Baumelster (Grey Treepie) <i>Dendrocitta formosae</i>															
Elster (Common Magpie) <i>Pica pica</i>			>30	>100	X	1					5	>100	X		
Elsterdohle (Daurian Jackdaw) <i>Corvus dauuricus</i>															
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>															
Aaskrähe (Carrion Crow) <i>Corvus corone orientalis</i>								2							
Halsbandkrähe (Collared Crow) <i>Corvus pectoralis o. Torguatus</i>															
Dickschnabelkrähe (Large-billed Crow/Jungle Crow) <i>Corvus macrorhynchos</i>															
Bombycillidae															
Seidenschwanz (Bohemian Waxwing) <i>Bombycilla garrulus</i>															
Blutseidenschwanz (Japanese Waxwing) <i>Bombycilla japonica</i>															

China Kraniche im Winter	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
Paridae															
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>			2	10	6	6			10	6			1rg		
Schmuckmeise (Yellow-bellied Tit) <i>Parus venustus</i>							2		20	40					
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>															
Remizidae															
China-Beutelmeise (Penduline Tit) <i>Remiz consobrinus</i>					20				1		10	150		30	
Hirundinidae															
Uferschwalbe (Collared Sand Martin/Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>															
Fahluferschwalbe (Pale Sand Martin) <i>Riparia diluta</i>															
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>			2												
Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow) <i>Cecropis daurica</i>															
Aegithalidae															
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>															
Schwarzkehl-Schwanzmeise (Black-throated Tit) <i>Aegithalos concinnus</i>															
Alaudidae															
Tschillierche (Asian Short-toed Lark) <i>Calandrella cheleensis</i>															
Feldlerche (Eurasian Skylark) <i>Alauda arvensis</i>				2				5							
Orientfeldlerche (Oriental Skylark) <i>Alauda gulgula</i>					>20		>100	300	>150	X	>5	10	3	>30	
Cisticolidae															
Cistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>								20	5	1	5	2			
Bergprinie (Striated Prinia) <i>Prinia crinigera</i>															
Gelbbauchprinie (Yellow-bellied Prinia) <i>Prinia flaviventris</i>															
Rahmbrustprinie (Plain Prinia) <i>Prinia inornata extensicauda</i>					25		>5		15		105	10	5		
Pycnonotidae															
Halsbandbülbul (Collared Finchbill) <i>Spizixos semitorques</i>															
Braunbrustbülbul (Brown-breasted Bulbul) <i>Pycnonotus xanthorrhous</i>															
Chinabülbul (Light-vented Bulbul) <i>Pycnonotus sinensis</i>			>50	20	30	>300	>50	X	X	X	X	X	X	X	
Grünflügelbülbul (Mountain Bulbul) <i>Ixos mccllellandii</i>															
Orpheusbülbul (Brown-eared Bulbul) <i>Microscelis amaurotis</i>															
Braunohrbülbul (Ashy Bulbul) <i>Hemixos flavala</i>															
Madagaskarflichtvogel (Black Bulbul) <i>Hypsipetes leucocephalus</i>															
Sylviidae															
Riedsänger (Japanese Swamp Warbler) <i>Megalurus pryri</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Kurzschwanz-Buschsänger (Asian Stubtail) <i>Urosphena squameiceps</i>															
Japan Buschsänger (Japanese Bush Warbler) <i>Cettia diphone canturians</i>															
Bergbuschsänger (Brownish-flanked Bush Warbler) <i>Cettia fortipes</i>															
Fleckenbuschsänger (Spotted Bush Warbler) <i>Bradypterus thoracicus</i>															
Strichelschwirl (Lanceolated Warbler) <i>Locustella lanceolata</i>															
Streifenschwirl (Rusty-rumped Warbler) <i>Locustella certhiola</i>															
Middendorff-Schwirl (Middendorff's Warbler) <i>Locustella ochotensis</i>															
Pleske-Schwirl (Pleske's Warbler) <i>Locustella pleskei</i>															
Riesenschwirl (Gray's Warbler) <i>Locustella fasciolata</i>															
Dickschnabelsänger (Thick-billed Warbler) <i>Phragamaticola aedon</i>															
China-Rohrsänger (Oriental Reed Warbler) <i>Acrocephalus orientalis</i>															
Brauenrohrsänger (Black-browed Reed Warbler) <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>			1	1											
Hirserohrsänger (Streaked Reed Warbler) <i>Acrocephalus sorghophilus</i>															
Strauchrohrsänger (Blunt-winged Warbler) <i>Acrocephalus concinens</i>															
Feldrohrsänger-tangorum (Manchurian Reed Warbler) <i>Acrocephalus tangorum</i>															
Dunkellaubsänger (Dusky Warbler) <i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>										1					
Bartlaubsänger (Radde's Warbler) <i>Phylloscopus schwarzi</i>															
Goldhähnchen-Laubsänger (Pallas's Leaf Warbler) <i>Phylloscopus proregulus</i>			1			2									
Gelbbrauen-Laubsänger (Yellow-browed Warbler) <i>Phylloscopus inornatus</i>				1rg					1	1	3	1	1rg	1rg	
Tienschan-Laubsänger (Hume's Leaf Warbler) <i>Phylloscopus humei</i>															
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>															
Middendorff-Laubsänger (Two-barred Greenish Warbler) <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>															
Ussurilaubsänger (Pale-legged Leaf Warbler) <i>Phylloscopus tenellipes</i>															
Kronenlaubsänger (Eastern Crowned Warbler) <i>Phylloscopus coronatus</i>															
Streifenkopf-Laubsänger (Blyth's Leaf Warbler) <i>Phylloscopus reguloides</i>															
Goldscheitel-Laubsänger (Sulphur-breasted Leaf Warbler) <i>Phylloscopus ricketti</i>															
Gold-Brillenlaubsänger (Grey-crowned Warbler) <i>Seicercus tephrocephalus</i>															
Gold-Brillenlaubsänger (Bianchi's Warbler) <i>Seicercus valentini</i>															
(Martens's Warbler) <i>Seicercus omeiensis</i>															
(Plain-tailed Warbler) <i>Seicercus soror</i>															
Rotkopf-Laubsänger (Chestnut-crowned Warbler) <i>Seicercus castaniceps</i>															
Rostwangen-Laubsänger (Rufous-faced Warbler) <i>Abroscopus albogularis</i>															
Timaliidae															
Rotwangensäbler (Rusty-cheeked Scimitar Babbler) <i>Pomatorhinus erythrogenys</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Rothalssäbler (Streak-breasted Scimitar Babbler) <i>Pomatorhinus ruficollis</i>															
Moostimalie (Pygmy Wren-Babbler) <i>Pnoepyga pusilla</i>															
Fleckenbrust-Zaunkönigstimalie (Spotted Wren-Babbler) <i>Spelaeornis formosus</i>															
Rotkopftimalie (Rufous-capped Babbler) <i>Stachyris ruficeps</i>															
Maskenhäherling (Masked Laughing-thrush) <i>Garrulax perspicillatus</i>															
Lätzchenhäherling (Lesser Necklaced Laughing-thrush) <i>Garrulax monileger</i>															
Brustbandhäherling (Greater Necklaced Laughing-thrush) <i>Garrulax pectoralis</i>															
Grauhäherling (Moustached Laughing-thrush) <i>Garrulax cineraceus</i>															
Rosthalshäherling (Rusty Laughing-thrush) <i>Garrulax poecilorhynchus</i>															
Augenbrauenhäherling (Hwamei) <i>Garrulax canorus</i>								5			1	1			
Weißwangenhäherling (White-browed Laughing-thrush) <i>Garrulax sannio</i>															
Sonnenvogel (Red-billed Leiothrix) <i>Leiothrix lutea</i>															
Vireowürgerstimalie (Green Shrike-Babbler) <i>Pteruthius xanthochlorus</i>															
Rotkopfcippe (Dusky Fulvetta) <i>Alcippe brunnea</i>															
Grauwangenalcippe (Grey-cheeked Fulvetta) <i>Alcippe morrisonia</i>															
Rotohr-Yuhina (Striated Yuhina) <i>Yuhina castaniceps</i>															
Braunkopf-Papageischnabel (Vinous-throated Parrotbill) <i>Paradoxornis webbiana</i>			>30	>100	20						>100	80	>60	>50	
Kurzschwanz-Papageimeise (Short-tailed Parrotbill) <i>Paradoxornis davidianus</i>															
Graukopf-Papageischnabel (Grey-headed Parrotbill) <i>Paradoxornis gularis</i>															
Jangtsepapageimeise (Reed Parrotbill) <i>Paradoxornis heudei heudei</i>			2	1+5	6						40	20			
Zosteropidae															
Rostflanken-Brillenvogel (Chestnut-flanked White-eye) <i>Zosterops erythropleurus</i>															
Japanbrillenvogel (Japanese White-eye) <i>Zosterops japonicus simplex</i>							35								
Regulidae															
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>															
Troglodytidae															
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>															
Sittidae															
Mauerläufer (Wallcreeper) <i>Tichodroma muraria</i>															
Sturnidae															
Haubenmaina (Crested Myna) <i>Acridotheres cristatellus</i>			15		8		>150	50	>100	X	X	X	X	X	
Schwarzhalsstar (Black-collared Starling) <i>Sturnus nigricollis</i>							2	4	2	2					
Seidenstar (Red-billed Starling) <i>Sturnus sericeus</i>						7	>50	X	>100	X					
Graustar (White-cheeked Starling) <i>Sturnus cineraceus</i>			50	50		40	5				40	50	60	40	

China Kraniche im Winter	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>					40										
Turdidae															
Purpurpeifdrossel (Blue Whistling Thrush) <i>Myophonus caeruleus</i>															
Schieferdrossel (Siberian Thrush) <i>Zoothera sibirica</i>						1djM									
Erddrossel (Scaly Thrush) <i>Zoothera dauma</i>						6									
Gartendrossel (Grey-backed Thrush) <i>Turdus hortulorum</i>							2			1					
Scheckendrossel (Japanese Thrush) <i>Turdus cardis</i>															
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula mandarinus</i>			40	7	5	>200	5	5	5	X		40	1		
Weißbrauendrossel (Eyebrowed Thrush) <i>Turdus obscurus</i>															
Fahldrossel (Pale Thrush) <i>Turdus pallidus</i>						15	1								
Rotkehlrossel (Red-throated Thrush) <i>Turdus ruficollis</i>															
Rostschwanzdrossel (Naumann's Thrush) <i>Turdus naumanni</i>				2											
Rostflügeldrossel (Dusky Thrush) <i>Turdus naumanni eunomus</i>				6		1	1					30	10		
Muscicapidae															
Japanisches Rotkehlchen (Japanese Robin) <i>Luscinia akahige</i>															
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica przewalskii</i>			1	3	1		1								
Rubinkehlchen (Siberian Rubythroat) <i>Luscinia caliope</i>															
Blaunachtigall (Siberian Blue Robin) <i>Luscinia cyane</i>															
Blauschwanz (Orange-flanked Bush Robin) <i>Luscinia cyanura cyanura</i>						5				1	1	4	5		
Dajaldrossel (Oriental Magpie-Robin) <i>Copsychus saularis saularis</i>							2								
Spiegelrotschwanz (Daurian Redstart) <i>Phoenicurus aureus</i>			1,1	10	5		3	1M	5	10	15	5	5		
Wasserrötel (Plumbeous Water Redstart) <i>Rhyacornis fuliginosa</i>															
Stummelscherenschwanz (Little Forktail) <i>Enicurus scouleri</i>															
Weißscheitel-Scherenschwanz (White-crowned Forktail) <i>Enicurus leschenaulti</i>															
Schwarzkehlchen (Common Stonechat) <i>Saxicola torquatus stejnegeri</i>					2		1W				3		1		
Grauschmätzer (Grey Bushchat) <i>Saxicola ferreus</i>															
Blaumerle (Blue Rock Thrush) <i>Monticola solitarius philippensis</i>													1W		
Rötelmerle (Chestnut-bellied Rock Thrush) <i>Monticola rufiventris</i>															
Fleckenschnäpper (Grey-streaked Flycatcher) <i>Muscicapa griseisticta</i>															
Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) <i>Muscicapa sibirica</i>															
Braunschnäpper (Asian Brown Flycatcher) <i>Muscicapa dauurica</i>															
Koreagoldschnäpper (Yellow-rumped Flycatcher) <i>Ficedula zanthopygia</i>															
Goldschnäpper (Narcissus Flycatcher) <i>Ficedula narcissina</i>															
Mugimakischnäpper (Mugimaki Flycatcher) <i>Ficedula mugimaki</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>															
Japanschnäpper (Blue-and-white Flycatcher) <i>Cyanoptila cyanomelana</i>															
Lazulischschnäpper (Asian Verditer Flycatcher) <i>Eumyias thalassinus</i>															
Graukopf-Kanarienschnäpper (Grey-headed Canary-Flycatcher) <i>Culicicapa ceylonensis</i>															
Cinclididae															
Flußwasseramsel (Brown Dipper) <i>Cinclus pallasi</i>															
Orangebauch-Blattvogel (Orange-bellied Leafbird) <i>Chloropsis hardwickii</i>															
Hainannektarvogel (Fork-tailed Sunbird) <i>Aethopyga christinae</i>															
Passeridae															
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus iubilaeus</i>		>10	>50	>100	X	>100	X	>300	X	X	X	X	X	X	
Estrilidae															
Spitzschwanz-Bronzemännchen (White-rumped Munia) <i>Lonchura striata</i>															
Muskatamadine (Scaly-breasted Munia) <i>Lonchura punctulata</i>							20		20						
Motacillidae															
Baumstelze (Forest Wagtail) <i>Dendronanthus indicus</i>															
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava taivana</i>				15	>5		5	1			10	2		10	
Gebirgsstelze (Grey Wagtail) <i>Motacilla cinerea robusta</i>			2	3		1			3		2	3	2	1	
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>															
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba leucopsis</i>			1	3	2	10		1M	40		6	10	>10	10	
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba ocularis</i>													1	2	
Schwarzrücken-Bachstelze (Black-backed Wagtail) <i>Motacilla lugens</i>													2		
Spornpieper (Richard's Pipit) <i>Anthus richardi assuriensis</i>								3						4	
Waldpieper (Olive-backed Pipit) <i>Anthus hodgsoni</i>				1						1rg	2	10	>10		
Petschorapieper (Pechora Pipit) <i>Anthus gustavi</i>															
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>								1rg	2rg		1rg				
Pazifikpieper (Buff-bellied Pipit) <i>Anthus rubescens</i>				7				>100	>100	X	30	5	5	15	
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>									1rg				3		
Fringillidae															
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>			15			15						3	5		
Chinagrünling (Oriental Greenfinch) <i>Carduelis sinica</i>							15		>20	25	7	10	5	5	
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>															
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>															
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraust.</i>															

	Flug	Fa.	Yangche.	Fa.	Sh.	Fa.	Poyang	Fa.	Chongming				Fl.		
	12.11.11	13.11.11	14.11.11	15.11.11	16.11.11	17.11.11	18.11.11	19.11.11	20.11.11	21.11.11	22.11.11	23.11.11	24.11.11	25.11.11	26.11.11
China Kraniche im Winter															
Weißhand-Kernbeisser (Yellow-billed Grosbeak) <i>Eophona migratoria</i>			10			4				15	20	25			
Masken-Kernbeisser (Japanese Grosbeak) <i>Eophona personata</i>			3												
Emberizidae															
Blauammer (Slaty Bunting) <i>Latoucheornis siemsseni</i>															
Wiesenammer (Meadow Bunting) <i>Emberiza cioides</i>															
Tristram-Ammer (Tristram's Bunting) <i>Emberiza tristrami</i>															
Graukopfammer (Chestnut-eared Bunting) <i>Emberiza fucata</i>							1,1				1				
Zwergammer (Little Bunting) <i>Emberiza pusilla</i>				>30								6		4	
Gelbbräuenammer (Yellow-browed Bunting) <i>Emberiza chrysophrys</i>							>10				5	1			
Waldammer (Rustic Bunting) <i>Emberiza rustica</i>				5		1	1				15	3	2		
Schmuckammer (Yellow-throated Bunting) <i>Emberiza elegans</i>				3		1						4	1W		
Weidenammer (Yellow-breasted Bunting) <i>Emberiza aureola</i>															
Rötelammer (Chestnut Bunting) <i>Emberiza rutila</i>															
Maskenammer (Black-faced Bunting) <i>Emberiza spodocephala</i>				1			1,1				20	20	>10	3	
Pallas-Ammer (Pallas's Bunting) <i>Emberiza pallasii</i>			1M	>50	X						30	>10			
Mandschurenammer (Ochre-rumped Bunting) <i>Emberiza yessoensis</i>											1M	1dj			
Rohammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>			2rg	5rg											
Spornammer (Lapland Longspur) <i>Calcarius lapponicus</i>															
Fichtenammer (Pine Bunting) <i>Emberiza leucocephalos</i>											1djM				
Säugetiere															
Glattschweinswal (Finless Porpoise) <i>Neophocaena phocaenoides asiaorientalis</i>								>3							
Jangtse-Delfin (Yangtze River Dolphin) <i>Lipotes vexillifer</i>															
Dauids-Hirsch (Père David's Deer) <i>Elaphurus davidianus</i>				2,5											
Wasserreh (Chinese Water Deer) <i>Hydropotes inermis</i>				3											
Chinesischer Hase (Chinese Hare) <i>Lepus chinensis</i>															
Bisamratte (Muskkrat) <i>Ondrata zibethicus</i>				1											
Sibirisches Feuerwiesel (Siberian Weasel) <i>Mustela sibirica</i>					1										
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>					1										
Hörnchen (Pallas's Squirrel) <i>Callosciurus erythraeus</i>						X									