


# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

*Jürgen Schneider*

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: [schneider@albatros-tours.com](mailto:schneider@albatros-tours.com) - Homepage: [www.albatros-tours.com](http://www.albatros-tours.com)



## Island

**vom 03. 07. 11 – 15. 07. 11**

von Barbara Boysen





## Vogelparadies Texel

vom 05.04.11 bis 10.04.2011 Reise-Nr. 1484  
vom 18.10.11 bis 23.10.2011 Reise-Nr. 1485

Die holländische Insel Texel ist die größte Wattenmeerinsel. Von Den Helder aus in 20 Minuten mit der Fähre zu erreichen, weist die etwa 30 km lange und bis zu 11 km breite Insel sehr viele verschiedene Landschaftsformen auf. Diese Vielfältigkeit und die hohe Anzahl von streng geschützten Naturschutzgebieten sind es, die diese Insel für den Naturliebhaber so interessant machen. Seit vielen Jahren ist Texel ein Anziehungspunkt für Vogelbeobachter aus ganz Europa. Sind es während der Brutzeit besonders die Löfflerkolonien, die viele Naturfreunde anziehen, so ist es während des Vogelzuges im Frühjahr und Herbst vor allem die hohe Anzahl verschiedener Vogelarten, die zum Beobachten einlädt. Dieser Vogelreichtum ist zum einen bedingt durch die Lage der Insel an der Nordwestküste Europas, zum anderen durch die schon erwähnte Vielgestaltigkeit der Insel selbst. Nicht verwunderlich ist deshalb, daß gerade auf Texel regelmäßig auch besonders seltene Vogelarten entdeckt werden.

**1. Tag:** Anreise mit dem Bus ab **Bensheim**.

**2. Tag:** Besuch des Schutzgebietes **De Schorren**. Das Betreten des NSG ist nicht möglich, aber vom Deich aus lassen sich die großen *Limikolenscharen* gut beobachten. Im **Gänse-reservat Zeeburg** sind meist Tausende von *Ringelgänsen* anzutreffen, unter denen sich oft auch einige *Weißwangengänse* versteckt halten. Hunderte von *Pfeifenten* grasen auf den Wiesen. *Kornweihen* sind regelmäßig zu sehen. Nachmittags Fahrt zum **NSG De Bol**. Auch hier muß vom Deich aus nach den Vögeln geschaut werden. Viele *Pfeifenten* und *Spießenten* halten sich hier auf. Wenn in der zweiten Oktoberhälfte die *Zwergschwäne* eintreffen, ist **De Bol** ein guter Beobachtungsort. Bei der Rückfahrt zum Hotel besuchen wir noch **Wagejot**. An diesem kleinen Brackwassersee südlich von De Bol sieht man viele *Watvögel*, *Rotschenkel*, *Dunkler Wasserläufer*, *Säbelschnäbler*, *Steinwälzer* und *Sanderling* sind meist anzutreffen.

**3. Tag:** Wir fahren zum **Ijzeren Kaap** in der Nähe von Oosterend. Entlang des Deiches ist ein ausgezeichnete Platz, um *Schwarzhals*-, *Rothals*- und *Ohrentaucher* zu entdecken. Auf dem Meer sind außer *Mittelsägern*, *Gänsesägern* und *Schellenten* oft auch *Bergenten*, einzelne *Samtenten*, *Trauerenten*, *Eisenten* und auch *Trottellummen* zu sehen. Bei günstigen Windverhältnissen sind *Prachtaucher* in der Umgebung von **Oudeschild** anzutreffen. *Steinwälzer* laufen zahlreich am Deich entlang, mit *Meerstrandläufern* kann man manchmal rechnen. Nachmittags besuchen wir **Mokbaai** und **De Geul** an der Südspitze der Insel. Die schlickige Bucht in der Nähe des Fährhafens zieht viele *Watvögel* an. Im Schilf der nahen

Dünenseen halten sich *Bartmeisen* auf. In den Dünengebieten sind *Braunkehlchen* und *Schwarzkehlchen* nicht selten. *Rotdrosseln* und *Ringdrosseln* sind während der Zugzeit Nahrungsgäste.

**4. Tag:** Heute machen wir ausgiebige Beobachtungen an der Westküste von Texel. **De Muy** lädt zu einer längeren Wanderung durch eine sehr schöne Dünen- und Dünenwiesenlandschaft ein. Viele *Singvögel* sind in den Büschen zu finden. *Kornweihen* schaukeln über den Dünen. Am Dünensee De Muy befindet sich eine große *Löfflerkolonie*. Nachmittags besuchen wir das ca. 700 ha große **Slufter-Gebiet**. Die Salzwiesen dieses "grünen Strandes" sind durch mehrere Wasserrinnen mit der Nordsee verbunden. Am Sandstrand ist das Schauspiel der *Sanderlinge* sehr eindrucksvoll. Auf den Schotterflächen versammeln sich mit Vorliebe *Schneeammern* und *Ohrenlerchen*.

**5. Tag:** Am letzten Tag führen uns unsere Exkursionen zum Nordteil von Texel. In den, in der Nähe des Leuchtturms gelegenen **Eyerlandse Dünen** lassen sich - besonders in der Dämmerung - *Sumpfohreulen* beobachten. Die sich im Norden anschließenden Gebüsche sind während des Vogelzuges Anziehungspunkt für sehr viele *Singvögel*. Die Nordspitze Texels, die **Eyerlandse Gat**, ist ein guter Platz, um nach vorbeiziehenden *Baßtölpeln*, *Dreizehenmöwen*, *Skuas* und *Schmarotzerraubmöwen* Ausschau zu halten. Am Nachmittag Besuch des **Waaln Burg Polder**. Er liegt mitten auf der Insel. *Gänse*, *Brachvögel*, *Kampfläufer*, manchmal auch *Zwergschwäne* sind auf diesen Wiesen anzutreffen.

**6. Tag:** Rückfahrt mit dem Bus nach Bensheim oder individuell.

Bei schlechtem Wetter ist ein Besuch der Seehundauzuchtstation Eco Mare möglich (fakultativ). Hier befindet sich außerdem ein Natur- und Heimatkundemuseum.

**Im Reisepreis enthalten:** Übernachtung inkl. Frühstück; deutsche Reiseleitung; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (24,- €); Sicherungsschein.

**Teilnehmer:** maximal 8, minimal 6 Personen  
**Reisepreis:** Doppelzimmer p.P. 750,- €  
EZ-Zuschlag 160,- €

## Island

Nordische Vögel - Gletscher und Geysire  
vom 03.07.11 bis 15.07.2011 Reise-Nr. 1486  
vom 18.07.11 bis 30.07.2011 Reise-Nr. 1487

Neben Vulkanen, Gletschern, Solfataren, Geysiren und bizarren Lavafeldern ist es die unberührte Wildnis, die je-



Gerfalke

Foto: J. Schneider

den Besucher in ihren Bann zieht. In den Steilklippen an den Küsten brüten Millionen Vögel und auf den Seen sieht man Eis-, Stern- und Ohrentaucher sowie auf den Hochebenen die Kurzschnabelgans. Über 300 Vogelarten und 440 Gefäßpflanzen wurden in den letzten Jahren auf der 103.000 qkm großen Insel nachgewiesen.

**1. Tag:** Flug von Frankfurt nach **Reykjavik**. Anschliessend Fahrt vorbei an kleinen Seen mit *Eis-, Stern- und Ohrentauchern* zur **Halbinsel Snaefellsnes**. In der Weide- und Moorlandschaft brüten *Graugänse, Singschwäne* und *Wiesenpieper*.

**2. Tag:** Heute erkunden wir die Westspitze von **Snaefellsnes**. Hier befindet sich eine der größten *Küstenseeschwalbenkolonien* des Landes. Auf kleinen Seen brüten *Odinshühnchen* und verschiedene *Taucherarten*. Eine schmale Schotterpiste führt uns vorbei an schroffer Blocklava, durch das Brutgebiet von *Schneeammer* und *Alpenschneehuhn*, zu den steilen **Klippen von Svörtuloft**. Von den Klippenkanten können wir sehr gut dem Treiben in den Kinderstuben der Koloniewohner in den Vogelfelsen zuschauen. Auch der *Orka* ist hier nicht selten.

Weiter entlang der Küste Richtung Fähre, oft werden *Eismöwen* und mit etwas Glück auch eine *Polarmöwe* beobachtet.

**3. Tag:** Im Hafen und am **Leuchtturm von Stykkishólmur** können wir sehr gut *Eissturmvogel, Eis-, Mantel- und Dreizehenmöwe* beobachten und fotografieren. Wir setzen mit der Fähre über **Flatey** nach **Seftjörn** auf die Westfjorde über. Entlang der Küste, vorbei an tief in den schroffen Berg gegrabene Wildbäche mit zahllosen Wasserfällen, langen Sandstränden und grünen Weiden erreichen wir Breidavik.

**4. Tag:** Ganztagesexkursion zum westlichsten Punkt Europas, dem 14 km langen **Vogelfelsen von Latrabjarg**. In den z.T. über 450 Meter senkrecht abfallenden Klippen brüten *Eissturmvogel, Krähenscharbe* und *Dreizehenmöwe*, bilden *Tordalk, Gryllteiste, Papageitaucher, Dickschnabel- und Trottellumme* in einem Millionenheer eine der größten Alkenkolonien der Welt. Des Öfteren können hier auch *Skuas, Schmarotzerraubmöwen* und mit etwas Glück der *Polarfuchs*, der in den Kolonien schmarotzt, beobachtet werden.

**5. Tag:** Fahrt entlang der endlos scheinenden Fjorde, die die Eiszeitgletscher ins Hochplateau gefräst haben, zur Halbinsel Vatnsnes. In dem groben Ufergestein entdecken wir immer wieder *Meerstrandläufer* bei der Futtersuche.

**6. Tag:** Besuch der **Vatnsnes-Halbinsel** mit ihren berühmten *Robbenstränden*, Deltalandschaften und dem **Hvítserkur** (Nashornfelsen). In den weiten Lavafeldern, die mit *Moos- und Krähenbeeren* überzogen sind, hören wir den Ruf des *Goldregenpfeifers* und sehen meist das *Alpenschneehuhn*. Anschließend folgen wir der Straße Nr.1 und fahren über **Akureyri** nach **Húsavík**.

**7. Tag:** Ganztagesexkursion zum **Mývatn** (Mückensee). Der nährstoffreiche See ist vor allem als bedeutendstes



Eissturmvogel

Foto: J. Schneider

Brutgebiet der isländischen Enten bekannt. Neben *Stock-, Pfeif-, Krick-, Spieß-, Schnatter-, Berg-, Reiher-* und *Eisente* brüten hier die *Spatel- und Kragenente*, die in Europa nur auf Island vorkommen. In den kleinen Buchten zwischen zahllosen Inseln halten sich *Singschwäne, Mittelsäger, Eis-, Stern- und Ohrentaucher* auf. An schnellfließenden Bächen suchen wir die bunte *Kragenente*. In der Stein- und Lavawüste um den See ist die größte Brutdichte von *Gerfalke* und *Merlin*. Auf der Rückfahrt besuchen wir die **Badegrotte Grótagjá** und die schon weithin zu sehenden Solfataren (Wasserdampfschwaden) von **Namafjall** mit ihren vielen brodelnden Schlammtöpfen.

Wer möchte, kann heute oder am folgenden Tag an einer **Whale-Watching-Tour** teilnehmen (fakultativ).

**8. Tag:** Heute besuchen wir die **Halbinsel Melrakkasletta** mit ihren endlosen Buckelwiesen (*Goldregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Regenbrachvogel* usw.). Eine Wanderung führt uns zu einer gemischten Kolonie mit *Baßtölpel, Gryllteiste, Trottell- und Dickschnabellumme, Papageitaucher, Eissturmvogel* usw.. Hier sind auch oft die *Schneeammer* und die seltene *Spornammer* zu beobachten.

**9. Tag:** Fahrt durch die Steinwüste zu dem atemberaubenden Wasserfall **Gullfoss** und dem **Geysirgebiet in Haukadalur**. Bei einem Zwischenstopp besuchen wir das berühmteste Geothermalgebiet Islands zwischen dem **Hofsjökull** und dem **Langjökull**. Heiße Quellen, Fumarolen und Solfataren erinnern an die Entstehung der Erde. Bei einigen Touren haben wir hier auch schon die *Schnee-Eule* gesehen

**10. Tag:** Fahrt der Südküste folgend zum größten Gletscher Europas, dem **Vatnajökull**. Auf den angrenzenden Wiesen sind oft *Austernfischer, Bekassine, Uferschnepfe, Regenbrachvogel, Wiesenpieper* und *Kolkrabe* zu sehen.

**11. Tag:** Nach dem Frühstück kurze Wanderung zum **Svartifoss** mit seinen halbrund angeordneten Basaltsäulen. In den *Birkenwäldern* sind *Birkenzeisig, Rotdrossel* und auch der *Bergfink* zu sehen. Anschließend Fahrt zum **Gletschensee Jökulsárlón** mit seinen schwimmenden, bizarr geformten Eisbergen. Wer möchte, kann auf dem See eine Schifffahrt unternehmen (fakultativ). Bei einer Wanderung entlang der Sanderflächen des **Breidamorkursandur**, dem größten Brutgebiet der *Skua* (ca. 3.000 Brutpaare), kann außer der *Skua* auch die *Schmarotzerraubmöwe* beobachtet werden.

**12. Tag:** Fahrt nach Reykjavik mit kurzem Besuch des **Skokarfoss**. Wenn noch Zeit ist, besuchen wir den **Leuchtturm von Gardur**. Hier wurden in den letzten Jahren immer wieder *Schwarzschnabel-Sturmtaucher* und *Sturmschwalbe* gesehen.

**13. Tag:** Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Frankfurt.

**Im Reisepreis enthalten:** Flüge; Übernachtung in Hotels und Bauernhöfen inkl. Halbpension (560,- €), Zimmer meist mit DU und WC; deutschsprachige Reiseleitung; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan;



Island Fett = Brutvogel Sonstige = über 100 x in Island oder von AT gesehen	Fl.	Snj.	Breidavik			Mývatn			Ho.	Südküste			Fl.
	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11
X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art	(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend	T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare											
<b>Sterntaucher (Red-throated Loon)</b> <i>Gavia stellata</i>	> 25	> 20		15	2	1	~ 10	~ 10	3		> 20	1	
<b>Eistaucher (Common Loon)</b> <i>Gavia immer</i>	2		2				5	1					
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>													
<b>Ohrentaucher (Horned Grebe)</b> <i>Podiceps auritus</i>						5	> 30	6					
<b>Eissturmvogel (Northern Fulmar)</b> <i>Fulmarus glacialis</i>	~ 20	> 100	> 300	> 1000	> 300	XX		> 300	X	X	> 50	> 100	x
Dunkler-Sturmtaucher (Sooty Shearwater) <i>Puffinus griseus</i>													
<b>Atlantikturmtaucher (Manx Shearwater)</b> <i>Puffinus puffinus</i>												> 200	
<b>Sturmschwalbe (European Storm-Petrel)</b> <i>Hydrobates pelagicus</i>													
<b>Wellenläufer (Leach's Storm-Petrel)</b> <i>Oceanodroma leucorhoa</i>													
<b>Basstöpel (Northern Gannet)</b> <i>Morus bassanus</i>		> 40						> 300				> 100	
<b>Kormoran (Great Cormorant)</b> <i>Phalacrocorax carbo</i>		> 10	> 100		X	XX							
<b>Krähenscharbe (European Shag)</b> <i>Phalacrocorax aristotelis</i>		> 20	XX	> 50	X	XX		1					
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>													
<b>Singschwan (Whooper Swan)</b> <i>Cygnus cygnus</i>	> 30	> 25	~ 10	2	> 180	> 60	> 40	> 50	> 50	> 20	16	~ 10	
<b>Kurzschnabelgans (Pink-footed Goose)</b> <i>Anser brachyrhynchus</i>									> 100				
<b>Graugans (Greylag Goose)</b> <i>Anser anser</i>	~ 25	> 80	11		10	> 50	> 40	> 100	XX	X		XX	XX
Schneegans (Snow Goose) <i>Chen caerulescens</i>													
Kanadagans (Canada Goose) <i>Branta canadensis</i>													
<b>Weißwangengans (Barnacle Goose)</b> <i>Branta leucopsis</i>											~ 100		
Ringelgans (Brant) <i>Branta bernicla</i>													
<b>Brandgans (Common Shelduck)</b> <i>Tadorna tadorna</i>													
<b>Pfeifente (Eurasian Wigeon)</b> <i>Anas penelope</i>	> 100	> 50				~ 10	> 1000	XX					
Amerikanische Pfeifente (American Wigeon) <i>Anas americana</i>													
<b>Schnatterente (Gadwall)</b> <i>Anas strepera</i>					1		> 150		2				
<b>Krickente (Eurasian Teal)</b> <i>Anas crecca</i>							~ 10		1				
Nordamerikanische Krickente (Green-winged Teal) <i>Anas carolinensis</i>													
<b>Stockente (Mallard)</b> <i>Anas platyrhynchos</i>	> 30	> 30	2	3	X	> 10	> 300	XX	X	3	X	X	x
<b>Spießente (Northern Pintail)</b> <i>Anas acuta</i>													
<b>Löffelente (Northern Shoveler)</b> <i>Anas clypeata</i>													
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>													

Island	Fl.	Snj.	Breidavik			Mývatn			Ho.	Südküste			Fl.
	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11
<b>Fett = Brutvogel</b> <b>Sonstige = über 100 x in Island oder von AT gesehen</b>													
<b>Reiherente (Tufted Duck)</b> <i>Aythya fuligula</i>	X	> 30		> 30		> 50	> 2000	XX X	X		3		
<b>Bergente (Greater Scaup)</b> <i>Aythya marila</i>		> 10					> 800	X					
<b>Eiderente (Common Eider)</b> <i>Somateria mollissima</i>	> 100	> 500	> 750	XX X	XX X	XX X		XX X	XX			XX X	XX
Prachteiderente (King Eider) <i>Somateria spectabilis</i>													
<b>Kragenente (Harlequin Duck)</b> <i>Histrionicus histrionicus</i>		> 10	1	~ 20	4		1	1		2			
<b>Eisente (Long-tailed Duck)</b> <i>Clangula hyemalis</i>						3	> 40						
<b>Trauerente (Black Scoter)</b> <i>Melanitta nigra</i>							8						
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>													
<b>Spatelente (Barrow's Goldeneye)</b> <i>Bucephala islandica</i>							> 1500	XX					
<b>Mittelsäger (Red-breasted Merganser)</b> <i>Mergus serrator</i>		> 50	> 100		> 50	~ 20	> 50		1				
<b>Gänsesäger (Common Merganser)</b> <i>Mergus merganser</i>													
<b>Seeadler (White-tailed Eagle)</b> <i>Haliaeetus albicilla</i>					1 Ad. 2 Ju.								
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>													
<b>Merlin (Merlin)</b> <i>Falco columbarius</i>							1	1					1
<b>Gerfalke (Gyrfalcon)</b> <i>Falco rusticolus</i>				1	1T		3	3					
<b>Alpenschnepfen (Rock Ptarmigan)</b> <i>Lagopus mutus</i>			3		2	3		19					
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>													
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>													
Bläßhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>													
<b>Austernfischer (Eurasian Oystercatcher)</b> <i>Haematopus ostralegus</i>	> 10	> 30	> 20		> 50	> 30		> 20	XX	> 20	~ 10	> 50	
<b>Goldregenpfeifer (European Golden-Plover)</b> <i>Pluvialis apricaria</i>	10	~ 15	~ 10	~ 25	> 50	> 100	> 50	XX X	XX	> 100	> 20	XX	x
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>													
<b>Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover)</b> <i>Charadrius hiaticula</i>		> 15	> 20	> 30	> 100	> 50	X	XX	XX	~ 10	> 20	> 20	
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>													
<b>Rotschenkel (Common Redshank)</b> <i>Tringa totanus</i>	> 100	> 100	> 50	~ 20	> 100	> 150	> 100	> 150	XX	~ 20	~ 20		
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>											XX	X	
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>		5										> 20	
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>													
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>													
<b>Alpenstrandläufer (Dunlin)</b> <i>Calidris alpina</i>	> 50	> 50		~ 50	~ 20	> 100	~ 30	~ 40	1		~ 15	XX	
<b>Meerstrandläufer (Purple Sandpiper)</b> <i>Calidris maritima</i>		> 15		~ 15						3			
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>													
<b>Odinshühnchen (Red-necked Phalarope)</b> <i>Phalaropus lobatus</i>		> 50		~ 15	1 Ad.	1	> 350	~ 35	X	4		~ 15	
<b>Thorshühnchen (Red Phalarope)</b> <i>Phalaropus fulicarius</i>													

Island	Fl.	Snj.	Breidavik			Mývatn			Ho.	Südküste			Fl.
	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11
<b>Fett = Brutvogel</b> <b>Sonstige = über 100 x in Island oder von AT gesehen</b>													
<b>Uferschnepfe (Black-tailed Godwit)</b> <i>Limosa limosa islandica</i>	5	20			~ 50	X	X	> 50	X				
Pfuhschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>													
<b>Regenbrachvogel (Whimbrel)</b> <i>Numenius phaeopus</i>	> 30	> 20	> 15	3	> 50	> 80	> 100	> 200	XX	15	~ 20	XX	x
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>													
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>													
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymnocyptes minimus</i>													
<b>Bekassine (Common Snipe)</b> <i>Gallinago gallinago</i>	> 100	> 30	5	8	> 30	> 30	> 50	> 80	XX	~ 10	> 10	XX	x
<b>Skua (Great Skua)</b> <i>Stercorarius skua</i>								6		2	> 280	~ 50	
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger) <i>Stercorarius pomarinus</i>													
<b>Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger)</b> <i>Stercorarius parasiticus</i>	~ 15	8	1	10	3	> 20	8	> 15	6	~ 10	~ 25	> 30	
Falkenraubmöwe (Long-tailed Jaeger) <i>Stercorarius longicaudus</i>													
<b>Sturmmöwe (Mew Gull)</b> <i>Larus canus</i>	X	4				> 20		1	> 150	~ 10	~ 10	XX	x
Ringschnabelmöwe (Ring-billed Gull) <i>Larus delawarensis</i>													
<b>Mantelmöwe (Great Black-backed Gull)</b> <i>Larus marinus</i>	2	> 300	> 50	> 100	> 30	> 150		X	X			XX	x
<b>Eismöwe (Glaucous Gull)</b> <i>Larus hyperboreus</i>	X	> 200	> 150	> 40	> 20	X							
Polarmöwe (Iceland Gull) <i>Larus glaucoides</i>													
<b>Silbermöwe (Herring Gull)</b> <i>Larus argentatus</i>								4	X				
<b>Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull)</b> <i>Larus fuscus graellsii</i>	> 20	> 100	~ 25	> 50	> 20	> 150	X	X		> 100	> 50	> 250	x
<b>Lachmöwe (Black-headed Gull)</b> <i>Larus ridibundus</i>	~ 10	10		X	> 200	> 150	> 40	XX		> 100	> 50	XX X	x
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>													
Elfenbeinmöwe (Ivory Gull) <i>Pagophila eburnea</i>													
<b>Dreizehenmöwe (Black-legged Kittiwake)</b> <i>Rissa tridactyla</i>	XX X	> 500	> 1000	> 100	X	XX		XX X				XX	x
<b>Küstenseeschwalbe (Arctic Tern)</b> <i>Sterna paradisaea</i>	> 100	XX XX	XX XX	> 200	> 100	> 1000	XX X	XX X	XX	> 30	> 200	XX	x
Krabbentaucher (Dovekie) <i>Alle alle</i>													
<b>Trottellumme (Common Murre)</b> <i>Uria aalge</i>		> 200	> 1000	XX XX				XX X				XX	
<b>Ringellumme/Variation v. Trottellumme (Common Murre)</b> <i>Uria aalge</i>		10	10	> 100				X					
<b>Dickschnabellumme (Thick-billed Murre)</b> <i>Uria lomvia</i>		> 500	~ 10	> 100									
<b>Tordalk (Razorbill)</b> <i>Alca torda</i>		~ 40	~ 30	> 100								XX	
<b>Gryllteiste (Black Guillemot)</b> <i>Cephus grylle</i>		10	> 40	12		> 40							
<b>Papageitaucher (Atlantic Puffin)</b> <i>Fratercula arctica</i>		~ 15	> 500	> 300				> 200				XX	
Schnee-Eule (Snowy Owl) <i>Bubo scandiacus</i>													
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>													
<b>Sumpfohreule (Short-eared Owl)</b> <i>Asio flammeus</i>							1	1	1				
<b>Straßentaube (House Dove)</b> <i>Columba livia f. domestica</i>		X										2	

Island	Fl.	Snj.	Breidavik			Mývatn			Ho.	Südküste			Fl.
	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11
<b>Fett</b> = Brutvogel Sonstige = über 100 x in Island oder von AT gesehen													
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>													
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>													
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>													
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>													
<b>Wiesenpieper (Meadow Pipit)</b> <i>Anthus pratensis</i>	> 20	> 100	> 30	> 25	> 50	> 100	> 400	XX X	XX	X	> 30	XX	x
<b>Bachstelze (White Wagtail)</b> <i>Motacilla alba</i>	3	> 20	~ 10	> 80	X	X	> 50	XX	X	~ 10	> 10	XX	x
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>													
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>													
Seidenschwanz (Bohemian Waxwing) <i>Bombycilla garrulus</i>													
<b>Zaunkönig (Winter Wren)</b> <i>Troglodytes troglodytes islandicus</i>		ruf	1		2					ruf			
Rosenstar (2011) (Rosy Starling) <i>Pastor roseus</i>											1	1	
<b>Star (European Starling)</b> <i>Sturnus vulgaris</i>	> 50	> 20	XX			XX						> 300	XX
<b>Amsel (Eurasian Blackbird)</b> <i>Turdus merula</i>									1				
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>													
<b>Rotdrossel (Redwing)</b> <i>Turdus iliacus</i>	1	10	8	6	> 20	X	> 100	XX	XX	> 20	> 25	XX	
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>													
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>													
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>													
Schwarzkehlchen (European Stonechat) <i>Saxicola rubicola</i>													
<b>Steinschmätzer (Northern Wheatear)</b> <i>Oenanthe oenanthe</i>		> 20	> 50	> 20	> 40	> 30	X	X	X	~ 10	> 30	> 30	
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>													
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>													
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>													
<b>Kolkrabe (Common Raven)</b> <i>Corvus corax</i>	1	2	10	~ 30	> 20	> 40	> 20	~ 15	XX	8	X	X	
Mönchsgräsmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>													
Gartengräsmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>													
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>													
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>													
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>													
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>													
Gelbbrauen-Laubsänger (Yellow-browed Warbler) <i>Phylloscopus inornatus</i>													
<b>Wintergoldhähnchen (Goldcrest)</b> <i>Regulus regulus</i>													
<b>Haussperling (House Sparrow)</b> <i>Passer domesticus</i>											2	X	
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>													





Island Fett = Brutvogel Sonstige = über 100 x in Island oder von AT gesehen	Fl.	Snj.	Breidavik			Mývatn			Ho.	Südküste			Fl.
	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11
<b>Säugetiere</b>													
Zwergwaldmaus (Pygmy Field Mouse) <i>Apodemus microps</i>													
Wanderratte (Norway (Brown) Rat ) <i>Rattus norvegicus</i>													
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>													
Eis- o. Polarfuchs (Arctic Fox) <i>Alopex lagopus</i>													
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>													
Mink (Mink ) <i>Mustela vison</i>													
Reh (European Roe Deer ) <i>Capreolus capreolus</i>													
Seehund (Common Seal) <i>Phoca vitulina</i>				1		> 100							
Kegelrobbe (Grey Seal) <i>Halichoerus grypus</i>		2		10									
Klappmütze (Hooded Seal) <i>Cystophora cristata</i>													
Weißschnauzendelfin (White-beaked dolphin) <i>Lagenorhynchus albirostris</i>													
Weißseitendelfin (Atlantic White-sided Dolphin) <i>Lagenorhynchus acutus</i>													
Große Tümmler (Bottlenose Dolphins) <i>Tursiops truncatus</i>			1										
Schwertwal (Orka) <i>Orcinus orca</i>		> 5											
Grindwal (Long-finned pilot whale) <i>Globicephala melas</i>													
Buckelwal (Humpback whale) <i>Megaptera novaeangliae</i>													
Finnwal (Fin whale) <i>Balaenoptera physalus</i>													
Seiwal (Sei whales) <i>Balaenoptera borealis</i>													
Zwergwal (Minke Whales) <i>Balaenoptera acutorostrata</i>													
Pottwal (Sperm whale) <i>Physeter macrocephalus</i>													
Schweinswal (Harbor Porpoises) <i>Phocoena phocoena</i>			3	1									