


# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



## Reisebericht Türkei

vom 04. bis 21.07.2012

von Dr. Klaus Handke



Foto: J. Schneider

# Reisebericht Türkei

## vom 04. bis 21.07.2012

### Reiseleiter:

Klaus Handke

### Örtlicher Guide:

Niyazi Tatar

### Teilnehmer:

Krieger, Hubert

Kosiewski, Karin, Dr.

Sahlmann, Michael

Schwinum, Ingbert

Siegel, Alfred (+ Vorexkursion)

Steverding, Martin, Dr.

Volmer, Ralf

White, Jeanne (+ Vorexkursion)

Sefrin, Erwin (nur Vorexkursion am 5.7.)

### Vorwort

Diese Reise gehört sicherlich zu den attraktivsten Fahrten im Albatros-Programm. Sie zeichnet sich durch eine Kombination spektakulärer Landschaften (Nemrut-Krater, Euphrattal, junge Vulkanlandschaft bei Caldiran, Catak-Tal, Pontisches Grenzgebirge, Aras-Tal), kultureller Highlights (Seldschukenfriedhof, Süleimankloster, Aktamarkloster, Ishaak Pasha Palast,) sowie fantastischer Vegetation (Orchideenwiesen, Rhododendronbestände) und attraktiver ornithologischer Beobachtungsgebiete aus. Nur an wenigen Stellen der Paläarktis kann man wohl innerhalb von 14 Tagen über 200 Vogelarten beobachten, darunter viele seltene und attraktive Arten wie Waldrapp, Weißkopf-Ruderente, Bartgeier, Persisches Wüstenhuhn, Kaukasus-Birkhuhn, Kaspisches Königshuhn, Schwarzflügel-Brachschwalbe, Streifenhohle, Blauwangenspint, Graufischer, Steinbraunelle, Feldrohrsänger, Eichenlaubsänger, Bergzilpzalp, Wacholderlaubsänger, Mongolengimpel, Rotstirngirlitz und Steinortolan sowie den Rieddrossling, der erst seit wenigen Jahren für die Türkei nachgewiesen ist. Bei der Verlängerung kommen weitere interessante Arten wie Fischuhu, Purpurhuhn, Braunliet und Marmelente hinzu.

Wir hatten auf unserer Reise viel Glück. Eine nette, harmonische und sehr aktive Gruppe, sehr gutes Wetter und reibungslose Organisation waren die Voraussetzung für unsere überdurchschnittlich gute Ausbeute mit 252 Vogelarten (u.a. Rosapelikan, Kaspisches Königshuhn, Rotflügel- und Schwarzflügel-Brachschwalben-Kolonie, Fischuhu, Wüstengimpel, Rieddrossling) und einigen anderen biologischen Highlights wie Wüstenspringmaus, Schweinswal, Fadenhaft und die seltene Libelle *Lindenia tetraphylla*. Wie bei früheren Reisen habe ich mich bemüht, neben den Vögeln auch andere Tiere wie Reptilien (mind. 13 Arten) und Insekten zu beobachten.

Wir konnten auch einige Arten sehr gut beobachten wie alle vier Geierarten, Schlangennadler, Rosapelikan (Vorexkursion), viele Weißkopf-Ruderenten mit Jungen, 6 Kasp. Königshühner, zwei Brachschwalbenarten, Spornkiebitz, **Streifenhohle**, Fischuhu (Vorexkursion), Rieddrossling, Steinrötel mit Juv., balzende Gelbkehlsperrlinge aus kurzer Distanz, Rotstirngirlitz, Weiß-, Rotflügel- und Mongolengimpel, Weißkehlsänger, Halbringschnäpper mit Jungen, Feld- und Mariskenhöhlsänger, Maskenwürger (Vorexkursion), Dornspötter, Steinbraunelle und -ortolan, Rosenstar und Klippenkleiber. Ein besonderes Erlebnis waren die großen Wasservogelansammlungen (Rostgans, Tafel- und Ruderente) und viele Beobachtungen jungführender Vögel.



**Sehr eindrucksvoll** waren für uns die artenreichen Blumenwiesen in den Gebirgszügen am Schwarzen Meer. Hier fanden wir viele Pflanzen in der natürlichen Umgebung, die wir aus unseren Gärten kennen. Das Wetter war hervorragend (zumindest für den Reiseleiter...), d.h. sehr warm bis heiß und ohne Niederschläge und windarm. An den ersten drei Tagen war es noch sehr heiß. Sogar das Pontische Gebirge erlebten wir incl. Sumela-Kloster ohne Regen!

**Die positive wirtschaftliche Entwicklung** der Türkei macht sich auch im Osten des Landes bemerkbar. Überall sind die Überlandstraßen ausgebaut worden. In den größeren Städten entstehen an vielen Stellen neue Wohnviertel. Pferdegespanne und bettelnde Kinder sind kaum noch zu sehen. Die Nomaden wohnen zwar noch in Zelten, bewegen ihr Hab und Gut aber jetzt im Ford Transit weiter, der neben den Zelten parkt. Auch die Polizei- und Militärkontrollen sind erfreulicherweise verschwunden. Dass die Türkei islamistischer geworden ist, merkten wir daran, dass die meisten Frauen Kopftücher tragen, inzwischen auch viele völlig verhüllte Frauen zu sehen sind und auch einige große Hotels keinen Alkohol mehr verkaufen. Am vorletzten Tag unserer Reise begann der Ramadan.

**Ein Erlebnis** der besonderen Art war der Besuch von Erdogan in Van. Unzählige Sicherheitskräfte säumten die Hauptstrasse in den Ort. Betroffen machten uns die zahlreichen Erdbebenschäden in Van und deren Umgebung sowie die zahlreichen Notquartiere. Etwas gewöhnungsbedürftig waren auch die Sanierungen einiger Altertümer, die inzwischen wie „neu“ aussehen (Seldschuken-Friedhof, Van-Burg, Ishaak Pasha-Palast). Es hat uns deutlich gemacht, dass die politische Lage vor Ort in Kurdistan alles andere als entspannt zu bezeichnen ist und der Staat noch immer sehr heftig gegen die kurdische Bevölkerung vorgeht. Dies zeigte uns auch eine unfreundliche Begegnung mit Sicherheitspersonal und Niyazi am Nemrut-Krater.

**Bezüglich der Unterkünfte** hat sich die Situation gegenüber den ersten Reisen deutlich verbessert. Mit den meisten Quartieren waren wir relativ zufrieden. Kulinarisch ist die Osttürkei nicht unbedingt eine Offenbarung, aber auf jeden Fall ist das Essen sehr gesund (viel Gemüse, wenig Fett und Alkohol) und hat dazu geführt, dass zumindest der Reiseleiter ein wenig abgenommen hat...

**Ich bedanke mich** bei der sehr aktiven, toleranten und pünktlichen Gruppe. Diesmal hatte ich sogar ärztliche Unterstützung und Hilfe bei den Aufzeichnungen und dem Spektivtragen sowie vor allem beim Entdecken und Bestimmen vieler Vögel, insbesondere vom Auto aus!

**Ganz besonders** möchte ich mich bei Martin bedanken, der mir für diesen Bericht seine umfangreichen Aufzeichnungen (9 Seiten !) zur Verfügung gestellt hat.

#### **Übersicht über das Tagesgeschehen in Kurzform:**

- 04.07.2012: Anreise über Istanbul nach Antalya
- 05.07.2012: Bootsfahrt auf dem Oymapinar-Stausee (Fischuhu)
- 06.07.2012: Fahrt n. Silifke und nachm. Besuch des Göksu-Deltas
- 07.07.2012: Exkursion in das Göksu-Delta u. Fahrt n. Gaziantep  
Anreise der meisten TN aus Düsseldorf u. Wien über Istanbul n. Gaziantep
- 08.07.2012: Gaziantep – Jesilce (zwei Wanderungen) – Gaziantep – Birecik (Besuch der Waldtrappstation)  
u. Wanderung im Wadi
- 09.07.2012: Birecik und Umgebung (Wadi am Euphrat, Pistazienhain, Kiesgruben s. Birecik, Eulencafe,  
Kiesgruben am westlichen Euphratufer)
- 10.07.2012: Langer Fahrtag von Birecik nach Bitlis b. Tatvan; am späten nachmittag kurze Exkursion vor  
Bitlis
- 11.07.2012: Bitlis – Nemrut Krater (ganztäg. Exkursion) – Bitlis
- 12.07.2012: Bitlis – Lagunen u. Teiche am Vansee - Ahlat (Friedhof) – Nazik-Gölü - Bulanik – Malazgirt
- 13.07.2012: Malazgirt – Muratauen – Sodali Gölü - Inescu Cayi – Wanderung der Vansee-Ukelei – Van
- 14.07.2012: Van – Van Hills (Steinortolan)- Ercek-See – Van Burg – Vansümpfe – Van  
15.07.2012: Van – Catak-Tal – Bootsfahrt z. Ahtamar Kloster – Güzelsu-Delta – Van
- 16.07.2012: Van – Bendimahi-Delta - Caldiran – Tendürek- Pass – Ishaak Pasa Palast (geschlossen) -  
Dogubayazit
- 17.07.2012: Dogubayazit – Dogubayazit Sazligi (Feuchtgebiet) – Igdir – Aras Nehri Tal – Erzurum
- 18.07.2012: Erzurum (Besichtigung d. Koranschule)– Gelinkaya – Gölyurt-Pass – Ovitdagi-Pass – Sivrikaya
- 19.07.2012: Sivrikaya - Fahrt z. Sommerdorf Yayla – Ovitdagi-Pass - Wdg. im Wald gegenüber d. Teehaus  
- Freizeit
- 20.07.2012: Sivrikaya – Wdg. im Mischwald - Stops am Schwarzen Meer - Trabzon – Abschiedsessen -  
Sümela Kloster – Trabzon
- 21.07.2012: Rückflug Trabzon - Istanbul – Deutschland / Schweiz / Österreich

### **Besonders schöne Naturerlebnisse:**

- Fischuhu am Oymapinar-Stausee
- Rosapelikan im Göksu-Delta
- Maskenwürger bei Antalya
- Bartgeier mit Knochen , Mönchs und Gänsegeier am Ovitdagi-Pass
- Ca: 40 Schmutzgeier im Aras-Tal
- Viele Weißkopf-Ruderenten mit Jungen am Sodali Gölü
- Über 14 000 Tafelenten und über 5000 Rostgänse auf dem Sodali- bzw.Ercek-Gölü
- 2 Sumpfläufer in den Van-Sümpfen
- 6 Raubseeschwalben am Nazik-Gölü
- ca. 100 (!! ) Weißflügelgimpel am Euphratufer
- Streifenohreule und Rieddrosslinge in Birecik
- Rotstirngirlitze (Nemrut-Krater, Ishaak-Pasa Palast
- Steinortolan (Catak-Tal)
- Steinbraunellen (mehrere singend am Tendürek-Pass)
- Zitronenstelzen, Rotflügel- und Mongolengimpel und Schneefinken in den Lavafeldern sowie auf den gemähten Wiesen bei Caldiran
- Feld- und Mariskenrohrsänger bei Van
- Steinrötel am Nemrutkrater
- Gelbkehlsperrlinge im Pistazienhain bei Bireci
- 6 Kasp. Königshühner bei Yayla
- Rosenstare zwischen Dogubayazit u. Igdir
- Halbringschnäpper bei Dogubayazit
- Kolonie aus Rotflügel- und Schwarzflügel-Brachschwalben bei Igdir
- Fadenhaft am Nemrut-Krater
- Wüstenspringmaus bei Dogubayazit
- Große Ödlandschrecke mit tiefblauen schwarzgeränderten Flügeln bei Van

### **Besonders schöne Landschaften:**

- Hochtal nördl. Ips
- Sonnenuntergang an den Kiesgruben von Birecik
- Wadis an der Waldrappstation in Birecik
- Nemrut-Krater
- Umgebung des Ishaak Pasha Palastes
- Vulkangestein bei Caldiran
- Catak-Tal
- Tal des Aras Nehri (Auen, Mondlandschaft)
- Sommerdorf Yayla bei Sivrikaya
- Ovitdagi-Pass
- Sumela Kloster mit Umgebung

### **Kleinere Pannen / unschöne Erlebnisse:**

- Gruppe vermisst den RL in Istanbul...
- Verspätete Ankunft der Gruppe in Gaziantep
- Häufige Magenverstimmungen bei fast allen Teilnehmern
- Unzulänglichkeiten in einigen Zimmern (verstopfte Abflüsse, nicht gemachte Betten, kein warmes Wasser, Lärm im und vor dem Hotel etc.)
- Auseinandersetzung mit Sicherheitspersonal am Nemrut-Krater
- Aufdringliche Kinder (werfen sogar Steine) am Sodali-See
- In Trabzon wird ein Koffer im Hotel vergessen

### **Was haben wir nicht gesehen (Auswahl)?**

Krähenscharbe, Würg- und Lannerfalke, Jungfernkranich, Großtrappe, Schwarzkopf-, Korallen-, Zwerg- und Fischmöwe, Odinshühnchen, Wüstenregenpfeifer, Terekwasserläufer, Uhu, Schleiereule, Ziegenmelker, Schwarzspecht, Baumpieper, Nachtigall, Gartenrotschwanz, Alpendohle, Samtkopfgasmücke, Balkan- und Eichenlaubsänger, Rohrschwirl und Mauerläufer

### **Was waren die an den meisten Tagen beobachteten Vogelarten?**

(Anzahl der Tage mit Nachweis in Klammern)

Rauchschwalbe (16), Nebelkrähe (16), Haussperling (15), Bachstelze (14), Adlerbussard (13), Haubenlerche (13), Stieglitz (13), Turmfalke (12), Wiedehopf (12), Mauersegler (12), Star (12)



### Was waren die am häufigsten beobachteten Vogelarten?

(Anzahl der beobachteten Ex. in Klammern)

Tafelente (14.000), Rostgans (5.500), Uferschwalbe (über 5.000), Saatkrähe (über 4.500), Armeniermöwe (über 4.000), Mauersegler (über 3.000), Star (über 3.000), Dohle (über 2.800);

### Seltene Nachweise/bemerkenswerte Höchstzahlen:

Rosapelikan: 1 Ex. – 7.7. Göksu-Delta

Höckerschwan: 2 Ex. – 7.7. Göksu-Delta

Rostgans: über 5000 Ex. – 12.7. Ercek-Gölü

Weißkopf-Ruderente: 226 Ex. 13.7. – Sodali-Gölü

Tafelente: mind. 14 000 Ex. 13.7. – Sodali-Gölü

Schmutzgeier: ca. 40 Ex. – Nehri-Tal

Mönchsgeier: 10 Ex. am 18.7. am Golyurt-Pass



**Kranich:** diese Art wurde gleich 2x beobachtet: 2 Ex. – 13. 7.: Murataue, 2 Ex. – 17.7 auf d. Fahrt n. Igdir in dem Feuchtgebiet Dogubayazit Sazligi

Schwarzflügel- und Rotflügelbrachschnalbe: 1 Kolonie m. ca. 30 BP. (davon 2 P. Schwarzflügel-B.) – 17.7.. bei Igdir

Wüstengimpel: 1 Ex. – 9.7.bei Birecik (M. Steverding)

Kleiber: 5 Ex. – 14.7. Catak-Tal

Rieddrossling: 4 Ex. – 9.7..Kiesgruben b. Birecik (dort auch Nestfund durch L. Ritzel)

### Unsere Hotelbewertung (6 TN):

**Kriterien: Lage, Zustand u. Größe d. Zimmer, Service, Essen etc. (Bewertung in 1 (sehr schlecht) bis 5 Punkten (sehr gut))**

1. Trabzon (Usta): 29 von 30 Punkten
2. Van (Aktamar): 24 (sehr laut wg. Disko gegenüber)
3. Erzurum (Dilaver) 21
4. Dogubayatzi (Sin-Er) 18 (s. mäßiges Essen, Dusche defekt)
5. Bitlis (Mermer) 16
6. Sivrikaya (Genesis) 15 (Zimmer teilweise schmutzig, Dusche defekt, mäßiges Essen, u. Service
7. Gaziantep (Velic) 13 (sehr laut vor und im Hotel)
8. Birecil (Mirkelam) 9 (laut, Zimmer verschmutzt, Dusche defekt, intensiver Geruch n. Mottenkugeln))
9. Melazkert: 6 (ohne Worte...)

### Besonders gutes Essen:

Forelle in Birecik (Altin Sofra)

Vorspeisen in Van

Buffet in Trabzon

### Schöne Stellen zum Essen /Cay-Trinken:

Restaurant unterhalb des Ishaak Pasha Palastes in Dogubayazit

Restaurant Camping Sümer (nördlich des Sümela Klosters)

## Kulturelle Highlights

Burg Van

Akhtamar Kloster

Sümela Kloster 48 km südlich Trabzon

## Einige Hinweise für zukünftige Reisen:

- Sinnvoll ist die Einrichtung einer gemeinsamen Kasse für kleinere Trinkgelder (Kofferträger, Küche) und kleinere Ausgaben für Tee oder Getränke (ca. 20 bis 25 Euro p. P.) – das vereinfacht das Bezahlen
- Trinkgelder: pro Hotel für Kofferträger ca. 10 Lira, für Nyhazi mind. 30 Euro pro Person
- Wanderungen. Im Prinzip nirgendwo schwierig und anstrengend, aber hohe Schuhe und Wanderstöcke sind sinnvoll, da einige Bereiche steil sind und bei Nässe auch rutschig sind (z.B. Nemrut, Sivrikaya, Caldiran); insbesondere Wanderungen zu den Birkhühnern abseits der Wege erfordern gutes Schuhwerk und eine gute Kondition, da die Hänge sehr steil und die Vegetation morgens sehr glitschig ist!
- Stirnlampen sind hilfreich, vor allem in schlecht beleuchteten Räumen beim Erstellen der Artenliste – es gab aber auch kleinere Stromausfälle!
- Oropax hilft in lauten Hotels (z.B. Van u. Gaziantep)
- Imbiss: die Zusammenstellung mittags ist oft extrem eintönig (jeden Tag Käse, Oliven, Tomaten, Gurke und Halva, Brot und Melone). Daher sollte der Reiseleiter unbedingt Obst (Aprikosen, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Erdbeeren, Bananen), aber auch Trockenfrüchte und verschiedene Kekse kaufen. Oft wird Obst an der Strasse angeboten. Das Obst sollte sorgfältig gewaschen bzw. geschält werden.
- Alkoholische Getränke gibt es nicht in Birecik, Tatvan und Trabzon. Daher besser für alle Fälle einen Vorrat an EFES kaufen (3,5 Lira pro Dose)
- Fahrpausen: sinnvoll für Fahrer und Gäste (die Sitzplätze im Fahrzeug sind eng) – das kann man oft mit einer Teepause verbinden
- Unbedingt warme Kleidung mitnehmen – es kann am Nemrut, am Vansee und in Sivrikaya bei den Hühnern sehr kalt werden. Das gilt vor allem für die Juni-Tour;
- Bademöglichkeiten ergeben sich vor allem bei der Verlängerung sowie im Juli am Van-See

## Vergleich der Beobachtungsmöglichkeiten bei der Juni- und Julireise:

Bei beiden Terminen kann man mit der gleichen Vogelartenzahl rechnen und eigentlich fast alle der "besonderen" Arten beobachten. Bei dem früheren Termin sind die Vögel gesangsaktiver und reagieren besser auf die Klangattrappe, es gibt herrliche Blütenaspekte aus Gladiolen und Orchideen, die Farben (Landschaften) sind kontrastreicher und das Wetter ist kühler. Das Kaukasus-Birkhuhn ist bei der Balz leichter zu beobachten, Bergzilpzalp, Grauortolan, Türkenammer und Fahlsperling sind viel leichter zu beobachten! Die Weidensperlinge sind noch am Brutplatz. Der Fischuhu hat i.R. noch Junge!

Der spätere Termin bietet folgende Vorteile:

Wat- und Wasservögel sind viel häufiger. Dies gilt auch für die Greifvögel, die z.B. auf den gemähten Wiesen und abgeernteten Feldern besser jagen können und sich dort konzentrieren. Viele Arten lassen sich mit Jungen beobachten (z.B. Ruderenten, Halbringschnäpper, Rohrsänger, Schneefink, Steinrötel etc.). Die Gimpel sind häufiger und besser zu sehen (z.B. auf gemähten Wiesen): Witterungsbedingt gibt es kaum Ausfälle durch Regen und Sturm, insbesondere im Hochgebirge ergeben sich dort bessere Beobachtungsmöglichkeiten.

## Übersicht über das Tagesgeschehen

### **Mittwoch, 4.7.2012**

Der RL trifft sich um 16 Uhr mit Alfred Siegel am Gate in Istanbul zum Weiterflug n. Antalya, wo wir um 18.35 Uhr eintreffen und von unserem Fahrer Niyazi abgeholt werden. Vom nationalen Flughafen fahren wir anschließend zum internationalen Flughafen, um dort n. wenigen Minuten Erwin Sefrin abzuholen, der nur wegen des Fischuhus gekommen ist und die Osttürkei-Reise bereits einmal gemacht hat. Von dort aus geht es vorbei an unzähligen Hotels zu unserem riesigen Hotel „Selge Beach & Spa“ in Manavgat (3000 Betten), wo wir kurz vor 21 Uhr und damit kurz vor Abschluss des Abendessens eintreffen. Nun wird es hektisch. Wegen einer Buchungsspanne haben Niyazi und der RL noch kein Zimmer und das Hotel ist völlig ausgebucht. Alfred und Erwin verzichten aber auf ihre Einzelzimmer, so dass wir eine Familien-Suite mit zwei Räumen buchen können und rechtzeitig das Buffet erreichen. Anschließend treffen wir auch auf Jeanne White, die sich hier schon sechs Tage lang erholt hat. Wir besprechen das morgige Programm und beziehen nach einem längeren Marsch durch das riesige Gelände kurz vor 22 Uhr unsere Hotelzimmer.

Türkei	Fl.	a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik			Vansee		Ararat/Agri			Sivrikaya		Fl.				
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>LAPPENTAUCHER: Podicipedidae</b>																		
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>		1	2	2		10			2	4 j	4	2 j	7					
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>				2+5j														
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>				12		1			33	3			2					
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>											400							
<b>PELIKANE: Pelecanidae</b>																		
Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>				2														
<b>KORMORANE: Phalacrocoracidae</b>																		
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>		1																44
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant) <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>						>10	50						4					
<b>REIHER : Ardeidae</b>																		
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>						5						1						
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>												1						
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>			2	3					11	10		2	2	10				8
Purpureiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>			6	5								2	2					
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>				1														
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>			30	30		10	50		6	4		15		15				
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>						30				5								
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>						8	1			5		5	1	23				
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>						8			9	60		35	3	10				
<b>FLAMINGO: Phoenicopteridae</b>																		
Flamingo (Greater Flamingo) <i>Phoenicopterus roseus</i>										1500								
<b>IBISSE: Threskiornithidae</b>																		
Waldrapp (Waldrapp) <i>Geronticus eremita</i>						x												
Braunsichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>				4						19				5				
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>										30								1
<b>STÖRSCHE: Ciconiidae</b>																		
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>														2				
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>		30		1			50 N		3 N	9		8	17	60 N	5 N			

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri			Sivrikaya			Fl.			
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>SCHWÄNE: Cygninae</b>																		
Höckerschwan (Mute Swan) ! <i>Cygnus olor</i>				2														
<b>GÄNSE: Anserini</b>																		
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>										1								
<b>ENTEN: Anatini</b>																		
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>			10	7			s	20	17	10000	2							
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>									2+9j	4								
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>								7										
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>										4								
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>			8	10	6			4	1	7								
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>								10	18	1	12		2					
Marmelente (Marbled Teal) <i>Marmaronetta angustirostris</i>			5+5j															
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>									20			1						
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>								120j	14000j	40		12j						
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>						3			10									
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>								5										
<b>STREIFSCHWANZENTEN: Oxyurinae</b>																		
Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck) <i>Oxyura leucocephala</i>									226	12								
<b>GREIFVÖGEL: Accipitridae</b>																		
Bartgeier (Lammergeier) <i>Gypaetus barbatus</i>												1	3	1	2			
Schmutzgeier (Egyptian Vulture) <i>Neophron percnopterus</i>											1	2	33	1				
Gänsegeier (Eurasian Griffon) <i>Gyps fulvus</i>											1		1	2	6			
Mönchsgeier (Cinereous Vulture) <i>Aegypius monachus</i>														10	4			
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle) <i>Aquila pomarina</i>														1				
Kaiseradler (Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>																1		
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>							1				?	2	1	2				
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>						2	2	1					2	3				
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>			1				1						2					
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>														4				
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>			2	2				2	7	8	4	9	7					
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>									10									
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>						2		2	3			1		3	2	3		
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>				2	2		4	2	6	10	5	6	8	3	8	4	1	



	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri		Sivrikaya		Fl.					
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>FALKEN: Falconidae</b>																		
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>						15	5?					25						
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>			1		1		3	10	2	9	2	10	5	10	5	3		
Eleonorenfalke (Eleonora's Falcon) <i>Falco eleonora</i>			1															
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>								2	1	4		3		1	2			
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>					2	1										1		
<b>FLUGHÜHNER: Pteroclididae</b>																		
Spießflughuhn (Pin-tailed Sandgrouse) <i>Pterocles alchata</i>													s					
Sandflughuhn (Black-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles orientalis</i>									2									
<b>GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae</b>																		
Kaspikönigshuhn (Caspian Snowcock) <i>Tetraogallus caspius</i>																6		
Chukarsteinhuhn (Chukar) <i>Alectoris chukar</i>										1	2	s	1+11j					
Persisches Wüstenhuhn (See-see Partridge) <i>Ammoperdix griseogularis</i>					4	1												
Halsbandfrankolin (Black Francolin) <i>Francolinus francolinus</i>				3	2	4												
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>						s		s				2s				2s		
Kaukasusbirkhuhn (Caucasian Grouse) <i>Tetrao mlokosiewiczi</i>																5		
<b>RALLEN: Rallidae</b>																		
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>									2s	1		s						
Purpurhuhn (Purple Swampphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>				2s														
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>				15		20				2s	3	2s	s	s				
Bläβhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>			2			10			300	3000	200	1sj	20					
<b>KRANICHE: Gruidae</b>																		
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>										2				2				
<b>TRIELE: Burhinidae</b>																		
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oediconemus</i>										4								
<b>BRACHSCHWALBEN: Glareolinae</b>																		
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>														50				
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>														4				
<b>SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini</b>																		
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>			s	4					5	500.j	100.j	5		40				
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>										60	100.j			28				
<b>AUSTERNFISCHER: Haematopodini</b>																		
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>									8	5								

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee			Ararat/Agri			Sivrikaya			Fl.		
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>REGENPFEIFER: Charadriinae</b>																		
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>			s	s						4	12							
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>						3	2		5	6	8			4	2		5	
Seereggenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>				2+8j						23,j								
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>									80	300	>100	2	1	15				
Spornkiebitz (Spur-winged Plover) <i>Vanellus spinosus</i>			10	6						7,j								
<b>WASSERLÄUFER Tringinae</b>																		
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>						s				s								
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>			s	s					8	80	150		1	2				
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>									1		5							
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>			s	1		2			2	1	1			1				
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>						2			8	10	10		5	2				
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>			21	s					12	40	50	2	1	10				
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>				3		4		3	16	20	10	1		5			4	
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>				s							7							
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>											2							
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>									1	100	80			10				
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>			3							20								
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>				1					1									
<b>MÖWEN: Larini</b>																		
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																		1
Steppenmöwe (Caspian Gull) <i>Larus cachinnans</i>																		2
Armenienmöwe (Armenian Gull) <i>Larus armenicus</i>						4	6	24	400	500	>1000	1000	>1000	150	5			
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>		50	20	5							1?							300
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>									40	10	30			25				12
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>							16		1	2	85							
<b>SEESCHWALBEN: Sternini</b>																		
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>									1	20	5	4	22	7				
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>									6									
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>			2	2					40	5	25		2	3				
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>			5	16					7	2	1							
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>									5	20	14		1					
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>			25	x		3			20	150	155			400				
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>										1								

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri			Sivrikaya			Fl.			
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>EULEN: Strigidae</b>																		
Streifenohreule (Pallid Scops-Owl) <i>Otus brucei</i>						1j												
Wellenbrust-Fischuhu (Brown Fish-Owl) <i>Ketupa zeylonensis</i>	1																	
Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>			1		1	1	14	2	10j	10	3	2	2	2				
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>						1				2s								
<b>TAUBEN: Columbidae</b>																		
Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>						30	x		8		>200	200	>100	>100	x			
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>			2		1000N	x		x	x	x			x		>100	>100		
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>			1		x	5	2	3	3	30			3	3				
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>					4									1	s			
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>		5	10	10	10	100	>50		1	1			2	2			1	
Palmtaube (Laughing Dove) <i>Streptopelia senegalensis</i>	2	5	2	x	14	3	5			3	1		2					
<b>KUCKUCKE: Cuculidae</b>																		
Häherkuckuck (Great Spotted Cuckoo) <i>Clamator glandarius</i>						3												
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>		1s							s	6	1				1	2		
<b>WIEDEHOPFE: Upupidae</b>																		
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>			s		3	9	1	1	8	10	10	10	6	3	3			
<b>RACKEN: Coraciidae</b>																		
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>					6N	11	8		4	30N	1	25	3	15	1			
<b>SPINTE: Meropidae</b>																		
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>														5				
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>					15	30	50	3	15	50	2	120	3	>100	30N			
<b>EISVÖGEL: Alcedinidae</b>																		
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>															s		1	
<b>LIESTE: Halcyonidae</b>																		
Braunlieste (White-throated Kingfisher) <i>Halcyon smyrnensis</i>				5														
<b>FISCHEREISVÖGEL: Cerylidae</b>																		
Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis</i>						2												
<b>SEGLER: Apodidae</b>																		
Alpensegler (Alpine Swift) <i>Tachymarptis melba</i>		50	3N		4		30N					>100N	50N	15N	100			
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>		50			10	5	10N	>1000	500	200	>100	20	>100N	>1000	100			
Haussegler (Little Swift) <i>Apus affinis</i>					1		20N											
<b>SPECHTE: Picidae</b>																		
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>															1	1	1	
Blutspecht (Syrian Woodpecker) <i>Dendrocopos syriacus</i>					3	3	1						2					
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>															1			

	Fl.		a./Göksud.				Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri			Sivrikaya			Fl.
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12	
<b>Türkei</b>																			
<b>LERCHEN: Alaudidae</b>																			
Kalanderlerche (Calandra Lark) <i>Melanocorypha calandra</i>									1	3									
Bergkalanderlerche (Bimaculated Lark) <i>Melanocorypha bimaculata</i>								2											
Kurzzeheulerche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>			s				1	7					1	?					
Stummellerche (Lesser Short-toed Lark) <i>Calandrella rufescens</i>									3	7									
Haubenerle (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>	1s	1s	100	50	5	50	30		5	1		1	1	25	1				
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>								6					4						
Felderle (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>								5		s			s						
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>								15					1			10			
<b>STELZEN: Motacillinae</b>																			
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>								10	5	6	1	10	15	5	2				
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>								?						5	40				
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>		3	2			2	10	2	5	5	2	5	2	1	5	3	2		
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>												5	5						
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg</i>			3	10					10	25	5		4	5					
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>							2					2			1	1	4		
<b>SCHWALBEN: Hirundinidae</b>																			
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>						>200	50		1000N	1000N	>2000N	50	10	500	100		5		
Felsenschwalbe (Eurasian Crag-Martin) <i>Hirundo rupestris</i>		10					40	3	1			20N		50	15	10N	2		
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>	x	50	>100	50	100	>100	100	50	30	100	20	20	>500	100	30		20		
Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow) <i>Hirundo daurica</i>	1	5	20	20	20		1							1					
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>		20				300	5		x					>200	50	50N	>150N		
<b>BÜLBÜLS: Pycnonotidae</b>																			
Gelbsteißbühl (White-spectacled Bulbul) <i>Pycnonotus xanthopygos</i>		30	20	10	8	6													
<b>WASSERAMSELN: Cinclidae</b>																			
Wasseramsel (White-throated Dipper) <i>Cinclus cinclus</i>													5			2	2	2	
<b>ZAUNKÖNIGE: Troglodytidae</b>																			
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>		s													5	5	10		
<b>BRAUNELLEN: Prunellinae</b>																			
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>													s						
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>															3	2			
Steinbraunelle (Radde's Accentor) <i>Prunella ocularis</i>								2s					4N						
<b>STARE: Sturnini</b>																			
Rosenstar (Rosy Starling) <i>Pastor roseus</i>								2	150					150					
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>					60	500N	50	500	>1000	200	200	50	200	200	100		1		

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri			Sivrikaya		Fl.				
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>DROSSELN: Turdinae</b>																		
Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>								8				1	4	1		2N		
Blaumerle (Blue Rock-Thrush) <i>Monticola solitarius</i>					3													
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>								2								5		
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>				4	2		1		1						3	5	3	
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>															1	1		
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>																3		
<b>KLEINDROSSELN: Saxicolini</b>																		
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub-Robin) <i>Cercotrichas galactotes</i>					2	5												
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>															10	10	8	
Weißkehlchsänger (White-throated Robin) <i>Irania gutturalis</i>					5			s	1			1						
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>							1	4					15			2		
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>													3		1	1		
Sibirisches Schwarzkehlchen (Siberian Stonechat) <i>Saxicola maura</i>								3	3			1		1				
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>				1				50	>50	3	2	5	20	5	2	6,j		
Felsensteinschmätzer (Finsch's Wheatear) <i>Oenanthe finschii</i>							3	7				2	1					
Balkansteinschmätzer (Mittelmeer.) (Black-eared Wheatear) <i>Oenanthe melanoleuca</i>				4			2				1	1	1					
Isabellsteinschmätzer (Isabelline Wheatear) <i>Oenanthe isabellina</i>								3	1		6		10	1				
<b>SCHNÄPPER: Muscicapini</b>																		
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>							1								1			
Halbringschnäpper (Semicollared Flycatcher) <i>Ficedula semitorquata</i>														8j	3j			
<b>WÜRGER: Laniidae</b>																		
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>								2	3			1			4			
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>									1	3				10				
Maskenwürger (Masked Shrike) <i>Lanius nubicus</i>	2																	
Rotkopfwürger (Woodchat Shrike) <i>Lanius senator</i>			18	2	6		5											
<b>KRÄHEN: Corvini</b>																		
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>		2			?		2					8			3	3	5	
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>							3N	11	20	18	20	30	50	30	25			
Alpenkrähe (Red-billed Chough) <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>								10			4	1		2		4		
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>								150	>300	>500	>100	>100	>1000	>500	100			
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>								200	>1000	>1000	>200	300N	>1000	>700	25			
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus cornix</i>	10	2	30	10	50	30	10	10	40	30	20	20	40	50	2	13		
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>			s	1											2		1	



	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri		Sivrikaya		Fl.					
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
<b>PIROLE: Oriolini</b>																		
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>							2					1s		s	3			
<b>TIMALIEN: Timaliini</b>																		
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>			10	20					3		20	6		s				
Rieddrossling (Iraq Babbler) <i>Turdoides altirostris</i>						4												
<b>GRASMÜCKEN: Sylviini</b>																		
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>															1	2	5	
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>													4		1s			
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>					30		5											
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>															4j			
Östliche Orpheusgrasmücke (Eastern Orphean Warbler) <i>Sylvia crassirostris</i>					4													
Maskengrasmücke (Rueppell's Warbler) <i>Sylvia rueppelli</i>		s																
Tamariskengrasmücke (Menetries's Warbler) <i>Sylvia mystacea</i>						2												
<b>SPÖTTER: Hippolaiini</b>																		
Blaß- Balkanspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>					2	12N			1						s			
Dornspötter (Upcher's Warbler) <i>Hippolais languida</i>					20													
Olivenspötter (Olive-tree Warbler) <i>Hippolais olivetorum</i>		1																
<b>ROHRSÄNGER: Acrocephalini</b>																		
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>									4	6	2	1						
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>										2								
Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler) <i>Acrocephalus agricola</i>									1		8	2						
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>			5	5		20		1	10	2	1		1					
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>																2		
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>			2			5		1	3	3	5		2					
<b>SEIDENSÄNGER: Cettiini</b>																		
Seidensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>									1	1								
<b>HALMSÄNGER: Cisticolidae</b>																		
Streifenprinie (Graceful Prinia) <i>Prinia gracilis</i>			2s	10		25												
<b>LAUBSÄNGER: Phylloscopini</b>																		
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>													2	3				
Bergzilpzalp (Mountain Chiffchaff) <i>Phylloscopus sibilans</i>																1		
Wacholderlaubsänger (Bright-green Warbler) <i>Phylloscopus nitidus</i>															6	10	10	
<b>BUETELMEISEN: Remizinae</b>																		
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>			12						15	6			2s					
<b>MEISEN: Paridae</b>																		
Trauermeise (Balkanmeise) (Sombre Tit) <i>Parus lugubris</i>					5		1											

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee			Ararat/Agri			Sivrikaya			Fl.		
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>			2												10	1	5	
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		3			1	2		5		s	4	4	1		8			
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>											1	4			5		3	
<b>KLEIBER: Sittidae</b>																		
Kleiber (Eurasian Nuthatch) <i>Sitta europaea</i>												5			8			
Türkenkleiber (Krueper's Nuthatch) <i>Sitta krueperi</i>			s															
Felsenkleiber (Rock Nuthatch) <i>Sitta neumayer</i>					6		3	10	s		7N	30	15	2	2			
Klippenkleiber (Persian Nuthatch) <i>Sitta tephronota</i>					15N													
<b>BAUMLÄUFER: Certhiidae</b>																		
Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper) <i>Certhia brachydactyla</i>															1			
<b>GOLDHÄHNCHEN: Regulidae</b>																		
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>															1	4	2	
<b>SPERLINGE: Passeridae</b>																		
Haussperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>		50	100	50	300	500	200	100	>200	>100	>100	50	50	50	25		10	
Moabsperling (Dead Sea Sparrow) <i>Passer moabiticus</i>						50N	10											
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>															3			
Gelbkehlsperling (Chestnut-shouldered Petronia) <i>Petronia xanthocollis</i>						1												
Steinsperling (Rock Petronia) <i>Petronia petronia</i>					3			30	3	s	20	50	50	2			1	
Fahlsperling (Pale Rockfinch) <i>Carpospiza brachydactyla</i>					1									s				
Schneefink (White-winged Snowfinch) <i>Montifringilla nivalis</i>													10				3N	
<b>EDELFINKEN: Fringillini</b>																		
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>					1			s	s						20	20	10	
<b>FINKEN: Carduelini</b>																		
Grünfink (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>		2		s	3													
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>																	10	
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>			10	10	20	2	3	2	5	10	5	8	10	3	8			
Berghänfling (Twite) <i>Carduelis flavirostris</i>													5				12	
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>				1	20			50	10		s	2	25		3	5		
Rotstirngirlitz (Fire-fronted Serin) <i>Serinus pusillus</i>								1				2s	14					
Girlitz (European Serin) <i>Serinus serinus</i>					1											1		
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>															1	1	1	
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>							2]	3										
Rotflügelgimpel (Crimson-winged Finch) <i>Rhodopechys sanguinea</i>												s	13			5		
Wüstengimpel (Trumpeter Finch) <i>Rhodopechys githaginea</i>						s												
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>															20	40		

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee			Ararat/Agri		Sivrikaya		Fl.				
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
Mongolengimpel (Mongolian Finch) <i>Rhodopechys mongolica</i>													10					
Weißflügelgimpel (Desert Finch) <i>Rhodopechys obsoleta</i>					?	100												
<b>AMMERN: Emberizidae</b>																		
Zippammer (Rock Bunting) <i>Emberiza cia</i>								4							1			
Türkenammer (Cinereous Bunting) <i>Emberiza cineracea</i>					1													
Ortolan (Ortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>								20				5j	2		2j			
Grauortolan (Cretzschmar's Bunting) <i>Emberiza caesia</i>					2													
Steinortolan (Gray-hooded Bunting) <i>Emberiza buchanani</i>												10						
Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>				1										s				
Gimpel-Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus caspia</i>									s	5	s							
Grauummer (Corn Bunting) <i>Emberiza calandra</i>								1	5	20	40	3	10	10				
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>					10		5	25	50	7	2	15	2	8	2			
<b>Säugetiere</b>																		
Kaukasisches Eichhörnchen <i>Sciurus anomalus</i>							1					1						
Schermaus (Water Vole) ? <i>Arvicola terrestris</i>									1									
Goldschakal (Golden Jackal) <i>Canis aureus</i>			1															
Gemse <i>Rupicapra rupicapra</i>																2		
Kleinasiatisches Ziesel <i>Citellus (c.) xanthopyrmus</i>				5			5	1	1		1	>10		15				
Kaninchen <i>Oryctolagus cuniculus</i>												1						
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>										1								
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>				1	1			14										
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>																1		
Ostigel (Eastern European Hedgehog) <i>Erinaceus concolor</i>				2 t														
Fledermaus (Bat) <i>spec.</i>		x	x			2												
Ägyptischer Flughund <i>Rousettus aegyptiacus</i>		3																
Wüstenspringmaus <i>Jaculus jaculus</i>													1	2				
Schweinswal <i>Phocoena phocoena</i>																	4	
<b>Reptilien/ Amphibien</b>																		
Maurische Landschildkröte (Hermann's Tortoise) <i>Testudo graeca</i>		1+						7		1			x					
Kaspische Wasserschildkröte (European Pond Terrapin) <i>Mauremys caspica rivulata</i>						8			25	20	30							
Hardun (Agama) <i>Agama stellio</i>		1		1	3													
Kaukasus-Agame <i>Laudakia caucasica</i>												1			22			
Riesen-Smaragdeidechse <i>Lacerta trilineata</i>					1			?										

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee		Ararat/Agri		Sivrikaya		Fl.					
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
Mauereidechse (Wall Lizard) ? <i>Podarcis muralis</i>					1													
Anatolische Eidechse <i>L. danfordi</i>								5					5					
Europ. Schlangenaugeneidechse <i>Ophisops elegans</i>											~5							
Armenische Eidechse <i>Lacerta armeniaca</i>																	15	
Würfelnatter <i>Natrix tessellata</i>												1+						
Äskulapnatter (Aesculapian Snake) <i>Elaphe longissima</i>			1+															
Kleinasiatischer Laubfrosch <i>Hyla savignyi</i>					>50j	s												
Seefrosch (Marsh Frog) <i>Rana ridibunda</i>						s			s									
Teichfrosch (Edible Frog) <i>Rana kl. Esculenta</i>		s	s	s							x	x						
Wechselkröte (Green Toad) <i>Bufo viridis</i>								1				1						
Erdkröte (Common Toad) <i>Bufo bufo</i>																1		
<b>Libellen</b>																		
Große Königslibelle <i>Anax imperator</i>			1	1		1					1							
Mond Azurjungfer <i>Coenagrion lunulatum</i>											2	>100						
Großer Blaupfeil <i>Orthetrum cancellatum</i>								x	x	x								
Frühe Heidelibelle <i>Sympetrum fonscolombei</i>											x		x					
Ostliche Feuerlibelle <i>Crocothemis servilia</i> ?				1		3												
Seedrache <i>Isonia tetraphylla</i>						1												
Blue-eyed Goldenring ? <i>Cordulegaster insignis</i>					2													
Becher Azurjungfer <i>Enallagma cyathigerum</i>											x							
<b>Schmetterlinge</b>																		
Segelfalter (Scarce Swallowtail) <i>Iphiclides podalirius</i>					10													
Schwalbenschwanz (Swallowtail) <i>Papilio machaon</i>								x			x							
Baumweißling <i>Aporia crataegi</i>								x										
Resedafalter (Bath White) <i>Pontia edusa</i>						2			x									
Postillon <i>Colias croceus</i>		2						x	x		x		x	x				
Blauschwarzer Eisvogel <i>Limenitis reducta</i>					1													
Balkan Schachbrett (Balkan Marbled White) <i>Melanargia larissa</i>								x			x							
Samtfalter <i>Kirinia roxellana</i>					10													
Großes Ochsenauge (.) <i>Maniola jurtina</i>					1										1			
Scheckenfalter indet.								x										
Dickkopffalter indet.		1						x										
Admiral (.) <i>Vanessa atalanta</i>																		1
Gelber C-Falter <i>Polygonia egea</i>					1													1
Großer Kohlweißling (.) <i>Pieris brassicae</i>					1													

	Fl. a./Göksud.		Birecik/Tatvan/Bulanik				Vansee			Ararat/Agri			Sivrikaya		Fl.			
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Türkei</b>																		
Sechsfleck-Widderchen (.) <i>Zygaena filipendulae</i>																	1	
Monarch <i>Danaus plexippus</i>			1															
Zitronenfalter (.) <i>Gonepteryx cleopatra</i>								x								x		
Roter Scheckenfalter (.) <i>Melitaea didyma</i>					1					x	x							
Weißer Waldportier <i>Aulocera circe</i>							1			x					x			
Kleiner Fuchs (.) <i>Aglais urticae</i>								x										
Großer Perlmutterfalter <i>Argannis aglaia</i>								x										
Schwarzer Apollo <i>Parnassius mnemosyne</i>																2		
Kaisermantel <i>Argynnis paphia</i>																	10	
Mittelmeer-Zitronenfalter <i>Gonepteryx cleopatra</i>								x										
Distelfalter <i>Vanessa cardui</i>															1			
Feuerfalter <i>Lycaena spec.</i>					x													
Kleiner Heufalter <i>Coenonympha pamphilus</i>													x					
Taubenschwanz <i>Macroglossum stellatarum</i>												x	x	x				
<b>Heuschrecken</b>																		
Blaufügelige Ödlandschrecke <i>Oedipoda coerulescens</i>		x																
Rotfügelige Ödlandschrecke <i>Oedipoda spec.</i>		x																
Schönschrecke <i>Calliptamus spec.</i>							x											
Gewöhnliche Nasenschrecke ? <i>Acrida ungarica</i>														x				
Große Schiefkopfschrecke <i>Ruspolia nitidula</i>														x				
Celes spec.								x										
<b>Käfer</b>																		
Bockkäfer									x							x	x	
Rosenkäfer									x									
Ölkäfer							x											
Spanische Fliege <i>Lytta vesicatoria</i>		1																
Großer Puppenräuber <i>Calosoma sycophanta</i>									1									
Walker <i>Polyphylla fullo</i>													x					
Glühwürmchen																	x	
Laufkäfer <i>Stenolophus spec.</i>					x													
Schwarzkäfer					x													



Türkei	Fl.	Göksud.			Birecik/Tatvan/Bulanik			Vansee		Ararat/Agri		Sivrikaya		Fl.				
	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12
<b>Sonstige Tierarten</b>																		
Hornisse		x																
Raubfliege		1	x															
Mauerbiene											x							
Grabwespe			1		1													
Maulwurfgrille		1			x													
Große Zikaden		x			x						x							
Gottesanbeterin					1													
Walzenspinne								x										
Weinbergschnecke														x				