


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Türkei

vom 03.06.12 – 20.06.2012

von H.-J. Roland & I. Eichstedt



Fotomontage aus 4 Bildern von J. Schneider

2. - 3. Tag: In den beiden Tagen führen uns verschiedene Exkursionen zu den besten Plätzen im Kaukasus, um den spektakulären Vogelzug zu beobachten. Vom Aufwind getragen können meist viele *Schwarzmilane*, *Falken*- und *Mäusebussarde* aber auch *Weißstorch*, *Rosapelikan*, *Wespenbussard*, *Korn-*, *Wiesen-*, *Rohr-* und *Steppenweihe*, *Sperber*, *Kurzfangsperber*, *Baum-* und *Rotfußfalke*, *Merlin*, *Fisch-*, *Schlangen-*, *Schell-*, *Schrei-*, *Kaiser-*, *Steppen-* und *Zwergadler* gesehen werden. Nicht so häufig, aber regelmäßig, werden auch *Habicht*, *Wanderfalke*, *Steinadler* und *Adlerbussard* gezählt.

4. Tag: Wir besuchen den 28.940 ha großen **Kolkheti Nationalpark** in der Küstenebene südlich von Poti. Bei einer Bootstour auf dem **Paleasttomi See** werden oft *Hauben-*, *Rothals-*, *Schwarzhals-* und *Zwergtaucher*, *Rallen-* und *Silberreiher*, *Löffler*, *Sichler*, *Zwerggans*, *Rostgans*, *Weißkopf-Ruderente*, *Fischmöwe*, *Lach-* und *Weißflügelseeschwalbe* beobachtet. Auch sind bestimmt schon *Schnatter-*, *Spieß-*, *Löffel-*, *Pfeif-*, *Krick-*, *Knäk-*, *Tafel-*, *Schell-* und mit Glück auch *Moor-* und *Samtente* da.

In den weiten Flachwasserzonen und Sümpfen rasten jedes Jahr *Säbelschnäbler*, *Stelzenläufer*, *Seeregenpfeifer*, *Sichel-*, *Temminck-* und *Zwergstrandläufer*, *Bruch-*, *Wald-* und *Terekwasserläufer*, *Bekassine*, *Triel* sowie die seltenen *Teichwasserläufer*, *Doppelschnepfe* und *Sumpfläufer*. Oft sieht man *Seeadler*, aber auch der *Schelladler* wird immer wieder nachgewiesen.

5. Tag: Unser Tagesausflug führt uns nach Süden zum **Chorokhi Fluß**, einen der größten Flüsse des Landes. In den breiten schönen Schluchten sind wieder einige Greifvogelarten zu erwarten, aber auch *Gartenrotschwanz*, *Stein-*, *Balkan-* und *Nonnensteinschmätzer*, *Braun-* und *Schwarzkehlchen* werden meist gesehen.

Das **Chorokhi-Ästura** wurde durch menschliche Einflüsse stark verändert, aber ein paar Gebiete sind erhalten geblieben und bieten eine einmalige Fauna und Flora. Vor allem zum Schwarzen Meer hin, in den vom Salz- und Süßwasser überspülten Wiesen, können oft *Austernfischer*, *Triel*, *Schwarzflügel-Brachschwalben*, *Seeregenpfeifer* und *Rotschenkel* gesehen werden.

6. Tag: Wir besuchen den 16.000 ha großen **Mtirala Nationalpark**, Lebensraum für *Luchs*, *Braunbär*, *Mönchsgeier* und viele endemische Pflanzenarten. Geprägt durch über 4.000 mm Niederschlag, viele immergrüne Pflanzen und mageren Lehmboden, ähnelt er eher einem tropischen Regenwald als europäischen Bergwäldern. Hier findet man Reviere von *Wald-* und *Rauhfußkauz*, *Zwergohreule*, *Uhu*, *Bund-*, *Mittel-*, *Klein-*, *Weißbrücken-*, *Grün-* und *Schwarzspecht*, *Habicht*, *Karmingimpel*, *Hohltaube*, *Wasseramsel*, *Zaunkönig*, *Kleiber*, *Türkenkleiber* und *Kaukasuszilpzalp*.

7. Tag: Wenn Zeit ist, machen wir noch kurz eine Stadtbesichtigung, dann Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland.

Im Reisepreis enthalten: Flüge; Übernachtung, Zimmer mit DU/WC inkl. Vollpension, mittags Lunchpakete; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; örtlicher Ornithologe; deutschsprachige Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (49,- €); Versicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 8 Personen
 Reisepreis: Doppelzimmer p.P. 1.780,- €
 EZ-Zuschlag 250,- €

Ursprüngliche Osttürkei

Rieddrossling und Königshühner

vom 06.06.12 bis 20.06.2012 Reise-Nr. 1601
 vom 07.07.12 bis 21.07.2012 Reise-Nr. 1602

Diese 14-tägige Fahrt zählt sicherlich zu den interessantesten Reisen in unserem Katalog. Sie wurde seit 2001 jedes Jahr z.T. mehrmals durchgeführt. Neben spekta-



Waldrapp

Foto: J. Fünfstück

kulären landschaftlichen und kulturellen Highlights bietet diese attraktive Reise vor allem die Gelegenheit, viele in der Westpaläarktis seltene Vogelarten zu sehen, wie *Weißkopf-Ruderente*, *Kaspisches-Königshuhn*, *Persisches Wüstenhuhn*, *Kaukasus-Birkhuhn*, *Blauwangenspint*, *Streifenohreule*, *Steinbraunelle* und *Steinortolan*, *Rostbürzelsteinschmätzer*, *Feldrohrsänger*, *Rieddrossling*, *Rotstirngirlitz*, *Eichen-* und *Wacholderlaubsängerr*, *Rotflügel-*, *Weißflügel-* und *Mongolengimpel* sowie *Fahl-*, *Moab-* und *Gelbkehlsperring*. Regelmäßig werden auf den Touren über 200 Vogelarten beobachtet. Auf früheren Reisen wurden auch weitere Besonderheiten wie *Jungfernkranich*, *Großtrappe*, *Wüstenregenpfeifer*, *Weißschwanzkiebitz* und *Wüstenregenpfeifer* gesehen. Daneben wurden auch andere Tierarten wie *Wolf*, *Braunbär*, *Goldschakal*, *Gemse*, *Riesensmaragdeidechse*, *Kaukasusagame* und *Euphrat-Weichschildkröte* sowie viele Orchideen festgestellt. Unsere Reise beginnt bei Gaziantep in mediterraner Vegetation (z.B. *Grauortolan*, *Türkenammer*), führt uns in die Halbwüsten des Euphrats bei Birecik (*Waldrapp*, *Rieddrossling*) und anschließend in die Hochebenen bei Van mit dem Besuch vieler Feuchtgebiete und des riesigen Kraters *Nemrut Dagı*. Von dort aus geht es entlang der armenischen und georgischen Grenze in das Pontische Grenzgebirge am Schwarzen Meer. Zu den kulturellen Besonderheiten dieser geschichtsträchtigen Landschaft zählen der *Seldschukenfriedhof* bei Ahlat, die *Van-Burg*, das *Aktamar-* und das *Sümela-Kloster* sowie der *Ishak-Pasha-Palast*.

1. Tag: Flug von Frankfurt über **Istanbul** nach **Gaziantep**. Transfer zum Hotel.

2. Tag: Wanderung durch ein kleines Tal mit vielen Steinmauern, Gärten und Obstbaumplantagen. In den Büschen singen meist *Türken-* und *Kappenammer*, *Dornspötter*, *Trauermeise*, *Wiedehopf*, *Weißkehlsänger* und *Grauortolan*. Am Ende des Tals erreichen wir ein baumloses Hochplateau, wo häufig *Fahlsperring*, *Blaumerle* und *Balkansteinschmätzer* angetroffen werden. In den Felsen brüten *Klippen-* und *Felsenkleiber*. Des Öfteren werden auch *Schlangeadler*, *Adlerbussard* und *Rostbürzelsteinschmätzer* gesehen. Am Nachmittag fahren wir nach **Birecik**. Hier werden wir die nächsten zwei Nächte schlafen.

3. Tag: Dem **Euphrattal** mit seinen Steilwänden folgend, fahren wir zur letzten *Waldrappkolonie* und Zuchtstation der Türkei. Bei einer Exkursion in einem Wadi können *Persische Wüstenhühner*, *Blaßspötter*, *Tamariskengrasmäcken*, *Haussegler*, *Weißflügelgimpel* und mit Glück auch *Uhu* und *Goldschakal* gesehen werden. In den angrenzenden Pistazienplantagen lebt der *Gelbkehlsperring*. Außerdem besuchen wir verschiedene Feuchtgebiete am Euphrat. Hier haben wir 2010 und 2011 den *Rieddrossling*

entdeckt, der erst seit wenigen Jahren für die Türkei nachgewiesen ist. Außerdem können wir hier *Zwergscharben*, *Halsbandfrankolin*, *Graufischer* und *Streifenprinie* sowie *Weißflügelgimpel* und *Moabsperlinge* erwarten.

Am Abend werden wir noch die *Streifenohreule* suchen.

4. Tag: Früh am Morgen fahren wir nach **Tatvan**. Entlang der Strecke endloser Oliven- und Pistazienplantagen und baumloser Agrarflächen können wir *Isabellsteinschmätzer*, viele *Kurzzehen-* und *Haubenlerchen*, *Blauracken*, *Adlerbussarde* sowie mit Jungen besetzte *Weißstornester* auf Strommasten und eine große *Weidensperling-Kolonie* beobachten. In deren Umgebung ist mit den ersten *Felsensteinschmätzer* zu rechnen..

5. Tag: Exkursion zum 2.935 Meter hohen **Nemrut Dagı**, von dessen Kraterrand man weit über die Hochebene des Vansees schauen kann. Charaktervögel an den blumenreichen Berghängen sind *Ohrenlerchen*, *Steinrötel*, *Isabell-*, *Mittelmeer-* und *Steinschmätzer*. Es werden aber auch oft *Gänsegeier*, *Wiesenweihe*, *Steinadler* und *Baumfalke* beobachtet. Am Rand der »Heißen Quelle« und der Schneefelder sind oft *Brachpieper*, *Heidelerche*, *Rotflügelgimpel*, *Rotstirngirlitz*, *Berghänfling* und vielleicht auch *Steinbraunelle* und *Mongolengimpel* anzutreffen.

6. Tag: Am Vanseeufer fahren wir an Feuchtwiesen vorbei, in denen *Zitronenstelze* und *Feldrohrsänger* brüten, bis **Ahlat**. In der alten **Seldschuken-Hauptstadt** besuchen wir einen historischen **Friedhof** mit Grabsteinen aus dem 11. Jahrhundert. Zwischen den Vulkankegeln des **Nemrut** und des **Süphan** (4.018 m) fahren wir über kleinere Dörfer bis zur Aue des **Murat Nehri** bei **Bulanik**. Hier brüteten bis vor wenigen Jahren noch seltene Arten wie *Großtrappe*, *Jungfernkranich* und *Sumpfohreule*. Unsere Fahrt führt uns durch ausgedehnte Orchideenwiesen. Auch mit *Sandflughühnern* ist zu rechnen.

7. Tag: Wir beginnen den Tag mit der Suche nach *Kranichen* und *Spornkiebitzen* in den **Muratauen**. *Triele* und *Wiesenweihen* sind hier häufig, außerdem *Sichler*, *Löffler* und *Kuhreiher*. Anschließend fahren wir zurück zum Vansee und weiter bis Van. In verschiedenen Feuchtgebieten machen wir kleine Exkursionen. Hier können u.a. *Große Rohrdommel*, *Zwergdommel*, *Rallen-*, *Nacht-*, *Seiden-* u. *Purpurreiher*, *Sichler*, *Dünnschnabel-* u. *Schwarzkopfmöwe*, *Fluß-*, *Zwerg-*, *Weißbart-*, *Trauer-* und *Weißflügel-Seeschwalbe*, *Mariskensänger* und *Weißkopfruderente* sowie *Schwarzhalstaucher* erwartet werden.



Rosenstar

Foto: J. Schneider



8. - 9. Tag: Verschiedene Exkursionen führen uns u.a. in die umliegenden Berge. Hier suchen wir die Brutreviere von *Steinortolan* und *Felsensteinschmätzer*, *Eichenlaub-sänger* und *Rotstirngirlitz*..

Am **Ercek Gülü** sind *Schnatterenten*, *Säbelschnäbler*, *Flamingos*, *Schwarzhalstaucher*, *Teichrohrsänger* (*spe. fuscus*), *Bartmeisen*, *Gimpelrohrammern* keine Seltenheit, und in den Steinufern des Sees brüten manchmal *Rosenstare*. Regelmäßig werden hier *Würfelnatern* beobachtet.

Aus nächster Nähe kann man auf der **Van Burg Alpen** und *Mauersegler*, *Alpenkrähen*, *Dohlen* und *Rötelfalke* sehen.

Exkursion zu den **Van Sümpfen**. Neben *Zwergscharbe*, *Seidenreiher*, *Stelzenläufer*, *Säbelschnäbler*, *Rotschenkel*, *Teichwasserläufer*, *See-* und *Flußregenpfeifer*, *Masken-* u. *Zitronenstelze* und *Gimpelrohrammer* wurde hier auch der *Feldrohrsänger* nachgewiesen.

In den **Edremit Sümpfen** und am Vansee können wir u.a. *Schwarzhalstaucher*, *Große Rohrdommel*, *Rost-* und *Brandgans*, *Schnatter-*, *Krick-*, *Spieß-*, *Knäk-*, *Moor-*, *Tafel-* und *Kolbenente* antreffen.

Wir besuchen das **Ahtamar Kloster** auf einer kleinen Insel im See. Bei der Überfahrt sind *Armeniermöwen* keine Seltenheit. Die steilen Klippen der Insel werden von *Alpen-* und *Mauerseglern*, *Dohlen*, *Rötelfalke* und *Alpenkrähen* bewohnt.

10. Tag: Fahrt den **Bendimahi Fluß** entlang mit seinen malerischen Canyons und Wasserfällen nach **Caldiran**. An den Lavafeldern und kleinen Tümpeln neben der Straße haben wir meist *Mongolen-*, *Weiß-* und *Rotflügelgimpel*, *Schneefink*, *Hausrotschwanz* (östlicher), *Steinschmätzer*, *Ohrenlerche*, *Zitronenstelze* und *Schreiadler* beobachtet.

Nachmittags weiter nach **Dogubayazit** über hohe Passstraßen (*Steinbraunelle*, *Rotstirngirlitz*, *Rotflügel-* u. *Mongolengimpel*), am Fuße des **Ararat** und Besuch des **Ischakpasa Palastes**, einer der prächtigsten Paläste früherer Zeit. Bei verschiedenen Stopps an interessanten Stellen sind auch *Zwergadler*, *Rotflügelgimpel*, *Steinsperlinge*, *Ohrenlerchen* und *Schneefinken* immer wieder gesehen worden. Am Palast wurden in den letzten Jahren *Alpen-* und *Mauersegler*, *Steinortolan*, *Steinbraunelle*, *Steinsperling*, *Rotflügelgimpel*, *Rotstirngirlitz* und *Östl. Ziesel* bei der Nahrungssuche beobachtet.

11. Tag: Heute fahren wir nach einer kurzen Exkursion in der Umgebung des Hotels weiter nach **Igdir**, wo wir in den letzten zwei Jahren regelmäßig den *Blauwangenspint* beobachtet haben und sogar eine *Schwarzflügel-Brachschwalben-Kolonie* entdecken konnten. Eventuell sind auch *Bartmeisen* und *Große Rohrdommel* möglich. Entlang des phantastischen **Nehri-Tales** (*Fahlsperling*, viele *Greifvögel*) fahren wir nach **Erzurum**.

12. Tag: Auf Wunsch können wir noch kurz das Wahrzei-



Mittelspecht

Foto: D. Haase

chen von Erzurum, die **Koranschule** mit zwei Minaretten aus der Seldschukenzeit, besuchen, bevor wir einen Pappelwald nördlich von Erzurum aufsuchen. Dort wurden u.a. *Halbringschnäpper*, *Grünspecht*, *Zilpzalp*, *Karmingimpel*, *Nachtigall*, *Blutspecht* und *Pirol* beobachtet. Weiterfahrt durch ein malerisches Flußtal über 2 Pässe nach **Ispir** und über den 2.600 Meter hohen **Ovitdagy Pass** nach **Sivrikaya**. Auf verschiedenen kleinen Exkursionen können typische Vogelarten wie *Ortolan*, *Heidelerche*, *Steinrötel*, *Steinsperling*, *Grauammer*, *Zwergadler*, *Felsenschwalbe*, *Bergpieper*, *Rotflügelgimpel*, *Berghänfling* und manchmal auch *Mauerläufer* gesehen werden.

Gegen Abend führt uns eine Wanderung in einen alten Fichtenwald mit *Sommer-* u. *Wintergoldhähnchen*, *Wacholderlaubsänger*, *Buchfink*, *Tannenmeise*, *Singdrossel*, *Amsel*, *Karmingimpel*, *Gimpel*, *Misteldrossel*, *Erlenzeisig*, *Mönchsgrasmücke*, *Fichtenkreuzschnabel*, *Rotkehlchen* u. dem *Zaunkönig* als typischen Brutvogel.

13. Tag: Heute haben wir nur eine kurze Nacht, da wir früh zu den *Kaukasus Birkhühnern* aufbrechen müssen, die vor allem in den Morgenstunden auf den Grasmatten und im *Rhododendrongebüsch* nach Nahrung suchen. Hier zeigen sich auch die ersten *Bergzilpzalpe*.

Anschließend geht es weiter auf über 2.500 Meter, denn erst ab dieser Höhe bestehen gute Chancen, das *Kaspikönigshuhn* in den Geröllfeldern zu entdecken. *Steinbraunelle*, *Steinrötel*, *Steinsperling* und *Alpenbraunelle* brüten auch in diesem Gebiet und können wahrscheinlich gesehen werden. Hier konnten wir auch schon *Gemsen* und *Braunbären* beobachten.

14. Tag: Evtl. besuchen wir morgens noch einmal die Hochgebirgsflächen, falls wir am Vortag die Hühner nicht finden konnten. Dem Fluß folgend fahren wir zur **Schwarzmeerküste** (*Kormoran*, *Mittelmeer-* und *Steppenmöwe*) und weiter nach **Trabzon**. Die Fichtenwälder, die uns bisher begleiteten, werden in den tieferen Lagen durch Laubbäume und Teeplantagen ersetzt. Hier suchen wir nach dem *Zwergschnäpper*.

Falls noch Zeit bleibt, können wir auf Wunsch das **Sümela-Kloster** besichtigen, das wie ein Schwalbennest an die Steilwand gebaut ist.

15. Tag: Transfer zum Flughafen und Rückflug über Istanbul nach Frankfurt.

Im Reisepreis enthalten: Flug: Frankfurt - Istanbul, Inlandsflüge; Übernachtung in Hotels meist mit DU/WC (die Hotels sind in der Osttürkei zum Teil sehr einfach, wir werden aber immer versuchen, eines der besten Hotels vor Ort zu buchen); Halbpension & Mittagspicknick; alle Transfers; deutschsprachige Reiseleitung; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (54,- €); Versicherungsschein.

Achtung: Auf dieser Reise kann es nicht nur sehr heiß (35 - 40°C), sondern auf den Hochflächen auch empfindlich kalt und nass werden. Daher unbedingt an feste Schuhe und warme, regenfeste Kleidung denken!

Teilnehmer: maximal 12, minimal 6 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer 1.920,- €
EZ-Zuschlag 295,- €

Verlängerung (Vortour)

Fischuhu in der Südtürkei

vom 03.06.12 bis 06.06.2012

vom 04.07.12 bis 07.07.2012

Ein Highlight in der Westpalearktis ist der Fischuhu, der in einer kleinen Population an unzugänglichen Stellen in der Südtürkei brütet. Seit ein paar Jahren gibt es aber am Oymapinar-Stausee einen Platz, an dem der Fischuhu ohne Störung zu beobachten ist, und wir werden versuchen, diesen zu finden.

1. Tag: Flug von Frankfurt über **Istanbul** nach **Alanya**. Transfer zum Hotel.

2. Tag: Nach dem Frühstück fahren wir zum **Oymapinar-Stausee**. Bei einer Bootsfahrt werden wir nach dem *Fischuhu* suchen, der mit wenigen Paaren am See brütet. Den Rest des Tages verbringen wir in der Umgebung des Stausees (*Schmutzgeier*, *Olivenspötter*, *Maskenwürger*, *Häherkuckuck*, *Schlangen-* und *Zwergadler*).

3. Tag: Wohin unsere Vormittagsexkursion führen wird, werden wir abhängig vom Erfolg der gestrigen Exkursion entscheiden. Am Nachmittag fahren wir nach **Silifke**.

4. Tag: Am Vormittag besuchen wir den **NP Göksudelta**. Im Schilfgürtel des **Akgöl** findet man mit Glück noch den *Braunliest* und das *Purpurhuhn*. In den Dünen sind meist *Streifenprinie*, *Halsbandfrankolin*, *Grauammer* und *Rotkopfwürger* sowie in den Salzwiesen *Isabellsteinschmätzer* und *Spornkiebitz* zu sehen.

Nachmittags fahren wir weiter nach Gaziantep.

Im Reisepreis enthalten: Übernachtung in Hotels mit DU/WC; Halbpension & Mittagspicknick; alle Transfers; deutschsprachige Reiseleitung; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (19,- €); Versicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 6 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer 470,- €
EZ-Zuschlag 120,- €

Nordost-Griechenland

vom 19.04.12 bis 30.04.2012 Reise-Nr. 1603

vom 01.05.12 bis 12.05.2012 Reise-Nr. 1604

Nordost-Griechenland ist die ökologisch vielseitigste Region Griechenlands. Die Palette reicht von mediterranen Stränden, Macchien, Lagunen, Süßwasser-Seen, Deltas und Flusslandschaften über mitteleuropäisch anmutende montane Laub- und Nadelwälder bis zu alpinen, baumlosen Gipfelregionen 2.000 Meter über dem Meer. Entsprechend artenreich ist die Tier- und Pflanzenwelt. In den dünn besiedelten Waldlandschaften tummeln sich noch Bär und Wolf und in den Feuchtgebieten leben Flamingos, Pelikane, Kormorane, Zwergscharben, Reiher, Löffler, Möwen, Seeschwalben und Limikolen. Ein Greifvogel-schutzgebiet an der türkischen Grenze beherbergt die letzten Mönchsgeier Osteuropas und ein Dutzend weiterer Greifvogel-Arten. Auf der Exkursion versuchen wir einen Teil dieser naturräumlichen Vielfalt kennen zu lernen.

Bei unserer Tour im März fehlen die Griechenland-Spezialitäten; Spornkiebitz, Maskenwürger und Kurzfangsperber, dafür hat man aber Chancen auf Wintergäste wie Zwerg- und Rothalsgans, Weißkopf-Ruderente sowie

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Lappentaucher			PODICIPEDIDAE																	
Zwergtaucher	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		1			1			2			x	1	1	x				
Haubentaucher	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>			10	x				xx			xx	2						
Schwarzhalstaucher	Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>										3								
Pelikane			PELECANIDAE																	
Rosapelikan	White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>		1																
Kormorane			PHALACROCORACIDAE																	
Kormoran	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>		1	x							5			1				1	
Krähenscharbe	Shag	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>																	3	
Zwergscharbe	Pygmy Cormorant	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>					xx	xx	≈ 200						3					
Reiher			ARDEIDAE																	
Zwergdommel	Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>			1	1					1									
Bohrdommel	Great Bittern	<i>Botaurus stellaris</i>					1			1			2							
Graureiher	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>		1	x	x					4	xx	x		x					
Purpureiher	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>			x									1	1					
Silberreiher	Great White Egret	<i>Egretta alba</i>			1															
Seidenreiher	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>				1	xx	x	≈ 30	x		x		x		x	x			
Rallenreiher	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>					x	x	1			x								
Kuhreiher	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>					x			1		x				x				
Nachtreiher	Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>				1	xx	x	≈ 40	x		xx		> 19	1	3				
Flamingos			PHOENICOPTERIDAE																	
Rosaflamingo	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>										~ 650	≈ 80	1						
Ibisse			THRESKIORNITHIDAE																	
Waldrapp	Northern Bald Ibis	<i>Geronticus eremita</i>					> 60	xx	xx											
Sichler	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>								3		3								
Löffler	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>				1					6	> 100								
Störche			CICONIIDAE																	
Weißstorch	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>		2	x				xxx	3		x		1	≈ 60	xx	x			
Schwäne			ANATIDAE																	
Höckerschwan	Mute Swan	<i>Cygnus olor</i>			2															
Gänse			ANSERINI																	
Graugans	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>										1								
Rostgans	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>			7						xx	xxx	xx	xx	1	2				
Brandgans	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>										4	x	xx						
Schnatterente	Gadwall	<i>Anas strepera</i>								xx		xx	x							
Stockente	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>			5					x		xx	x	x		x				
Löffelente	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>									8	10	3	x	1					
Kolbenente	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>			xx							~ 360	2	xx						
Tafelente	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>			x						4	xxx	xx	xx						

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Moorente	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>												5						
Reiherente	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>										x								
Streifschwanzenten			OXYURINAE																	
Weißkopf-Ruderente	White-headed Duck	<i>Oxyura leucocephala</i>										75,2	27	x						
Greifvögel			ACCIPITRIDAE																	
Bartgeier	Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>													1					
Schmutzgeier	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>								1							1			
Gänsegeier	Eurasian Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>											8	1	4	4				
Mönchsgeier	Monk Vulture	<i>Aegypius monachus</i>													1		1 ?			
Steppenadler	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>															1			
Steinadler	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>							2				1		4	4				
Zwergadler	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>					1		1											
Schlangenadler	Short-toed Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	1																	
Schwarzmilan	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>															1		6	
Rohrweihe	Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>			x	x						> 10	x	x	x	x				
Wiesenweihe	Montagu's Harrier	<i>Circus pygargus</i>														2				
Mäusebussard	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	4	2						1		2	1		1	x				
Adlerbussard	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>				1	2	1		1	2	2		2	1	x	x			
Kurzfangsperber	Levant Sparrowhawk	<i>Accipiter brevipes</i>							1											
Sperber	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>			1													1		
Falken			FALCONIDAE																	
Rötelfalke	Lesser Kestrel	<i>Falco naumanni</i>							1				> 1							
Turmfalke	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	3		2		1	1	4	1	x	x	x	x	x	x	x		x	
Eleonorenfalke	Eleonora's Falcon	<i>Falco eleonorae</i>				2														
Baumfalke	Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>				1	1			2		2	1	1	3					
Würgfalke	Saker Falcon	<i>Falco cherrug</i>													1					
Wanderfalke	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>				1	1									1			1	
Glatt- und Raufusshühner			PHASIANIDAE																	
Kaspikönigshuhn	Caspian Snowcock	<i>Tetraogallus caspius</i>																		2
Chukarhuhn	Chukar Partridge	<i>Alectoris chukar</i>						3		1			> 10		1					
Persisches Wüstenhuhn	See-see Partridge	<i>Ammoperdix griseogularis</i>						8												
Halsbandfrankolin	Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>			5	x	2	2												
Rebhuhn	Grey Partridge	<i>Perdix perdix</i>								2										
Wachtel	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>								2 Ruf	x Ruf				1 Ruf				1 Ruf	
Kaukasusbirkhuhn	Caucasian Black Grouse	<i>Tetrao mlokosiewiczi</i>																		2
Rallen			RALLIDAE																	
Wasserralle	Water Rail	<i>Rallus aquaticus</i>										1								
Teichhuhn	Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>				2	x	5			1	x	x	x	1	1				
Purpurhuhn	Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>			3															

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Blässhuhn	Common Coot	<i>Fulica atra</i>			1	1	xx	1	x		≈ 80	xxx	xx	xxx	≈ 60	xx				
Kraniche			GRUIDAE																	
Kranich	Common Crane	<i>Grus grus</i>										3								
Triele			BURHINIDAE																	
Triel	Stone-curlew	<i>Burhinus oedicephalus</i>									4									
Säbelschnäbler			RECURVIROSTRIDAE																	
Stelzenläufer	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>									x	xxx	xxx	xx		xx				
Säbelschnäbler	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avocetta</i>										≈ 30	38	≈ 50						
Austernfischer			HAEMATOPODIDAE																	
Austernfischer	Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>									6	x	x	1		2				
Regenpfeifer			CHARADRIIDAE																	
Sandregenpfeifer	Great Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>										x	x							
Flussregenpfeifer	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>					1				10	x	x							
Seereggenpfeifer	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>			5	x						xx	xx							
Wüstenregenpfeifer	Greater Sand Plover	<i>Charadrius leschenaultii</i>										1								
Kiebitz	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>								1	≈ 60	xxx	xx	x	x	xxx				
Spornkiebitz	Spur-winged Plover	<i>Hoplopterus spinosus</i>										6		3						
Wasserläufer			TRINGINAE																	
Rotschenkel	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>									≈ 20	xx	xx	xxx	xx	xx				
Teichwasserläufer	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>										4	3							
Grünschenkel	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>									2									
Waldwasserläufer	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>					1				x	1	x	1	x	2				
Bruchwasserläufer	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>											3							
Flussuferläufer	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>								1			1	1		1				
Zwergstrandläufer	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>											3							
Alpenstrandläufer	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>										x								
Kampfläufer	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>										x	5							
Großer Brachvogel	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>												5						
Möwen			LARIDAE																	
Korallenmöwe	Audouin's Gull	<i>Larus audouinii</i>			1															
Heringsmöwe	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>		1																
Steppenmöwe	Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>																		2
Armenienmöwe	Armenian Gull	<i>Larus armenicus</i>								> 30	xxx	xxxx	xx	xxx	xx	xx				
Mittelmeermöwe	Yellow-legged Gull	<i>Larus michahellis</i>		≈ 40	xx	x		1	1											xx
Lachmöwe	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>					5				xx	xx	x							
Dünnschnabelmöwe	Slender-billed Gull	<i>Larus genei</i>					12 ?				5	xx	> 50	x						
Zwergmöwe	Little Gull	<i>Larus minutus</i>									2									
Seeschwalben			STERNIDAE																	
Lachseeschwalbe	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>									xx	xx	x							

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Raubseeschwalbe	Caspian Tern	<i>Sterna caspia</i>								2		1		22						
Flussseeschwalbe	Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>			1 ?					~ 50		xx	3	x		x	1			
Zwergseeschwalbe	Little Tern	<i>Sterna albifrons</i>								6		2		2						
Weißbart-Seeschwalbe	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybridus</i>								x		xx	x							
Weißflügel-Seeschwalbe	White-winged Black Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>			1					1		xx	x	1		xxx				
Trauerseeschwalbe	Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>			1							x								
Eulen			STRIGIDAE																	
Streifenhöhle	Striated Scops Owl	<i>Otus brucei</i>					2													
Fischuhu	Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>		4																
Steinkauz	Little Owl	<i>Athene noctua</i>		1	1				1		4	5		1		4				
Waldkauz	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>		1 Feder																
Waldohreule	Long-eared Owl	<i>Asio otus</i>										> 3								
Nachtschwalben			CAPRIMULGIDAE																	
Ziegenmelker	Eurasian Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>								2 Ruf										
Tauben			COLUMBIDAE																	
Felsentaube	Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>					xx	> 2		6			6		xx	xx				
Haustaube	Feral Pigeon	<i>Columba livia f. domestica</i>				xx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx		xx	
Ringeltaube	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>					x	x		x	x	x			3	x				
Turteltaube	Turtle Dove	<i>Streptopelia turtur</i>		2 Ruf			1	1												
Türkentaube	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>		xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	x	x	x			x	1			x	
Palmtaube	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>			x	x	xx	x		x										
Kuckucke			CUCULIDAE																	
Häherkuckuck	Great Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>				1														
Kuckuck	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>		1			1			3	x	x			2	x	x	x		
Wiedehopfe			UPUPIDAE																	
Wiedehopf	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>				1	3	x	x	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x			
Racken			CORACIIDAE																	
Blauracke	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>			1		4	x	xx		x	xx	4	xx	x	xx	1			
Spinte			MEROPIDAE																	
Blauwangenspint	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>														4				
Bienenfresser	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>		2	x	x	x	xx	xx	xx	x	x	x	xx	x	xx	x			
Lieste			HALCYONIDAE																	
Braunliet	Smyrna Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>				2-4														
Fischereisvögel			CERILIDAE																	
Graufischer	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>						1												
Segler			APODIDAE																	
Alpensgler	Alpine Swift	<i>Apus melba</i>				x		1					xx		1	xx				
Mauersegler	Common Swift	<i>Apus apus</i>			xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	
Haussegler	Little Swift	<i>Apus affinis</i>						x												

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012	
Spechte PICIDAE																					
Buntspecht	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>															3	x			
Blutspecht	Syrian Woodpecker	<i>Dendrocopos syriacus</i>					1	x	> 2						2						
Schwarzspecht	Black Woodpecker	<i>Dryocopus martius</i>																1			
Grünspecht	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>															1				
Lerchen ALAUDIDAE																					
Kalenderlerche	Calandra Lark	<i>Melanocorypha calandra</i>							1			xx			x						
Bergkalenderlerche	Bimaculated Lark	<i>Melanocorypha bimaculata</i>								3			1		x						
Kurzzehenlerche	Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>								2	xx	xx	1		x	x					
Stummellerche	Lesser Short-toed Lark	<i>Calandrella rufescens</i>									1	x									
Haubenlerche	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>		xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	x	xx	x				
Heidelerche	Wood Lark	<i>Lullula arborea</i>								xx			1 ?								
Feldlerche	Sky Lark	<i>Alauda arvensis</i>						1	1	x	x		1		x		x				
Ohrenlerche	Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>								> 20					x		x	xx	x		
Stelzen MOTACILLIDAE																					
Brachpieper	Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>								x	x	x	1		x						
Baumpieper	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>															x	x			
Bergpieper	Water Pipit	<i>Anthus spinoletta</i>															x	xx	xx		
Bachstelze	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	x	1			2		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Zitronenstelze	Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>											1		> 3						
Maskenstelze	Black-Headed Wagtail	<i>Motacilla flava feldegg</i>									xx	xx	xx	x	xx	x					
Gebirgsstelze	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>							1	2				2			2	x	x		
Schwalben Hirundinidae																					
Uferschwalbe	Bank Swallow	<i>Hirundo riparia</i>					xx	xx	xx		xxxx	xxxx	xxx	xxx		xx	xx				
Felsenschwalbe	Eurasian Crag-Martin	<i>Hirundo rupestris</i>	x						x	xx	x			x	x	xx	xx	x	x		
Rauchschwalbe	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	xx	xxx	xxx		xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x			xx	
Rötelschwalbe	Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	5		x		x	1	x											1	
Mehlschwalbe	Common House-Martin	<i>Delichon urbica</i>	xxx	xxx	xx		xx	xx	xxx	x	x	x	x	x		1		xx	x		
Bülbüls PYCNONOTIDAE																					
Gelbsteißbülbül	White-spectacled Bulbul	<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	3	≈ 10	xx		x	1	x												
Wasseramseln CINCLIDAE																					
Wasseramsel	White-throated Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>												4		1	3	x	1		
Zaunkönige TROGLODYTIDAE																					
Zaunkönig	Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>															1 Ruf		1 Ruf		
Braunellen PRUNELLIDAE																					
Heckenbraunelle	Hedge Accentor	<i>Prunella modularis</i>															1 Ruf	x	x		
Steinbraunelle	Radde's Accentor	<i>Prunella ocularis</i>								1			1		1 ?						
Stare STURNIDAE																					
Rosenstar	Rosy Starling	<i>Sturnus roseus</i>							≈ 150	11					xxxx						

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012			
Star	Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>				x	xx		xx	xxx		xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx						
Drosseln																							
Steinrötel	Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>								x				x	x		x			1			
Blaumerle	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>			2	3	x				1			x									
Ringdrossel	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>								1	Ruf			1					xx	x			
Amsel	Blackbird	<i>Turdus merula</i>				x	x	x	x		x	2				x	x	x	x	x			
Singdrossel	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>															x	xx	x				
Misteldrossel	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>								1							1	Ruf					
Kleindrosseln																							
Heckensänger	Rufous Scrub-Robin	<i>Cercotrichas galactotes</i>				> 3	x	x	1	1													
Rotkehlchen	European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>															x	x	x				
Nachtigall	Rufous Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>									2			1			2						
Weißkehlisänger	White-throated Robin	<i>Irania gutturalis</i>				1	x			5				2									
Hausrotschwanz	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>		1					1				1		xx		1	x	1	Ruf			
Gartenrotschwanz	Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>													1								
Braunkehlchen	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>										1			4								
Schwarzkehlchen	Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>								1	1			2	4	1							
Steinschmätzer	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>							xx	xx		xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x				
Felsensteinschmätzer	Finsch's Wheatear	<i>Oenanthe finschii</i>								2													
Balkansteinschmätzer	Black-eared Wheatear	<i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>				xx	x	x	x	x			xx	x			1						
Zypernsteinschmätzer	Cyprus Pied Wheatear	<i>Oenanthe cypriaca</i>			1	?																	
Isabellsteinschmätzer	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>							2	x		x			1	x							
Schnäpper																							
Grauschnäpper	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>				x	1																
Halbringschnäpper	Semi-collared Flycatcher	<i>Ficedula semitorquata</i>														2	1						
Würger																							
Neuntöter	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>								1	6						1						
Schwarzstirnwürger	Lesser Grey Shrike	<i>Lanius minor</i>															7						
Maskenwürger	Masked Shrike	<i>Lanius nubicus</i>		1																			
Rotkopfwürger	Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>					x	2	x														
Krähen																							
Eichelhäher	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>		x	x	xx	x		x	x				x					x				
Elster	Black-billed Magpie	<i>Pica pica</i>				1	1		2	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx	xx	x	x				
Alpenkrähe	Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>											x							2			
Alpendohle	Yellow-bellied Chough	<i>Pyrrhocorax graculus</i>														14	3						
Dohle	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>				xx	x		xx	xx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx			x			
Saatkrähe	Rook	<i>Corvus frugilegus</i>								2	xxx	xxxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx						
Nebelkrähe	Hooded Crow	<i>Corvus corone cornix</i>		xx	x	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x				
Kolkrabe	Common Raven	<i>Corvus corax</i>		x							6		1	x			2	10	1	Ruf			

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Pirole			ORIOLIDAE																	
Pirol	Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>							1					2			1			
Timalien			TIMALIIDAE																	
Bartmeise	Bearded Tit	<i>Panurus biarmicus</i>													2					
Rieddrossling	Iraq Warbler	<i>Turdoides altirostris</i>						2-3												
Grasmücken			Sylviini																	
Mönchsgrasmücke	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>															1 Ruf	1 Ruf	1 Ruf	
Dorngrasmücke	Common Whitethroated	<i>Sylvia communis</i>								x						x	1			
Klappergrasmücke	Lesser Whitethroated	<i>Sylvia curruca</i>					1	1		> 2				3						
Sperbergrasmücke	Barred Warbler	<i>Sylvia nisoria</i>																2 Ruf		
Samtkopf-Grasmücke	Sardinian Warbler	<i>Sylvia melanocephala</i>					1													
Tamariskengrasmücke	Ménétries's Warbler	<i>Sylvia mystacea</i>						x								1				
Spötter			Hipolaiini																	
Blassspötter	Olivaceous Warbler	<i>Hippolais pallida</i>		1	> 2		x	x	5		2									
Dornspötter	Upcher's Warbler	<i>Hippolais languida</i>		1	2		> 2	1												
Rohrsänger			Acrocephalini																	
Mariskensänger	Moustached Warbler	<i>Acrocephalus melanopogon</i>						2					1							
Feldrohrsänger	Paddyfield Warbler	<i>Acrocephalus agricola</i>								2	2									
Teichrohrsänger	Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		xx	xx		xx	xx												
Sumpfrohrsänger	Marsh Warbler	<i>Acrocephalus palustris</i>																	1 Ruf	
Drosselrohrsänger	Great Reed Warbler	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				> 4	x	x			x	xx	xx	x	x	xx				
Seidensänger			Cettlini																	
Seidensänger	Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>			1		1	1		1	x	1				2	x			
Halmsänger			Cisticolidae																	
Streifenprinie	Graceful Warbler	<i>Prinia gracilis</i>		3	> 10		x	x												
Laubsänger			Phylloscopini																	
Zilpzalp	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>															2 Ruf			
Bergzilpzalp	Mountain Chiffchaff	<i>Phylloscopus sindianus</i>															1 ?	1 Ruf	5 Ruf	
Balkanlaubsänger	Eastern Bonelli's Warbler	<i>Phylloscopus orientalis</i>																1 Ruf		
Wacholderlaubsänger	Green Warbler	<i>Phylloscopus nitidus</i>																1 Ruf	5 Ruf	2 Ruf
Schwanzmeisen			AEGITHALIDAE																	
Schwanzmeise	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>												3						
Beutelmeisen			REMIZIDAE																	
Beutelmeise	Penduline-Tit	<i>Remiz pendulinus</i>										1		1	1		x			
Meisen			PARIDAE																	
Trauermeise	Sombre Tit	<i>Parus lugubris</i>					x													
Tannenmeise	Coal Tit	<i>Parus ater</i>		2														2	x	
Kohlmeise	Great Tit	<i>Parus major</i>		x		1	x	x	x	x				x	1	x	x	x		
Blaumeise	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>					2		1	1				x			1			

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012
Kleiber		SITTIDAE																		
Kleiber	Wood Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>												2			2			
Türkenkleiber	Krüper's Nuthatch	<i>Sitta krueperi</i>		2																
Felsenkleiber	Western Rock Nuthatch	<i>Sitta neumayer</i>				1	x			3			xx	x		x				
Klippenkleiber	Eastern Rock Nuthatch	<i>Sitta tephronota</i>				Ruf ?	≈ 15													
Mauerläufer		TICHODROMADIDAE																		
Mauerläufer	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>					2													
Goldhähnchen		Regulidae																		
Wintergoldhähnchen	Goldcrest	<i>Regulus regulus</i>															x	x	Ruf	
Sperlinge		Passeridae																		
Hausperling	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xx			
Weidensperling	Spanish Sparrow	<i>Passer hispaniolensis</i>			1	1	x		xxx											
Moabsperling	Dead Sea Sparrow	<i>Passer moabiticus</i>					x	x												
Feldsperling	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>									2									
Gelbkehlsperring	Chestnut-shouldered Petronia	<i>Petronia xanthocollis</i>						x												
Steinsperling	Rock Sparrow	<i>Petronia petronia</i>				x		x	x	4	x		xx	xx	xx	x				
Fahlsperling	Pale Rock Sparrow	<i>Petronia brachydactyla</i>					1									4	Ruf			
Schneefink	Snowfinch	<i>Montifringilla nivalis</i>													xx		x	x		
Edelfinken		FRINGILLIDAE																		
Buchfink	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>		x					x	x	1			x	1		x	x	x	Ruf
Fichtenkreuzschnabel	Common Crossbill	<i>Loxia curvirostra</i>																	1	
Grünfink	Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>		2	2	x	xx													
Stieglitz	Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>				x	xx		xx		x	x			x		xx			
Berghänfling	Twite	<i>Carduelis flavirostris</i>													5		5		6	
Bluthänfling	Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>				x	xx		xx	x					x				1	
Rotstirngirlitz	Red-fronted Serin	<i>Serinus pusillus</i>												> 5						
Gimpel	Bullfinch	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>															3	x	1	Ruf
Kernbeißer	Hawfinch	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>							2											
Rotflügelgimpel	Crimson-winged Finch	<i>Rhodopechys sanguinea</i>								6			1		> 10					
Karmingimpel	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>													5	> 20	≈ 50	xx		
Mongolengimpel	Mongolian Finch	<i>Rhodopechys mongolica</i>													> 6					
Weißflügelgimpel	Desert Finch	<i>Rhodopechys obsoleta</i>						8	12											
Ammern		EMBERIZIDAE																		
Zippammer	Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>								1				2						
Türkenammer	Cinereous Bunting	<i>Emberiza cineracea</i>				x	x													
Ortolan	Ortolan Bunting	<i>Emberiza hortulana</i>					3			xx							x			
Grauortolan	Cretzschmar's Bunting	<i>Emberiza caesia</i>				x				x										
Steinortolan	Grey-necked Bunting	<i>Emberiza buchanani</i>											1 ?	1						
Rohrammer	Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus caspia</i>										2	3							

Vögel			03.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	09.06.2012	10.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	14.06.2012	15.06.2012	16.06.2012	17.06.2012	18.06.2012	19.06.2012	20.06.2012	
			Graumammer	Corn Bunting	<i>Miliaria calandra</i>				xx	x		1	xx		xx	xx	x	xx	xx	xx	
Kappenammer	Black-headed Bunting	<i>Emberiza melanocephala</i>				x	xx	x	xx	xx	xx	xx		xx	xx	xx	x				
248 Arten (ohne Haustaube) gesehen oder gehört 1 unsicher (Zypernstainschmätzer) + 1 nur Feder gefunden (Waldkauz)																					
Libellen																					
Gebänderte Prachtlibel	Banded Damoiselle	<i>Calopteryx splendens</i>														>5					
	Odalisque	<i>Epallage fatime</i>														>10					
		<i>Ischnura senegalensis</i> ?*					1														
Große Pechlibelle	Common Bluetail	<i>Ischnura elegans</i>												>100							
Becherjungfer	Common Bluet	<i>Enallagma cyathigerum</i>									>10										
Mond-Azurjungfer	Crescent Bluet	<i>Coenagrion lunulatum</i>								>20											
	Ivory Featherleg	<i>Platycnemis dealbata</i>							>4												
Kleine Königslibelle	Lesser Emperor	<i>Anax parthenope</i>					>5														
Vierfleck	Four-spotted Chaser	<i>Libellula quadrimaculata</i>								>5											
Plattbauch	Broad-bodied Chaser	<i>Libellula depressa</i>									1,1			1,0							
Großer Blaupfeil	Black-tailed Slimmer	<i>Orthetrum cancellatum</i>												1,0							
Südlicher Blaupfeil	Southern Skimmer	<i>Orthetrum brunneum</i>					1,0														
	Epaulet Skimmer	<i>Orthetrum chrisostigma</i>		1																	
	Slender Skimmer	<i>Orthetrum sabina</i>						1,0													
Große Heidelibelle	Common Darter	<i>Sympetrum striolatum</i>						10													
Feuerlibelle	Broad Scarlet	<i>Crocothemis erythraea</i>						1,0													
	Oriental Scarlet	<i>Crocothemis servillia</i> ?**						1,1													
	Violet Dropwing	<i>Trithemis annulata</i>			1,0		1,0														
	Red-veined Dropwing	<i>Trithemis arteriosa</i>			1,2																
	Black Pennant	<i>Selysiothemis nigra</i>						>6													
? * Vermutung, die mangels Beleges und Fotos nicht verifiziert werden kann.																					
?** Ohne Fangen kaum vom <i>Crocothemis erythraea</i> zu unterscheiden, deshalb unsicher																					