

ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Ghana

vom 11.11. bis 02.12.2016

von Dr. Klaus Handke



Weißschopfreiher (White-crested Tiger Heron) *Tigriornis leucolopa*

Foto: Jürgen Schneider

Unsere Gruppe



von links nach rechts: Jürgen Schneider (Veranstalter),
Foster Frimpong (Assistent des örtli. Reiseleiters), Karl Rahm,
William Apraku (örtli. Reiseleiter), Dr. Hermann Willems, Otilie Rahm,
Fritz Lange, Dr. Reinhard Möckel, Wolfram Hanold, Edward (Busfahrer) und
Dr. Klaus Handke (Reiseleiter)

Fotos im Bericht: Jürgen Schneider



Ghana

vom 11.11. bis 02.12.2016

von Dr. Klaus Handke

Veranstalter: Albatros-Tours
Ashanti African Tours

Reiseleiter: Dr. Klaus Handke

Örtliche Guides: William Apraku u. Foster (Assistent)

Fahrer: Emmanuel (11. - 14.) und Edward (ab dem 15.)

Teilnehmer: Karl u. Otilie Rahm
Dr. Reinhard Möckel
Fritz Lange
Wolfram Hanold
Dr. Hermann Willems
Jürgen Schneider (Veranstalter)

Vorwort

Diese Reise verlief ausgesprochen harmonisch und erfolgreich. Wir hatten ein menschlich sehr angenehmes und fachlich sehr versiertes Begleiteteam mit den Fahrern Emmanuel und Edward und unseren Guides William und Foster. Es gab organisatorisch keine nennenswerten Pannen. Selbst der Ausfall der Klimaanlage in unserem Bus wurde innerhalb von einer Nacht durch einen neuen Bus mit Fahrer behoben! Unsere Gruppe hat sich nicht nur untereinander gut verstanden, sondern auch mit den einheimischen Begleitern, die wir immer zu unseren Mahlzeiten eingeladen und an der abendlichen „Liste“ beteiligt haben. Dieses ausgesprochen gute und vertrauensvolle Verhältnis war eine Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf unserer Reise.

Mit 458 Vogelarten (u.a. 33 Greifvogel-, 10 Eisvogel-, 13 Bartvogel-, 21 Bülbül- und 21 Nektarvogelarten) war unsere ornithologische Ausbeute sehr gut. Wir konnten einen neuen Brutnachweis für Ghana (Buschlerche) erbringen und eine Reihe seltener Arten wie Weißschopfreiher, Graurückendommel, Gelbkhehlkuckuck, Huri- und Mohrensegler, Ladgen-Buschwürger und Rotstirn-Ameisenpicker sehen. Viele Arten konnten wir sehr schön beobachten wie z.B. Fledermausaar, Kräuselhaubenperlhuhn, Kapriel, Krokodilwächter, Halsband-Brachschnalbe, Glanzkopf- und Blaukopftaube, Riesenturako, Schwachschnabel- und Guineauhu, Kastanienliest, Rosen-, Türkisbart- und **Purpurspint**, Zwerg- und Weißschopfhornvogel, Weißbindenbreitrachen, Finschdrossel, Diademalethe und natürlich den Gelbkopffelsenhüpfer. Auch die „übrige“ Fauna hat uns mit schönen Beobachtungen von drei Schlangenarten, Chamäleon, Stumpfkrokodil (Afric. Dwarf Crocodile), Kleine Weißnasenmeerkatze, Potoo und Pel-Dornschwanzhörnchen, Geißelspinne, Skorpionen und großen Blatthornkäfern (*Augosoma centaurus*) überrascht. Zu einem der eindrucksvollsten Erlebnisse dieser Reise zählte die Beobachtung einer Afrikanischen Baumschlange



beim Eierraub in einer Webervogelkolonie. Fast alle dieser Beobachtungen wurden von allen Teilnehmern gemacht – auch das ist nicht immer selbstverständlich! Dies lag auch an der Reisegruppe, die sehr gut vorbereitet, hochmotiviert und sehr diszipliniert war. Sitzplatzwechsel, Pünktlichkeit, gegenseitige Hilfe beim Entdecken und Ansprechen der Vögel und auch Großzügigkeit bei den Trinkgeldern waren eine Selbstverständlichkeit! Glück hatten wir auch mit dem Wetter, da es kaum geregnet hat. So gab es keine witterungsbedingten Ausfälle bei den Exkursionen.



Der Besuch am **Nestplatz des Gelbkopf-Felshüpfers** gehörte sicherlich zu unseren schönsten Naturerlebnissen. Wir konnten fünf Vogel dieser Art bestaunen!

Hauptmotiv für eine solche Reise ist es, Regenwaldvögel, insbesondere den seltenen Gelbkopf-Felshüpfer, zu erleben, bevor die letzten Regenwaldreste auch in diesem Land verschwunden sind. Immer wieder haben wir Holztransporte gesehen und viele Regenwälder, die wir besucht haben, sind schon stark dezimiert. An den Straßen zeigten sich die Spuren der Wilderei: Es wurden **Buschböcke**, Ducker, Schuppentiere und Nilwarane als „Bushmeat“ angeboten.

Wir haben Ghana als ein sehr gut zu bereisendes Land erlebt mit freundlicher Bevölkerung, guter Infrastruktur und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Regionen und Religionsgemeinschaften. Dies wurde auch in der Endphase der Präsidentschaftswahl, die wir erlebt haben, deutlich. Mit der Moschee in Larabanga und dem Cape Coast Castle haben wir auch zwei der touristischen Besonderheiten Ghanas kennengelernt.



Das Land hat touristisch großes Potential und könnte **d a s** Reiseziel in Westafrika werden. Es ist wesentlich attraktiver als Gambia und könnte sich so zum „Costa Rica“ Westafrikas entwickeln...Allerdings müssten die letzten Regenwaldreste absolut geschützt und das Wildern strikt unterbunden werden...

Bedanken möchte ich mich bei allen Teilnehmern, die trotz teilweise fortgeschrittenen Alters alle Herausforderungen gut gemeistert und mir die Arbeit als Reiseleiter sehr erleichtert haben.

Klaus Handke

Übersicht über das Tagesgeschehen in Kurzform

- 11.11.: Flug n. Accra (1 Ü)
- 12.11.: Shai-Hills – Sakumono Lagune –Neu Tafo (2 Ü)
- 13.11.: Atewa – Bergwanderung - Eulenexkursion
- 14.11.: Atewa –Kulturland – Bobiri-Forest Reserve mit Nachtextkursion – Kumasi (1 Ü) –
- 15.11.: Offinso-Forest – Mole-NP (3 Ü)
- 16.11.: Mole-NP – Savanne u. Wasserstellen v. der Lodge – Grasland - Nachtextkursion
- 17.11.: Mole-NP – Randbereiche -
- 18.11.: Mole-NP –Tamale – Togo Hills – Bolgatanga (2 Ü)
- 19.11.: Krokodilwächter – Tono Dam
- 20.11.: Fahrtag n. Kumasi (1 Ü) – Offinso Forest
- 21.11.: Bobiri Forest Reserve – Gelbkopf-Felshüpfer mit Nachtextkursion – Obuasi (1 Ü)
- 22.11.: Gelbkopf-Felshüpfergebiet – Jukwa /Rainforest Lodge (3 Ü) – Nachtextkursion
- 23.11.: Kakum-NP – Canopy walk (morgens und nachm.) - Nachtextkursion
- 24.11.: Kakum-NP – Anwikwaa-Sektion – Pra – Abrafo
- 25.11.: Kakum-NP/Abrafo – Brenu Akyenim – Nsuta-Forest-Sekondi (2 Ü)
- 26.11.: Nsuta Forest
- 27.11.: Nsuta Forest – Ankasa (3 Ü)
- 28.11.: **Ankasa**



- 29.11.: Ankasa
- 30.11.: Ankasa – Half Assini -Brenu Akyenim – Jukwa (1 Ü)
- 01.12.: Kakum-NP – Abrafo - Winneba-Lagune – Accra – Rückflug
- 02.12.: Ankunft in Deutschland

Einige Infos zum Reiseland

Fläche: 238 500 km²
Klima: tropisch feuchtheiß – n. Norden wird es trocken-heiss
Bevölkerung: ca. 25 Mio. E. (Dichte: ca. 100 E./Km²)
Verstädterung: 49 %
Sprachen: ca. 60, besonders wichtig sind Englisch u. Tiwi
Bev. Wachstum: ca. 2.5 %

- Ghana war das erste schwarzafrikanische Land unter den brit. Kolonien, das unabhängig wurde (6.3.1957)
- In Ghana gab es fünf erfolgreiche und mind. 15 erfolglose Putsche seit der Unabhängigkeit
- In Ghana kann man sich maßgeschneiderte Säрге in jeder Form bestellen (z.B. als Boot oder Auto, Geldbündel, Bibel, Bierflasche, Handy, Boot, Nähmaschine, Cola-Dose, Haus, Huhn, Graupapagei, Kokosnuss)
- In Ghana gibt es 20 % Protestanten, 10 % Katholiken, 40 % Angehörige v. Naturreligionen und 30 % Muslims, die friedlich zusammenleben! Nirgendwo sonst haben wir so viele kl. Kirchen und Moscheen gesehen. Der Anteil der Mohammedaner nimmt nach Norden hin zu.
- Ghana ist neben der Elfenbeinküste und Brasilien der größte Produzent von Kakao
- Die höchste Erhebung ist 885 m hoch
- Größter Fluss ist der Volta (1600 km, davon 1000 km in Ghana), größter See ist der Volta-Stausee mit 8700 km² der flächenmäßig weltweit größte Stausee, nach dem Volumen ist es der 5. größte Stausee, er wurde in den 60ern gebaut, mehr als 70000 Menschen wurden umgesiedelt!
- Parlament: Einkammerparlament mit 275 Sitzen
- Verwaltungsstruktur: 10 Regionen m. Regionalministern u. 213 Distrikten
- Bruttoinlandsprodukt (BIP): 44 Mrd. US-Dollar
- BIP pro Kopf: 3.374 US-Dollar
- Wirtschaftswachstum: 1911: 13.6 % !!, 2013: 5.4 %, 2014: ca. 4.8 % (geschätzt), 2015 ca. 4 %,
- In Ghana gibt es 60 Festungen, die von Europäern gebaut wurden – 1 Drittel ist noch erhalten!
- Wichtigste Exportgüter: Kakao (13 % der Weltproduktion/3. Stelle), Holz u. Aluminium,
- Baumwolle, Plastik, wertvolle Steine wie Gold (wichtigster westafr. Produzent)
- Seit 2010: Beginn der kommerziellen Ölförderung an der Küste
- Für Deutschland ist Ghana n. Südafrika und Nigeria wichtigster Handelspartner in Afrika S: der Sahara:
- Wichtigste Exportländer sind Südafrika (26 %), Obervolta (12 %) und die Niederlande (11 %)
- Die Arbeitsbedingungen sind vielerorts sehr hart (z.B. in den Goldminen, bei der Kakaoernte, Entsorgung von Autobatterien), Kinderarbeit ist verbreitet!
- Wichtigste Importländer sind Nigeria (10 %), China (9 %) und GB (9 %)
- Bis 2011 galt Ghana weltweit als Top-10 Reformer u. bester Reformer in Afrika s. der Sahara!; seitdem lässt der wirtschaftliche Schwung deutlich nach.
- Hauptproblem ist die schlechte Energieversorgung – häufige Stromausfälle sind die Folge!
- Inflation: ca. 13.5 % (2013) bzw. ca. 20 % (2015)
- 93 % der städt. und 63 % der ländl. Bevölkerung haben Zugang zu sauberem Wasser
- Lebenserwartung: 56 Jahre (Männer), 58 Jahre (Frauen)

Besonders schöne Naturerlebnisse/Landschaften

- Canopy Walk Kakum NP mit fliegendem Pele-Dornschwanzhörnchen
- Ankasa : Zeltübernachtung im Regenwald mit vielen Insekten und Besuch von Pond Nr. 1
- Mole NP: Pirschfahrten und Aussicht von unserer Lodge
- Beobachtung am Brutplatz des Gelbkopf-Felsenhüpfers
- Afrikanische **Baumschlange beim Eierraub** in einer Webervogelkolonie



- Chamäleon am 20.11.16 auf der Strasse

Besondere Beobachtungen

- **Weißschopfreiher** (1 Beobachtung tagsüber im Kakum-NP): diese seltene Art wird meist nur in der Dämmerung oder nachts fliegend registriert
- **Beaudoins Schlangennadler** (2 Beobachtungen im Mole-NP.): seltener Brutvogel der Sahelzone
- **Buschlerche** (1. Brutnachweis für Ghana an der Grenze zu Obervolta): Von dieser Art der westl. Sahelzone liegen Brutnachweise nur weiter nördlich vor (Senegal, Gambia, Mauretanien, Tschad, Nordnigeria u. Nordkamerun). In Ghana wurde die Art bisher nur sehr selten im äußersten Norden registriert.
- **Ladgens Buschwürger** (1 Nachweis in Ankasa): Diese sehr seltene westafrik. Art war bisher nur aus Liberia, Elfenbeinküste, Sierra Leone und von wenigen Stellen aus Ghana bekannt.
- **Rotstirn-Ameisenpicker** (1 Beobachtung am Eingang des Ankasa-Forests): Diese westafrikanische Art im Unterwuchs der Regenwälder frisst überwiegend Ameisen, ist aus Westafrika nur von wenigen Örtlichkeiten bekannt und wird nur selten beobachtet.
- **Stumpfkrokodil** (African Dwarf Crocodile): 1 Beobachtung an Pool Nr. 1 in Ankasa. Eine mit maximal 1.9 m Länge kleine Krokodilart, die im Süßwasser lebt und in Westafrika vom Senegal bis Angola verbreitet ist. Es ist ein nachtaktiver Jäger und versteckt sich tagsüber.
- **Afrikanische Baumschlange** (*Dispholidus typhus*) Die Art wird bis zu 2 m lang und fällt durch ihr großes Auge auf. Sie gehört zu den wenigen Nattern, die Menschen töten können. Sie frisst vor allem Chamäleons und lebt in Büschen und Bäumen.
- **Riesige Geißelspinne** (*Damon diademus*) in Ankasa im Camp: Geißelspinnen gehören zu den Spinnentieren und werden 10 bis 45 mm gross (Körper). Sie leben überwiegend in den Tropen in Regenwäldern. In Europa gibt es eine Art in Rhodos und Kos. Sie verstecken sich am Boden unter Holz und Steinen. Die Beine des ersten Beinpaars dienen als

Tastorgane und können bis 30 cm lang sein. Die Tiere haben keine Giftdrüsen.

- **Nashornkäfer** (*Augosoma centaurus*) im Nsuta-Forest und in Ankasa: Die Männchen werden 70 mm groß. Es ist die einzige Art dieser Gattung in Afrika



Sonstige eindrucksvolle Erlebnisse

- Besuch der alten Moschee in Larabanga
- Besuch von Cape Coast-Castle-
- Besuch eines Sarggeschäftes

Besonders schöne Quartier

- Royal Basin Hotel Kumasi
- Rainforest-Lodge/Kakum

Besonders schlechte Quartiere

- Nelsban Lodge
- Kutins Lodge

Besonders gutes Essen

- Am 14.11. bei New Tema (Huhn u. Fisch) mittags
- **Camp in Ankasa**
- Mole Hotel
- Sekondi /Küste (27.11. mittags)



Kleinere Pannen, Pleiten, unschöne Erlebnisse

- Flugzeug in Amsterdam startet mit 3 stündiger Verspätung
- Jürgen kommt verspätet in Ghana an, da sein Flug ausgefallen ist
- Zweistündiger Stau am 2. Tag in Accra
- Reinhardt geht es zwei Tage schlecht
- Fritz verletzt sich bei einem Sturz an der Hand
- Klimaanlage in unserem Auto fällt am 14.11. aus
- Tsetsefliegen- und Bienen-Angriffe im Mole NP
- der 2. Fahrer hat keine Erfahrung im Umgang mit Ornis und Photographen
- Stromausfälle in einigen Quartieren (Dazu einn passender Spruch am Strassenrand: „no light no vote“)
- Angebot an Bushmeat (Nilwaran, Buschbock, Ducker.) entlang der Küstenstrasse nach Accra
- das Geräusch von Motorsägen (der Marke Stiehl) in den meisten Waldgebieten...

Typisch für Ghana (Auswahl)

- Fast keine Neuwagen – überall fahren europäische Gebrauchtwagen, oft noch mit original Beschriftung
- Handywerbung gibt es überall – es gibt drei Hauptnetze: Vodafone, glo und mtn
- Kirchen und Moscheen sind allgegenwärtig („In God we trust“) – überall hört man Prediger durch Lautsprecher
- Unterschiedliche Schuluniformen je nach Konfessionszugehörigkeit der Schule (Methodisten und Church of Pentecost sind sehr verbreitet) – alle Schüler müssen aus hygienischen Gründen die Haare sehr kurz geschnitten tragen, auch die Mädchen
- Reklame für STIHL-Sägen sind überall zu sehen
- Fufu-Essen 3x täglich ist die typ. Mahlzeit der einheim. Bevölkerung
- Auch in guten Restaurants ist es oft üblich. mit der Hand zu essen
- Leute werden nicht mit Namen genannt, sondern nach dem Wochentag, an dem sie geboren wurden (z.B. Kojo für Montags geboren und Kay für Donnerstag geboren).
- **Särge** werden nach Sonderwünschen angefertigt und haben sehr witzige Formen (Auto, Haus, Bierflasche, Papagei, Hahn, Schiff, Nähmaschine, Bibel, Fisch, Getränkedose, Elefant, Kokosnuss, Peperonischote Tankwagen...)
- Es gibt sehr viele Schwellen (Bumps) auf den Strassen
- Es gibt nicht viel Licht – Ghana hat ein Energieproblem!
- Die Leute sind sehr freundlich, aber nicht aufdringlich
- Supermärkte sind selten. Alles Notwendige kann man am Straßenrand kaufen. In jedem Ort ist an vielen Wochentagen Markt und die Marktstände erstrecken sich als schmales Band am Straßenrand durch den gesamten Ort.
- Wasser wird oft an der Straße in Plastikbeuteln verkauft, nicht in Flaschen
- Begrüßung erfolgt im Hinterland mit „Obrun, Obrun“ (= Fremder, Weißer)
- Raucher sind eine kl. Minderheit (ca. 1%) - Rauchen ist verhasst
- An vielen Straßen ist es sauberer als in Deutschland



Vogel-Endemiten der Upper Guinea-Region: (weit gefasst) () nicht registriert

Hartlaubente, (Fleckenibis), (Guineaibis), Schlangenbussard, Langschwanzhabicht, Waldsperber, (Weißbrust-Perlhuhn), Ahanta-Frankolin, Rotfußralle, (Rotrücken-Fischeule), Mohrensegler, (Horussegler), Rosenspint, (Goldhelm)- und Braunwangen-Hornvogel, Glatzen-, Borsten- und Fleckenbartvogel. Goldmantel- und Rotbauchspecht, Scheckflügel- und Rotschläfenschwalbe, Gelbkopf-Felsenhüpfer, Rotschwingen-Buschdrossel, (Baumann)- und Haarbülbül, Grünschwanz- und Graukopfbleda, Finschdrossel, Waldrötel, Kurzschwanzfeinsänger, Rostflanken-Bülbülgrasmücke, Schwalben-, Alexander- und Glanzlappenschnäpper, Rostbauch-Brillenwürger, Fahlekeh-Neckarvogel, Preußweber, Trauer- u. Schildmalimbe

Highlights (besonders schöne Vogel- bzw. Naturbeobachtungen) – eine Auswahl:

Weißschopfreiher, Hartlaubente, Fledermausaar, Schlangenbussard, Baudouin-Schlangenadler, Wald-, Mohren- und Afrik. Habicht, Kräuselhaubenperlhuhn, Perlenralle, Felsenbrachscharbe, Forbes- Regenpfeifer, Weißsichelkiebitz, Krokodilwächter, Buschflughuhn, Blaukopf-, Kongo- und Glanzkopftaube, Grau- und Kongopapagei, Riesen-, Blaurücken- und Guineaturako, Gelbkehlkuckuck, Schleppennachtschwalbe, Weißbauchzwerfischer, Kastanienliest, Türkisbart-, Purpur-, Rosen- und **Rotkehlspint**, Hartlaubtoko, Zwergtoko, Weißschopf- und Braunwangenhornvogel, Sudanhornrabe, Schwachschnabel- und Guineauhu, Rotbrust-Zwergkauz, Graubauch-Mausspecht, Waldhopf, Flecken- und Borstbartvogel, Rostbauchspecht, Weißbindenbreitrachen, Sonnenlerche, Rotschläfenschwalbe, Weißschwanzfuchsdrossel, Diademalethe, Rotbauchschmätzer, Rostflankenbülbülgrasmücke, Pirolsänger, Gelbkopffelsenhüpfer, Glanzlappenschnäpper, Ladgen-Buschwürger, Rotsteiß- und Rotkehlweber, Rotstirn-Ameisenpicker, Puffotter, Afrikanische Baumschlange, Peles Dornschwanzhörchen und „Nashornkäfer“ (Augosoma centaurus).



Was haben wir verpasst (Auswahl):

Fleckenbrustibis, Sattelstorch, Kampfadler, Schopfadler, Fleckenadler, Raubadler, Senegal-, Schwarzbrust- und Kafferntrappe, Kaffernsegler, Kaptäubchen, Häherkuckuck, Schweifkuckuck, Dickschnabelkuckuck, Diademköpfchen, Schwarzsulternachtschwalbe, Marmornachtschwalbe, Kaffernsegler, Schwalbenschwanzspint, Grauwangenhornvogel, Eisentraufhoniganzeiger, Tropfenbrusthoniganzeiger, Dickschnabelhoniganzeiger, Riesenfischer, Doppelzahnbartvogel, Goldschwanzspecht, Rotbürzellerche, Weißbrustraupenfänger, Scheckflügelschwalbe, Schuppenstirn- und Uferbülbül, Gelbbauchhyla, Schnäpperrötel, Braunbrustalethe, Brauenwaldschnäpper, Liberia-Drongoschnäpper, Oliv-, Schwarzkopffhauben- und Alexanderschnäpper, Schwarzflügeltimalie, Stammsteiger, Geradschwanzdrongo, Senegal- und Goldstirnbeutelmeise, Ziernektarvogel, Dotter-, Mönchs- und Heuglinsweber, Barka-, Langschwanz-, Togo- und Kamerunwitwe, Aurora- und Wellenastrild, Larvenarmarant, Bandfink, Gelbbauch- und Cabanisammer, Weißbüzel- und Brauengirlitz.

Am regelmäßigsten beobachtete Vogelarten (Anzahl der Beobachtungstage in Klammern)

Palmtaube (18x), Kuhreiher (18x), Schmarotzermilan (17x), Halbmondtaube (16x), Schildrabe (16x), Graukopfsperling (16x), Rotnasen-Grüntaube (15x), Palmensegler (15x), Haussegler (15x), Graubülbül (13x), Elsterntoko (13x)

Praktische Hinweise für künftige Reisen

- Beste Gelegenheit zum Geldtausch = Flughafen Accra
- Ansonsten für Geldtausch kl. Wechselstuben nutzen
- Es macht Sinn, sein eigenes Spektiv mitzubringen, das dann der Guide trägt (die Guides haben nur ältere Modelle....). Er kann aber nur ein Spektiv tragen.
- Unterwegs Obst kaufen, da es in den Quartieren nur wenig Obst gibt
- Malariaphylaxe ist im Nov. nicht erforderlich – es gab bei uns keine Stechmücken
- Pulverkaffee ist für Kaffeeliebhaber eine sinnvolle Ergänzung
- Wer möchte, sollte sich Schwarzbrot mitnehmen – das einheimische Brot ist pappiges Weißbrot!
- Viele Trinkgelder für Guides einplanen (jeweils 5-10 €)
- (Guides sind in allen Schutzgebieten obligatorisch)
- Fahrer und Guide möglichst oft beim Essen einladen (Getränke, Essen)
- Guides bei der Liste mit integrieren
- Im Mole NP sind hohe Schuhe, Lange Hose und langes Hemd (möglichst dicke Stoffe) zwingend wegen der vielen Tsetsefliegen
- Im Mole Hotel Vorsicht vor den Pavianen / nichts unbeaufsichtigt liegen lassen
- Immer Stirnlampe mitnehmen wegen der Stromausfälle – das gilt auch für Nachtwanderungen!
- Hotelpersonal ggfs. daran erinnern, das Wasser aufzudrehen (sonst funktioniert die Dusche nicht)
- An den Castles sollte man sich überhaupt nicht auf Gespräche mit Einheimischen einlassen (z.B. keine Frage n. dem Namen beantworten) – sonst bekommt man Geschenke aufgedrängt, die mit Geldforderungen verbunden sind...
- In allen Zimmern gibt es Kühlschränke (müssen aber erst eingeschaltet werden)
- In Ankasa sind die Insektenfunde an den Lampen spektakulär – hier sollte man alle Lampen regelm. kontrollieren!
- In Bobiri kann man nach Fachbüchern fragen (z.B. einheim. Bäume)
- Wanderstöcke sind bei einigen Wanderungen (Atewa, Felsenhüpfer) hilfreich
- An Trinkgeld sollte man für Gruppen 50-60 Euro pro Person (ohne Guide und Fahrer) einkalkulieren (möglichst eine gemeinsame Kasse bilden, die der RL verwaltet)
- Für Fahrer und Guide sollte man 150 – 200 Euro. bzw. mind. 250 bis 300 Euro einkalkulieren
- Plätze in den Bussen und auch bei den Wanderungen im Regenwald regelmäßig wechseln!
- Am Pool Nr. 1 in Ankasa möglichst die Gruppe teilen – das verbessert die Beobachtungsbedingungen erheblich.
- Bei der Programmgestaltung vor Ort flexibel sein! Wichtig ist es bestimmte Arten überhaupt zu sehen und nicht an bestimmten Tagen und Orten... Die meisten Regenwaldarten lassen sich an allen Exkursionsgebieten beobachten – so hat man immer mehrere Chancen!

Übersicht über das Tagesgeschehen

Freitag, 11.11.2016 (1. Reisetag)

Unsere eigentlich achtköpfige Gruppe trifft sich zwischen 12 und 13.30Uhr am Gate nach Amsterdam. Viele kennen sich schon von früheren Reisen. Die Erwartungen und Vorkenntnisse sind sehr unterschiedlich und reichen von „300“ neuen Arten bis zu 12 Wunscharten. Mit uns fliegt auch eine zweite Gruppe von Albatros-Tours mit Simone Grüttner als RL, die die Reise in umgekehrter Reihenfolge machen wird. Daher werden sich unsere Wege nach der ersten Übernachtung in Accra erst einmal trennen. Am 20.11. und am Ende der Reise werden wir uns aber wieder treffen bzw. gemeinsam zurückfliegen. Karl und Otilie kommen erst spät zu uns und Jürgen kommt nicht mit uns, da sein Flug von Frankfurt nach Amsterdam storniert wurde. Er wurde mit Air Maroc über Marokko umgebucht und soll morgen früh in Accra

Abflug um 17.15 Uhr mit KLM dreistündiger Verspätung (wir Rollfeld auf eine Reparatur), nach 6,5 Stunden am Kotoka ankommen (1 h Nach Gelbfieber- und Geldtausch treffen wir um Mannschaft, Guide William, Foster und Fahrer **Emanuel**. sind wir im nahe gelegenen Zimmer). Das geplante Abendessen beider Gruppen späten Ankunft aus.



Marokko umgebucht eintreffen.

nach Accra mit fast warten auf dem wo wir um 22.11 Uhr International Airport Zeitverschiebung). Passkontrolle und 23.20 Uhr unsere dessen Assistenten Schon um 23.40 Uhr Erata Hotel (62 gemeinsame fällt angesichts der

Samstag, 12.11. (2. Reisetag)

Wetter: sehr sonnig, später bedeckt und schwül, kl. Schauer.

Früh morgens kommt endlich auch Jürgen zu unserer Gruppe.

Nach dem Frühstück um 6 Uhr fahren wir um 7.10 Uhr fast 2 Stunden lang mit einigen Stopps zum ca. 50 km² großen Shai-Hills Reservat, wo wir um 9.20 Uhr eintreffen. Wir exkursionieren hier mit einem Guide in der Savanne mit einzelnen großen Bäumen und Inselbergen aus Granit zu Fuß und mit dem Bus von 9.20 bis 11.50 Uhr und registrieren dort incl. der Anfahrt u.a. : Kappengeier, Felsenwachtel (geh), Stahl- und Erzflecktaube, Schildturako, Streifenliet, Opalracke, Goldbürzel-, Gelbstirn- und Blutbrustbartvogel, Graubrustspecht, Steinschwalbe, Braunrücken- und Gelbkehlpieper, Gelbkehlbülbül, Schneescheitelrötel (geh.), Rotbauchschmätzer, Braunbauchsylvietta, Senegaldrongoschnäpper, Senegalbatis; Weißaugen- und Sudandrossling (geh), **Kupfernektarvogel**, Goldscheitelwürger, Trauerdrongo, Amethystglanzstar; Rotkopfweber; Pünktchenamarant und Grasantilope: Der RL ist angenehm überrascht, wie eifrig sich alle TN an den Beobachtungen beteiligen. Auch werden erste „verpasste“ Arten eifrig diskutiert! Danach fahren wir zum Essen nach Tema (400 000 Einw.), dem wichtigsten Hafen des Landes. Das Essen zieht sich von 12.20 bis 14.15 Uhr hin – ist aber erstaunlich lecker! Ein Teil der Gruppe isst das von Klaus bestellte ghanesische Fischgericht mit scharfer roter Sauce. Klaus trifft dort Paul, den Guide seiner Reise aus dem Jahr 2014.



Anschließend fahren wir zur Sakumono Lagune, wo wir von 15 bis 16.45 Uhr an zwei Stellen exkursionieren und vor allem Watvögel sehen wie Sporn- und Senegalkiebitz, Sichelstrandläufer, Kampfläufer, Knutt und Pfuhlschnepfe sowie Rohrweihe und drei Starenarten (Purpur-, Messing- und Prachtglanzstar). Viele Uferbereiche sind sehr stark vermüllt. Auf die lt. Programm geplante Nachtexkursion in den Shai Hills verzichten wir, um rechtzeitig in New Tafo anzukommen.

Anschließend über 4 stündige Fahrt mit zweistündigem Stau zur Nelsban Lodge in New Tafo, wo wir um 21.10 Uhr eintreffen (2 Übernachtungen). Abendessen um 21.45 Uhr (Buffet) und anschließend Liste mit Foster und William, die sich über die mitgebrachten Listen und unsere Bereitschaft, englisch zu sprechen, freuen. Wir haben heute schon 103 Arten registriert!

Foster hat übrigens erst Anfang des Jahres mit der Ornithologie begonnen und macht mit uns seine zweite Tour!

Sonntag, 13.11. (3. Reisetag)

Wetter sonnig

Karl u. Otilie bleiben im Hotel und exkursionieren in der Umgebung.

Frühstück um 5.10 Uhr (mit Verspätung) und Aufbruch um 5.40 Uhr zum Atewa-Gebiet, das wir um 6.10 Uhr erreichen und das den am höchsten gelegenen Wald des Landes umfasst (236 km², max. 770 m NN). Bis ca. 9 Uhr überwinden wir ca. 200 Höhenmeter. Das Gebiet ist durch Wilderei und illegalen Holzeinschlag extrem gefährdet. Ornithologisch ist das Gebiet aber sehr interessant und wir finden hier auf einer unserer erfolgreichsten Exkursionen viele tolle bzw. seltene Arten wie Gelbkehlkuckuck, Tessman – und Alexanderschnäpper, sowie die Zielart des Tages, den **Türkisbartspint**, der sich schon gut nach der Hälfte der Strecke zeigt. Daher fahren wir schon um



12.20 Uhr zurück zum Hotel. Auf unserer Vormittagstour haben wir außerdem folgende Arten notiert: Palmengeier, Rotnasen-Grüntaube, Kongopapagei, Glatzen-, Schuppen-, Gelbkehl- und Fleckenbartvogel, Düster- und Rotbauchspecht, Grünglanzschwalbe, Purpurraupenfresser (geh.), Grün-, Weißschwanz- und Hartlaubbülbül, Diademalethe (geh.), Weißschwanz-Fuchsdrossel (geh.), Gelbsteißsylvietta, Einfarb-Bülbülgrasmücke, Grünhylia, Gelbrauen-Bogenflügel, Rotkappen-Spreizschwanz, Senegalparadiesschnäpper, Strichelköpfchen, Spitzschwanz-, u. Olivbauchnektarvogel, Hauben- und Kurzflügelweber,

Graunacken- und Mantelschwärzling und Purpurastrild (geh). Wohl alle sind mit der Ausbeute zufrieden. Wir bekommen einen ersten guten Eindruck von der großen Erfahrung unseres Guides William, der alle anderen Guides der Agentur ausgebildet hat. Rückfahrt zum Hotel und. Ankunft dort um 12.10 Uhr mit Lunch und Pause bis 15.30. Danach Exkursion mit allen TN im Kulturland von 16.10 bis 18.50 Uhr. Wir registrieren dabei u.a. Fledermausaar, Zwergspint, Raphiabülbül, Rotgesicht- und Pfeif-Cistensänger, Weißbürzel-Lappenschnäpper (ruf), Weißstirn- und Flammenweber und einige Fledermäuse. Klaus fängt einen großen Frosch. Die anschließende Ziegenmelker- und Eulenexkursion ist wenig ergiebig. Wir sehen aber aus größerer Entfernung einen Fledermausaar und hören einen Afrik. Waldkauz. Ankunft im Hotel und Abendessen um 20 Uhr und anschließend Liste (bisher: 190 Arten – allein 104 heute)

Montag, 14.11. (4. Reisetag)

Wetter, morgens sonnig, ab Mittag bewölkt

Heute geht es Reinhardt sehr schlecht!
Pünktliches Frühstück um 5 Uhr und
Aufbruch um 5.30 Uhr. Ziel ist das
Farmland in der Umgebung, - das gleiche
Gebiet wie gestern, wo wir von 6 Uhr bis
10 Uhr exkursionieren und u.a. folgende
Arten registrieren: Riedscharbe, Waldwas-
serläufer, Smaragd-, Klaas, Gold-, Erz-,
Weißbauch- und Mönchskuckuck, **Natal-
zwergfischer**, Rotbürzel-Bartvogel,
Zwerg-, Hartlaub- und Einfarb-Bülbül.,
Rotgesicht-Cistensänger, Stuhlmann-
schnäpper, Weißbürzel-Lappenschnäpper,
Großfuß-Buschdrossel., Fahlkehl-Glanz-



köpfchen, Einsiedel-Nektarvogel, Sumpf- und Dorntschrage, Kastanienflügel- und Spitzschwanz-
star, Rotsteiß- und Augenbrauenweber. Anschließend 45 minütige Fahrt zum Hotel – unterwegs
bestellt Klaus bereits das Mittagessen. Um 10.45 Uhr Ankunft im Hotel, anschließend Duschen
und Packen, Aufbruch um 11.30 Uhr und um 12 Uhr erreichen wir das Restaurant, wo wir nach
30minütiger Wartezeit erstaunlich gut und gemeinsam mit unserem Team essen. Nach dem lunch
ca. zweistündige Fahrt zum Bobiri-Schutzgebiet, in dem 55 km² Sekundärwald geschützt werden.
Unterwegs fällt unsere Klimaanlage aus und wir sehen zwei Wilsonwitwen. Hier exkursionieren wir
von 15.15 bis 18.45 Uhr und registrieren u.a., Graufalke, Waldsperber (geh.), Lathamfrankolin
(geh.), Grau- und Kongopapagei, Afrik. Waldkauz, Rotbrust-Zwergkauz, Blaukehlracke, Flecken-
u. Glatzenbartvogel, Rotbauchspecht, Raphiabülbül, Finschdrosselk (geh.), Stutzschwanz-
Nektarvogel, Samtdrongo, Kastanienflügel- und Prachtglanzstar, Dreifarbenweber, Demidoff-
Zwerggalago, Sonnenhörnchen, Bergwald-Baumschliefer, Gottesanbeterin, Lauf- und Feuerkäfer
sowie eine Raubwanze. Bei der Fahrt zum Hotel verabschiedet sich die Klimaanlage unseres
Busses und sorgt für betretene Gesichter bei unserer Begleitmannschaft. Anschließend checken
wir um 19.35 Uhr im Royal Basin Hotel in Kumasi, der zweitgrößten Stadt des Landes ein (1 Ü).
Abendessen um 20.15 Uhr. Unser Guide hat bereits einen Ersatzbus mit Fahrer für uns
organisiert. Klaus trifft Kuju, seinen Fahrer von 2014 und Bruder von Foster!. Nach dem heutigen
Tag haben wir bereits 211 Arten registriert. Wolfram spendiert anlässlich seiner 4800sten Art eine
Runde Bier!

Dienstag, 15.11. (5. Reisetag)

Wetter: bedeckt und schwül, später sonnig

Morgens steht ein neuer modernerer und schnellerer Bus bereit mit Fahrer!

Frühstück um 5 Uhr und Abfahrt um 5.35 Uhr. Nach eineinhalbstündiger Fahrt durch Kumasi (viele
Geschäfte mit PKW-Ersatzteilen) zum Offinso-Forest, der in der Übergangszone zwischen der
feuchten und trockenen Zone des Landes liegt und aus Sekundärwald und Teakplantagen
besteht...Dort registrieren wir auf unserer Exkursion von 7.10 bis 11.20 Uhr viele neue Vogelarten
wie Zwergtaucher, Silberadler, Höhlenweihe, Sperber- und Salvadoribussard, Teichralle,
Perlenralle (geh), Kappapagei (geh), Kongopapagei, Guineaturako (geh), Zimtracke,
Rotschwanzbleda, Waldheckensänger, Orpheusspötter, Sonnenprinie, Vangaschnäpper,
Schwarzflügeltimalie (geh), Grünscheitel- und Grünkopf-Nektarvogel, Blutbrustwürger (geh) und
Dickschnabel-Schneeballwürger sowie einen Bockkäfer. Allerdings ist das Birden vielfach
schwierig und oft hören wir nur die interessanten Vögel wie die scheue Schwarzflügeltimalie. Auf
dem schlammigen Weg nimmt ein TN ein kleines Schlammbad. Danach folgt eine lange
Fahrstrecke in den Norden. Es wird trockener, Moscheen nehmen zu und die Siedlungen wirken
deutlich ärmer als im Süden. Lunch von 13.15 bis 14.20 Uhr (ist schon vorbereitet). Unterwegs
sehen wir einen Hammerkopf, überqueren den Schwarzen Volta und halten an einem Buschfeuer
mit Heuschreckenteesa, Grauhu, Weißwangenlerche, Schmetterlingsastrild und Bergammer

Um 18.15 Uhr treffen wir im Mole-NP ein, dem mit 4847 km² größten Schutzgebiet des Landes mit mind. 100 Säuger- und 330 Vogelarten. Gegen 18.35 Uhr erreichen wir das Mole-Hotel, das direkt an der Abbruchkante liegt und einen ausgezeichneten Blick auf Savannen und Wasserstellen bietet und beziehen die riesigen Zimmer. Abendessen mit Liste um 19.30 Uhr. Wir werden von unserer Mannschaft bedient, da der Service hier sehr „sozialistisch“ ist. Zwei Warzenschweine kommen an den Bus und zu unseren Quartieren.

Mittwoch, 16.11. (6. Reisetag)

Wetter: sonnig, 32°C

Frühstück um 5.30 Uhr und Aufbruch um 6 Uhr. Wir exkursionieren bis 10.45 Uhr in der Baumsavanne und an verschiedenen Wasserstellen. Dieser Vormittag ist mit über 40 neuen Vogelarten sehr produktiv. An einem Beobachtungsstand sehen wir einen alten Elefantenbullen – der erste Elefant für Foster und unseren Fahrer, der aufgeregt mit dem Bus die Flucht ergreift... U.a. registrieren wir vormittags Grau- und Nachtreiher, Hagedasch, Mangrovereiher, Witwenpfeifgans, Palmgeier, Kappen-, Weißrücken- und Wollkopfgeier, Bandschlangenanadler (von Fritz entdeckt), Rohr- und Höhlenweihe, Doppelspornfrankolin, Helmpferlhuhn, Senegalkiebitz, Blaustirn-Blatthühnchen, Waldwasserläufer, Senegaltriel, Erzfleck- und Röteltaube, Halsbandsittich, Mohrenkopf, Orangeköpfchen, Schildturako, Kap- und Spornkuckuck, Graukopf- und Zügellist, Natalzwerger und Haubenfischer, Rotbrustspint (Kolonien) Baum- und Mohrensichelhopf, Rotschnabeltoko, Goldstirnbartvogel, Kardinal- und Goldschwanzspecht, Rotkappenschwalbe, Baumpieper, Rotschulter-Raupenfresser, Blassspötter, Fitis (s.h.), Graukappen-Eremomela, Gelbbauch-Feinsänger, Pirolsänger (mit Nest), Senegaldrongo-, Trauer- und Sumpfschnäpper, Afrik. Paradiesschnäpper, Senegalbatis, Lappenschnäpper, Guineameise, Violettmantel- und Elfennektarvogel, Gelbschnabelwürger, Senegaltschagra, Schneeballwürger, Messing- und Langschwanz-Glanzstar, Buschsteinsperling, Kastanienscheitel-, Zwerg- und Schwarzkopfweber, Senegalamarant, Wilsonwitwe sowie Nilwaran, Buschbock, Kob und Wasserbock sowie Tsetsefliegen. Sie sind mit den Laus- und Dasselfliegen verwandt und besiedeln Afrika südlich der Sahara in mehreren Arten. Beide Geschlechter der tagaktiven Tiere saugen Blut von Wirbeltieren. Dabei sind Menschen nur die zweite Wahl. Die 10 bis 20 Eier werden nicht abgelegt sondern reifen in der Gebärmutter bis zur Verpuppung heran. Tsetsefliegen übertragen verschiedene Krankheiten wie z.B. die Schlafkrankheit.

Ankunft im Hotel kurz vor 11 Uhr und lunch um 12 Uhr, u.a. mit Perlhuhn, Hühnchenspieß Yams und Reis mit Nüssen. Anschließend Siesta bis 15.30 Uhr. Danach geht es weiter in ein offenes Gelände mit Grasland und überraschend wenig Tsetsefliegen; aber vielen Bienen. Hier sehen wir mit Sonnenlerche, Forbesregenpfeifer und Sudanhornrabe gleich drei Highlights, außerdem Weißkehlfrankolin (geh.), Felsenrebhuhn (geh), Senegalracke, Perlzwergerkauz (geh) Baumklapperlerche, Rotcistensänger (geh), Meisen.- und Fahlschnäpper, Braunkehlchen, Rotbrust-Glänzköpfchen, Rotkopfweber, Weißschopfbrillenwürger, Brubru, Bruces Grüntaube und bei der anschließenden Rückfahrt im Dunkeln Fahren- und **Schleppennachtschwalbe** (mit Skorpion), Kaptriel, Afrik. Zwergohreule (geh) und Grauhu.

Abendessen um 20 Uhr mit Maisbrei (säuerlich), rotem Fisch, gut gewürzter Hühnersauce und Reis und Möhrensuppe. Wir haben heute 108 Vogelarten und für die ganze Reise 299 Arten registriert. Abends finden sich am Licht Dornschrecken, viele Wanzen u. einige Laufkäfer.



Donnerstag, 17.11. (7. Reisetag)

Wetter: sonnig, bis zu 32°C

Frühstück um 5.30 Uhr und Aufbruch um 6 Uhr. Anschließend exkurSIONieren wir entlang einer Straße außerhalb des Parks durch Sekundärvegetation, immer wieder mit kleineren Abstechern und einem längeren Halt an einem Galeriewald. An neuen Arten registrieren wir Wollhalsstorch, Westl. Bindenschlangenadler (geh.), Graubürzel-Singhabicht, Zimt- und Opalracke, Furchenschnabel-Bartvogel, Schwarzkehl- und Nasenstreif-Honiganzeiger, Pünktchenspecht, Scherenschwanz- und Singschwalbe, Weißsichelrötel, Bartgrassänger (geh.), Blauhaubenschnäpper, Schwarzohrpirol und ein Kintapo-Rotschenkelhörnchen, ferner Heuschreckenteesa, Salvadoribussard, Rotnasen-Grüntaube, Kappapagei, Zügelliest, Baumhopf, Kardinal- und Grauwangenspecht, Weißwangenlerche, Rotschulter-Kuckuckswürger, Rostcistensänger, Braunbauchsylvietta, Lappenschnäpper, Brubru, Sudan- und Weißaugendrossling (geh.)Grünpf-, Elfen-, Rot- und Grünbrustnektarvogel, Orangebrustwürger, Gambia-Schneeballwürger, Kastanienscheitel- und Rotkopfweber. Höhepunkt war aber ein **Beaudouin-Schlangenadler** auf der Rückfahrt, sehr nah an der Straße auf einem Baum.



Ankunft im Hotel um 11 Uhr und lunch um 12 Uhr. Anschließend wieder Siesta bis 15.30 Uhr. Danach Exkursion an verschiedene Wasserstellen und auf dem zugewachsenen Flugfeld bis 19.20 Uhr auf der Suche nach „neuen“ Arten. Heute ist „Hühnertag“ mit vielen Felsenhennen, Doppelspornfrankolin und Helmpferlhühnern. Nachts versuchen wir vergeblich, die Nordbüscheleule und die Afrik. Zwergohreule anzulocken. Außerdem registrieren wir u.a. Lanner, Afrik. Grüntaube, Klaas Kuckuck, Bartgrassänger (geh.), Rotschulterkuckuckswürger, Blutschnabelweber, Weißbrauencistensänger, Mosambikgirlitz, Gelbschulterweber und eine Puffotter, eine der giftigsten afrik. Schlangen, die für die meisten Giftschlangenbisse in Afrika verantwortlich ist. Abendessen um 20 Uhr.

Freitag, 18.11. (8. Reisetag)

Wetter sonnig, über 30°C

Frühstück um 5.30 Uhr und Aufbruch um 6.10 Uhr. Bis um 9.10 Uhr beobachten wir am Hotel (Sporngans, Nilkrokodil), am Flugfeld (vergebliche Suche n. dem Weißkehlfrankolin, das nicht mehr auf tapes registriert), im Kulturland, Savanne und Galeriewald, wo wir auch gestern waren. Dabei registrieren wir u.a. Senegaltriell, Braunrückenspecht, Baumpieper, Gelbschnabelwürger, Grünschwanzglanzstar, Schwarzohrpirol, Senegalbatis, Kapkuckuck, Blauhaubenschnäpper und Lavendelschönbürzelastrild. Bei der Suche nach dem Goldschwanzspecht locken sich zwei Birdergruppen gegenseitig an...Bei der Weiterfahrt sehen wir Schwarzhalsreiher, Gabar- und Afrik. Habicht und Spitzschwanzelster. Knapp bemessener Lunch in Tamale, der Hauptstadt der Nordregion von 12.15 bis 13.15 Uhr mit Gambian Fruit Bats (*Empomophorus gambianus*) im Garten und anschließend fast dreistündige Fahrt durch Savanne mit Baobabs und vielen kleinen Dörfern zum Premier Hotel in Bolgatanga (2 Ü), wo wir um 19 Uhr eintreffen. Unterwegs beobachten wir an einem Feuchtgebiet Sporngans, Afrik. Zwerggans, Knäkente, Zwergadler, Rohrweihe, Schwarzkopf-, Zwerg- und Blutschnabelweber, Silberschnäbelchen und Wachtelastrild. Bei einem Stopp an den Tongo Hills sehen wir Langschwanzcistensänger und aus großer Distanz den Fuchsfalke sowie viele Bergammern.

Diner und Liste ab 20 Uhr.

Samstag, 19.11. (9. Reisetag)

Wetter: morgens diesig, dann sonnig

Spärliches Frühstück (ohne Marmelade) um 5.30 Uhr und Aufbruch 30 Minuten später zu einem Flussabschnitt an der Grenze zu Burkina Faso. Die Fahrt auf schlechter Straße bzw. Piste durch dicht besiedelte Trockensavanne dauert fast 3 Stunden. Unterwegs sehen wir Langschwanzelstern, Gelbschnabel-Madenhacker, 4 Furchenschnabelbartvögel, Büffelkopfwiber mit Nest, Weißstirnschmätzer, Rotbauchstar, Rötel- und Singschwalbe und überqueren den Roten Volta. Um 8.50 Uhr erreichen wir den Roten Volta an der Grenze zu Burkina Faso und beobachten dort bis 10.30 Uhr 15 **Krokodilwächter**, Weißscheitel-, Schwarzkopf- und Senegalkiebitz,



Kampfläufer, Senegaltriel, Schwarzkopf-, Mangroven- und Mittelreihler, Schuppenkopfwiber, Brillentaube, Karmin- und Zwergspint, Graufischer, Orpheusspötter, Cistensänger und Graustrild. Ankunft am Hotel um 12.45 Uhr, Lunch und Siesta mit Hochzeitsfeier im Hintergrund bis 15.30 Uhr, dann Fahrt zum Tono Stausee, den wir um 16.15 Uhr erreichen. Danach exkursionieren wir von 16.15 bis 18.45 Uhr am Tono Stausee: Dort suchen wir vergeblich nach Trappen und wandern durch Busch- und Grasland. Höhepunkt ist die Beobachtung

einer brütenden Buschlerche (2 Tiere besuchen eine Stelle mehrfach mit Futter im Schnabel) – noch nie wurde die Art als Brutvogel in Ghana nachgewiesen. Für William, der in Ghana schon mehr als 650 Vogelarten beobachtet hat, ein Lifer. Außerdem notieren wir sehr viele Weißwangenwitwenenten, Buschflughühner, Senegaltriele, Stelzenläufer, Gelbstirn- und Blutbrustbartvogel, Wachtelstrild, Senegaltschagra, Schuppenkopfwiber und Rotbrustglanzköpfchen. Im Dunkeln sehen wir die Afrik. Zwergohreule und die Nordbüscheleule und ein Senegalgalago. Hier gibt es erstmals auch einige Mücken! Rückkehr zum Hotel um 19.30 Uhr und Abendessen um 20 Uhr: Es gibt wie gestern Abend und heute Mittag das gleiche Essen...

Sonntag, 20.11. (10. Reisetag)

Wetter: vormittags sonnig, nachmittags bedeckt und schwül und abends Gewitter und kl. Schauer

Heute erwartet uns wieder ein langer Fahrtag nach Kumasi (500 km).“ Spätes“ Frühstück um 6 Uhr und Aufbruch um 6.30 Uhr. Kurzer Halt im Kulturland auf vergeblicher Suche nach dem Kaptäubchen. Wir sehen dort als neue Arten den Afrik. Baumfalken sowie den Erzglanzstar sowie u.a. Schildturako, Goldscheitelwürger (geh), Weißkopfkiebitz und Schikra. Der nächste Halt ist an einem Feuchtgebiet, das wir auch auf der Anfahrt besucht haben. Dort ist aber bis auf einen Kormoran und einen Graubrustastrild, den nur William sieht, nichts Neues zu finden. Unser Fahrer entdeckt auf der Straße ein Chamäleon. Weiterfahrt bis Kintampo, wo wir von 12.45 bis 14 Uhr Lunch haben (Buffet). Nächster Halt ist im Offinso Forest, wo wir von 16.30 bis 17.15 Uhr exkursionieren und u.a. folgende Arten notieren: Guineaturako (geh.), Natalzwergfischer, Sumpfschagra, Höhlenweihe, Pracht- und Rotbauchnektarvogel und Rotbrustsamenknacker (nur Klaus).

Ankunft im Royal Basin Hotel in Kumasi um 19 10 Uhr, Abendessen um 20 Uhr mit der zweiten Albatros-Gruppe. Der Veranstalter spendiert anlässlich des Wiedersehens eine „Runde“!

Montag, 21.11. (11. Reisetag)

Wetter: bedeckt, später sonnig bis 32°C, nachmittags bedeckt, nachts Gewitter

Frühstück um 5 Uhr und Aufbruch 40 Minuten später zum Bobiri-Schutzgebiet, in dem wir von 6.15 bis 10.30 Uhr parallel zu drei anderen Birder-Gruppen beobachten – kein Wunder, dass viele Vögel nicht mehr auf das tape reagieren. Wir sehen einige Vögel sehr schön wie **Graupapagei**; Hartlaub- und Zwergtoko, Waldsperber und Afrik. Habicht, außerdem Langschwanzhabicht, Zwergmausspecht, Graukehlnikator,



Narinatragon (geh), Dickschnabel- und Barthoniganzeiger (geh). Danach fahren wir von 10.30 bis 12.15 Uhr in die Kutins-Lodge, wo wir einchecken, zu Mittag essen und relaxen. Hier ist wieder einmal der Strom ausgefallen. Insbesondere der RL hat mit seinem Zimmer nicht viel Glück (Kühlschrank, Klimaanlage, Beleuchtung im Bad defekt, Dusche sehr baufällig, Stühle fehlen, das Schloss bricht aus der Verankerung...) Um 14 Uhr fahren wir in das Dorf Adoubiase im Felsenhüpfe-Gebiet, wo wir um 14.50 Uhr eintreffen und mit Guide eine anstrengende, fast einstündige Wanderung zu einem Brutplatz des **Gelbkopf-Felsenhüpfers** machen. Das lange



Warten wird schließlich belohnt. Nach mehr als einer Stunde zeigen sich um 17.50 Uhr ausführlich fünf prächtige Vögel, die später auch zu drei Nestern zum Schlafen fliegen. Jürgen gelangen tolle Bilder. Beim Aufstieg hören wir unseren ersten Westl. Haarbülbül. Bei der Nachtexkursion sind Guineaeule, Olivkuckuck, Afrik. Waldkauz, Demidoff-Zwerggalago und ein Pardelroller zu hören.

Wir erreichen das Auto um 6.50 Uhr und unser Hotel um 7.45 Uhr. Abendessen um 20.30 Uhr.

Es regnet sehr heftig. Die Stimmung ist aber super! Der Veranstalter spendiert zur Feier des Tages eine Runde!

Dienstag, 22. 11. (12. Reisetag)

Wetter: morgens diesig, später sonnig bis 32°C, nachmittags bewölkt

Frühstück um 5 Uhr und Aufbruch um 5.30 Uhr in Richtung Adoubiase, dem

Felsenhüpferdorf. Kurz davor exkursionieren wir von 6.15 bis 9.55 Uhr sehr erfolgreich in einem stark aufgelichteten Wald: Zu den Besonderheiten zählten Kongoschlangenadler (von Jürgen fotografiert), Senegalkuckuck (schwarze Morphe), Wald- und Weißmaskenhopf, Weißschopfhornvogel, Azurraupenfänger, Weißbindenbreitrachen, Fleckenbartvogel, Kongopapagei, Glanzkopf- und Kongotaube, Blutbrustspecht (geh.), Kletter- und Trauerweber. Wieder werden diese Arten von fast allen TN gesehen! Weiterfahrt zur Küste und dann zur Rainforest Lodge (3 Ü) am Rande des Kakum-Nationalparks. Lunch um 12.40 Uhr und danach Siesta bis 16 Uhr. Anschließend exkursionieren wir ab 16.30 Uhr in Nähe des Parkeingangs

entlang der Straße, im Kulturland und an den Parkgebäuden (nachts). Dabei machen wir wieder schöne Beobachtungen: Afrik. Baumfalke, Palmengeier, Fledermaus, Braunwangenhornvogel, Rotkopfmalimbe, Potoo, Baumschliefer (geh.), Monameerkatze (geh.) u. Giant Poached Rat.

Abendessen um 20 Uhr, parallel zu einer: Birdquest-Gruppe mit Nick Borrow, dem Autor von „Birds of Ghana“. .Unsere bisherige Bilanz: 376 Arten!



Mittwoch, 23.11. (13. Reisetag)

Wetter: morgens bedeckt, später teilw. bewölkt

Frühstück um 5 Uhr (mit Spiegelei) und Aufbruch um 5.30 Uhr. Von 6 bis 10.30 Uhr exkursionieren wir im Kakum-NP und besteigen den Baumwipfelpfad, auf dem überraschend wenig Aktivität zu verzeichnen ist – das gilt für Tiere und Besucher!. Jürgen fotografiert eine Kleine Weißnasenmeerkatze, wir registrieren ein Riesenhörnchen (geh.), Geoffrey Stummelaffe und Monameerkatze; Höhlenweihe, Lathamfrankolin (geh.), Rotnasengrüntaube, Blaukopftaube (geh.); Kongopapagei, **Blaurückenturako**, Smaragd-, Erz- und Mönchskuckuck (geh.), Rotbauchspecht, Gelbfleckbartvogel, Maidschwalbe, Ansorg-, Flecken- (geh.),

Weißschwanz-, Zeisig-, Swainson- und Gelbbartbülbul, Einfarb-Bülbulgrasmücke (geh.), Schwalben- und Fantischnäpper, Rotkappenspreizschwanz, Glanzlappenschnäpper, Stutzschwanz-, Braunrücken-, Grünscheitel-, Wald- und Zwergnektarvogel, Dickschnabel-Schneeballwürger (geh.), Dreifarben-, Rotkehl- und Kletterweber, Zweifarben- und Graunackenschwärzling, sowie einen großen Skorpion, Frösche und eine Raubwanze.

Lunch um 12 Uhr und Siesta im Hotel bis 15.30 Uhr. Wolfram probiert heute Fufu mit Huhn und Palmölsoße (sehr schmackhaft). Ab 16 Uhr Exkursion zum Canopy Walk, wo anfangs viele Kinder lärmern. Wir beobachten erst einmal im Wald und bleiben dann auf dem Baumwipfelpfad bis zur Dunkelheit. Highlight waren zwei Pel-Dornschwanzhörnchen, die auch fliegend zu sehen waren. Ferner registrierten wir Höhlenweihe, Bootschwanz-Nachtschwalbe (ruf.), Weißschopfhornvogel, Gelbfleck-Bartvogel (ruf), Weißbinden-Breittrachen (ruf), Weißschwanz-Fuchsdrossel (ruf), Großfuß-Buschdrossling, Kupferglanzstar, Dreifarbenweber, Zweifarben- und Mantelschwärzling, Demidoff-Galago, Giant Poached Rat und viele Leuchtkäfer.

Heute haben wir unsere 400ste Vogelart registriert. Wir sind ab heute die einzige Birder-Gruppe im Hotel.

Donnerstag, 24.11. (14. Reisetag)

Morgens bedeckt, später sonnig und teilw. bewölkt, nachm. bedeckt

Frühstück um 5 Uhr und Aufbruch um 5.30 Uhr zum Antwikwaa-Sektor des Kakum-NPs. Wir exkursionieren dort von 6.15 bis 10.05 Uhr bei Gewitter mit Regen durch Sekundärwald und Ölpalmenbestände und registrieren als neue Arten Mohrenhabicht, Schreihornvogel, Purpur- und Rosenspint, Termitenspecht, Gelbschnabel-Bartvogel, Rostflanken-Bülbulgrasmücke (geh.), Goldbülbul- und Preussweber (geh.), ferner Kuckucksweih, Perlenralle, Weißbauchkuckuck, Gelbfleckbartvogel, Zwergbülbul, Schwalben- und Stuhlmanschnäpper, Glanzlappenschnäpper, Kletter- und Haubenweber und Zweifarbenschwärzling. Insbesondere die Perlenrallensuche erweist sich als schwieriges Unterfangen. Gegen 11.10 Uhr erreichen wir das Dorf Pra und beobachten ca. 20 Minuten lang am gleichnamigen Fluss Felsenbrachschnalben (sehr nah),

Weißsichelkiebitz und Mohrenschwalbe. Danach halten wir an zwei Kolonien der **Rostschlänfenschwalbe** mit Hunderten Vögeln. Kurz vor 13.30 Uhr Mittagessen im Hotel und anschließend Siesta bis 16 Uhr. Danach Fahrt zum Abrafo-Sektor, wo wir ein heftiges Gewitter erleben und daher nicht lange beobachten können. Highlight ist ein weiblicher Karmesinastrild. Außerdem beobachten wir u.a. Fahl- und Vangaschnäpper, Gambia-Schneeballwürger, Waldlaubsänger, Stutzschwanz-, Fahlkehl-, Kupfer- und Prachtnektarvogel und große Frösche. Leider ist die folgende Eulenexkursion wieder erfolglos. Abendessen um 20 Uhr.



Freitag, 25.11. (15. Reisetag)

Wetter: leicht bewölkt, sonnig, später bedeckt u. abends Gewitter

Frühstück um 5 Uhr und Aufbruch 30 Minuten später. Heute morgen exkursionieren wir bis 10.10 Uhr im Abrafo-Sektor und erleben eine der bemerkenswertesten Exkursionen der Reise. William zeigt uns 2 Guinea-Turakos und kurz danach einen Weißschopfreiher, den alle TN ausgiebig beobachten können. Noch nie konnte William diese seltene Art tagsüber mit einer Gruppe beobachten! Meist sieht man die Art bei Dunkelheit aufliegend. Jürgen kann gute Photos machen. Kurz danach sehen wir über 40 rastende **Rosenspinne**, die hier Gäste sind. Dieser Rastplatz ist



erst seit kurzem bekannt Weitere neue Arten (vor allem auf einer Wanderung im Wald) waren Sumpfschwalbe, Weißschwanz-Fuchsdrossel, Finchdrossel, Glanzdrongo, Grauwangen-Buschdrossel (geh.), Goldband- und Laubnektarvogel und Rieseneulesterchen. Außerdem sehen wir u.a. Afrik. Baumfalke, Mohrenhabicht, Blaurückenturako, Purpurspint, Rotbauchspecht mit Höhle,

Weißbinden-Breittrachen, Scherenschwanzschnäpper, Azurraupenfänger, Grünmantelsylvietta, Gelbrauenbogenflügel, Wald- und Meisenschnäpper, Glanzhaubenschnäpper; Dickschnabel-Schneeballwürger, Amethystglanzstar und Rotsteißweber. Anschließend fahren wir zur Lodge, packen und fahren mit 10minütiger Verspätung um 11.40 Uhr nach Cape Coast, wo wir ca. 30 Minuten später mit Aussicht auf das Meer und Königsseeschwalben und Fischerboote zu Mittag essen. Danach einstündige Führung durch das Castle und Abfahrt um 14.20 Uhr nach Brenu Akyenim, einem Savannengebiet an der Küste, wo wir Rotnackensbussard, Gleitaar, Dominikanerwitwen und Braunrückenpieper beobachten und anschließend Fahrt zu einem Gästehaus in Sekondi (2 Ü), wo wir um 16.30 Uhr eintreffen. Das Personal reagiert überrascht. Bei Klaus wird noch das Zimmer schnell geputzt, ein Stuhl gebracht und der kaputte Kühlschrank ausgetauscht – das Bad bleibt aber trotz Reklamation dunkel. Von 17.10 bis 18.10 Fahrt zum Nsuta Forest, wo wir endlich den Schwachschnabeluhu sehen, Afrik. Waldkauze hören und auf der Straße eine Schlange beobachten. Dabei handelt es sich um eine Striped House Snake (*Boaedon Lineatus*), die sich von Fröschen ernährt. Die Art verteidigt sich aggressiv, ist aber für den Menschen ungefährlich. Ankunft im Hotel und Abendessen um 20 Uhr. Wir bedanken uns ausdrücklich bei William für diesen tollen Tag!



Samstag, 26.11. (16. Reisetag)

Wetter: bis 32°C, teilweise bewölkt

Frühstück um 5 Uhr und Abfahrt um 5.30 Uhr zum Nsuta-Forest, den wir kurz vor 6.30 Uhr erreichen.

Wir wandern entlang eines Forstweges durch abgeholzten Regenwald und entlang der Straße und sehen als neue Arten Gelbschnabel- und Borstenbartvogel, Goldmantelspecht sowie sehr gut einen **Graubauch-Mausspecht** und eine Glanzkopftaube. Ferner beobachten wir Blaukopftaube, Sumpfsiegler, Termitenspecht, Natalzwergfischer, Purpurspint, Fleckenbülbül, Strichelköpfchen, Rotkopf-Eremomela, Laubnektarvogel, Rostbauch-Brillenwürger, Schwarz- und Blauflügelpirol, Samtdrongo, Hauben-,

Rotsteiß- und Trauerweber und einen großer Nashornkäfer (*Augosoma centaurus*)

Gegen 15.45 Uhr sind wir wieder im Hotel. Abendessen um 18.30 Uhr.

Sonntag, 27.11. (17. Reisetag)

Wetter: teilweise bewölkt und sonnig

Frühstück wieder um 5 Uhr und Aufbruch um 5.30 Uhr. 60 Minuten später exkursionieren wir erneut auf einem Forstweg im Nsuta Forest. Jürgen entdeckt gleich zu Beginn einen Schlangenbussard. Später sehen wir toll einen Riesenturako. Als weitere neue Arten finden wir diesmal Kastanienliest, Hurisiegler sowie Vielfarbenwürger (geh.). Weitere Arten waren u.a. Blaukopftaube (geh.), Waldwasserläufer, Rosenspint, Termiten- Graubauchmaus- und Goldmantelspecht, Schreihornvogel, Borstenkopfbartvogel, Preußweber, Wasserskorpion, Rotbein-Sonnenhörnchen und Rotscheitelerdhörnchen. Um 10 Uhr brechen wir zum abgelegenen und biologisch interessantesten Ziel unserer Reise auf, dem Ankasa-Reservat an der Grenze zur Elfenbeinküste. Wir essen von 11 bis 12.30 Uhr in Sekondi (Tagesgericht Fisch/Huhn mit Cassavachips; Beef Stroganoff, Meeresfrüchtecurry, Meeresfrüchteteller). Anschließend Halt an einer Orangeweberkolonie, wo wir eine Schwarze Mamba beim Nesträubern beobachten. Unterwegs wird als neue Art eine Senegalschwalbe registriert. An einer Mangrovefläche beobachten wir Gabun- und **Reichenbachnektarvogel** mit Nest und



Purpurreiher. Wir suchen mehrere Wasserflächen vergeblich nach Hartlaubenten ab und registrieren dort afrikanische Zwergenten. Danach fahren wir auf neuer Piste nach Akansa: Dort treffen wir um 17.20 Uhr ein, beziehen unsere geräumigen Zelte und sehen als neue Art einen Cassinschnäpper am Eingang an einem Bach. Gleich am Licht sehen wir mehrere Nashornkäfer (*Augosoma centaurus*).

Nach dem sehr guten Abendessen exkursionieren wir zur neuen im Bau befindlichen Lodge von Ashanti und zur Brücke



und bekommen von William hervorragend einen **Guineauhu** gezeigt.

Montag, 28.11. (18. Reisetag)

Wetter: leicht bewölkt, schwül, 25 – 32°C

Nachts werden Schnarchgeräusche, ein afrik. Waldkauz, ein Bombardierkäfer und mehrere Nashornkäfer registriert.

Aufbruch nach dem verspäteten Frühstück kurz vor 6 Uhr. Beide Jeeps werden jetzt immer abwechselnd an der Spitze fahren, damit jeder einmal die Chance auf „gute“ Beobachtungen hat. Wir exkursionieren entlang der alten Strasse und wandern zu den drei Pools und den Stromschneisen. Kurz vor 11 Uhr sind wir wieder im Camp. An neuen Arten notieren wir Wespenbussard, Hartlaubente, Binsenralle, Schwarzkuckuck, Mohren-, Sumpf- und Cassinsegler, Weißbauch-Zwergfischer (nur kurz gesehen), Waldrötel, Grauwangenbuschdrossling, Kappenfeinsänger (geh.), Olivrückenbülbül (geh), sowie Langschwanzhabicht,

Blaukopftauben (mehrfach auf dem Weg) sowie Graupapagei, Rotbrustzwergkauz (kurz gehört), Swainson- und Raphiabülbül, Stuhlmann- Schwalbenschläger, Glanzhaubenschläger, Glanzdrongo, Kurzschwanz-Feinsänger, Rotkehl- und Haubenweber (mit Nest).

Lunch im Camp um 12 Uhr. Danach erleben wir ein sehr heftiges Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen. Daher verspäteter Aufbruch um 15.45 Uhr. Danach stellt William fest, dass er sein Fernglas vergessen hat – daher Rückfahrt zum Camp. Aufgrund der Verspätung sehen beide Autos hervorragend 2 **Kräuselhaubenperlhühner** mit 4 Jungen. Danach verbringen wir die Zeit bis 19 Uhr entlang der Stromtrasse und registrieren dort viele Mohrensegler, Riesenturako, Mohrenkuckuck, Palmgeier und Schwarzkehlhornvogel (geh.). Liste um 19.30 und Abendessen um 20 Uhr.



Dienstag, 29.11. (19. Reisetag)

Wetter: bedeckt, später sonnig, nachmittags kurzes Gewitter mit Schauer, dann sonnig

Nachts sehen einige TN den Afrik. Waldkauz. Frühstück um 5 Uhr und Aufbruch um 5.45 Uhr. Auf dem Forstweg zeigt sich bis auf Blaukopftauben nichts. Danach besuchen wir wieder den 1. und 2. Pool und sehen kurz Binsenralle und Weißbauch-Zwergfischer (nicht die Vorderseite!) und als Besonderheit ein Stumpfkrokodil. Als seltenste Art

dieser Reise zeigt uns William einen Ladgen-Buschwürger sogar im Spektiv und 2 Kleine Weißnasen-Meerkatzen. Außerdem haben wir folgende Arten registriert: Grünreiher, Waldsperber, Rotnasen-Grüntaube (viele), Schwarzkuckuck, Riesenturako, Rotbrust-Zwergkauz, Zügelliest (geh.), Gelbschnabel-Bartvogel (geh.), Gelbfleck-Bartvogel, Purpurspint, Raphia- und Weißschwanzbülbul. Waldrötel, Haubenweber und eine schöne Gehäuseschnecke. Rückfahrt zum Eingang an die Brücke um 10.15. Hier zeigt uns William blitzschnell 2 Rotstirn-Ameisenpcker, eine Art, die nur selten gesehen wird.

Mittagessen um 11.50 Uhr , nachmittags wieder Gewitter mit Schauer. Am Camp entdecken William und Karl einen kl. Vogelschwarm mit Glanzdrongo, Westlicher Haarbülbul und Braunohrspecht. Fritz beobachtet an der Brücke zwei Schillereisvögel. Abfahrt um 15.50Uhr bis



zur Stromtrasse, wo wir um 16.30 Uhr eintreffen. Hier teilen wir uns in zwei Gruppen, die abwechselnd dort bzw. an Pool Nr. 1 beobachten. Nur eine Gruppe sieht dort die **Binsenralle**. An der Stromtrasse werden Riesenturako, Goldhelmhornvogel (geh.) und Waldschnäpper sowie ungewöhnlich viele Mhrensegler registriert. Abendessen in bester Stimmung um 20 Uhr. Reinhardt spendiert anlässlich seines 100. Lifers eine Runde. Die Gruppe einigt sich schnell auf die Trinkgelder für unsere Crew.

Jürgen entdeckt nachts einen riesigen Geißelskorpion in der Nähe eines schlafenden Crewmitgliedes. Außerdem wird am Licht ein Nachtfalter mit extrem langen Flügelfortsätzen und ein Afrikanischer Waldkauz entdeckt.

Mittwoch, 30.11. (20. Reisetag)

Wetter: teilw. bewölkt, nachm. Regen, später bewölkt

Morgens ruft eine Rotfußralle.



Um 5.35 Uhr Aufbruch zur Stromtrasse. Eine Gruppe mit Jürgen, Herrmann, Reinhart und Wolfram beobachtet erneut am Pool Nr. 1 und sieht dort Binsenralle und **Weißbauch-Zwergfischer** (mit Vorderseite!). Leider stören wieder Ranger und Fahrer. Die übrigen TN erfreuen sich an zwei Hartlaubenten, 2 Langschwanzhabichten, einem Waldsperber und Kleinen Weißnasen-Meerkatzen. Klaus und Otti sehen eine Graurückendommel. Gemeinsam registriert die ganze Gruppe an der Freileitung und auf einer kl. Exkursion im Wald Goldbülbul, Westl. Haarbülbul (geh.), Olivrückenbülbul (geh), Waldrötel, Diademalethe (sehr gut gesehen), Weißschwanz-Fuchsdrossel (geh), Schwarzkopf-Haubenschnäpper (geh.), Alexanderschnäpper und Rostschwingen-Buschdrossling (geh).

anschließend Rückkehr zum Camp um 10.30 Uhr und Lunch um 11.30 Uhr. Abschied von unseren engagierten Helfern mit Abschiedsfoto und Aufbruch um 12.30 Uhr. Zuerst suchen wir einige Teiche vergeblich nach der Hartlaubente ab, bevor wir überraschend zur Grenze an die

Elfenbeinküste fahren, um im Ort Half Assini das seltene **Karmelglanzköpfchen** von 13.35 bis 14.15 Uhr zu beobachten. Danach zieht sich die Strecke in das Savannengebiet von Brenu Akyenim aufgrund des dichten Verkehrs sehr lange hin. Wir treffen dort erst um 17.50 Uhr ein und suchen vergeblich nach Schwarzschulter-Nachtschwalbe und Scheckflügelschwalbe, sehen aber Grauhü, Schleppennachtschwalbe und Senegaltriel. Danach fahren wir nach Jukwa zur Rainforest Lodge (1 Ü), wo wir zum letzten Mal in Ghana übernachten. Ankunft nach ca. einstündiger Fahrt um 19.20 Uhr. Abendessen um 20.30 Uhr – diesmal spendiert Wolfram eine Runde. Bilanz bisher: 446 Arten, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.



Donnerstag, 1.12. (21. Reisetag)

Wetter: leicht bewölkt

Frühstück um 5.30 Uhr und anschließend Exkursion in den Abravo-Wald von 6.30 bis 9.30 Uhr. An neuen Arten werden Schwarzachseladler, Augenbrauenbuschdrossling (geh.) und Dunkelamarant bestimmt. Schön zeigen sich Fledermausaar, Rotbauch- und Gabunspecht, Kleine Streifenschwalbe, Kuckucksweih (balzend), Olivrückenbülbül, Natalzwergfischer und Hartlaubbülbül. Anschließend packen wir und essen um 11.30 Uhr zu Mittag mit Abschiedsrede von Klaus und William und Aufbruch um 12 Uhr in Richtung Winneba-Lagune an der Küste. Klaus bedankt sich bei unserem Team für die gute Leistung. Auch William zieht eine sehr positive Reisebilanz. An der Lagune exkursionieren wir von 14.30 bis 15.30 Uhr und registrieren u.a. als neue Arten Heringsmöwe, Fluss-, Brand- und Zwergseeschwalbe, Weißstirnregenpfeifer, Rotschenkel, Großer Brachvogel und Sanderling. Anschließend fahren wir ohne Stau nach Accra, wo wir von 18 Uhr bis 19.15 Uhr mit unseren Begleitern unser Abschiedsessen haben und die zweite Reisegruppe treffen und uns von unseren engagierten einheimischen Team verabschieden. Ankunft am Flugplatz um 19.30 Uhr und Abflug um 22.05 Uhr nach Amsterdam, wo wir um 6 Uhr morgens eintreffen und uns voneinander verabschieden. Es war für alle eine schöne Reise gewesen, an die wir lange denken werden, nicht zuletzt dank der Bilder von Jürgen, die er allen TN schon im Flieger mitgegeben hat.

Freitag, 2.12. (22. Reisetag)

Ankunft um 5.50 Uhr und Abschied. Anschließend Weiterflug zu unseren Zielflughäfen nach Bremen, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Dresden, Nürnberg und Düsseldorf.

Literatur:

Ghana: Lonely Planet Reiseführer.

BORROW, N. & R. DEMEY (2010): Birds of Ghana.

CARCASSON, R.H. (1981): Collins Handguide to the Butterflies of Africa.

KINGDON (1997): The Kingdon Field Guide to African Mammals.

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden
XX = bis 100 Exempl.	>/< = mehr als / weniger als	G = Gelege
XXX = bis 1.000 Exempl.	~ = ungefähr	M/W = Männchen/Weibchen
XXXX = über 1.000 Exempl.	? = nicht sicher bestimmt	Kol. = Brutkolonie
Zahl = Anzahl der Art	ruf = rufend	BP = brütende Paare

Ghana (2. Gruppe)	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug							
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16

Procellariidae

Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater) <i>Calonectris diomedea</i>																							
Großer Sturmtaucher (Great Shearwater) <i>Puffinus gravis</i>																							
Dunkler Sturmtaucher (Sooty Shearwater) <i>Puffinus griseus</i>																							
Atlantiksturmtaucher (Manx Shearwater) <i>Puffinus puffinus</i>																							

Hydrobatidae

Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-petrel) <i>Oceanites oceanicus</i>																							
Sturmschwalbe (European Storm-petrel) <i>Hydrobates pelagicus</i>																							
Madeirawellenläufer (Madeiran Storm-petrel) <i>Oceanodroma castro</i>																							
Wellenläufer (Leach's Storm-petrel) <i>Oceanodroma leucorhoa</i>																							

Podicipedidae

Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>						1										1							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Phaethontidae

Weißschwanz-Tropikvogel (White-tailed Tropicbird) <i>Phaethon lepturus</i>																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sulidae

Kaptöpel (Cape Gannet) <i>Morus capensis</i>																							
Weißbauchtöpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>																							

Phalacrocoracidae

Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>										1													
Riedscharbe (Reed Cormorant) <i>Phalacrocorax africanus</i>			5	1												5							1

Anhingidae

Afrika-Schlangehalsvogel (African Darter) <i>Anhinga rufa</i>																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelecanidae

Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>																							
Rötelpelikan (Pink-backed Pelican) <i>Pelecanus rufescens</i>																							

Fregatidae

Adlerfregattvogel (Ascension Frigatebird) <i>Fregata aquila</i>																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ardeidae

Rohrdommel (Eurasian Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>																							
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>																							

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP				Nsuta			Ankana			Flug	
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Graurückendommel (Dwarf Bittern) <i>Ixobrychus sturmii</i>																					1	
Weißschopfreier (White-crested Tiger Heron) <i>Tigriornis leucolopha</i>															1							
Weißrückenreiher (White-backed Night Heron) <i>Gorsachius leuconotus</i>																						
Nachtreiher (Black-crowned Night Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>						2	1															
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>		1				2		6														
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>		20	4	4	200	50	60	100	500	100	10	30	30	4	40	20	30			20	X	
Mangroveleiher (Striated Heron) <i>Butorides striata</i>						2	2	1	1	1				1			1	1			1	
Glockenreiher (Black Heron) <i>Egretta ardesiaca</i>		30																				
Küstenreiher (Western Reef Heron) <i>Egretta gularis</i>		1													1							5
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>		1							3													
Mittelreiher (Intermediate Egret) <i>Egretta intermedia</i>									1					1								
Silberreiher (Great Egret) <i>Egretta alba</i>		5																				
Purpurreiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>		1														1				1		
Graureiher (Grey Heron) <i>Ardea cinerea</i>						1		1	1													
Schwarzhalsreiher (Black-headed Heron) <i>Ardea melanocephala</i>								2	1	2	2											
Goliathreiher (Goliath Heron) <i>Ardea goliath</i>																						
Scopidae																						
Hammerkopf (Hamerkop) <i>Scopus umbretta</i>								1	N 3	3	2	20	1									
Ciconiidae																						
Nimmersatt (Yellow-billed Stork) <i>Mycteria ibis</i>																						
Mohrenklaffschnabel (African Openbill) <i>Anastomus lamelligerus</i>																						
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>																						
Abdimstorch (Abdim's Stork) <i>Ciconia abdimii</i>																						
Wollhalsstorch (Woolly-necked Stork) <i>Ciconia episcopus</i>							10															
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>																						
Sattelstorch (Saddle-billed Stork) <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>																						
Marabu (Marabou Stork) <i>Leptoptilos crumeniferus</i>																						
Threskiornithidae																						
Sichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>																						
Hagedasch (Hadada Ibis) <i>Bostrychia hagedash</i>						12		13														
Fleckenbrustibis (Spot-breasted Ibis) <i>Bostrychia rara</i>																						
Heiliger Ibis (Sacred Ibis) <i>Threskiornis aethiopicus</i>																						
Afrikanischer Löffler (African Spoonbill) <i>Platalea alba</i>																						

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Phoenicopteridae																							
Zwergflamingo (Lesser Flamingo) <i>Phoeniconaias minor</i>																							
Anatidae																							
Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling Duck) <i>Dendrocygna bicolor</i>																							
Witwenpfeifgans (White-faced Whistling Duck) <i>Dendrocygna viduata</i>		50				20		100	300	50													
Nilgans (Egyptian Goose) <i>Alopochen aegyptiaca</i>																							
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>																							
Sporngans (Spur-winged Goose) <i>Plectropterus gambensis</i>								3															
Hartlaubente (Hartlaub's Duck) <i>Pteronetta hartlaubii</i>																		3	2				
Glanzente (Comb Duck) <i>Sarkidiornis melanotos</i>																							
Afrikazwergente (African Pygmy Goose) <i>Nettapus auritus</i>								10	10						2								
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>																							
Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>																							
Fahlente (Cape Teal) <i>Anas capensis</i>																							
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>																							
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>								1															
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>																							
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>																							
Moorente (Ferruginous Duck) <i>Aythya nyroca</i>																							
Accipitridae																							
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>																							
Kuckucksweih (African Cuckoo Hawk) <i>Aviceda cuculoides</i>												1	1									1	
Wespenbussard (European Honey Buzzard) <i>Perisoreus apivorus</i>																		1					
Fledermausaar (Bat Hawk) <i>Macheiramphus alcinus</i>			1									1										1	
Gleitaar (Black-shouldered Kite) <i>Elanus caeruleus</i>		1	2					3						1							2		
Schwalbenschwanzhaar (African Swallow-tailed Kite) <i>Chelictinia riocourii</i>																							
Gelbschnabelmilan (Yellow-billed Kite) <i>Milvus migrans aegyptius</i>		50	X	30	5	5	1	25	6	40		20	20	20	50	20	40			200	100		
Schreiseeadler (African Fish Eagle) <i>Haliaeetus vocifer</i>																							
Palmgeier (Palm-nut Vulture) <i>Gypohierax angolensis</i>			1			1	1					1						1				2	
Kappengeier (Hooded Vulture) <i>Necrosyrtes monachus</i>		2		3		10	1		15						4					1		2	
Weißrückengeier (White-backed Vulture) <i>Gyps africanus</i>						10		2															
Sperbergeier (Rüppell's Vulture) <i>Gyps rueppellii</i>																							
Wollkopfgeier (White-headed Vulture) <i>Trigonoceps occipitalis</i>						1																	
Schlangenadler (Short-toed Snake Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>																							

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug			
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Beaudouin-Schlangenadler (Beaudouin's Snake Eagle) <i>Circaetus beaudouini</i>							1			1													
Einfarb-Schlangenadler (Brown Snake Eagle) <i>Circaetus cinereus</i>																							
Bandschlangenadler (Western Banded Snake Eagle) <i>Circaetus cinerascens</i>						1	ruf																
Gaukler (Bateleur) <i>Terathopius ecaudatus</i>						2	4	1															
Kongoschlangenadler (Congo Serpent Eagle) <i>Dryotriorchis spectabilis</i>												2					1						
Höhlenweihe (African Harrier Hawk) <i>Polyboroides typus</i>					1	1					1	2	2	4	1	6	2					1	
Steppenweihe (Pallid Harrier) <i>Circus macrourus</i>																							
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>																							
Rohrweihe (Western Marsh Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		2				1		4	3	2													
Gabarhabicht (Gabar Goshawk) <i>Micronisus gabar</i>								1															
Graubürzel-Singhabicht (Dark Chanting Goshawk) <i>Melierax metabates</i>							2	2															
Rotbrusthabicht (African o.Red-chested Goshawk) <i>Accipiter toussenelii</i>								1			1												
Schikrasperber (Shikra) <i>Accipiter badius</i>		2			1	1		1		1													
Waldspërber (Red-thighed Sparrowhawk) <i>Accipiter erythropus</i>											2							1	2	1			
Ovambosperber (Ovampo Sparrowhawk) <i>Accipiter ovampensis</i>																							
Mohrenhabicht (Black Sparrowhawk) <i>Accipiter melanoleucus</i>													3	1									
Langschwanzhabicht (Long-tailed Hawk) <i>Urotriorchis macrourus</i>											1							ruf	1	2			
Heuschreckenteesa (Grasshopper Buzzard) <i>Butastur rufipennis</i>					5	1	3	10	5	20													
Sperberbussard (Lizard Buzzard) <i>Kaupifalco monogrammicus</i>					2			1	1	1													
Mäusebussard (Common Buzzard) <i>Buteo buteo</i>																							
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>																							
Salvadoribussard (Red-necked Buzzard) <i>Buteo auguralis</i>					1	2				1					1								
Savannenadler (Tawny Eagle) <i>Aquila rapax</i>																							
Kaiseradler (Eastern Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>																							
Silberadler (Wahlberg's Eagle) <i>Aquila wahlbergi</i>					1																		
Afrikanischer Habichtsadler (African Hawk Eagle) <i>Hieraaetus spilogaster</i>																							
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Hieraaetus pennatus</i>								1															
Fleckenadler (Ayres's Hawk Eagle) <i>Hieraaetus ayresii</i>																							
Schopfadler (Long-crested Eagle) <i>Lophaetus occipitalis</i>																							
Schwarzachseladler (Cassin's Hawk Eagle) <i>Spizaetus africanus</i>																							1
Kronenadler (Crowned Eagle) <i>Stephanoaetus coronatus</i>																							
Kampfadler (Martial Eagle) <i>Polemaetus bellicosus</i>																							
Sagittariidae																							
Sekretär (Secretary Bird) <i>Sagittarius serpentarius</i>																							

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug				
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Falconidae																						
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>																						
Turmfalke (Common Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		2			1															3		
Fuchsfalke (Fox Kestrel) <i>Falco alopex</i>								2														
Graufalke (Grey Kestrel) <i>Falco ardosiaceus</i>		1		1	1					1	1											
Rothalsfalke (Red-necked Falcon) <i>Falco chicquera</i>																						
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>																						
Eleonorenfalke (Eleonora's Falcon) <i>Falco eleonora</i>																						
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>																						
Afrikanischer Baumfalke (African Hobby) <i>Falco cuvierii</i>										1		1			1							
Lannerfalke (Lanner Falcon) <i>Falco biarmicus</i>		1			1		1													2		
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>																						
Numididae																						
Weißbrust-Perlhuhn (White-breasted Guineafowl) <i>Agelastes meleagrides</i>																						
Kräuselhauben-Perlhuhn (Crested Guineafowl) <i>Guttera pucherani</i>																		2+				
Helmpferlhuhn (Helmeted Guineafowl) <i>Numida meleagris</i>						5	1	30														
Phasianidae																						
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>																						
Adansonwachtel (Blue Quail) <i>Coturnix adansonii</i>																						
Harlekinwachtel (Harlequin Quail) <i>Coturnix delegorguei</i>																						
Felsenwachtel (Stone Partridge) <i>Ptilopachus petrosus</i>		ruf				ruf	10															
Lathamfrankolin (Forest Francolin) <i>Francolinus lathamii</i>				ruf								ruf										
Coqui-frankolin (Coqui Francolin) <i>Francolinus coqui</i>																						
Weißkehlfrankolin (White-throated Francolin) <i>Francolinus albogularis</i>						ruf																
Ahantafrankolin (Ahanta Francolin) <i>Francolinus ahantensis</i>			ruf	ruf																		
Doppelspornfrankolin (Double-spurred Francolin) <i>Francolinus bicalcaratus</i>		3			1	5	4		ruf													
Turnicidae																						
Lerchenlaufhühnchen (Quail-plover) <i>Ortyxelos meiffrenii</i>																						
Laufhühnchen (Kurrichane Buttonquail) <i>Turnix sylvaticus</i>																						
Rallidae																						
Rotfußralle (Nkulengu Rail) <i>Himantornis haematopus</i>																				ruf		
Augenralle (Grey-throated Rail) <i>Canirallus oculus</i>																						
Perlenralle (White-spotted Flufftail) <i>Sarothrura pulchra</i>					ruf								3		ruf		ruf					
Tropfenralle (Buff-spotted Flufftail) <i>Sarothrura elegans</i>																						

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Rotbrustralle (Red-chested Flufftail) <i>Sarothrura rufa</i>																							
Boehmralle (Streaky-breasted Flufftail) <i>Sarothrura boehmi</i>																							
Savannenralle (African Crane) <i>Crex egregia</i>																							
Wachtelkönig (Corncrake) <i>Crex crex</i>																							
Kleines Sumpfhuhn (Little Crane) <i>Porzana parva</i>																							
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crane) <i>Porzana pusilla</i>																							
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crane) <i>Porzana porzana</i>																							
Graukehl-Sumpfhuhn (Striped Crane) <i>Aenigmatolimnas marginalis</i>																							
Schwarzkielralle (Black Crane) <i>Amaurornis flavirostra</i>																							
Bronzesultanshuhn (Allen's Gallinule) <i>Porphyrio alleni</i>																							
Purpurhuhn (Purple Swampphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>																							
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>					1																		
Zwergteichhuhn (Lesser Moorhen) <i>Gallinula angulata</i>																							
Gruidae																							
Kronenkranich (Black Crowned Crane) <i>Balearica pavonina</i>																							
Heliornithidae																							
Binsenralle (African Finfoot) <i>Podica senegalensis</i>																		1 1Ju	1 2Ju	1 1Ju			
Otididae																							
Kaffertrappe (Denham's Bustard) <i>Neotis denhami</i>																							
Arabertrappe (Arabian Bustard) <i>Ardeotis arabs</i>																							
Senegaltrappe (White-bellied Bustard) <i>Eupodotis senegalensis</i>																							
Schwarzbauchtrappe (Black-bellied Bustard) <i>Lissotis melanogaster</i>																							
Jacanidae																							
Blaustirn-Blatthühnchen (African Jacana) <i>Actophilornis africanus</i>		4			3	2	10	8				6	1						3				
Rostratulidae																							
Goldschnepfe (Greater Painted-snipe) <i>Rostratula benghalensis</i>																							
Haematopodidae																							
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>																							
Recurvirostridae																							
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>		15						1					1									10	
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>																							
Burhinidae																							
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>																							
Senegaltriel (Senegal Thick-knee) <i>Burhinus senegalensis</i>					ruf	ruf	4	30												1			

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Wassertriel (Water Thick-knee) <i>Burhinus vermiculatus</i>																							
Kaptriel (Spotted Thick-knee) <i>Burhinus capensis</i>						2																	
Glareolidae																							
Krokodilwächter (Egyptian Plover) <i>Pluvianus aegyptius</i>								15															
Temminckrennvogel (Temminck's Courser) <i>Cursorius temminckii</i>																							
Amethystrennvogel (Bronze-winged Courser) <i>Rhinoptilus chalcopterus</i>																							
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>		1						1															
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>																							
Halsband-Brachschwalbe (Rock Pratincole) <i>Glareola nuchalis</i>													6										
Graubruchschwalbe (Grey Pratincole) <i>Glareola cinerea</i>																							
Charadriidae																							
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>																							
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>		50																				100	
Hirtenregenpfeifer (Kittlitz's Plover) <i>Charadrius pecuarius</i>																							
Dreiband-Regenpfeifer (Three-banded Plover) <i>Charadrius tricollaris</i>																							
Forbesregenpfeifer (Forbes's Plover) <i>Charadrius forbesi</i>						6																	
Seereggenpfeifer (Kentish Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>																						1	
Weißstirn-Regenpfeifer (White-fronted Plover) <i>Charadrius marginatus</i>																							
Prärie-Goldregenpfeifer (American Golden Plover) <i>Pluvialis dominica</i>																							
Tundra-Goldregenpfeifer (Pacific Golden Plover) <i>Pluvialis fulva</i>																							
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>		5																				5	
Senegalkiebitz (African Wattled Lapwing) <i>Vanellus senegallus</i>		20				10 ruf	5	40				4											
Weißscheitelkiebitz (White-headed Lapwing) <i>Vanellus albiceps</i>								2	2														
Schwarzschoepfkiebitz (Black-headed Lapwing) <i>Vanellus tectus</i>								2				1											
Spornkiebitz (Spur-winged Lapwing) <i>Vanellus spinosus</i>		100						80	2													2	
Rotbrustkiebitz (Brown-chested Lapwing) <i>Vanellus superciliosus</i>																							
Trauerkiebitz (Senegal Lapwing) <i>Vanellus lugubris</i>																							
Scolopacidae																							
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>		4																					
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>																						3	
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>		1																				20	
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>																							
Weißbürzel-Strandläufer (White-rumped Sandpiper) <i>Calidris fuscicollis</i>																							
Bairdstrandläufer (Baird's Sandpiper) <i>Calidris bairdii</i>																							

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug					
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Graubrust-Strandläufer (Pectoral Sandpiper) <i>Calidris melanotos</i>																							
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>		5																				100	
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>																							
Grasläufer (Buff-breasted Sandpiper) <i>Tryngites subruficollis</i>																							
Kampfäufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>		3							1													1	
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Limnocyptes minimus</i>																							
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>																							
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>																							
Kleiner Schlammläufer (Short-billed Dowitcher) <i>Limnodromus griseus</i>																							
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>																							
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>		20																				1	
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>		1																				3	
Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>																						1	
Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>																							
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>																						1	
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>		3							10													50	
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>		4							12													10	
Kleiner Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs) <i>Tringa flavipes</i>																							
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>		2	1		1				1							1							
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>		10							2														
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>																							
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>		20						2	2				1									5	
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>																						1	
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>																							
Thorshühnchen (Red Phalarope) <i>Phalaropus fulicarius</i>																							
Stercorariidae																							
Spatelraubmöwe (Pomarine Skua) <i>Stercorarius pomarinus</i>																							
Schmarotzerraubmöwe (Arctic Skua) <i>Stercorarius parasiticus</i>																							
Falkenraubmöwe (Long-tailed Skua) <i>Stercorarius longicaudus</i>																							
Skua (Great Skua) <i>Catharacta skua</i>																							
Antarktiskua (South Polar Skua) <i>Catharacta maccormicki</i>																							
Laridae																							
Präriemöwe (Franklin's Gull) <i>Larus pipixcan</i>																							
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>																							

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Graukopfmöwe (Grey-headed Gull) <i>Larus cirrocephalus</i>																						
Lachmöwe (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>																						
Korallenmöwe (Audouin's Gull) <i>Larus audouinii</i>																						
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																					1	
Schwalbenmöwe (Sabine's Gull) <i>Xema sabini</i>																						
Sternidae																						
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>																						
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>																						
Königsseeschwalbe (Royal Tern) <i>Sterna maxima</i>		4													3						300	
Rüppellseeschwalbe (Lesser Crested Tern) <i>Sterna bengalensis</i>																						
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>																					300	
Rosenseeschwalbe (Roseate Tern) <i>Sterna dougallii</i>																						
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>																						
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>																					10	
Zügelseeschwalbe (Bridled Tern) <i>Sterna anaethetus</i>																						
Rußseeschwalbe (Sooty Tern) <i>Sterna fuscata</i>																						
Damaraseeschwalbe (Damara Tern) <i>Sterna balaenarum</i>																						
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>																					2	
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybrida</i>																						
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>																						
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>																						
Weißkopfnoddi (Black Noddy) <i>Anous minutus</i>																						
Noddi (Brown Noddy) <i>Anous stolidus</i>																						
Rynchopidae																						
Afrikanischer Scherenschnabel (African Skimmer) <i>Rynchops flavirostris</i>																						
Pteroclididae																						
Braunbauch-Flughuhn (Chestnut-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles exustus</i>																						
Buschflughuhn (Four-banded Sandgrouse) <i>Pterocles quadricinctus</i>								3														
Columbidae																						
Rotnasen-Grüntaube (African Green Pigeon) <i>Treron calvus</i>			2	3	4		6			2		4	2	2	5	2	2	20	40	20	10	
Waalitaube (Bruce's Green Pigeon) <i>Treron waalia</i>						6			31													
Blaukopftaube (Blue-headed Wood Dove) <i>Turtur brehmeri</i>												ruf			ruf	ruf	5	3	5			
Tamburintaube (Tambourine Dove) <i>Turtur tympanistria</i>			1		1					1		1	1	2		2	3	1	1	ruf		
Stahlflecktaube (Blue-spotted Wood Dove) <i>Turtur afer</i>		2		4	1						1					1				ruf		

	Fl.		Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Erzflecktaube (Black-billed Wood Dove) <i>Turtur abyssinicus</i>		1				1	6	5	2	5												
Kaptäubchen (Namaqua Dove) <i>Oena capensis</i>																						
Glanzkopftaube (Western Bronze-naped Pigeon) <i>Columba iriditorques</i>					ruf							1			ruf							
Kongotaube (Afep Pigeon) <i>Columba unicincta</i>												1										
Guineataube (Speckled Pigeon) <i>Columba guinea</i>								10	30	5												
Felsentaube (Rock Dove/Feral Pigeon) <i>Columba livia</i>		2			200			10	2	5	2			5						2		
Halbmondtaube (Red-eyed Dove) <i>Streptopelia semitorquata</i>		1	5	20	10	10	10	6	3	20	10	10		4	5	4	5				1	
Brillentaube (African Mourning Dove) <i>Streptopelia decipiens</i>									20													
Röteltaube (Vinaceous Dove) <i>Streptopelia vinacea</i>		3			ruf	20	50	5	2	2												
Lachtaube (African Collared Dove) <i>Streptopelia roseogrisea</i>																						
Turteltaube (European Turtle Dove) <i>Streptopelia turtur</i>																						
Palmtaube (Laughing Dove) <i>Streptopelia senegalensis</i>		100	10	2	20	1	6	50	50	20	10	2	1	2	6	10	8			50	X	
Psittacidae																						
Graupapagei (Grey Parrot) <i>Psittacus erithacus</i>				2								5				1		2				
Kappapagei (Brown-necked Parrot) <i>Poicephalus robustus</i>					ruf		4															
Kongopapagei (Red-fronted Parrot) <i>Poicephalus gulielmi</i>			3	1	4						3	2	4									
Mohrenkopf (Senegal Parrot) <i>Poicephalus senegalus</i>		1				20	2	5	2											1		
Orangeköpfchen (Red-headed Lovebird) <i>Agapornis pullarius</i>						2																
Grünköpfchen (Black-collared Lovebird) <i>Agapornis swindernianus</i>																						
Halsbandsittich (Rose-ringed Parakeet) <i>Psittacula krameri</i>						20	1															
Musophagidae																						
Riesenturako (Great Blue Turaco) <i>Corythaeola cristata</i>															ruf	4	3	2	5			
Guineaturako (Green Turaco) <i>Tauraco persa</i>					ruf						ruf	ruf		2								
Blaurückenturako (Yellow-billed Turaco) <i>Tauraco macrorhynchus</i>			ruf										ruf	2	1	ruf	ruf	3	1	2	ruf	
Schildturako (Violet Turaco) <i>Musophaga violacea</i>		1				3				1												
Schwarzschwanz-Lärmvogel (Western Grey Plantain-eater) <i>Crinifer piscator</i>		20	2		5	2	10	3	5						1	1				8		
Cuculidae																						
Jakobinerkuckuck (Jacobin Cuckoo) <i>Clamator jacobinus</i>																						
Kapckuckuck (Levaillant's Cuckoo) <i>Clamator levaillantii</i>						2		2														
Häherkuckuck (Great Spotted Cuckoo) <i>Clamator glandarius</i>																						
Dickschnabelkuckuck (Thick-billed Cuckoo) <i>Pachycoccyx audeberti</i>																						
Einsiedlerkuckuck (Red-chested Cuckoo) <i>Cuculus solitarius</i>																						
Schwarzkuckuck (Black Cuckoo) <i>Cuculus clamosus</i>																		3	1			
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>																						

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP		Nsuta		Ankana			Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Afrikanerkuckuck (African Cuckoo) <i>Cuculus gularis</i>									3														
Schweiffkuckuck (Dusky Long-tailed Cuckoo) <i>Cercococcyx mechowi</i>																							
Olivkuckuck (Olive Long-tailed Cuckoo) <i>Cercococcyx olivinus</i>											ruf	ruf			ruf					ruf	ruf		
Smaragdkuckuck (African Emerald Cuckoo) <i>Chrysococcyx cupreus</i>			ruf	1								ruf	1		2					ruf			
Gelbkehlkuckuck (Yellow-throated Cuckoo) <i>Chrysococcyx flavigularis</i>			1																				
Klaaskuckuck (Klaas's Cuckoo) <i>Chrysococcyx klaas</i>			1	1			1					1			1								
Goldkuckuck (Dideric Cuckoo) <i>Chrysococcyx caprius</i>					2									ruf									
Erzkuckuck (Yellowbill) <i>Ceuthmocharis aereus</i>			1	1	1							1	ruf		2								
Weißbauchkuckuck (Black-throated Coucal) <i>Centropus leucogaster</i>			ruf	ruf								ruf	1				1						
Grillkuckuck (Black Coucal) <i>Centropus grillii</i>																							
Spornkuckuck (Senegal Coucal) <i>Centropus senegalensis</i>		4				2	2	1	1	4		1	1			1							
Mönchskuckuck (Blue-headed Coucal) <i>Centropus monachus</i>			2	1									1										
Tytonidae																							
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>																							
Strigidae																							
Gelbschnabel-Zwergohreule (Sandy Scops Owl) <i>Otus icterorhynchus</i>																							
Zwergohreule (Eurasian Scops Owl) <i>Otus scops</i>																							
Afrika-Zwergohreule (African Scops Owl) <i>Otus senegalensis</i>						ruf	1		1														
Nordbüscheleule (Northern White-faced Owl) <i>Ptilopsis leucotis</i>							ruf		1														
Mähneneule (Maned Owl) <i>Jubula lettii</i>																							
Grauhu (Greyish Eagle Owl) <i>Bubo cinerascens</i>					1	1															2		
Guineahu (Fraser's Eagle Owl) <i>Bubo poensis</i>											ruf					2							
Bindenuhu (Shelley's Eagle Owl) <i>Bubo shelleyi</i>																							
Blaßuhu (Verreaux's Eagle Owl) <i>Bubo lacteus</i>																							
Schwachschnabeluhu (Akun Eagle Owl) <i>Bubo leucostictus</i>															1								
Bindenfischeule (Pel's Fishing-owl) <i>Scotopelia peli</i>																							
Rotrücken-Fischeule (Rufous Fishing-owl) <i>Scotopelia ussheri</i>																							
Perlzwergkauz (Pearl-spotted Owlet) <i>Glaucidium perlatum</i>							ruf																
Rotbrust-Zwergkauz (Red-chested Owlet) <i>Glaucidium tephronotum</i>				ruf															ruf	1			
Kastanienkauz (Chestnut Owlet) <i>Glaucidium castaneum</i>																							
Afrikanischer Waldkauz (African Wood Owl) <i>Strix woodfordii</i>			ruf	ruf							ruf				2	ruf	1	1	3	ruf			
Kapohreule (Marsh Owl) <i>Asio capensis</i>																							

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Caprimulgidae																							
Bootschwanz-Nachtschwalbe (Brown Nightjar) <i>Caprimulgus binotatus</i>																							
Natalnachtschwalbe (Swamp Nightjar) <i>Caprimulgus natalensis</i>																							
Schleppennachtschwalbe (Long-tailed Nightjar) <i>Caprimulgus climacurus</i>						8		2												1			
Schwarzschulter-Nachtschwalbe (Black-shouldered Nightjar) <i>Caprimulgus nigriscapularis</i>																							
Marmornachtschwalbe (Plain Nightjar) <i>Caprimulgus inornatus</i>																							
Fleckennachtschwalbe (Freckled Nightjar) <i>Caprimulgus tristigma</i>																							
Rothals-Ziegenmelker (Red-necked Nightjar) <i>Caprimulgus ruficollis</i>																							
Ziegenmelker (European Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>																							
Fahnnachtschwalbe (Standard-winged Nightjar) <i>Macrodipteryx longipennis</i>							2																
Flaggennachtschwalbe (Pennant-winged Nightjar) <i>Macrodipteryx vexillarius</i>																							
Apodidae																							
Sumpfsegler (Sabine's Spinetail) <i>Rhaphidura sabini</i>															1	1		2					
Iturisegler (Black Spinetail) <i>Telacanthura melanopygia</i>																	2						
Baobabsegler (Mottled Spinetail) <i>Telacanthura ussheri</i>															1								
Cassinsegler (Cassin's Spinetail) <i>Neafrapus cassini</i>			1															2					
Palmensegler (African Palm Swift) <i>Cypsiurus parvus</i>			X	2	10	20	20	10	N 30	10		2		4	10		2	5		10		X	
Kapsegler (African Black Swift) <i>Apus barbatus</i>																							
Fahlsegler (Pallid Swift) <i>Apus pallidus</i>																							
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>											5	2		10		10	100						
Mohrensegler (Bates's Swift) <i>Apus batesi</i>																		50	2J				
Kaffernsegler (White-rumped Swift) <i>Apus caffer</i>																							
Horussegler (Horus Swift) <i>Apus horus</i>																							
Haussegler (Little Swift) <i>Apus affinis</i>		10			5	15	50	50	20	50	10			50	N 10	2	N 30	2		15		X	
Schuppensegler (Mottled Swift) <i>Tachymarptis aequatorialis</i>																							
Alpensegler (Alpine Swift) <i>Tachymarptis melba</i>																							
Trogonidae																							
Narinatrogon (Narina's Trogon) <i>Apaloderma narina</i>																							
Alcedinidae																							
Kastanienliest (Chocolate-backed Kingfisher) <i>Halcyon badia</i>																		1					
Graukopfliest (Grey-headed Kingfisher) <i>Halcyon leucocephala</i>						4	1	1		1				1									
Zügelliest (Blue-breasted Kingfisher) <i>Halcyon malimbica</i>						1	1	1													ruf		
Senegalliost (Woodland Kingfisher) <i>Halcyon senegalensis</i>		2	1	1											2		2	1		1			
Streifenliest (Striped Kingfisher) <i>Halcyon chelicuti</i>		ruf																					

	Fl.	Atewa				Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug	
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Braunkopf-Zwergfischer (African Dwarf Kingfisher) <i>Ceyx lecontei</i>																						
Natalzwergfischer (African Pygmy Kingfisher) <i>Ceyx pictus</i>				1		1				1						2						1
Weißbauch-Zwergfischer (White-bellied Kingfisher) <i>Alcedo leucogaster</i>																		1	2	1		
Haubenzwergfischer (Malachite Kingfisher) <i>Alcedo cristata</i>						2	1		2	1						4						
Schillereisvogel (Shining-blue Kingfisher) <i>Alcedo quadribrachys</i>																			2			
Riesenfischer (Giant Kingfisher) <i>Megaceryle maxima</i>																						
Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis</i>		8							3	1					4							3
Meropidae																						
Schwarzkopfspint (Black-headed Bee-eater) <i>Merops breweri</i>																						
Türkisbartspint (Blue-moustached Bee-eater) <i>Merops mentalis</i>			3																			
Purpurspint (Black Bee-eater) <i>Merops gularis</i>														2	3	1			1	1	1	
Zwergspint (Little Bee-eater) <i>Merops pusillus</i>			3						3													
Schwabenschwanzspint (Swallow-tailed Bee-eater) <i>Merops hirundineus</i>																						
Rotkehlspint (Red-throated Bee-eater) <i>Merops bullocki</i>						N 50	N 100	10				5										
Weißkehlspint (White-throated Bee-eater) <i>Merops albicollis</i>		20	300	100	100						10	1	80	50	50	20			2	10	X	
Smaragdspint (Little Green Bee-eater) <i>Merops orientalis</i>																						
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>																						
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>																						
Rosenspint (Rosy Bee-eater) <i>Merops malimbicus</i>													10	40		2						1
Karminspint (Northern Carmine Bee-eater) <i>Merops nubicus</i>									20													
Coraciidae																						
Strichelracke (Rufous-crowned Roller) <i>Coracias naevius</i>							1		2	1												
Opalracke (Blue-bellied Roller) <i>Coracias cyanogaster</i>		6			1		2															
Senegalracke (Abyssinian Roller) <i>Coracias abyssinicus</i>						2		4	20	8												
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>																						
Blauehleracke (Blue-throated Roller) <i>Eurystomus gularis</i>				2	4										1	3		3	4	2		
Zimtracke (Broad-billed Roller) <i>Eurystomus glaucurus</i>					4		6															
Phoeniculidae																						
Waldhopf (Forest Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus castaneiceps</i>														3								
Weißmaskenhopf (White-headed Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus bollei</i>														4								
Baumhopf (Green Wood-hoopoe) <i>Phoeniculus purpureus</i>			8	3																		
Mohrensichelhopf (Black Scimitarbill) <i>Rhinopomastus aterrimus</i>			2		1																	
Upupidae																						
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>																						

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug						
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Bucerotidae																						
Sudanhornrabe (Abyssinian Ground Hornbill) <i>Bucorvus abyssinicus</i>					2																	
Weißschopf-Hornvogel (White-crested Hornbill) <i>Tropicranus albocristatus</i>											1	1			1	1						
Hartlaubtoko (Black Dwarf Hornbill) <i>Tockus hartlaubi</i>											1											
Zwergtoko (Red-billed Dwarf Hornbill) <i>Tockus camurus</i>											2											
Rotschnabeltoko (Red-billed Hornbill) <i>Tockus erythrorhynchus</i>						ruf			10													
Elstertoko (African Pied Hornbill) <i>Tockus fasciatus</i>			5	30	6					2	5	10	4	10	5	10	20	20	15	5		
Grautoko (African Grey Hornbill) <i>Tockus nasutus</i>		20			2	2	2	3	4	4					1	10	10					
Schreihornvogel (Piping Hornbill) <i>Bycanistes fistulator</i>													5					20	15	10		
Grauwangen-Hornvogel (Black-and-white-casqued Hornbill) <i>Bycanistes subcylindricus</i>												3										
Braunwangen-Hornvogel (Brown-cheeked Hornbill) <i>Bycanistes cylindricus</i>																						
Schwarzhelm-Hornvogel (Black-casqued Hornbill) <i>Ceratogymna atrata</i>																		ruf				
Goldhelm-Hornvogel (Yellow-casqued Hornbill) <i>Ceratogymna elata</i>																			ruf			
Capitonidae																						
Borstenbartvogel (Bristle-nosed Barbet) <i>Gymnobucco peli</i>															5	1						
Glatzenbartvogel (Naked-faced Barbet) <i>Gymnobucco calvus</i>			2	N 20	1							N 4	1		2							
Schuppenbartvogel (Speckled Tinkerbird) <i>Pogoniulus scolopaceus</i>			3										1					1				
Rotbürzel-Bartvogel (Red-rumped Tinkerbird) <i>Pogoniulus atroflavus</i>				2																		
Gelbkehl-Bartvogel (Yellow-throated Tinkerbird) <i>Pogoniulus subsulphureus</i>			2															1				
Goldbürzel-Bartvogel (Yellow-rumped Tinkerbird) <i>Pogoniulus bilineatus</i>		2																				
Gelbstirn-Bartvogel (Yellow-fronted Tinkerbird) <i>Pogoniulus chrysoconus</i>		2			1	1		2														
Gelbfleck-Bartvogel (Yellow-spotted Barbet) <i>Buccanodon duchaillui</i>												2	1		2							
Fleckenbartvogel (Hairy-breasted Barbet) <i>Tricholaema hirsuta</i>			ruf	2	1							1				1				ruf		
Blutbrust-Bartvogel (Vieillot's Barbet) <i>Lybius vieilloti</i>		4	3					2														
Doppelzahn-Bartvogel (Double-toothed Barbet) <i>Lybius bidentatus</i>																						
Furchenschnabel-Bartvogel (Bearded Barbet) <i>Lybius dubius</i>						1		4														
Gelbschnabel-Bartvogel (Yellow-billed Barbet) <i>Trachyphonus purpuratus</i>													ruf		N 2	ruf		ruf				
Indicatoridae																						
Liliputlaubpicker (Cassin's Honeybird) <i>Prodotiscus insignis</i>																						
Wahlberg-Laubpicker (Brown-backed Honeybird) <i>Prodotiscus regulus</i>																						
Eisentraut-Honiganzeiger (Yellow-footed Honeyguide) <i>Melignomon eisentrauti</i>																						
Tropfenbrust-Honiganzeiger (Spotted Honeyguide) <i>Indicator maculatus</i>																						
Schwarzkehl-Honiganzeiger (Greater Honeyguide) <i>Indicator indicator</i>						1																
Nasenstreif-Honiganzeiger (Lesser Honeyguide) <i>Indicator minor</i>						1																

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug					
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Dickschnabel-Honiganzeiger (Thick-billed Honeyguide) <i>Indicator conirostris</i>											1												
Barthoniganzeiger (Least Honeyguide) <i>Indicator exilis</i>											ruf												
Guineahoniganzeiger (Willcocks's Honeyguide) <i>Indicator willcocksi</i>																							
Picidae																							
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>																							
Graubauch-Mausspecht (African Piculet) <i>Sasia africana</i>											2				1	1							
Pünktchenspecht (Fine-spotted Woodpecker) <i>Campethera punctuligera</i>							2																
Goldschwanzspecht (Golden-tailed Woodpecker) <i>Campethera abingoni</i>																							
Goldmantelspecht (Little Green Woodpecker) <i>Campethera maculosa</i>															2	ruf							
Tüpfelspecht (Green-backed Woodpecker) <i>Campethera cailliautii</i>																							
Termitenspecht (Buff-spotted Woodpecker) <i>Campethera nivos</i>													1		1	2							
Braunohrspecht (Brown-eared Woodpecker) <i>Campethera caroli</i>																		2					
Düsterspecht (Gabun- o. Melancholy Woodpecker) <i>Dendropicos lugubris</i>			1																			1	
Kardinalspecht (Cardinal Woodpecker) <i>Dendropicos fuscescens</i>						1																	
Rotbauchspecht (Fire-bellied Woodpecker) <i>Dendropicos pyrrhogaster</i>			2	1					ruf			1		N 1								N 1	
Graubrustspecht (Grey Woodpecker) <i>Dendropicos goertae</i>		2					2		2														
Braunrückenspecht (Brown-backed Woodpecker) <i>Picoides obsoletus</i>								2															
Eurylaimidae																							
Weißbinden-Breittrachen (Rufous-sided Broadbill) <i>Smithornis rufolateralis</i>												1	ruf		ruf		ruf	ruf	ruf	ruf			
Schwarzscheitel-Breittrachen (African Broadbill) <i>Smithornis capensis</i>																							
Pittidae																							
Angolapitta (African Pitta) <i>Pitta angolensis</i>																							
Alaudidae																							
Buschlerche (Singing Bush Lark) (1. Brutnachweis) <i>Mirafra cantillans</i>									N 2														
Baumklapperlerche (Flappet Lark) <i>Mirafra rufocinnamomea</i>						1																	
Rotbüzzellerche (Rufous-rumped Lark) <i>Pinarocorys erythropygia</i>																							
Sonnenlerche (Sun Lark) <i>Galerida modesta</i>						8																	
Weißwangenlerche (Chestnut-backed Sparrow Lark) <i>Eremopterix leucotis</i>					4	1																	
Hirundinidae																							
Grünglanzschwalbe (Square-tailed Saw-wing) <i>Psalidoprocne nitens</i>			6	4											2		4	5	5				
Scherenschwanzschwalbe (Fanti Saw-wing) <i>Psalidoprocne obscura</i>						2	1					10	5		1							4	
Braunkehl-Uferschwalbe (Plain Martin) <i>Riparia paludicola</i>																							
Uferschwalbe (Common Sand Martin) <i>Riparia riparia</i>						5																	
Weißbrauen-Uferschwalbe (Banded Martin) <i>Riparia cincta</i>																							

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Graubürzelschwalbe (Grey-rumped Swallow) <i>Pseudhirundo griseopyga</i>																						
Rotbrustschwalbe (Red-breasted Swallow) <i>Cecropis semirufa</i>																						
Senegalschwalbe (Mosque Swallow) <i>Cecropis senegalensis</i>																	2					
Maidschwalbe (Lesser Striped Swallow) <i>Cecropis abyssinica</i>												1		1					8			
Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow) <i>Cecropis daurica</i>									30				3									
Rostschlāfenschwalbe (Preuss's Cliff Swallow) <i>Petrochelidon preussi</i>													N 500						100			
Steinschwalbe (Rock Martin) <i>Ptyonoprogne fuligula</i>		3																				
Rotkappenschwalbe (Wire-tailed Swallow) <i>Hirundo smithii</i>						4	4	4														
Mohrenschwalbe (White-throated Blue Swallow) <i>Hirundo nigrita</i>														2								
Scheckflügelschwalbe (Pied-winged Swallow) <i>Hirundo leucosoma</i>																						
Fahlkehlschwalbe (Ethiopian Swallow) <i>Hirundo aethiopica</i>														4	2				5	5		
Singschwalbe (Red-chested Swallow) <i>Hirundo lucida</i>							2	2	10	50												
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>		2	20	50	20	20						50	30	100	50	100	50					
Mehlschwalbe (Common House Martin) <i>Delichon urbicum</i>																						
Motacillidae																						
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>		2							20						1							
Gebirgsstelze (Grey Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>																						
Langschwanzstelze (Mountain Wagtail) <i>Motacilla clara</i>																						
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>																						
Witwenstelze (African Pied Wagtail) <i>Motacilla aguimp</i>		1		1								1	4	2	6				2	1		
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>																						
Langschnabelpieper (Long-billed Pipit) <i>Anthus similis</i>																						
Braunrückenzieper (Plain-backed Pipit) <i>Anthus leucophrys</i>		2													1							
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>						1		10														
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>																						
Gelbkehlpieper (Yellow-throated Longclaw) <i>Macronyx croceus</i>		2																				
Campephagidae																						
Rotschulter-Raupenfresser (Red-shouldered Cuckoo-Shrike) <i>Campephaga phoenicea</i>						3	3															
Purpurraupenfresser (Purple-throated Cuckoo-Shrike) <i>Campephaga quiscalina</i>			ruf									2										
Westlicher Lappenraupenfresser (Western Wattled Cuckoo) <i>Lobotos lobatus</i>																						
Weißbrust-Raupenfänger (White-breasted Cuckoo-Shrike) <i>Coracina pectoralis</i>																						
Azurraupenfänger (Blue Cuckoo-Shrike) <i>Coracina azurea</i>												2			1							

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug			
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Pycnonotidae																						
Grünbülbül (Little Greenbul) <i>Andropadus virens</i>			4	2							1									1		
Zwergbülbül (Little Grey Greenbul) <i>Andropadus gracilis</i>				1									2									
Ansorgebülbül (Ansorge's Greenbul) <i>Andropadus ansorgei</i>												2										
Alexanderbülbül (Kamerun Sombre o. Plain Greenbul) <i>Andropadus curvirostris</i>			1										1					1				
Schmalschnabelbülbül (Slender-billed Greenbul) <i>Andropadus gracilirostris</i>			1	1	2							2	1		3	2		3	1	1		
Gelbbartbülbül (Yellow-whiskered Greenbul) <i>Andropadus latirostris</i>													1						2			
Goldbülbül (Golden Greenbul) <i>Calyptocichla serina</i>													1	2	ruf					1	1	
Weißschwanzbülbül (Honeyguide Greenbul) <i>Baeopogon indicator</i>			1									2		ruf	ruf				1			
Fleckenbülbül (Spotted Greenbul) <i>Ixonotus guttatus</i>													ruf		4	1				ruf	ruf	
Hartlaubbülbül (Simple Greenbul) <i>Chlorocichla simplex</i>			1	3																1	1	
Gelbkhehlbülbül (Yellow-throated Leaf-love) <i>Chlorocichla flavicollis</i>		1																				
Raphiabülbül (Swamp Palm Bulbul) <i>Thescelocichla leucopleura</i>			3	ruf										2	1	2	ruf					
Uferbülbül (Leaf-love) <i>Pyrrhurus scandens</i>																						
Baumannbülbül (Baumann's Greenbul) <i>Phyllastrephus baumanni</i>																						
Zeisigbülbül (Icterine Greenbul) <i>Phyllastrephus icterinus</i>												3								ruf	1	
Schuppenstirnbülbül (White-throated Greenbul) <i>Phyllastrephus albigularis</i>																						
Rotschwanzbleda (Red-tailed Bristlebill) <i>Bleda syndactylus</i>					1																	
Grünschwanzbleda (Green-tailed Bristlebill) <i>Bleda eximius</i>																				1	ruf	
Graukopfbleda (Grey-headed Bristlebill) <i>Bleda canicapillus</i>			ruf	ruf	ruf																	
Westlicher Haarbülbülm (Western Bearded Greenbul) <i>Criniger barbatus</i>											ruf								5	ruf	ruf	
Swainsonbülbül (Red-tailed Greenbul) <i>Criniger calurus</i>												ruf			ruf		ruf					
Olivrückebülbül (Yellow-bearded Greenbul) <i>Criniger olivaceus</i>																	ruf	ruf	ruf	ruf	1	
Graubülbül (Common Bulbul) <i>Pycnonotus barbatus</i>		50	100	50	100	6	20	10	1	20	1	5	5	10	20	10	10			30	X	
Incertae Sedis																						
Graukehlnicator (Western Nicator) <i>Nicator chloris</i>			ruf		ruf						1	ruf				ruf						
Turdidae																						
Waldrötel (Forest Robin) <i>Stiphornis erythrothorax</i>																		ruf	1	1		
Schnäpperrötel (Lowland Akalat) <i>Sheppardia cyornithopsis</i>																						
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>																						
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>																						
Blauschulterrötel (Blue-shouldered Robin-Chat) <i>Cossypha cyanocampter</i>																						
Schneescheitelrötel (Snowy-crowned Robin-Chat) <i>Cossypha niveicapilla</i>			ruf				2															
Weißscheitelrötel (White-crowned Robin-Chat) <i>Cossypha albicapillus</i>							3															

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Waldheckensänger (Forest Scrub Robin) <i>Cercotrichas leucosticta</i>					1																	
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub Robin) <i>Cercotrichas galactotes</i>																						
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>																						
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>					2			1														
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>																						
Heuglinsteinschmätzer (Heuglin's Wheatear) <i>Oenanthe heuglini</i>																						
Rostschwanz (Familiar Chat) <i>Cercomela familiaris</i>																						
Weißstirnschmätzer (White-fronted Black Chat) <i>Myrmecocichla albifrons</i>								2														
Rotbauchschmätzer (Mocking Cliff Chat) <i>Thamnodia cinnamomeiventris</i>		3																				
Steinrötel (Rufous-tailed Rock Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>																						
Blaumerle (Blue Rock Thrush) <i>Monticola solitarius</i>																						
Diademalthe (Fire-crested Alethe) <i>Alethe diademata</i>			ruf									ruf					ruf		2			
Braunbrustalthe (Brown-chested Alethe) <i>Alethe poliocephala</i>																						
Weißschwanz-Fuchsdrossel (White-tailed Ant Thrush) <i>Neocossyphus poensis</i>			ruf											1					ruf			
Kurzlaufdrossel (Rufous Flycatcher-Thrush) <i>Stizorhina fraseri</i>																						
Finschdrossel (Finsch's Flycatcher-Thrush) <i>Stizorhina finschi</i>				ruf										1								
Ghanadrossel (Grey Ground Thrush) <i>Zoothera princei</i>																						
Somalidrossel (Olive Thrush) <i>Turdus olivaceus</i>																						
Afrikadrossel (African Thrush) <i>Turdus pelios</i>		4						1												ruf		
Sylviidae																						
Sumpfbuschsänger (Little Rush Warbler) <i>Bradypterus baboecala</i>																						
Rostbauch-Fuchssänger (Black-headed Rufous Warbler) <i>Bathmocercus cerviniventris</i>																						
Bartgrassänger (Moustached Grass-Warbler) <i>Melocichla mentalis</i>							ruf															
Feldschwirl (Common Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>																						
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>																						
Seggenrohrsänger (Aquatic Warbler) <i>Acrocephalus paludicola</i>																						
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>																						
Teichrohrsänger (Eurasian Reed Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>																						
Gartenrohrsänger (African Reed Warbler) <i>Acrocephalus baeticatus</i>																						
Drosselrohrsänger (Great Reed Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>																						
Papyrusrohrsänger (Greater Swamp Warbler) <i>Acrocephalus rufescens</i>																						
Blaßspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>																						
Isabellspötter (Western Olivaceous Warbler) <i>Hippolais opaca</i>						1																
Orpheusspötter (Melodious Warbler) <i>Hippolais polyglotta</i>					1			ruf														

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug					
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>																							
Graukappen-Eremomela (Senegal Eremomela) <i>Eremomela pusilla</i>						5	5	6															
Rotkopferemomela (Rufous-crowned Eremomela) <i>Eremomela badiceps</i>																ruf							
Braunbauchsylvietta (Northern Crombec) <i>Sylvietta brachyura</i>		1					1	1															
Grünmantelsylvietta (Green Crombec) <i>Sylvietta virens</i>			ruf	ruf	1										1								
Gelbsteißsylvietta (Lemon-bellied Crombec) <i>Sylvietta denti</i>			1																				
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>						50	20	30	ruf														
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>																							
Iberienzilpzalp (Iberian Chiffchaff) <i>Phylloscopus ibericus</i>																							
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>			1											1									
Berglaubsänger (Western Bonelli's Warbler) <i>Phylloscopus bonelli</i>																							
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>																							
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>																							
Dorngrasmücke (Common Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>																							
Rostflanken-Bülbülgrasmücke (Kemp's Longbill) <i>Macrosphenus kempii</i>															ruf								
Einfarb-Bülbülgrasmücke (Grey Longbill) <i>Macrosphenus concolor</i>			2	1	1							ruf			ruf	1							
Gelbbauchhyliota (Yellow-bellied Hyliota) <i>Hyliota flavigaster</i>																							
Violettmantelhyliota (Violet-backed Hyliota) <i>Hyliota violacea</i>			1																				
Grünhyliota (Green Hyliota) <i>Hyliota prasina</i>			2									1					N 1	1					
Cisticolidae																							
Rotgesicht-Zistensänger (Red-faced Cisticola) <i>Cisticola erythrops</i>			1	2																			
Weißbrauen-Zistensänger (Singing Cisticola) <i>Cisticola cantans</i>		1					1																
Pfeifzistensänger (Whistling Cisticola) <i>Cisticola lateralis</i>			3									ruf		1	1								
Langschwanz-Zistensänger (Rock-loving o. Lazy Cisticola) <i>Cisticola aberrans</i>								1															
Schwarzrücken-Zistensänger (Winding Cisticola) <i>Cisticola galactotes</i>		3																					
Strichelzistensänger (Croaking Cisticola) <i>Cisticola natalensis</i>		4																					
Dorstzistensänger (Dorst's Cisticola) <i>Cisticola guinea</i>																							
Kurzflügel-Zistensänger (Short-winged Cisticola) <i>Cisticola brachypterus</i>		3																					
Rostzistensänger (Rufous Cisticola) <i>Cisticola rufus</i>						ruf	30		ruf														
Zistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>		1							ruf														
Schwarzhals-Zistensänger (Black-backed Cisticola) <i>Cisticola eximius</i>																							
Rahmbrustprinie (Tawny-flanked Prinia) <i>Prinia subflava</i>		ruf	2	5	1									2						1			
Sonnenprinie (Red-winged Warbler) <i>Heliolais erythropterus</i>					6																		
Gelbbauch-Feinsänger (Yellow-breasted Apalis) <i>Apalis flavida</i>						2	1	1															

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Kappenfeinsänger (Black-capped Apalis) <i>Apalis nigriceps</i>																		ruf					
Kurzschwanz-Feinsänger (Sharpe's Apalis) <i>Apalis sharpii</i>			1									ruf						2					
Grünrücken-Camaroptera (Green-backed Camaroptera) <i>Camaroptera brachyura</i>		2	ruf					2					ruf										
Gelbbrauen-Bogenflügel (Yellow-browed Camaroptera) <i>Camaroptera superciliaris</i>			1	1								2			1	ruf							
Olivbogenflügel (Olive-green Camaroptera) <i>Camaroptera chloronota</i>																							
Pirolsänger (Oriole Warbler) <i>Hypergerus atriceps</i>						N 4																	
Muscicapidae																							
Waldschnäpper (Fraser's Forest Flycatcher) <i>Fraseria ocreata</i>			1									2			1	3				3			
Brauenwaldschnäpper (White-browed Forest Flycatcher) <i>Fraseria cinerascens</i>																							
Liberiadrongoschnäpper (Nimba Flycatcher) <i>Melaenornis annamarulae</i>																							
Senegaldrongoschnäpper (Northern Black Flycatcher) <i>Melaenornis edoloides</i>		2				8	10	8															
Fahlschnäpper (Pale Flycatcher) <i>Bradornis pallidus</i>						1							3										
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>		5							1														
Gambagaschnäpper (Gambaga Flycatcher) <i>Muscicapa gambagae</i>																							
Hartlaubschnäpper (Ashy Flycatcher) <i>Muscicapa caerulescens</i>																							
Sumpfschnäpper (Swamp Flycatcher) <i>Muscicapa aquatica</i>						2	1																
Cassinschnäpper (Cassin's Flycatcher) <i>Muscicapa cassini</i>																1		2	1				
Olivschnäpper (Olivaceous Flycatcher) <i>Muscicapa olivascens</i>																							
Fantschnäpper (Little Grey Flycatcher) <i>Muscicapa epulata</i>													1										
Stuhlmannschnäpper (Dusky-blue Flycatcher) <i>Muscicapa comitata</i>			3	1										1				2	1				
Tessmannschnäpper (Tessmann's Flycatcher) <i>Muscicapa tessmanni</i>			2																				
Schwalbenschäpper (Ussher's Flycatcher) <i>Muscicapa ussheri</i>													3			1		2	3	2			
Grauehlschnäpper (Grey-throated Tit-Flycatcher) <i>Myioparus griseigularis</i>			ruf													1							
Meisenschnäpper (Lead-coloured o. Grey Tit-Flycatcher) <i>Myioparus plumbeus</i>			1			1									ruf								
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>			1			6	10	20															
Monarchidae																							
Rotkappen-Spreizschwanz (Chestnut-capped Flycatcher) <i>Erythrocerus mcallii</i>			5																				
Blauhaubenschnäpper (African Blue Flycatcher) <i>Elminia longicauda</i>							1	2															
Schwarzkopf-Haubenschnäpper (Dusky Crested Flycatcher) <i>Elminia nigromitrata</i>																				ruf			
Glanzhaubenschnäpper (Blue-headed Crested Flycatcher) <i>Trochocercus nitens</i>			ruf												1	1		2					
Graubrust-Paradiesschnäpper (African Paradise Flycatcher) <i>Terpsiphone viridis</i>						5	5	2															
Senegalparadiesschnäpper (Red-bellied Paradise Flycatcher) <i>Terpsiphone rufiventer</i>			5		3							ruf	ruf	1	1	2	1	ruf	ruf	5	1	2	

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Platysteiridae																							
Schnäpperwürger (African Shrike-Flycatcher) <i>Megabyas flammulatus</i>																							
Vangaschnäpper (Black-and-white Shrike-Flycatcher) <i>Bias musicus</i>					2								1										
Weißbüzel-Lappenschnäpper (Chestnut Wattle-eye) <i>Dyaphorophya castanea</i>			ruf									5		2	1								
Glanzläppenschnäpper (Red-cheeked Wattle-eye) <i>Dyaphorophya blissetti</i>				1									1										
Lappenschnäpper (Brown-throated Wattle-eye) <i>Platysteira cyanea</i>		ruf				1	5	2															
Senegalschnäpper (Senegal Batis) <i>Batis senegalensis</i>		1				2		2															
Alexanderschnäpper (Bioko Batis) <i>Batis poensis</i>			1																1	ruf			
Picathartidae																							
Gelbkopf-Felshüpfer (White-necked Picathartes) <i>Picathartes gymnocephalus</i>												5											
Timaliidae																							
Grauwagen-Buschdrossling (Pale-breasted Illadopsis) <i>Illadopsis rufipennis</i>																		2					
Braunbauch-Buschdrossling (Brown Illadopsis) <i>Illadopsis fulvescens</i>																							
Augenbrauen-Buschdrossling (Blackcap Illadopsis) <i>Illadopsis cleaveri</i>																				2	ruf	ruf	
Rostschwinger-Buschdrossling (Rufous-winged Illadopsis) <i>Illadopsis rufescens</i>																					ruf		
Großfuß-Buschdrossling (Puvell's Illadopsis) <i>Illadopsis puveli</i>				5	ruf							1											
Sudandrossling (Brown Babbler) <i>Turdoides plebejus</i>		ruf					3																
Weißaugendrossling (Blackcap Babbler) <i>Turdoides reinwardtii</i>		ruf					ruf																
Schwarzflügeltimalie (Capuchin Babbler) <i>Phyllanthus atripennis</i>					ruf																		
Paridae																							
Einfarbmeise (Dusky Tit) <i>Parus funereus</i>																							
Guineameise (White-shouldered Black Tit) <i>Parus guineensis</i>						2	2																
Remizidae																							
Goldstirn-Beutelmeise (Forest Penduline Tit) <i>Anthoscopus flavifrons</i>																							
Senegalbeutelmeise (Yellow Penduline Tit) <i>Anthoscopus parvulus</i>																							
Strichelköpfchen (Tit Hylia) <i>Pholidornis rufiae</i>			2												5	2							
Certhiidae																							
Stammsteiger (Spotted Creeper) <i>Salpornis spilonotus</i>																							
Nectariniidae																							
Violettmantel-Nektarvogel (Western Violet-backed Sunbird) <i>Anthreptes longuemarei</i>					1	2																	
Gabunnektarvogel (Mouse-brown Sunbird) <i>Anthreptes gabonicus</i>																		N					
Goldband-Nektarvogel (Green Sunbird) <i>Anthreptes rectirostris</i>														1					1				
Stutzschwanz-Nektarvogel (Little Green Sunbird) <i>Anthreptes seimundi</i>			1	3	1							1	1										
Laubnektarvogel (Fraser's Sunbird) <i>Deleornis fraseri</i>														1	3	ruf						1	

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Reichenbachnektarvogel (Reichenbach's Sunbird) <i>Anabathmis reichenbachii</i>																	N 2					
Grünkopf-Nektarvogel (Green-headed Sunbird) <i>Cyanomitra verticalis</i>					1	2							2	1	2	1						
Braunrücken-Nektarvogel (Blue-throated Brown Sunbird) <i>Cyanomitra cyanoaema</i>			1							1		1									1	
Einsiedel-Nektarvogel (Western Olive Sunbird) <i>Cyanomitra obscura</i>				1								1	1		1	1		1	1			
Fahlkehl-Glanzköpfchen (Buff-throated Sunbird) <i>Chalcomitra adelberti</i>			3	2						1	2 ruf	1	2	2	1	2	1					
Karmelglanzköpfchen (Carmelite Sunbird) <i>Chalcomitra fuliginosa</i>																				2		
Rotbrust-Glanzköpfchen (Scarlet-chested Sunbird) <i>Chalcomitra senegalensis</i>						1	4	4	4	1												
Waldnektarvogel (Collared Sunbird) <i>Hedydipna collaris</i>			5	2	3						1	2	4	5	3	4	3	2	1		1	
Grünbrust-Nektarvogel (Pygmy Sunbird) <i>Hedydipna platara</i>						1	3	1	2													
Olivbauch-Nektarvogel (Olive-bellied Sunbird) <i>Cinnyris chloropygius</i>			2	2									1		2							
Zwergnektarvogel (Tiny Sunbird) <i>Cinnyris minullus</i>			ruf	1								2				1	2	2				
Elfennektarvogel (Beautiful Sunbird) <i>Cinnyris pulchellus</i>					1	1	3	2														
Ziernektarvogel (Variable Sunbird) <i>Cinnyris venustus</i>																						
Grünscheitel-Nektarvogel (Johanna's Sunbird) <i>Cinnyris johannae</i>					2						1	2			ruf							
Prachtnektarvogel (Superb Sunbird) <i>Cinnyris superbus</i>			2										1	1		2			1			
Rotbauch-Nektarvogel (Splendid Sunbird) <i>Cinnyris coccinigastrus</i>		2								1		1										
Einfarb-Nektarvogel (Bates's Sunbird) <i>Cinnyris batesi</i>																						
Kupfernektarvogel (Copper Sunbird) <i>Cinnyris cupreus</i>		2	1	2		1	1						2							1	1	
Zosteropidae																						
Senegalbrillenvogel (African Yellow White-eye) <i>Zosterops senegalensis</i>			2	1									1									
Laniidae																						
Fiskalwürger (Common Fiscal) <i>Lanius collaris</i>			10	10						1				2	2	2	1			1	2	
Mittelmeer-Raubwürger (Southern Grey Shrike) <i>Lanius meridionalis</i>																						
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>																						
Rotbürcelwürger (Emin's Shrike) <i>Lanius gubernator</i>																						
Rotkopfwürger (Woodchat Shrike) <i>Lanius senator</i>																						
Gelbschnabelwürger (Yellow-billed Shrike) <i>Corvinella corvina</i>		10	1			1	4	5														
Malaconotidae																						
Blutbrustwürger (Fiery-breasted Bush-Shrike) <i>Malaconotus cruentus</i>					ruf																	
Graukopfwürger (Grey-headed Bush-Shrike) <i>Malaconotus blanchoti</i>																						
Lagdenwürger (Lagden's Bush-Shrike) <i>Malaconotus lagdeni</i>																			1			
Vielfarbenwürger (Many-coloured Bush-Shrike) <i>Telophorus multicolor</i>																1						
Orangebrustwürger (Orange-breasted Bush-Shrike) <i>Telophorus sulfureopectus</i>						ruf	1															
Sumpftschagra (Marsh Tchagra) <i>Tchagra minutus</i>			2	2						1												

	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP				Nsuta		Ankana			Flug				
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Dormtschagra (Brown-crowned Tchagra) <i>Tchagra australis</i>			ruf	1																			
Senegaltschagra (Black-crowned Tchagra) <i>Tchagra senegalus</i>						2r		1															
Dickschnabel-Schneeballwürger (Sabine's Puffback) <i>Dryoscopus sabini</i>					ruf							ruf			1	2							
Gambia-Schneeballwürger (Northern Puffback) <i>Dryoscopus gambensis</i>		2				1	4	2					2										
Schwarzwürger (Sooty Boubou) <i>Laniarius leucorhynchus</i>																							
Boubouwürger (Tropical Boubou) <i>Laniarius aethiopicus</i>																							
Goldscheitelwürger (Yellow-crowned Gonolek) <i>Laniarius barbarus</i>		2				ruf	ruf	ruf		1													
Brubruwürger (Brubru) <i>Nilais afer</i>						2	1								2	ruf	ruf						
Prionopidae																							
Weißschopf-Brillenwürger (White Helmet-Shrike) <i>Prionops plumatus</i>						4		6															
Rostbauch-Brillenwürger (Red-billed Helmet-Shrike) <i>Prionops caniceps</i>				6	3							5			2	ruf	ruf						
Oriolidae																							
Schwarzflügelpirol (Black-winged Oriole) <i>Oriolus nigripennis</i>			ruf	1	2							ruf	1		1								
Blauflügelpirol (Western Black-headed Oriole) <i>Oriolus brachyrhynchus</i>															3								
Schwarzohrpirol (African Golden Oriole) <i>Oriolus auratus</i>							1	3															
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>																							
Dicruridae																							
Geradschwanzdrongo (Square-tailed Drongo) <i>Dicrurus ludwigii</i>																							
Glanzdrongo (Shining Drongo) <i>Dicrurus atripennis</i>															2			2	4	2			
Trauerdrongo (Fork-tailed Drongo) <i>Dicrurus adsimilis</i>		1					2	2	2	2													
Samtdrongo (Velvet-mantled Drongo) <i>Dicrurus modestus</i>				3	2						2	2	4		1	3	1			2	1		
Corvidae																							
Schildrabe (Pied Crow) <i>Corvus albus</i>		30	100	50	100		2	30	20	100	10	50	50	50	50	30	50			40			
Spitzschwanzelster (Piapiac) <i>Ptilostomus afer</i>			3					1	10	7													
Sturnidae																							
Spitzschwanzstar (Narrow-tailed Starling) <i>Poeoptera lugubris</i>				6																			
Kastanienflügelstar (Chestnut-winged Starling) <i>Onychognathus fulgidus</i>				3											5					1			
Kupferglanzstar (Copper-tailed Starling) <i>Lamprotornis cupreocauda</i>												2				2	2	1					
Purpurglanzstar (Purple Starling) <i>Lamprotornis purpureus</i>		5						1		2													
Erzglanzstar (Bronze-tailed Starling) <i>Lamprotornis chalcurus</i>										1													
Grünschwanz-Glanzstar (Greater Blue-eared Starling) <i>Lamprotornis chalybaeus</i>						1	1	2															
Messingglanzstar (Lesser Blue-eared Starling) <i>Lamprotornis chloropterus</i>		2							1								10						
Prachtglanzstar (Splendid Starling) <i>Lamprotornis splendidus</i>		10	ruf	5	5						5	4		2				4	15	10			
Langschwanz-Glanzstar (Long-tailed Glossy Starling) <i>Lamprotornis caudatus</i>						10	3		5	5												1	

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Rotbauch-Glanzstar (Chestnut-bellied Starling) <i>Lamprolornis pulcher</i>									20													
Amethystglanzstar (Violet-backed Starling) <i>Cinnyricinclus leucogaster</i>		2												5								
Lappenstar (Wattled Starling) <i>Creatophora cinerea</i>																						
Hirtenmaina (Common Myna) <i>Acridotheres tristis</i>																						
Gelbschnabel-Madenhacker (Yellow-billed Oxpecker) <i>Buphagus africanus</i>									4													
Passeridae																						
Graukopfsperling (Northern Grey-headed Sparrow) <i>Passer griseus</i>		5	1		6	5	2	2	2	2	2	10	2	2	10	10				6	X	
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>																						
Buschsteinsperling (Bush Petronia) <i>Petronia dentata</i>						100	20	10	N 4													
Ploceidae																						
Alektoweber (White-billed Buffalo-Weaver) <i>Bubalornis albirostris</i>									N 10													
Kastanienscheitelweber (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver) <i>Plocepasser superciliosus</i>						ruf	2	1	5													
Schuppenkopfw Weber (Speckle-fronted Weaver) <i>Sporopipes frontalis</i>									15													
Rotsteißweber (Red-vented Malimbe) <i>Malimbus scutatus</i>				5										N 1	N 4	4		1	1			
Haubenweber (Crested Malimbe) <i>Malimbus malimbicus</i>			1										1		2		N 1	3		1		
Rotkehlweber (Blue-billed Malimbe) <i>Malimbus nitens</i>												2			8	N	N 4	5	1			
Kletterweber (Red-headed Malimbe) <i>Malimbus rubricollis</i>												6	4	2								
Scharlachweber (Red-headed Weaver) <i>Anaplectes rubriceps</i>						1																
Zwergweber (Little Weaver) <i>Ploceus luteolus</i>						4		10														
Mönchsweber (Slender-billed Weaver) <i>Ploceus pelzelni</i>																						
Kurzflügelweber (Black-necked Weaver) <i>Ploceus nigricollis</i>			3	5			5						3									
Königsweber (Orange Weaver) <i>Ploceus aurantius</i>																	N 8					
Dotterweber (Vitelline Masked Weaver) <i>Ploceus vitellinus</i>																						
Heuglinweber (Heuglin's Masked Weaver) <i>Ploceus heuglini</i>																						
Mohrenweber (Vieillot's Black Weaver) <i>Ploceus nigerrimus</i>			N 100	50									5		10	N 10						
Dorfweber (Village Weaver) <i>Ploceus cucullatus</i>		2	100	50	N 100				30		10		10	10		N 20						
Schwarzkopfweber (Black-headed Weaver) <i>Ploceus melanocephalus</i>						1	1	2	10						N 100							
Dreifarbenweber (Yellow-mantled Weaver) <i>Ploceus tricolor</i>				1							N ruf		3		2							
Trauerweber (Maxwell's Black Weaver) <i>Ploceus albinucha</i>												50			2							
Preussweber (Preuss's Weaver) <i>Ploceus preussi</i>													ruf			2						
Augenbrauenweber (Compact Weaver) <i>Ploceus superciliosus</i>				3																		
Weißstirnweber (Grosbeak Weaver) <i>Amblyospiza albifrons</i>			N 2																			
Rotkopfw Weber (Red-headed Quelea) <i>Quelea erythrops</i>		1	10		30																	
Blutschnabelweber (Red-billed Quelea) <i>Quelea quelea</i>					60	1	1000	10	50													

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Feuerweber (Northern Red Bishop) <i>Euplectes franciscanus</i>		2			1		10	50		2													
Flammenweber (Black-winged Bishop) <i>Euplectes hordeaceus</i>			100	4	5								2	5									
Tahaweber (Yellow-crowned Bishop) <i>Euplectes afer</i>																							
Gelbschulterweber (Yellow-mantled Widowbird) <i>Euplectes macroura</i>							1	1															
Schildweber (Red-collared Widowbird) <i>Euplectes ardens</i>																							
Estrildidae																							
Blaßstirnschwärzling (Pale-fronted Negrofinch) <i>Nigrita luteifrons</i>																							
Graunackenschwärzling (Grey-headed Negrofinch) <i>Nigrita canicapillus</i>			3									1	2	1				1				1	
Zweifarbenschwärzling (Chestnut-breasted Negrofinch) <i>Nigrita bicolor</i>												20	1				1		1				
Mantelschwärzling (White-breasted Negrofinch) <i>Nigrita fusconotus</i>			1									5											
Rotstirn-Ameisenpicker (Red-fronted Antpecker) <i>Parmoptila rubrifrons</i>																			2				
Weißwangenastrild (Grey-headed Oliveback) <i>Nesocharis capistrata</i>																							
Tropfengrünestrild (Green Twinspot) <i>Mandingoa nitidula</i>			ruf																				
Lavendel-Schönbürzelastrild (Lavender Waxbill) <i>Estrilda caerulescens</i>								1															
Orangebäckchenastrild (Orange-cheeked Waxbill) <i>Estrilda melpoda</i>			20	10	5	2	20	20					4			2							
Graustrild (Black-rumped Waxbill) <i>Estrilda troglodytes</i>									6														
Wellenastrild (Common Waxbill) <i>Estrilda astrild</i>																							
Rotbrust-Samenknacker (Western Bluebill) <i>Spermophaga haematina</i>										1													
Purpurastrild (Black-bellied Seedcracker) <i>Pyrenestes ostrinus</i>			ruf										1										
Schmetterlingsastrild (Red-cheeked Cordon-bleu) <i>Uraeginthus bengalus</i>					1	5	10	10	20	30													
Dybowskiestrild (Dybowski's Twinspot) <i>Euschistospiza dybowskii</i>																							
Rotmaskenastrild (Yellow-winged Pytilia) <i>Pytilia hypogrammica</i>																							
Aurorastrild (Red-winged Pytilia) <i>Pytilia phoenicoptera</i>																							
Buntrastrild (Green-winged Pytilia) <i>Pytilia melba</i>																							
Senegalamarant (Red-billed Firefinch) <i>Lagonosticta senegala</i>						6	8	4		2													
Pünktchenamarant (Bar-breasted Firefinch) <i>Lagonosticta rufopicta</i>		4	4																				
Larvenamarant (Black-faced Firefinch) <i>Lagonosticta larvata</i>																							
Schwarzbauchamarant (Black-bellied Firefinch) <i>Lagonosticta rara</i>																							1
Dunkelamarant (African Firefinch) <i>Lagonosticta rubricata</i>			4																				
Bandamadine (Cut-throat Finch) <i>Amadina fasciata</i>																							
Wachtelastrild (Black-faced Quailfinch) <i>Ortygospiza atricollis</i>								ruf	6														
Goldbrüstastrild (Zebra Waxbill) <i>Amandava subflava</i>																							
Kleinelsterchen (Bronze Mannikin) <i>Lonchura cucullata</i>		30	30	10	10	6	2	10		20			10	5	10		100					20	
Glanzelsterchen (Black-and-white Mannikin) <i>Lonchura bicolor</i>			10	20	2					10		5		2									

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug									
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Säugetiere																							
Grüne Stummelaffe (Olive Colobus) <i>Procolobus verus</i>																							
Geoffroy-Stummelaffe (Geoffroy's Pied Colobus) <i>colobus vellerosus</i>												1											
Anubispavian (Olive Baboon) <i>Papio Anubis</i>		30				20	5																
Husarenaffen (Patas Monkeys) <i>Cercopithecus patas</i>																							
Dianameerkatze (Diana Monkeys) <i>Cercopithecus Diana</i>																							
Monameerkatze (Mona Monkeys) <i>Cercopithecus m. Mona</i>											ruf	1					ruf						
Tantalus-Grünmeerkatzen (Tantalus Monkeys) <i>Cercopithecus a.tantalus</i>																							
Westli. Grünmeerkatze (Callithrix Monkeys) <i>Cercopithecus a sabaeus</i>						8																	
Lowe-Meerkatze (Lowe's Monkeys) <i>Cercopithecus m lowei</i>																							
Kleine Weißnasenmeerkatze (Lesser Spot-nosed Monkeys) <i>Cercopithecus c petaurita</i>												1						2	3				
Potto (Potto) <i>Perodicticus potto</i>												1											
Senegal-Galago (Senegal Galago) <i>Galago senegalensis</i>								1															
Demidoff-Zwerggalago (Demidoff's Galago) <i>Galagoides demidoff</i>				3						ruf	ruf	1		3									
Thomas-Galago (Thomas' Galago) <i>Galagoides Thomas</i>																							
Bats Chiroptera																							
Palmenflughunde (Straw-coloured Fruit Bat) <i>Eidolon helvum</i>																							
Nilflughund (Rousette [egyptian] Bat) <i>Rousettus aegytiacus</i>																							
Angol. Rosettenflughund (Angola Fruit Bat) <i>Lissonycteris angolensis</i>																							
Hammerkopfflughund (Hammer Bat) <i>Hypsignathus monstrosus</i>													ruf										
Epauletten-Flughunde (Singing fruit bats) <i>Epomops</i>																							
Zwerg-Epauletten-Flughundes (Dwarf Epauletted Fruit Bat) <i>Micropteropus</i>																							
. (Tear-drop Fruit Bat) <i>Scotonycteris</i>																							
Veldkamps Zwergflughund (Flying Calf) <i>Nanonycteris veldkampi</i>																							
Afri. Langzungen-Flughunde (Nectar Bat) <i>Megaloglossus woermanni</i>																							
Gambia-Epaulettenflughund (Gambian epauletted fruit bat) <i>Epomophorus gambianus</i>								10															
. (Black Hawk Bat) <i>saccolaimus peli</i>																							
. (African Sheath-tailed Bat) <i>Coleura afra</i>																							
. (Tomb Bat) <i>Taphozous</i>																							
. (Slit-faced Bat) <i>Nycteris</i>																							
. (Yellow-winged Bat) <i>Lavia frons</i>																							
. (Horseshoe Bat) <i>Rhinolophus</i>																							
. (Leaf-nosed Bats) <i>Hipposideros</i>																							
. (Hairy Bats) <i>Myotis</i>																							

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug								
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
. (Woolly Bats)																						
<i>Kerivoula</i>																						
. (Butterfly Bat)																						
<i>Chalinolobus glaeonycteris</i>																						
. (Serotine Bat)																						
<i>Eptesicus</i>																						
. (Moloney's Flat-headed Bat)																						
<i>Mimetillus moloneyi</i>																						
. (Pipistrelles)																						
<i>Pipistrellus</i>																						
. (Evening Bat)																						
<i>Scotoecus</i>																						
. (House Bat)																						
<i>Scotophilus</i>																						
Insectivores Insectivora																						
Afri. Weißbauchigel (African Hedgehogs)																						
<i>Atelerix albiventris</i>																						
Kletterspitzmaus (Climbing Shrews)																						
<i>Sylvisorex granti</i>																						
Weißzahn-Spitzmaus (White-toothed Shrews)																						
<i>Crocidura sp</i>																						
Hares Lagomorpha																						
Buschhase (Scrub Hare)																						
<i>Lepus saxatilis</i>																						
Kaphase (Cape Hare)																						
<i>Lepus capensis</i>																						
Rodent Srodentia																						
Gestreiftes Borstenhörnchen (Striped Ground Squirrel)																						
<i>Euxerus erythropus</i>																						
Kintampo-Rotschenkelhörnchen (Kintampo Rope Squirrel)																						
<i>Funisciurus substriatus</i>																						
Rotschenkelhörnchen (Fire-footed Rope Squirrel)																						
<i>Funisciurus pyrropus</i>																						
Afri. Rotwangenhörnchen (Red-cheeked Rope Squirrel)																						
<i>Funisciurus leucogenys</i>																						
Thomas-Rotschenkelhörnchen (Thomas's Rope Squirrel)																						
<i>Funisciurus anerythrus</i>																						
Grün Buschhörnchen (Green Squirrel)																						
<i>Paraxerus poensis</i>																						
Sonnenhörnchen (Gambian Sun Squirrel)																						
<i>Heliosciurus gambianus</i>																						
Rotbein Sonnenhörnchen (Red-legged Sun Squirrel)																						
<i>Heliosciurus rufobrachium</i>																						
Afr. Palmenhörnchen (Western Palm Squirrel)																						
<i>Epixerus ebi</i>																						
. (Slender-tailed Squirrel)																						
<i>Protoerus aubinnii</i>																						
Lord-Derby-Dornschwanzhörnchen (Lord Derby's Anomalure)																						
<i>Anomalurus derbianus</i>																						
Pel-Dornschwanzhörnchen (Pel's Anomalure)																						
<i>Anomalurus peli</i>																						
Rotbauch-Dornschwanzhörnchen (Beecroft's Anomalure)																						
<i>Anomalurus beecrofti</i>																						
Gleitbilch (Long-eared Flying-mouse)																						
<i>Idiurus macrotis</i>																						
Pinselschwanzbilche (African Dormice)																						
<i>Graphiurus sp.</i>																						
Zechgraumul (Common Blesmols)																						
<i>Cryptomys zechi</i>																						
Stachelschwein (Crested Porcupine)																						
<i>Hystrix cristata</i>																						
. (Brush-tailed Porcupine)																						
<i>Atherurus africanus</i>																						
Rohrratte (Marsh Cane-rat)																						
<i>Thryonomys swinderianus</i>																						

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP		Nsuta		Ankana		Flug											
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16			
Ghana (2. Gruppe)																									
Kleine Agyptische Rennmaus (Gerbils) <i>Gerbillus gerbillus</i>																									
. (Tatera Gerbil) <i>Tatera sp</i>																									
. (Taterillus Gerbils) <i>Taterillus sp</i>																									
. (Climbing Mice) <i>Dendromus sp</i>																									
. (Fat Mice) <i>Steatomys sp</i>																									
. (Togo Mouse) <i>Leimacomys buettneri</i>																									
Emin-Riesenhamsterratte (Emin's pouched rat) <i>Cricetomys emini</i>												2	1												
. (Spiny Mice) <i>Acomys sp</i>																									
. (Brush-furred Mice) <i>Lophuromys sp</i>																									
. (Uranomys Mouse) <i>Uranomys ruddi</i>																									
. (Velvet Rat) <i>Colomys gosling</i>																									
. (Long-footed Rat) <i>Malomys longipes</i>																									
Waldmaus (African Wood Mice) <i>Hylomyscus stella</i>																									
. (Multimammate Rat) <i>Mastomys sp</i>																									
Maus (Common Mice) <i>Mus sp</i>																									
Busch-Klettermäus (Narrow-footed mice) <i>Grammomys sp</i>																									
. (Shaggy Swamp Rat) <i>Dasymys sp</i>																									
. (Bush-rats) <i>Aethomys sp</i>																									
Rotnasenratten (Rusty-nosed Rat) <i>Oenomys sp</i>																									
. (Dephua Mice) <i>Dephomy sp</i>																									
Einstreifenmäuse (Hump-nosed Mice) <i>Hybomys sp</i>																									
Streifengrasmäuse (Zebra Mice) <i>Lemniscomys sp</i>																									
. (Unstriped Grass Rat) <i>Arvicanthi sp</i>																									
Dybowski's Mühlenratte (Mill Rat) <i>Mylomys dybowski</i>																									
Carnivores Carnivora																									
Streifenschaka (Side-striped Jackal) <i>Canis adustus</i>																									
Afr. Wildhund (Wild Dog) <i>Lycaon pictus</i>																									
Zorilla oder Bandiltis (Zorilla) <i>Ictonyx striatus</i>																									
Honigdachs (Honey Badger) <i>Mellivora capensis</i>																									
Kapotter (African Clawless Otter) <i>Aonyx capensis</i>																									
Fleckenhalsotter (Spot-necked Otter) <i>Lutra maculicollis</i>																									
Ichneumon (Egyptian Mongoose) <i>Herpestes ichneumon</i>																									
Slender-Manguste (Slender Mongoose) <i>Herpestes sanguine</i>												1													
Gambia-Manguste (Gambian Mongoose) <i>Mungos gambianus</i>																									

	Fl.	Atewa		Mole NP		Tongo		Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug							
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16	
Ghana (2. Gruppe)																							
Dunkelkusimanse (Common Cusimanse) <i>Crossarchus obscurus</i>																							
Sumpfmanguste (Marsh Mongoose) <i>Atilax paludinosus</i>																							
Weißschwanzmanguste (White-tailed Mongoose) <i>Ichneumia albicauda</i>																							
Streifenhyäne (Striped Hyaena) <i>Hyaena hyaena</i>																							
Tüpfelhyäne (Spotted Hyaena) <i>Crocuta crocuta</i>																							
Kleinfleck-Ginsterkatze (Common Genet) <i>Genetta genetta</i>																							
Südl. Großfleck-Ginsterkatze (Blotched Genet) <i>Genetta tigrina</i>																							
Hausa-Ginsterkatze (Hausa Genet) <i>Genetta thieryi</i>																							
Afr. Zibetkatze (African Civet) <i>Civettictis civetta</i>																							
Pardelroller (African Palm Civet) <i>Nandinia binotata</i>											ruf							ruf					
Wildkatze (Wild Cat) <i>Felis sylvestris</i>																							
Serval (Serval Cat) <i>Felis serval</i>																							
Afr. Goldkatze (Golden Cat) <i>Felis aurata</i>																							
Karakal (Caracal) <i>Felis caracal</i>																							
Leopard (Leopard) <i>Panthera pardus</i>																							
Löwe (Lion) <i>Panthera leo</i>																							
Scaly Ant-eaters Pholidota																							
Langschwanzschuppentier (Long-tailed pangolin) <i>Uromanis tetradactyla</i>																							
Riesenschuppentier (Giant Pangolin) <i>Smutsia gigantea</i>																							
Weißbauchschuppentier (Tree Pangolin) <i>Phataginus tricuspis</i>																							
Aardvark Tubulidentata																							
Erdferkel (Aardvark) <i>Orycteropus orycteropus afer</i>																							
Hyraxes Hyracoidea																							
Bergwald-Baumschliefer (Tree Hyrax) <i>Dendrohyrax validus</i>				ruf								ruf	ruf	ruf			ruf	ruf	ruf	ruf			
Klippschliefer (Rock Hyrax) <i>Procavia ruficeps</i>																							
African Elephant Proboscidea																							
Afr. Elefant (Bush Elephant) <i>Loxodonta africana africana</i>						1		4															
Waldelefant (Forest Elephant) <i>Loxodonta africana cyclotis</i>																		Sp	Sp	Sp			
Even-toed Ungulates Artiodactyla																							
Flusspferd (Hippopotamus) <i>Hippopotamus amphibious</i>																							
Pinselohrschwein (Red River Hog) <i>Potamochoerus porcus</i>																							
Riesenwaldschwein (Giant Hog) <i>Hylochoerus meinertzhageni</i>																							
Warzenschwein (Common Warthog) <i>Phacochoerus africanus</i>						2	3	4	2														
Afr. Hirschferkel (Water Chevrotain) <i>Hyemoschus aquaticus</i>																							

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta			Ankana			Flug		
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Kafferbüffel (African Buffalo) <i>Syncerus caffer</i>																						
Waldbüffel (Forest Buffalo) <i>Syncerus caffer nanus</i>																						
Buschbock (Bushbuck) <i>Tragelaphus scriptus</i>						2	2	4														T
Bongo (Bongo) <i>Tragelaphus euryceros</i>																						
Elenantilope (Derby's Eland) <i>Taurotragus derbianus</i>																						
Kronenducker (Bush Duiker) <i>Sylvicapra grimmia</i>																						
Maxwellducker (Maxwell's Duiker) <i>Cephalophus maxwelli</i>																						
Schwarzducker (Black Duiker) <i>Cephalophus niger</i>																						
Rotflankenducker (Red-franked Duiker) <i>Cephalophus rufilatus</i>																						
Gelbrückenducker (Yellow-backed Duiker) <i>Cephalophus silvicultor</i>																						
Westafr. Schwarzückenducker (Bay Duiker) <i>Cephalophus dorsalis</i>																						
Fernando-Po-Ducker (Ogilby's Duiker) <i>Cephalophus ogilbyi</i>																						
Kleinstböckchen (Royal Antelope) <i>Neotragus pygmaeus</i>																						
Bleichböckchen (Oribi) <i>Ourebia ourebi</i>																						
Gemeiner Riedbock (Bohor Reedbuck) <i>Redunca redunca</i>																						
Kob (Buffon Kob) <i>Kobus kob</i>		4				50	20	20														
Ellipsen-Wasserbock (Waterbuck) <i>Kobus ellipsiprymnus</i>						3																
Westafri. Kuhantilope (Hartebeest) <i>Alcelaphus buselaphus major</i>																						
Pferdeantilope (Roan Antelope) <i>Hippotragus equinus</i>																						
Kriechtiere																						
Siedleragame (Common Agama) <i>Agama agama</i>		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
Walzenskinke (Thierry's Cylindrical Skink) <i>Chalcides thierryi</i>						1																
Blauschwanz-Mabuya (Five-lined Mabuya) <i>Mabuya quinquetaeniata</i>				X	X	X	X										X	X	X	X		x
Nilwaran (Nile Monitor Lizard) <i>Varanus niloticus</i>						1			1													
Fersensporn-Chamäleon (Graceful Chameleon) <i>Chameleo gracilis</i>										1												
Halbfinger-Gecko (Banded Leaf-toed Gecko) <i>Hemidactylus fasciatus</i>																						
Hausgecko (House Gecko) <i>Hemidactylus mabouia</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nilkrokodil (Nile Crocodile) <i>Crocodylus niloticus</i>								1														
Stumpfkrokodil (Dwarf Crocodile) <i>Osteolaemus tetraspis</i>																			1	1		
Puffotter (Puff adder) <i>Bitis arietans</i>							1															
Schwarze Mamba (Black mamba) <i>Dendroaspis polylepis</i>																						

	Fl.	Atewa			Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug			
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Ghana (2. Gruppe)																						
Afrikanische Baumschlange (Boomslang) <i>Dispholidus typus</i>																	1					
(Striped House Snake) <i>Boaedon Lineatus</i>															1							
Lurche																						
Frosch (Crowned Bull Frog) <i>Hoplobatrachus occidentalis</i>			X	X								X										
Frosch (Amani Forest Tree Frog) <i>Liptopelis Marcrotis</i>										1												
Sonstige Tiere																						
Geißelspinne (.) <i>Damon diademus</i>																				1		
Kaiserskorpion (Emperor Scorpion) <i>Pandinus imperator</i>												1										
Skorpion (.) <i>Scorpiones spec.</i>					1																	
Bandfüßler (.) <i>Polydesmidae spec.</i>																	X	X	X			
Schnurfüßler (.) <i>Julidae spec.</i>																				1		
Achatschnecke (Giant African land snails) <i>Achatina fulica</i>																				1		
Gehäuseschnecke (.) <i>Gastropoda spec.</i>																			1			
Raubwanze (.) <i>Reduviidae spec.</i>				X	X							X										
Wasserskorpion (.) <i>Nepa spec.</i>																			1			
Feuerkäfer (.) <i>Pyrochroidae spec.</i>				X																		
Leuchtkäfer (.) <i>Lampyridae spec.</i>												X	X									
Nashornkäfer (Rhinoceros beetle) <i>Augosoma centaurus</i>															X	X	X	X	X			
Bockkäfer (.) <i>Cerambycidae spec.</i>					X																	
Maulwurfsgrille (.) <i>Gryllotalpidae spec.</i>																			1			
Gottesanbeterin (.) <i>Mantodea spec.</i>				X	X													X	X	X		
Nachtfalter mit lg. Flügelfortsätzen (.)																			X			
Laubheuschrecke (als Blatt) (.) <i>Tettigonioidea spec.</i>																		X	X	X		
Holzbiene (.) <i>Xylocopa spec.</i>				X																		
Ameisenjungfer (.) <i>Myrmeleontidae spec.</i>				X																		
Veränderliche Heuschrecke (Variegated Grasshopper) <i>Zonocerus variegatus</i>																				1		

Ghana (2. Gruppe)	Fl.	Atewa		Mole NP			Tongo			Kakun NP			Nsuta		Ankana			Flug				
	11.11.16	12.11.16	13.11.16	14.11.16	15.11.16	16.11.16	17.11.16	18.11.16	19.11.16	20.11.16	21.11.16	22.11.16	23.11.16	24.11.16	25.11.16	26.11.16	27.11.16	28.11.16	29.11.16	30.11.16	01.12.16	02.12.16
Schmetterlinge																						
Bläuling (Auge + Roter Fleck)		X																				
Common Leopard <i>Phalanta phalantha</i>		X																				
African Monarch <i>Danaus chrysippus</i>		X																				
Ceres Forester <i>Euphadra ceres</i>			X																			
Widespread Forester <i>Euphaedra medon pholus</i>											X											
Common Grass Yellow <i>Eurema hecabe solifera</i>												X										
Small Orange or Dancing Acraea <i>Acraea Serenas</i>												X										
Common Commodore <i>Precis ceryne pelarga</i>												X										
Light Bushbrown <i>Bicyclus dorothea</i>												X										
Large Fairy Hairstreak <i>Hypolycaena antifaunus</i>												X										
Large Pathfinder <i>Catuna angustatum</i>													X									
African Grass Blue <i>Zizeeria Knysna</i>														X								
Little Commodore <i>Junonia Sophia</i>														X				X				
Dark Blue Pansy <i>Junonia oenone</i>														X								
Clouded flat <i>Tagiades flescus</i>														X								
Black Patches <i>Neuryxina Lyzanius</i>											X				X							
African Jokker <i>Byblia anvatarra cramery</i>														X								
Common Dotted Border <i>Mylothris cholris</i>														X								
Large Sprite <i>Celaenorrhinus rutilans</i>															X							
Blue Diadem <i>Hypolimnas Salmacia</i>															X							
Forest Caper White <i>Belenois theora</i>														X								
Sabine Albatross <i>Appia's Sabina</i>															X							
Forest Glade Nymph <i>Atterica galena</i>															X							
Agean Skipper Genenes species															X							
Narrow Banded Green Swallowtail <i>Papilio nireus</i>															X							
Black - Spot Bematistes <i>Acraea macaria</i>															X							
Vulgar Bush Brown <i>Bicyclus vulgaris</i>																		X				

Verschiedene Arten

(die zum Teil bestimmt werden konnten – eine Auswahl)

Bilder: Jürgen Schneider



Smoky Bean Cupid - *Euchrysops malathana*



Common Leopard (Phalanta phalantha)



African Monarch (Danaus chrysippus)



Ceres Forester - *Euphadra ceres*




Widespread Forester - *Euphaedra medon pholus*



Common Grass Yellow - *Eurema hecabe solifera*



Small Orange or Dancing Acraea - *Acraea Serenas*



Common Commodore - *Precis ceryne pelarga*



African Grass Blue - *Zizeeria knysna*



Light Bushbrown - *Bicyclus dorothea*



Little Commodore - *Junonia sophia*



Large Fairy Hairstreak - *Hypolycaena antifaunus*



Dark Blue Pansy - *Junonia oenone*



Large Pathfinder - *Catuna angustatum*




Clouded flat - *Tagiades flescus*



Common Ringlet - *Ypthima doleta*




Dark Blue Pansy - *Junonia oenone*



African Jokker - *Byblia Anvatara Cramery*



Large Sprite - *Celaenorrhinus rutilans*



Variable Eggfly - *Hypolimnas anthedon*



Blue Diadem - *Hypolimnas Salmacia*



Common Dotted Border - *Mylothris cholris*



Forest Caper White - *Belenois theora*



Sabine Albatross - *Appia's Sabina*



Forest Glade Nymph - *Atterica galena*



Lowland Branded Blue - *Uranothauma Falkensteini*




Agean Skipper - *Genenes species*



Black Patches - *Neuryxina Lyzanius*



Narrow Banded Green Swallowtail - *Papilio nireus*




Black - Spot Bematistes - *Acraea macaria*



Vulgar Bush Brown - *Bicyclus Vulgaris*



Little Commodore - *Junonia Sophia*



Blue Diadem - *Hypolimnas Salmacia*










Gottesanbeterin *Mantodea spec.*



Variegated Grasshopper



Emperor Scorpion



Stumpfkrokodil (Dwarf Crocodile) *Osteolaemus tetraspis*




Nilwaran (Nile Monitor Lizard) *Varanus niloticus*



Mabuya Quinquetaeniata




Nilwaran (Nile Monitor Lizard) *Varanus niloticus*



Ehippiat



Siedleragame (Common Agama) *Agama agama*



Banded-Leaf toed Gecko - *Hemidactylus*



Riopa Fernandii



Graceful Chameleon - *Chameleon Gracilis*



Crowned Bull Frog - *Hoplobatrachus occidentalis*



Gehäuseschnecke *Gastropoda spec.*




Amani Forest Tree Frog - *Liptopelis Marcrotis*



Achatschnecke (Giant African land snails) *Achatina fulica*



Striped House Snake - *Boaedon Lineatus*



Olive Grass Racer



Bad image



Bandfüssler *Polydesmidae spec.*




Nashornkäfer (Rhinoceros beetle) *Augosoma centaurus*



Bandfüssler *Polydesmidae spec.*



Schnurfüssler *Julidae spec.*



Nashornkäfer (Rhinoceros beetle) *Augosoma centaurus*





Zikade



Kintampo-Rotschenkelhörnchen (Kintampo Rope Squirrel) *Funisciurus substriatus*



Geißelspinne *Damon diademus*



Anubispavian (Olive Baboon) *Papio Anubis*



Kleine Weißnasenmeerkatze (Lesser Spot-nosed Monkeys) *Cercopithecus c petaurita*



Yellow-winged Bat



Kob (Buffon Kob) *Kobus kob*