

ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Kuba

vom 08.03.2010 bis 22.03.2010

von Klemens Steiof



Kuba

vom 08.03.10 bis 22.03.2010 Reise-Nr. 1464
vom 06.11.10 bis 20.11.2010 Reise-Nr. 1465

Kuba zeichnet sich durch ein tropisches Klima - die Ø-Jahrestemperatur liegt bei 25,2°C - und eine vielseitige Landschaft mit Korallenriffen, Traumstränden, Mangroven, Sümpfen, Sukkulentenvegetation, Trocken-, Kiefern-, Regen- und Bergregenwäldern aus.

Auf keiner anderen karibischen Insel wurden so viele Tierarten nachgewiesen. So wurden hier bisher über 350 Vogelarten registriert, darunter 24 Endemiten, von denen bisher immer über 20 Arten gesehen wurden. Viele nord-amerikanische Wintergäste überwintern auf der größten karibischen Insel (ca. 105.000 km²). Allein 70% der nachgewiesenen Vogelarten sind Gäste.

Eine Besonderheit der Avifauna ist der kleinste Vogel der Welt, die Bienenelfe. Weitere interessante Vogelarten sind der farbenprächtige Kubatrogon, der Vielfarbtody, Kubasittich und die Kubaamazone. Aufgrund der isolierten Lage sind 40% der Tierarten endemisch. So findet sich auch eine Reihe weiterer interessanter Arten wie der kleinste Frosch und die kleinste Fledermaus der Welt. Größere einheimische Säuger fehlen völlig.

Auf unserer Reise werden wir alle wichtigen Lebensräume der Insel kennen lernen und eine Reihe endemischer Vogelarten beobachten. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, am Meer zu entspannen und die Altstadt von Havanna mit zahlreichen alten Häusern und uralten amerikanischen Straßenkreuzern zu besichtigen.

1. Tag: Flug von Frankfurt nach **Havanna**. Anschließend Fahrt nach **San Diego**.

2. Tag: Exkursion in den **La Guira Nationalpark** mit seiner dichten tropischen Vegetation. Typische endemische Arten wie *Gundlach-Sperber*, *Kuba- und Gundlach-Taube*, *Kubatyrann*, *Kubatrogon*, *Vielfarbtody*, *Blutflecken-specht*, *Antillentrupial*, *Kubastärbling*, *Kubaklarino*, *Gelbkopf-Waldsänger*, *Kubavireo*, *Kubafink* werden oft beobachtet, sowie *Feuerkopf*-, *Gold-* und *Bahama-Specht*, *Eidechsenkuckuck*, *Ricord-Kolibri*, *Schopf-Karakara*, *Buntfalke*, *Braunbauch*-, *Bahama*-, *Grau-* und *Sagra-Tyrann*, *Seidenkuhstärbling*, *Weißbaugenvireo*, *Weißscheitel*-, *Carolina*-, *Liebes-* und *Weißflügeltaube*.

3. Tag: Heute wandern wir im **Tal von Vinales**; u.a. *Antillen-* und *Bergtaube*, *Streifenkopftangare*, *Gold-*, *Halden-*, *Kapuzen-*, *Kiefern-*, *Meisen-*, *Blaurücken-*, *Kuba-*, *Sumpf-*, *Schnäpper-* und *Kletterwaldsänger*, *Glattschnabelani*, *Sperlingstäubchen*, *Weißscheiteltaube*, *Türkisaschvogel*, *Spottdrossel*, *Eidechsenkuckuck*, *Kubasegler*, *Bahama-Tyrann*, *Braunbauchtyrann* und *Rotfußdrossel* sowie eine gute Chance auf die Endemiten, die wir am Vortag verpasst haben.

4. Tag: Der Weg führt uns heute durch stark landwirtschaftlich geprägtes Gebiet zur **Halbinsel Zapata**. Während der Fahrt durch die Zuckerrohr- und Orangenplantagen sehen wir *Silber-*, *Schnee-* und *Kuhreiher* sowie *Schwarzack-* und *Stelzenläufer*.

5. - 8. Tag: Auf verschiedenen Touren lernen wir den **Nationalpark Zapata** kennen. 18 der 24 endemischen Vogelarten (u.a. *Kubaspecht*, *Zapataralle*, *Zapata-Zaunkö-*



Kubamückenfänger

Foto: J. Schneider

nig, *Zapata-Sperling*, *Bienenelfe*, *Kubakauz*, *Kubaeule*, *Rotschulterstärbling*) sind in diesem Gebiet in den letzten Jahren nachgewiesen worden. In den endlosen Mangrovenwäldern leben *Amerik. Schlangenhalsvogel*, *Biguascharbe*, *Nachtreiher*, *Rallenkranich*, *Gürtelfischer* und auf den Wasserflächen *Schwarzkopf-Ruderente* und *Blauflügelente*. Auf den Schwimmpflanzengesellschaften sieht man oft *Gelbstirn-Blatthühnchen* und *Fleckenralle* bei der Nahrungssuche, wogegen *Zwerg-Sultanshuhn*, *Zapata-* und *Königsralle* meist im Schilfdickicht sehr versteckt leben.

In den Küstenwäldern mit *Palmen* und *Mangroven* sind viele Arten wie *Kuba-Amazone*, *Waldsänger* wie *Blauflügel-*, *Blaurücken-*, *Brauen-*, *Drossel-*, *Goldkehl-*, *Meisen-*, *Palm-*, *Pieper-*, *Rotscheitel-*, *Schnäpper-*, *Stelzen-* sowie der endemische *Gelbkopf-* und *Forns-Waldsänger* aber auch *Kuba-Eule*, *Kuba-Kauz*, *Bahama-*, *Gelb-*, *Gold-* und *Kuba-Specht*, *Gelbbauch-Saftlecker*, *Bart-* und *Gundlach-Vireo* zu finden. In den Baumwipfeln sammeln sich kleine Trupps endemischer Arten wie *Kuba-Sittich*, *Rotschulter-* und *Braunschulterstärbling*. Eine abendliche Wanderung auf der Suche nach *Antillen-* und *Kubanachtschwalbe* sowie der *Styxseule* runden den Besuch im Park ab.

9. Tag: Wir fahren heute nach **Camagüey**. Während der Fahrt sind die Chancen gut, den *Lerchenstärbling* zu sehen.

10. Tag: Ganztagesexkursion in der **Sierra Najasa** mit ihren üppig grünen Wäldern, Schluchten und bizarren Gesteinsformationen. Als Besonderheit in diesem Park leben die beiden Endemiten *Kubatyrann*, *Kubasittich* sowie *Eckschwanzsperber*, *Rosenschultertaube*, *Schwarzgimpelfink*, *Palm-* und *Kubakrähe*, *Braunschulter-* und *Kubastärbling*.

11. Tag: Fahrt, weiter Richtung Norden, zur Insel **Caya Coco**.

12. - 13. Tag: Wer möchte, kann die letzten Tage hier am Strand verbringen. Die anderen Teilnehmer können noch mit weiteren ornithologischen Highlights rechnen. In den Mangrovenwäldern brüten *Krabbenbussard* und *Mangrovenkuckuck*. Auf offenen Wasserflächen bei **Cayo Guillermo** sind meist *Kanada-*, *Rötel-*, *Krabben-*, *Dreifarben-*, *Blau-* und *Mangrovenreiher*, *Waldstorch*, *Rosalöffler*, *Rosaflamingo*, *Schneesichler*, *Schwarzkopf-* und *Bindentaucher* und die *Blauflügelente* zu finden. An der Meeresküste beobachten wir oft *Ohrenscharbe*, *Prachtfregattvogel*, *Königs-*, *Raub-*, *Brand-* und vielleicht auch *Rosen-*, *Zügel-* und *Rußseeschwalben* sowie *Weißbauchtölpel* und *Gelbfuß-Regenpfeifer*. In den Sträuchern am Strand und





Kubaeule

Foto: J. Schneider

in den Küstenpalmenwäldern kommen viele Kleinvogelarten vor, darunter *Spottdrossel*, *Gundlach-Spottdrossel*, *Dickschnabelvireo*, *Gelbschnabelkuckuck*, *Blau-Mückenfänger* und die nur in wenigen Gebieten verbreiteten endemischen *Kuba-Mückenfänger* und *Forns-Waldsänger*.

14. Tag: Rückfahrt nach **Havanna**, Stadtrundfahrt und am Abend Flug ab Havanna.

15. Tag: Landung in Frankfurt.

Im Reisepreis enthalten: Flug: Frankfurt - Havanna; Übernachtung inkl. Halbpension in Mittelklassehotels; 11. - 14. Tag auf Cayo Coco „all inclusive“; Transfers; deutschsprachige Reiseleitung; teilweise lokale kubanische Führer in den NPs; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Touristenkarte, Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (77,- €); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 8 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer 2.590,- €
EZ-Zuschlag 290,- €

Ecuador

Mit 784 Vogelarten 2008 unsere erfolgreichste Tour

vom 08.03.10 bis 25.03.2010 Reise-Nr. 1466

vom 08.09.10 bis 25.09.2010 Reise-Nr. 1467

Ecuador gehört mit über 1.600 Vogelarten zu den artenreichsten Ländern weltweit! Auf nur 283.561 km² Fläche finden sich gleich zwei Hotspots der Artenvielfalt, die Anden und Choco-Darien-West-Ecuador. Wohl nirgendwo sonst kann man in relativ kurzer Zeit so viele Vogelarten kennenlernen. Auf unserer 17-tägigen Reise besuchen wir die verschiedenen Vegetationstypen der beiden Anden-Gebirgszüge sowie das nordwestliche Küstenvorland und die Ausläufer des amazonischen Tieflandregenwaldes. Da die Fahrtstrecken überwiegend relativ kurz sind, verbleibt viel Zeit zum Beobachten. Die meisten Unterkünfte liegen direkt in attraktiven Beobachtungsgebieten. Eine sechstägige Verlängerung in einer der Urwald-Lodges am Rio Napo ermöglicht ein intensives Kennenlernen der artenreichen Avifauna des Tiefland-Regenwaldes. Die Führung vor Ort erfolgt durch jeweils hervorragende einheimische Guides. Zusammen mit der Verlängerung ist es so möglich, während der Reise über 600 Vogelarten zu hören bzw. zu sehen, u.a. Hoatzin (Verlängerung), den auffälligen Schwertschnabel-Kolibri, den Riesen-Kolibri, die Riesen-Ameisenpitta und Felsenhähne am Balzplatz.

1. Tag: Abflug in Deutschland.

2. Tag: Ankunft in **Quito**, wo wir das Hotel beziehen und in Abhängigkeit von der Ankunftszeit die berühmte Altstadt besuchen, die als schönste Südamerikas gilt.

3. Tag: Frühmorgens Aufbruch nach Westen in Richtung Mindo nach **Yanacocha** auf ca. 3.000 m Höhe, wo wir im privaten Reservat der Foundation Jocotoco exkursionieren (*Schwertschnabel-* und *Blaulügelkolibri*, *Weißspitz-Glanzschwänzchen*, verschiedene *Hakenschnabelarten*). Nachmittags Weiterfahrt auf der alten Strasse durch Bergregenwald (verschiedene *Tangare*) in unsere Lodge in Mindo (4 Übernachtungen). Das Gebiet um **Mindo** gilt als eines der besten südamerikanischen Beobachtungsgebiete. Hier wurden über 400 verschiedene Vogelarten registriert. An der Lodge selbst lassen sich hervorragend *Kolibris* an den Nektarspendern beobachten (*Samtbauch-* u. *Fahlflügel-Andenkolibri*).

4. - 6. Tag: In diesen drei Tagen besuchen wir u.a. ein privates Reservat (**Angels Place**) mit einem *Felsenhahnbalzplatz*. Der Besitzer füttert dort auch erfolgreiche Arten wie *Riesen-Ameisenpitta*, *Gelbb Brust-Ameisenpitta* und *Tukan-Bartvogel* an. Außerdem besuchen wir das **Mindo-Valley** (*Rotkopf-Bartvogel*, *Goldkopf-Quetzal*), das private Reservat **Rio Silanche** in Richtung Küste (*Choco-Tukan*, *Goodsontauben*, *Himmelsperlingspapagei*, *Glanzflügelpapagei*, *Schlafenfleckspecht*, *Guayaquilspiecht*, *Schwarzkopf-Ameisendrossel*), das Gebiet um **Milpe** (*Sichelguan*, *Prinzenbussard*, *Fahltaube*, *Schwarzer Ameisenvogel*, *Keulenschwingen-* und *Goldschwingenpipra*) und **Bellavista** (*Zimtbindenspecht*, *Leistenschnabeltukan*, *Bergwald-Baumsteiger*, *Perlmantel-* und *Ecuador-Rostflankentapaculo*, *Türkishäher*).


7. Tag: Rückfahrt nach Quito mit vielen Stopps, u.a. suchen wir den *Riesenkolibri* und den sehr seltenen *Weißschwanz-Hakentyran*.

8. Tag: Fahrt nach **Tundaloma** im Nordwesten Ecuadors. Vom Hochland führt uns die heutige Fahrt bis fast auf Meereshöhe. U.a. halten wir am **San Isidro See** (*Anden-Blesshuhn*, *Ecuador-Ralle*) und an der **Laguna de Yahuarcocha** (Dorito) sowie in einem Trockental (*Spottdrossel*, *Türkiselfe*, *Blaukopf-Saphirkolibri*) und an verschiedenen Waldstandorten.

9. - 10. Tag: An beiden Tagen erkunden wir die Umgebung der Lodge - ein idealer Standort, um die endemischen Vogelwelt NW-Ecuadors kennenzulernen. U.a. besuchen wir die *Mangrovenwälder* und verschiedene *Tieflandregenwälder*, die noch nicht abgeholzt worden sind. Typische Vogelarten dieser Region sind u.a. *Schwalbenweihe*, *Schuppenbauchtaube*, *Rotstirnamazone*, *Weißschwanztrogon*, *Halsband-* u. *Einfarb-Faulvogel*, *Rostbrauner Ameisenwürger*, *Veilchenkehl-Kotinga*, *Graurücken-Wassertyran*, *Graukehl-Mückenfänger* und *Schwarzachseltangare*.

11. Tag: Nach einer Exkursion in der Nähe der Lodge, Rückfahrt nach Quito.

12. Tag: Heute erwartet uns die wohl landschaftlich schönste Fahrt dieser Reise. Mit vielen Stopps fahren wir in Richtung **Papallacta** auf einer Strasse durch das



Anhang: Tabelle Endemiten

KUBA-ENDEMITEN

gesehene Arten

- | | |
|---|---|
| 1. Gundlachhabicht (Gundlach's Hawk) | 16. Kubamückenfänger (Cuban Gnatcatcher) |
| 2. Kubasittich (Cuban Parakeet) | 17. Kubaklarino (Cuban Solitaire) |
| 3. Kubaspecht (Fernandina's Flicker) | 18. Gundlachvireo (Cuban Vireo) |
| 4. Kubaeule (Cuban Screech-Owl) | 19. Fornswaldsänger (Oriente Warbler) |
| 5. Kubakauz (Cuban Pygmy-Owl) | 20. Gelbkopf-Waldsänger (Yellow-headed Warbler) |
| 6. Kubanachtschwalbe (Cuban ,Greater Antillean' Nightjar) | 21. Kuba-Antillentrupial (Cuban Greater Antillean Oriole) |
| 7. Bienenelfe (Bee Hummingbird) | 22. Kubastärling (Cuban Blackbird) |
| 8. Vielfarbtody (Cuban Tody) | 23. Rotschulterstärling (Red-shouldered Blackbird) |
| 9. Kubatrogon (Cuban Trogon) | 24. Kubafink (Cuban Grassquit) |
| 10. Blutfleckspecht (Cuban Green Woodpecker) | 25. Zapata-Ammer (Zapata Sparrow) |
| 11. Kuba-Goldspecht (Cuban ,Northern' Flicker) | |
| 12. Kubatyrann (Giant Kingbird) | |
| 13. Palmenkrähe (Cuban Palm Crow) | |
| 14. Kubaschwalbe (Cuban Martin) | |
| 15. Kubazaunkönig (Zapata Wren) | |

nicht gesehene Arten

1. Zapataralle (Zapata Rail)¹
2. Kuba-Langschnabelweih (Cuban Kite)²
3. Kubataube (Blue-headed Quail-Dove)³

ENDEMITEN DER WEST-INDISCHEN INSELN, DIE AUF KUBA VORKOMMEN

gesehene Arten

- | | |
|--|--|
| 1. Kuba-Pfeifgans (West Indian Whistling-Duck) | 14. Kubakrähe (Cuban Crow) |
| 2. Rosenschultertaube (Plain Pigeon) | 15. Gundlach-Spottdrossel (Bahama Mockingbird) |
| 3. Antillentaube (Scaly-naped Pigeon) | 16. Rotfußdrossel (Red-legged Thrush) |
| 4. Bahamataube (Key West Quail-Dove) | 17. Kubawaldsänger (Olive-capped Warbler) |
| 5. Gundlachtaube (Grey-headed Quail-Dove) | 18. Kuba-Streifenkopftangare (Cuban ,Western' Stripe-headed Tanager) |
| 6. Kuba-Amazone (Rose-throated Parrot) | 19. Antillengrackle (Greater Antillean Grackle) |
| 7. Eidechsenkuckuck (Great Lizard-Cuckoo) | 20. Braunschulterstärling (Tawny-shouldered Blackbird) |
| 8. Kubasegler (Antillean Palm Swift) | 21. Schwarzgimpelfink (Cuban Bullfinch) |
| 9. Ricord-Kolibri (Cuban Emerald) | |
| 10. Bahamaspecht (West Indian Woodpecker) | |
| 11. Sagratyrann (La Sagra's Flycatcher) | |
| 12. Bahamatyrann (Loggerhead Kingbird) | |
| 13. Braunbauchtyrann (Crescent-eyed Pewee) | |

nicht gesehene Arten

1. Antillennachtschwalbe (Antillean Nighthawk)⁴
2. Bahamaschwalbe (Bahama Swallow)⁵

¹ Zapataralle ist offenbar sehr selten und quasi „unsehbar“ im Sumpfgebiet von Zapata.

² Kuba-Langschnabelweih ist extrem seltener Brutvogel im Osten des Landes (Guantanamo), und bei nur 3 Beobachtungen in den letzten 3 Jahrzehnten des 20. Jhdts. möglicherweise schon ausgestorben.

³ Kubataube kann wohl am besten in La Güira und Zapata gesehen werden; wir hatten es 3 halbe Tage in Zapata versucht – vergeblich. Unsere einzige „vermisste“ endemische Art!

⁴ Antillennachtschwalbe kommt erst im April an, ist dann allerdings gebietsweise häufig.

⁵ Bahamaschwalbe ist seltener Wintergast in Ost-Kuba – war also nicht wirklich drin auf unserer Tour.

Kuba	Fi.	West Kuba		Zapata			Sierra Najasa		Caya Coco		Fi.				
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
GALLIFORMES: Numididae															
Helmpferlhuhn (Helmeted Guineafowl) <i>Numida meleagris</i>															
GALLIFORMES: Odontophoridae															
Virginiawachtel (Northern Bobwhite) <i>Colinus virginianus</i>															
ANSERIFORMES: Dendrocygnidae															
Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling-Duck) <i>Dendrocygna bicolor</i>															
Kubapfeifgans (West Indian Whistling-Duck) <i>Dendrocygna arborea</i>		1.	1.										2		
Rotschnabel-Pfeifgans (Black-bellied Whistling-Duck) <i>Dendrocygna autumnalis</i>															
ANSERIFORMES: Anatidae															
Maskenente (Masked Duck) <i>Nomonyx dominica</i>															
Schwarzkopf-Ruderente (Ruddy Duck) <i>Oxyura jamaicensis</i>															
Moschusente (Muscovy Duck) <i>Cairina moschata</i>															
Brautente (Wood Duck) <i>Aix sponsa</i>															
Amerikanische Pfeifente (American Wigeon) <i>Anas americana</i>															
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>															
Blaufügelente (Blue-winged Teal) <i>Anas discors</i>		2.	2.					6	>20		~15		1		
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>															
Bahamaente (White-cheeked Pintail) <i>Anas bahamensis</i>															
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>															
Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>															
Ringschnabelente (Ring-necked Duck) <i>Aythya collaris</i>															
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>															
Veilchenente (Lesser Scaup) <i>Aythya affinis</i>															
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>															
PICIFORMES: Picidae															
Bahamaspecht (West Indian Woodpecker) <i>Melanerpes superciliosus</i>		3.	3.	4	4	2	2	4	~5	3		~15	4		1
Feuerkopf-Saftlecker (Yellow-bellied Sapsucker) <i>Sphyrapicus varius</i>		4.	4.	1			1M	1M.		1		1			1
Blutfleckspecht (Cuban Green Woodpecker) <i>Xiphidiopicus percussus</i>		5.		2	1		1	2+1		1		2			1
Goldspecht (Northern Flicker) <i>Colaptes auratus</i>		6.													1
Kubaspecht (Fernandina's Flicker) <i>Colaptes fernandinae</i>		7.													

Kuba	Fl.	West Kuba				Zapata			Sierra Najasa			Caya Coco			Fl.
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
TROGONIFORMES: Trogonidae															
Kubatrogon (Cuban Trogon) <i>Priotelus temnurus</i>	8.		6		~5	2	~5	>10		~10					
CORACIIFORMES: Todidae															
Vielfarbtoddi (Cuban Tody) <i>Todus multicolor</i>	9.		2	3		>5	2	1,1	>5				1		
CORACIIFORMES: Cerylidae															
Gürtelfischer (Belted Kingfisher) <i>Megaceryle alcyon</i>	10.			1,1		1	1	~10	1			~12	1	2	
CUCULIFORMES: Coccozyidae															
Schwarzschnabelkuckuck (Black-billed Cuckoo) <i>Coccyzus erythrophthalmus</i>															
Gelbschnabelkuckuck (Yellow-billed Cuckoo) <i>Coccyzus americanus</i>															
Mangrovekuckuck (Mangrove Cuckoo) <i>Coccyzus minor</i>															
Eidechsenkuckuck (Great Lizard-Cuckoo) <i>Saurothera merlini</i>	11.		1			1 ⁺ 3,7 ⁺	~5	3	>10	1	1	1			
CUCULIFORMES: Crotophagidae															
Glattschnabelani (Smooth-billed Ani) <i>Crotophaga ani</i>	12.		12	6	>20	2		20	>30	~20	>30	>20			
PSITTACIFORMES: Psittacidae															
Kubasittich (Cuban Parakeet) <i>Aratinga euops</i>	13.					6	ruf		11		~30				
Kubaamazonen (Cuban Parrot) <i>Amazona leucocephala</i>	14.					2 ⁺ 4	2	2	2		5 ^x 2				
APODIFORMES: Apodidae															
Schwarzsegler (Black Swift) <i>Cypseloides niger</i>															
Halsbandsegler (White-collared Swift) <i>Streptoprocne zonaris</i>															
Schornsteinsegler (Chimney Swift) <i>Chaetura pelagica</i>															
Kubasegler (Antillean Palm-Swift) <i>Tachornis phoenicobia</i>	15.		>50	4	2										2
TROCHILIFORMES: Trochilidae															
Ricord-Kolibri (Cuban Emerald) <i>Chlorostilbon ricordii</i>	16.		~10	~7	1	>20	~5	1	6			1	1,1	~5	
Rubinkehlikolibri (Ruby-throated Hummingbird) <i>Archilochus colubris</i>															
Bienenelfe (Bee Hummingbird) <i>Mellisuga helenae</i>	17.							1M.	1M.						
STRIGIFORMES: Tytonidae															
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>	18.		1												
STRIGIFORMES: Strigidae															
Kubaeule (Bare-legged Owl) <i>Otus lawrencii</i>	19.							1							
Kubakauz (Cuban Pygmy-Owl) <i>Glaucidium siju</i>	20.							1	1	>5 ruf	1 ruf	2			
Kaninchenkauz (Burrowing Owl) <i>Speotyto cunicularia</i>															
Styxereule (Stygian Owl) <i>Asio stygius</i>	21.							1	1	1					
Sumpfhoreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>	22.							1	1						

Kuba	Fl.	West Kuba				Zapata				Sierra Najasa			Caya Coco			Fl.
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10	
STRIGIFORMES: Caprimulgidae																
Falkennachtschwalbe (Common Nighthawk) <i>Chordeiles minor</i>																
Antillennachtschwalbe (Antillean Nighthawk) <i>Chordeiles gundlachi</i>																
Carolinanachtschwalbe (Chuck-will's-widow) <i>Caprimulgus carolinensis</i>																
Kubanachtschwalbe (Greater Antillean Nightjar) <i>Caprimulgus cubanensis</i>	23.					1						1				
COLUMBIFORMES: Columbidae																
Felsentaube (Rock Pigeon) <i>Columba livia domestica</i> <i>Steufentaube</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Weißscheiteltaube (White-crowned Pigeon) <i>Columba leucocephala</i>	24.						1	1				1	1	1		
Antillentaube (Scaly-naped Pigeon) <i>Columba squamosa</i>	25.			1+3												
Rosenschultertaube (Plain Pigeon) <i>Columba inornata</i>	26.									~6						
Turkeltaube (European Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>																
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>	27.			~5								2	4			
Carolinataube (Mourning Dove) <i>Zenaida macroura</i>	28.	>10	1	>50	~10	~15	>30	>500	~10							
Liebestaube (Zenaida Dove) <i>Zenaida aurita</i>	29.				6	4	2	6		1		1				
Weißflügeltaube (White-winged Dove) <i>Zenaida asiatica</i>	30.	1	1			2	1		~15	1	3	2				
Sperlingstäubchen (Common Ground-Dove) <i>Columbina passerina</i>	31.	3	2+4				2		~10	~20	~10	~10				
Gundlach-Taube (Grey-headed Quail-Dove) <i>Geotrygon caniceps</i>	32.					2	1									
Bahamataube (Key West Quail-Dove) <i>Geotrygon chrysis</i>	33.					2	2	2					1			
Bergtaube (Ruddy Quail-Dove) <i>Geotrygon montana</i>																
Kubataube (Blue-headed Quail-Dove) <i>Stamoenas cyanocephala</i>																
GRUIFORMES: Gruidae																
Kanadakraich (Sandhill Crane) <i>Grus canadensis</i>																
GRUIFORMES: Aramidae																
Rallenkraich (Limpkin) <i>Aramus guarauna</i>	34.					1	1	1	~7	1						
GRUIFORMES: Rallidae																
Schieferhähle (Black Rail) <i>Laterallus jamaicensis</i>																
Klapperrähle (Clapper Rail) <i>Rallus longirostris</i>	35.											3	1			
Königsrähle (King Rail) <i>Rallus elegans</i>																
Carolinasumpfhuhn (Sora) <i>Porzana carolina</i>																
Gelbbrust-Sumpfhuhn (Yellow-breasted Crake) <i>Porzana flaviventer</i>																
Kubarähle (Zapata Rail) <i>Cyanolimnas cerverai</i>																
Pardelhähle (Spotted Rail) <i>Pardirallus maculatus</i>																
Zwergsultanshuhn (Purple Gallinule) <i>Porphyrio martinicus</i>	36.					2	1	1		1	1					
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>	37.								2	>20						

	Fl.	West Kuba				Zapata			Sierra Najasa			Caya Coco		Fl.	
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
Kuba															
Indianerbläuhuhn (American Coot) <i>Fulica americana</i>	38.			1	50					1					
Karibenbläuhuhn (Caribbean Coot) <i>Fulica caribaea</i>															
CICONIIFORMES: Scolopacidae															
Wilson-Bekassine (Wilson's Snipe) <i>Gallinago delicata</i>															
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>	39.						1	ruf							
Prärielaufer (Upland Sandpiper) <i>Bartramia longicauda</i>															
Großer Gelbschenkel (Greater Yellowlegs) <i>Tringa melanoleuca</i>	40.						1			1	1				
Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs) kleiner <i>Tringa flavipes</i>	41.									1	3				
Einsiedel-Wasserläufer (Solitary Sandpiper) <i>Tringa solitaria</i>	42.					1				1					
Drosseluferläufer (Spotted Sandpiper) <i>Tringa macularia</i>	43.					1	2			1			1		
Schlammtréter (Willet) <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	44.											4	3		
Steinwalzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>	45.					3					3	>20	-20		
Kurzschnabel-Schlammlauer (Short-billed Dowitcher) <i>Limnodromus griseus</i>	46.						1			1		>30	+40		
Langschnabel-Schlammlauer (Long-billed Dowitcher) <i>Limnodromus scolopaceus</i>															
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>	47.													-30	
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>	48.											6	-30		
Sandstrandlauer (Semipalmated Sandpiper) <i>Calidris pusilla</i>	49.												~10		
Bergstrandlauer (Western Sandpiper) <i>Calidris mauri</i>	50.												-5		
Wiesenstrandlauer (Least Sandpiper) <i>Calidris minutilla</i>	51.												~30		
Weißburzel-Strandlauer (White-rumped Sandpiper) <i>Calidris fuscicollis</i>															
Graubrust-Strandlauer (Pectoral Sandpiper) <i>Calidris melanotos</i>															
Alpenstrandlauer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>	52.													+8	
Bindenstrandlauer (Stilt Sandpiper) <i>Micropalama himantopus</i>	53.										1	14			
CICONIIFORMES: Jacanidae															
Gelbstirnassana (Northern Jacana) <i>Jacana spinosa</i>	54.									6	4				
CICONIIFORMES: Charadriidae															
Braunmantel-Austernfischer (American Oystercatcher) <i>Haematopus palliatus</i>															
Schwarzackern-Stelzenlauer (Black-necked Stilt) <i>Himantopus mexicanus</i>	55.			4						1	6	4	>50		
Wanderregenpfeifer (American Golden-Plover) <i>Pluvialis dominica</i>															
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>	56.						5						>20	~10	
Amerika Sandregenpfeifer (Semipalmated Plover) <i>Charadrius semipalmatus</i>	57.												-100	~10	
Dickschnabel-Regenpfeifer (Wilson's Plover) <i>Charadrius wilsonia</i>															
Keilschwanz-Regenpfeifer (Killdeer) <i>Charadrius vociferus</i>	58.			2		2	1	3	~10						
Gelbu-Regenpfeifer (Piping Plover) <i>Charadrius melodus</i>	59.											3	1		

Kuba	Fl.	West Kuba				Zapata				Sierra Najasa			Caya Coco		Fl.
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
CICONIIFORMES: Laridae															
Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger) <i>Stercorarius parasiticus</i>															
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger) <i>Stercorarius pomarinus</i>															
Schwarzmantel-Scherenschnabel (Black Skimmer) <i>Rynchops niger</i>	60.						~50								
Delawarenmöwe (Ring-billed Gull) <i>Larus delawarensis</i>	61.											2 = 1 + 1 imm.			
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) <i>Larus marinus</i>															
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>															
Bonaparte-Möwe (Bonaparte's Gull) <i>Larus philadelphia</i>															
Aztekenmöwe (Laughing Gull) <i>Larus atricilla</i>	62.										>30	~50	~50		
Schwalbenmöwe (Sabine's Gull) <i>Xema sabini</i>															
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>															
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>	63.						~70				3				
Königsseeschwalbe (Royal Tern) <i>Sterna maxima</i>	64.						~5				>5	~20	>10		
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>															
Rosenseeschwalbe (Roseate Tern) <i>Sterna dougallii</i>															
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>															
Sumpfseeschwalbe (Forster's Tern) <i>Sterna forsteri</i>															
Kleinstseeschwalbe (Least Tern) <i>Sterna antillarum</i>															
Zügelseeschwalbe (Bridled Tern) <i>Sterna anaethetus</i>															
Rußseeschwalbe (Sooty Tern) <i>Sterna fuscata</i>															
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>															
Noddi (Brown Noddy) <i>Anous stolidus</i>															
CICONIIFORMES: Accipitridae															
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>	65.			1		2	3	1	1		9	1	2 [ⓔ]		
Langschnabelweih (Hook-billed Kite) <i>Chondrohierax uncinatus</i>															
Schwalbenweih (Swallow-tailed Kite) <i>Elanoides forficatus</i>	66.							1							
Schneckenweih (Snail Kite) <i>Rostrhamus sociabilis</i>	67.		1			1w.				2w.					
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>	68.					1w.	1w.		1w.						
Eckschwanzsperber (Sharp-shinned Hawk) <i>Accipiter striatus</i>															
Gundlach-Sperber (Gundlach's Hawk) <i>Accipiter gundlachi</i>	69.									1 imm.					
Krabbenbussard (Common Black-Hawk) <i>Buteogallus anthracinus</i>	70.						3				1	4	1		
Breitflügelbussard (Broad-winged Hawk) <i>Buteo platypterus</i>	71.		6	1		2	3	2							
Rotschwanzbussard (Red-tailed Hawk) <i>Buteo jamaicensis</i>	72.			1		1	1/2			1					

ⓔ auch die lokale, sehr hellköpfige Unterart

	FI	West Kuba				Zapata			Sierra Najasa			Caya Coco		FI	
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
Kuba															
CICONIIFORMES: Falconidae															
Schopf-Karakara (Crested Caracara) <i>Caracara cheriway</i>	73.							2	3	2	1	4			
Buntfalke (American Kestrel) <i>Falco sparverius</i>	74.		4	2	15	6	~10	~10	>10	x	5	3	1	1	
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>	75.					1w	1w				+ 1w	1w			
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>											+ 1				
CICONIIFORMES: Podicipedidae															
Schwarzkopftaucher (Least Grebe) <i>Tachybaptus dominicus</i>	76.		1								1				
Bindentaucher (Pied-billed Grebe) <i>Podilymbus podiceps</i>	77.										4				
CICONIIFORMES: Phaethontidae															
Rotschnabel-Tropikvogel (Red-billed Tropicbird) <i>Phaethon aethereus</i>															
Weißschwanz-Tropikvogel (White-tailed Tropicbird) <i>Phaethon lepturus</i>															
CICONIIFORMES: Sulidae															
Basstöpel (Northern Gannet) <i>Morus bassanus</i>															
Maskentöpel (Masked Booby) <i>Sula dactylatra</i>															
Rotfüßtöpel (Red-footed Booby) <i>Sula sula</i>															
Brauntöpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>															
CICONIIFORMES: Anhingidae															
Anhinga (Anhinga) <i>Anhinga anhinga</i>	78.							1			22	1			
CICONIIFORMES: Phalacrocoracidae															
Olivenscharbe (Neotropic Cormorant) <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	79.						2	~100			1	1			
Ohrenscharbe (Double-crested Cormorant) <i>Phalacrocorax auritus</i>	80.										>10	~5	1		
CICONIIFORMES: Ardeidae															
Indianerdommel (Least Bittern) <i>Ixobrychus exilis</i>															
Nordamerikanische Rohrdommel (American Bittern) <i>Botaurus lentiginosus</i>															
Krabbenreiher (Yellow-crowned Night-Heron) <i>Nyctanassa violacea</i>	81.											+ 3w 1 imm.			
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>	82.						1 ad. + 1 imm.	1	1 imm.		1 ad.				
Rötelreiher (Reddish Egret) <i>Egretta rufescens</i>	83.							~7				~5	1		
Rötelreiher (weiß) (Reddish Egret) <i>Egretta rufescens</i>								~10				1			
Dreifarbenreiher (Tricolored Heron) <i>Egretta tricolor</i>	84.		1					4	1			2	~5	1	
Blaureiher (Little Blue Heron) <i>Egretta caerulea</i>	85.		1	2 ad. + 2 imm.	~10		~10	5	1	2	3	~5	~5	3	
Schmuckreiher (Snowy Egret) <i>Egretta thula</i>	86.		1	3	2			5	~20	1		~10	1	1	
Kanadareiher (Great Blue Heron) <i>Ardea herodias</i>	87.				1			2	2	2	1	~3	~20		
Kanadareiher (weiß) (Great Blue Heron) <i>Ardea herodias</i>													1	1	
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>	88.		1	2	5			1	2	5	1	1	~5	~10	

⊕ 2x intermediär (weißköpfig)

	FL	West Kuba				Zapata				Sierra Najasa			Caya Coco		FL
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
Kuba															
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>	89.	~100	>100	>50	~10	~20	~10	~20	~1.000	>50	X				
Grünreiher (Green Heron) <i>Butorides virescens</i>	90.		2				1			3	3	3			
CICONIIFORMES: Phoenicopteridae															
Flemingo (Greater Flamingo) <i>Phoenicopterus ruber</i>	91.						~150			9-10 Trupp	~10				
CICONIIFORMES: Threskiornithidae															
Schneesichler (White Ibis) <i>Eudocimus albus</i>	92.					1 each + 3 imm	>100			1		~40	6		
Scharlachsichler (Scarlet Ibis) <i>Eudocimus ruber</i>															
Rosalöffler (Roseate Spoonbill) <i>Ajaja ajaja</i>	93.							~40				~5	1		
CICONIIFORMES: Pelecanidae															
Braunpelikan (Brown Pelican) <i>Pelecanus occidentalis</i>	94.			~10	1 each						2 each	5	8	3	
CICONIIFORMES: Ciconiidae															
Rabengeier (Black Vulture) <i>Coragyps atratus</i>															
Truthahngieier (Turkey Vulture) <i>Cathartes aura</i>	95.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Waldstorch (Wood Stork) <i>Mycteria americana</i>															
CICONIIFORMES: Fregatidae															
Prachtfregattvogel (Magnificent Frigatebird) <i>Fregata magnificens</i>	96.				3	1	>5				1	~20	~10	1	
CICONIIFORMES: Gaviidae															
Eistaucher (Common Loon) <i>Gavia immer</i>															
CICONIIFORMES: Procellariidae															
Teufelsturnvogel (Black-capped Petrel) <i>Pterodroma hasitata</i>															
Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater) <i>Calonectris diomedea</i>															
DunklerSturmtaucher (Sooty Shearwater) <i>Puffinus griseus</i>															
Schuppensturmtaucher (Audubon's Shearwater) <i>Puffinus lherminieri</i>															
Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-Petrel) <i>Oceanites oceanicus</i>															
Madeirawellenläufer (Band-rumped Storm-Petrel) <i>Oceanodroma castro</i>															
Wellenläufer (Leach's Storm-Petrel) <i>Oceanodroma leucorhoa</i>															
PASSERIFORMES: Tyrannidae															
WestlicherWaldtyrann (Western Wood-Pewee) <i>Contopus sordidulus</i>															
ÖstlicherWaldtyrann (Eastern Wood-Pewee) <i>Contopus virens</i>															
Braunbauchtyrann (Cuban Pewee) <i>Contopus caribaeus</i>	97.		1	3	3			1			1				
Birkentyrann (Yellow-bellied Flycatcher) <i>Empidonax flaviventris</i>															
Buchentyrann (Acadian Flycatcher) <i>Empidonax virescens</i>															
Erlentyrann (Alder Flycatcher) <i>Empidonax alnorum</i>															
Weidentyrann (Willow Flycatcher) <i>Empidonax traillii</i>															

	Fl.	West Kuba				Zapata			Sierra Najasa			Cava Coco		Fl.	
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10
Kuba															
Schnäppertyrann (Great Crested Flycatcher) <i>Myiarchus crinitus</i>															
Sagra-Tyrann (La Sagra's Flycatcher) <i>Myiarchus sagrae</i>	98.		4		2	1	1		4	3	2	1			
Scherentyrann (Scissor-tailed Flycatcher) <i>Tyrannus forficatus</i>															
Königstyrann (Eastern Kingbird) <i>Tyrannus tyrannus</i>															
Grautyrann (Grey Kingbird) <i>Tyrannus dominicensis</i>															
Bahamatyrann (Loggerhead Kingbird) <i>Tyrannus caudifasciatus</i>	99		3	~7	>10	2	3	3	1	2		1	2		
Kubatyran (Giant Kingbird) <i>Tyrannus cubensis</i>	100.		1							>10					
PASSERIFORMES: Vireonidae															
Weißaugenvireo (White-eyed Vireo) <i>Vireo griseus</i>															
Kuba-Vireo (Cuban Vireo) <i>Vireo gundlachii</i>	101.		1		2			1 +3ruf							
Dickschnabelvireo (Thick-billed Vireo) <i>Vireo crassirostris</i>	102											2 +4sing			
Graukopfvireo (Blue-headed Vireo) <i>Vireo solitarius</i>															
Gelbkehtvireo (Yellow-throated Vireo) <i>Vireo flavifrons</i>															
Schlichtvireo (Philadelphia Vireo) <i>Vireo philadelphicus</i>															
Rotaugenvireo (Red-eyed Vireo) <i>Vireo olivaceus</i>															
Bartvireo (Black-whiskered Vireo) <i>Vireo altiloquus</i>	103.										1				
Sängervireo (Eastern Warbling-Vireo) <i>Vireo gilvus</i>															
PASSERIFORMES: Corvidae															
Kubakrähe (Cuban Crow) <i>Corvus nasicus</i>	104.			1		2	1			~50	~10				
Palmenkrähe (Palm Crow) <i>Corvus palmarum</i>	105.								~15		1				
PASSERIFORMES: Bombycillidae															
Zedernseidenschwanz (Cedar Waxwing) <i>Bombycilla cedrorum</i>															
PASSERIFORMES: Muscicapidae															
Rotkehl-Hüttensänger (Eastern Bluebird) <i>Sialia sialis</i>															
Kubaklarino (Cuban Solitaire) <i>Myadestes elisabeth</i>	106.		1+	3+											
Wilson-Drossel (Veery) <i>Catharus fuscescens</i>			2sing	10sing											
Grauwangendrossel (Grey-cheeked Thrush) <i>Catharus minimus</i>															
Bicknelldrossel (Bicknell's Thrush) <i>Catharus bicknelli</i>															
Zwergdrossel (Swainson's Thrush) <i>Catharus ustulatus</i>															
Walddrossel (Wood Thrush) <i>Catharus mustelinus</i>															
Rotfußdrossel (Red-legged Thrush) <i>Turdus plumbeus</i>	107.		7	2	2	6	1		~5	1	1	3	1	3	
Wanderdrossel (American Robin) <i>Turdus migratorius</i>															

Kuba	Fl.	West Kuba				Zapata				Sierra Najasa			Caya Coco			Fl.
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10	
PASSERIFORMES: Sturnidae																
Katzendrossel (Grey Catbird) <i>Dumetella carolinensis</i>	108.		5		3	~5	~5		1							
Spottdrossel (Northern Mockingbird) <i>Mimus polyglottos</i>	109.		~10	~5	~50	~10	~20	X	X	X	X	~5	~10	~10		
Gundlach-Spottdrossel (Bahama Mockingbird) <i>Mimus gundlachii</i>	110.												1			
PASSERIFORMES: Certhiidae																
Kubazaunkönig (Zapata Wren) <i>Ferminia cerverai</i>	111.					1										
Hauszaunkönig (House Wren) <i>Troglodytes aedon</i>																
Blaumückenfänger (Blue-grey Gnatcatcher) <i>Polioptila caerulea</i>	112.				1											
Kubamückenfänger (Cuban Gnatcatcher) <i>Polioptila lembeyei</i>	113.											1	4			
PASSERIFORMES: Hirundinidae																
Sumpfschwalbe (Tree Swallow) <i>Tachycineta bicolor</i>	114.					~5	~50									
Bahamaschwalbe (Bahama Swallow) <i>Tachycineta cyaneoviridis</i>																
Purpurschwalbe (Purple Martin) <i>Progne subis</i>																
Kubaschwalbe (Cuban Martin) <i>Progne cryptoleuca</i>	115.					~2	~10									
Nord-Rauhflügelschwalbe (Northern Rough-winged Swallow) <i>Stelgidopteryx serripennis</i>	116.					~5			1							
Uferschwalbe (Sand Martin) <i>Riparia riparia</i>																
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>																
Fahlstirnschwalbe (Cliff Swallow) <i>Hirundo pyrrhonota</i>																
Höhlschwalbe (Cave Swallow) <i>Hirundo fulva</i>	117.		~100									~20				
PASSERIFORMES: Passeridae																
Haussperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>	118.			~10					1	5	~5	~1	~2			
Schwarzbauchnonne (Black-headed Munia) <i>Lonchura malacca</i>																
PASSERIFORMES: Fringillidae																
Goldzeisig (American Goldfinch) <i>Carduelis tristis</i>																
Mexikanerzeisig (Lesser Goldfinch) <i>Carduelis psaltria</i>																
Lincoln-Ammer (Lincoln's Sparrow) <i>Melospiza lincolni</i>																
Dachsammer (White-crowned Sparrow) <i>Zonotrichia leucophrys</i>																
Grasammer (Savannah Sparrow) <i>Passerculus sandwichensis</i>																
Heuschreckenammer (Grasshopper Sparrow) <i>Ammodramus savannarum</i>																
Fahlammer (Clay-colored Sparrow) <i>Spizella pallida</i>																
Zapataammer (Zapata Sparrow) <i>Toreornis inexpectata</i>	119.					[1, 1]										
Gelbstirn-Waldsänger (Bachman's Warbler) <i>Vermivora bachmanii</i>																
Blaufügel-Waldsänger (Blue-winged Warbler) <i>Vermivora pinus</i>																
Goldflügel-Waldsänger (Golden-winged Warbler) <i>Vermivora chrysoptera</i>																

⊕ 1 am Nest

Kuba	Fl.	West Kuba				Zapata				Sierra Najasa			Caya Coco			Fl.
	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10	
Brauenwaldsänger (Tennessee Warbler) <i>Vermivora peregrina</i>	120.								1							
Meisenwaldsänger (Northern Parula) <i>Parula americana</i>	121.		3			4	1	1		>5		1	2			
Goldwaldsänger (Yellow Warbler) <i>Dendroica petechia</i>	122.											3	1			
Gelbscheitel-Waldsänger (Chestnut-sided Warbler) <i>Deridroica pensylvanica</i>																
Hemlock-Waldsänger (Magnolia Warbler) <i>Dendroica magnolia</i>	123.					1w			1							
Tigerwaldsänger (Cape May Warbler) <i>Dendroica tigrina</i>	124.									1M		1	2			
Blaurücken-Waldsänger (Black-throated Blue Warbler) <i>Dendroica caerulescens</i>	125.			1M		1M			2	>5			1			
Kronwaldsänger (Yellow-rumped Warbler) <i>Dendroica coronata</i>																
Grünwaldsänger (Black-throated Green Warbler) <i>Dendroica virens</i>	126.			1M		1M	1M	1								
Fichtenwaldsänger (Blackburnian Warbler) <i>Dendroica fusca</i>																
Goldkehl-Waldsänger (Yellow-throated Warbler) <i>Dendroica dominica</i>	127.					1	1	1	2	1	>3		1	1		
Kubawaldsänger (Olive-capped Warbler) <i>Dendroica ptyophila</i>	128.		2	6												
Rostscheitel-Waldsänger (Prairie Warbler) <i>Dendroica discolor</i>	129.					1				2	2		1			
Sumpfwaldsänger (Palm Warbler) <i>Dendroica palmarum</i>	130.		3	>5	1 PK	7	>5				2	>5	>5			
Braunbrust-Waldsänger (Bay-breasted Warbler) <i>Dendroica castanea</i>																
Kappenwaldsänger (Blackpoll Warbler) <i>Dendroica striata</i>																
Pappelwaldsänger (Cerulean Warbler) <i>Dendroica cerulea</i>																
Kletterwaldsänger (Black-and-white Warbler) <i>Mniotilta varia</i>	131.					1		1		2						
Schnapperwaldsänger (American Redstart) <i>Setophaga ruticilla</i>	132.		1M	1,2		1,2	2,2	1W		>10			1M			
Zitronenwaldsänger (Prothonotary Warbler) <i>Protonotaria citrea</i>																
Haldenwaldsänger (Worm-eating Warbler) <i>Helmitheros vermivorus</i>																
Swainson-Waldsänger (Swainson's Warbler) <i>Limnithlypis swainsonii</i>																
Pieperwaldsänger (Ovenbird) <i>Seiurus aurocapillus</i>	133.					3	1	3	1		1		2			
Uferwaldsänger (Northern Waterthrush) <i>Seiurus noveboracensis</i>	134.										1	2	1			
Stelzenwaldsänger (Louisiana Waterthrush) <i>Seiurus motacilla</i>	135.		1							5	1					
Kentuckywaldsänger (Kentucky Warbler) <i>Oporornis formosus</i>																
Weidengelbkehlchen (Common Yellowthroat) <i>Geothlypis trichas</i>	136.			1		3M	1	1					1			
Gelbkopf-Waldsänger (Yellow-headed Warbler) <i>Teretistris fernandinae</i>	137.		3	>3		>5	3	>5								
Forns-Waldsänger (Oriente Warbler) <i>Teretistris forsi</i>	138.												3	1		
Kapuzen-Waldsänger (Hooded Warbler) <i>Wilsonia citrina</i>																
Mönchswaldsänger (Wilson's Warbler) <i>Wilsonia pusilla</i>																
Kanadawaldsänger (Canada Warbler) <i>Wilsonia canadensis</i>																
Gelbbrust-Waldsänger (Yellow-breasted Chat) <i>Icteria virens</i>																
Zuckervogel (Bananaquit) <i>Coereba flaveola</i>																

