ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN Jürgen Schneider

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Kuba

vom 08. bis 22. März 2011

von Christoph Hinkelmann



Reisebericht 1 ALBATROS-TOURS

rend der Zugzeit viele Limikolen erwartet werden.

Rückflug nach Deutschland. Wer die Verlängerung nach **Darien** gebucht hat, bleibt noch eine Nacht im Hotel und fährt am 17. Tag weiter nach **El Real**.

17. Tag: Landung in Deutschland.

Im Reisepreis enthalten: Flüge; Übernachtung in landestypischen Hotels, meist mit DU/WC, inkl. Vollpension, mittags Lunchpakete; Visa; Touristenkarte; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; örtlicher Ornithologe; deutschsprachige Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (109,-€); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 8 Personen **Reisepreis**: Doppelzimmer p.P. 3.990,- € EZ-Zuschlag 580,- €

Verlängerung Darien

vom 28.02.11 bis 06.03.2011 vom 28.02.12 bis 06.03.2012

Darien ist die östlichste Provinz Panamas. Grosse Teile, inbesondere die Gebiete mit indigener Bevölkerung, sind noch bewaldet. Hier im Tieflandwald und an den Flüssen finden wir Endemiten wie Salmon-Glanzvogel und Mohren-Stirnvogel sowie Arten Ostpanamas wie Grauwangen-Faulvogel, Kappenreiher, Tüpfelbrustspecht, Weißbrust-Ameisenwürger, Rohrspötter und/oder andere Spezialitäten wie Blutbürzelspecht und Weißstirn-Trappist.

- 17. Tag: Wir fahren auf der Panamericana Richtung Osten durch den Darien (ca. 4 Std.). Unterwegs halten wir beim Privatreservat San Francisco, einem der letzten Tieflandwaldreste entlang der Strasse. Besonders zu erwähnen sind hier Schwarzkopf-Todytyrann, Rötlicher Tropfenflügeltyrann und Rotrücken-Sensenschnabel. Am Ende der Panamericana steigen wir in ein Boot um und fahren auf den Flüssen Chucunaque und Tuira nach El Real (ca. 1 Std.). Dem Wasser entlang können wir eventuell Grünibis, Mangroven-, Schwarz- und mit etwas Glück den Fischbussard sehen. Bei der kleinen Ortschaft El Real halten wir nach Spezialitäten Ausschau wie Brillensperlingspapagei, Gelbbauch-Breitschnabeltyrann, Rohrspötter und dem endemischen Mohrenstirnvogel. Übernachtung in einem sehr einfachen Gasthaus.
- 18. Tag: Mit Vierradantrieb fahren wir ein paar km bis zum Nationalpark Darien. Wir kommen an einem Dorf der Embera vorbei, die indigene Bevölkerung des Dariens. Unterwegs haben wir gute Vogelbeobachtungsmöglichkeiten. Fleckenkehl-Schattenkolibri, Zwergmotmot, Blutbürzel-, Bronze- und Tüpfelbrustspecht, Flügelbindenschlüpfer, Gelbbürzeltangar, Orangekopf-Trupial kommen hier vor. An der Parkgrenze angekommen, laufen wir ca. 2 Std. langsam durch den Regenwald bis zur Pirre Rangerstation am Fusse der Serrania de Pirre. Übernachtung bei der Rangerstation oder im Gasthaus in El Real.
- 19. 20. Tag: Wir dringen weiter in den Nationalpark ein und kommen an riesigen Urwaldbäumen vorbei. Hier halten wir Ausschau nach Vogelarten, die tiefer im Regenwald leben: Tuberkehlhokko, Marmor- und Langbeinwachtel, Grünflügel- und Bechsteinara, Grauwangen-Faulvogel, Blutbauchspecht, Stichelrücken-Waldspäher, Brauenschopf- und Gelbbrauentangar. Die Harpyie kommt hier auch vor, ist aber selten. Es besteht die Möglichkeit, teilweise oder ganz auf die Serrania de Pirre zu steigen, wo mehrere Endemiten vorkommen. Dies ist jedoch eine anstrengende Tour von 2-3 Tagen.
- **21. Tag:** Nach weiteren Vogelbeobachtungen am frühen Morgen machen wir uns auf den Rückweg mit Boot und Fahrzeug nach **Panama City**.
- **22.** Tag: Nach einer morgendlichen Exkursion, Transfer zum Flughafen, anschließend Rückflug nach Deutschland. **23.** Tag: Landung in Deutschland.

Im Reisepreis enthalten: Übernachtung in einfachen Un-

terkünften inkl. Vollpension, mittags Lunchpakete; Fahrtund Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; örtlicher Ornithologe; deutschsprachige Reiseleitung; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (29,-€); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 4 Personen **Reisepreis:** Doppelzimmer p.P. 990,- € EZ-Zuschlag 190,- €

Kuba

vom 08.03.11 bis 22.03.2011 Reise-Nr. 1561 vom 06.11.11 bis 20.11.2011 Reise-Nr. 1562

Kuba zeichnet sich durch ein tropisches Klima - die Ø-Jahrestemperatur liegt bei 25,2°C - und eine vielseitige Landschaft mit Korallenriffen, Traumstränden, Mangroven, Sümpfen, Sukkulentenvegetation, Trocken-, Kiefern-, Regen- und Bergregenwäldern aus.

Auf keiner anderen karibischen Insel wurden so viele Tierarten nachgewiesen. So wurden hier bisher über 350 Vogelarten registriert, darunter 24 Endemiten, von denen bisher immer über 20 Arten gesehen wurden. Viele nordamerikanische Wintergäste überwintern auf der größten karibischen Insel (ca. 105.000 km²). Allein 70% der nachgewiesenen Vogelarten sind Gäste.

Eine Besonderheit der Avifauna ist der kleinste Vogel der Welt, die Bienenelfe. Weitere interessante Vogelarten sind der farbenprächtige Kubatrogon, der Vielfarbentody, Kubasittich und die Kubaamazone. Aufgrund der isolierten Lage sind 40% der Tierarten endemisch. So findet sich auch eine Reihe weiterer interessanter Arten wie der kleinste Frosch und die kleinste Fledermaus der Welt. Größere einheimische Säuger fehlen völlig.

Auf unserer Reise werden wir alle wichtigen Lebensräume der Insel kennen lernen und eine Reihe endemischer Vogelarten beobachten. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, am Meer zu entspannen und die Altstadt von Havanna mit zahlreichen alten Häusern und uralten amerikanischen Straßenkreuzern zu besichtigen.

- **1. Tag:** Flug von Frankfurt nach **Havanna**. Anschließend Fahrt nach **San Diego**.
- 2. Tag: Exkursion in den La Guira Nationalpark mit seiner dichten tropischen Vegetation. Typische endemische Arten wie Gundlach-Sperber, Kuba- und Gundlach-Taube, Kubatyrann, Kubatrogon, Vielfarbentody, Blutfleckenspecht, Antillentrupial, Kubastärling, Kubaklarino, Gelbkopf-Waldsänger, Kubavireo, Kubafink werden oft beobachtet, sowie Feuerkopf-, Gold- und Bahama-Specht, Eidechsenkuckuck, Ricord-Kolibri, Schopf-Karakara, Buntfalke, Braunbauch-, Bahama-, Grau- und Sagra-Tyrann, Seidenkuhstärling, Weißaugenvireo, Weißscheitel-, Carolina-, Liebes- und Weißflügeltaube.
- 3. Tag: Heute wandern wir im Tal von Vinales; u.a. Antillen- und Bergtaube, Streifenkopftangare, Gold-, Halden-, Kapuzen-, Kiefern-, Meisen-, Blaurücken-, Kuba-, Sumpf-, Schnäpper- und Kletterwaldsänger, Glattschnabelani, Sperlingstäubchen, Weißscheiteltaube, Türkisnaschvogel, Spottdrossel, Eidechsenkuckuck, Kubasegler, Bahama-Tyrann, Braunbauchtyrann und Rotfußdrossel sowie eine gute Chance auf die Endemiten, die wir am Vortag verpasst haben.



- **4. Tag:** Der Weg führt uns heute durch stark landwirtschaftlich geprägtes Gebiet zur **Halbinsel Zapata**. Während der Fahrt durch die Zuckerrohr- und Orangenplantagen sehen wir *Silber-, Schnee-* und *Kuhreiher* sowie *Schwarznacken-Stelzenläufer*.
- 5. 8. Tag: Auf verschiedenen Touren lernen wir den Nationalpark Zapata kennen. 18 der 24 endemischen Vogelarten (u.a. Kubaspecht, Zapataralle, Zapata-Zaunkönig, Zapata-Sperling, Bienenelfe, Kubakauz, Kubaeule, Rotschulterstärling) sind in diesem Gebiet in den letzten Jahren nachgewiesen worden. In den endlosen Mangrovenwäldern leben Amerik. Schlangenhalsvogel, Biguascharbe, Nachtreiher, Rallenkranich, Gürtelfischer und auf den Wasserflächen Schwarzkopf-Ruderente und Blauflügelente. Auf den Schwimmpflanzengesellschaften sieht man oft Gelbstirn-Blatthühnchen und Fleckenralle bei der Nahrungssuche, wogegen Zwerg-Sultanshuhn, Zapataund Königsralle meist im Schilfdickicht sehr versteckt leben.

In den Küstenwäldern mit Palmen und Mangroven sind viele Arten wie Kuba-Amazone, Waldsänger wie Blauflügel-, Blaurücken-, Brauen-, Drossel-, Goldkehl-, Meisen-, Palm-, Pieper-, Rotscheitel-, Schnäpper-, Stelzen- sowie der endemische Gelbkopf- und Forns-Waldsänger aber auch Kuba-Eule, Kuba-Kauz, Bahama-, Gelb-, Gold- und Kuba-Specht, Gelbbauch-Saftlecker, Bart- und Gundlach-Vireo zu finden. In den Baumwipfeln sammeln sich kleine Trupps endemischer Arten wie Kuba-Sittich, Rotschulter- und Braunschulterstärling. Eine abendliche Wanderung auf der Suche nach Antillen- und Kubanachtschwalbe sowie der Styxeule runden den Besuch im Park ab.

- **9. Tag:** Wir fahren heute nach **Camagüey**. Während der Fahrt sind die Chancen gut, den *Lerchenstärling* zu sehen.
- 10. Tag: Ganztagesexkursion in der Sierra Najasa mit ihren üppig grünen Wäldern, Schluchten und bizarren Gesteinsformationen. Als Besonderheit in diesem Park leben die beiden Endemiten Kubatyrann, Kubasittich sowie Eckschwanzsperber, Rosenschultertaube, Schwarzgimpelfink, Palm- und Kubakrähe, Braunschulter- und Kubastärling.
- 11. Tag: Fahrt, weiter Richtung Norden, zur Insel Caya Coco.
- **12. 13. Tag:** Wer möchte, kann die letzten Tage hier am Strand verbringen. Die anderen Teilnehmer können noch mit weiteren ornithologischen Highlights rechnen.

In den Mangrovenwäldern brüten Krabbenbussard und Mangrovenkuckuck. Auf offenen Wasserflächen bei Cayo Guillermo sind meist Kanada-, Rötel-, Krabben-, Dreifarben-, Blau- und Mangrovenreiher, Waldstorch, Rosalöffler, Rosaflamingo, Schneesichler, Schwarzkopf- und Bindentaucher und die Blauflügelente zu finden. An der Meeresküste beobachten wir oft Ohrenscharbe, Prachtfregattvogel, Königs-, Raub-, Brand- und vielleicht auch Rosen-, Zügel- und Rußseeschwalben sowie Weißbauchtölpel und Gelbfuß-Regenpfeifer. In den Sträuchern am Strand und in den Küstenpalmenwäldern kommen viele Kleinvogelarten vor, darunter Spottdrossel, Gundlach-Spottdrossel, Dickschnabelvireo, Gelbschnabelkuckuck, Blau-Mückenfänger und die nur in wenigen Gebieten verbreiteten endemischen Kuba-Mückenfänger und Forns-Waldsänger.

- **14. Tag:** Rückfahrt nach **Havanna**, Stadtrundfahrt und am Abend Flug ab Havanna.
- 15. Tag: Landung in Frankfurt.

Im Reisepreis enthalten: Flug: Frankfurt - Havanna; Übernachtung inkl. Halbpension in Mittelklassehotels; 11. - 14. Tag auf Cayo Coco "all inclusive"; Transfers; deutschsprachige Reiseleitung; teilweise lokale kubanische Führer in den NPs; Eintrittsgelder soweit im Reiseplan aufgeführt; Touristenkarte, Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (77,-€); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 8 Personen **Reisepreis:** Doppelzimmer p.P. 2.680,- €

EZ-Zuschlag 310,- €

Brasilien: Hyazinthara und Jaquar im Pantanal

vom 17.07.11 bis 05.08.2011 Reise-Nr. 1563

Wir bieten zwei verschiedene Reisen mit Schwerpunkt Pantanal an: eine längere Tour, bei der wir uns auf die Transpantaneira konzentrieren und speziell nach dem Jaguar suchen werden, aber auch den Südrand von Amazonien aufsuchen, und eine kürzere (s. nächste Reise), bei der wir neben der Transpantaneira die besonders artenreiche Seenregion im Pantanal besuchen. Der Ausflug nach Amazonien ist nicht inbegriffen; er wird als Verlängerung mit einem Besuch der Cristalino Jungle Lodge angeboten.

Brasilien ist eines der artenreichsten Länder aufgrund der Vielzahl von Lebensräumen, von den Regenwäldern in Amazonien und an der Atlantikküste über das Gras-Buschland des Cerrados bis zum Überschwemmungsgebiet des Pantanals. Wir besuchen typische Beispiele für diese Landschaften, insbesonders das Pantanal. In diesem Feuchtgebiet sind die Haupt-Attraktionen Hyazinthara, Jabirustorch und Ansammlungen von Waldstörchen, Reihern (14 Arten, darunter Speer- und Zickzackreiher), lbissen (5 Arten), Rosalöfflern und anderen Feuchtgebietsarten (Sonnenralle, Zwerg-Binsenralle, Rallenkranich, Halsband-Wehrvogel, 5 Eisvogelarten) und Greifvögeln (Fisch-, Savannen-, Schwarzbussard, Sperber- und Schneckenweihe, Aplomado-, Fledermaus- und Lachfalke, Gelbkopfgeier...). Wir konnten oft über 150 Arten pro Tag notieren! Wasserschwein, Sumpfhirsch, Flußotter und Brüllaffe sind häufig zu sehen, mit etwas Glück Ameisenbär, Riesenotter oder Tapir. Bei der ersten Reise widmen wir zwei Tage ganz der Suche nach Jaguaren, bei der zweiten besuchen wir stattdessen die landschaftlich reizvolle und artenreiche Seenregion. Vom Pantanal aus fahren wir zum NP Chapada dos Guimaraes, wo wir die eigentümliche Vogelwelt des Cerrados kennenlernen (u.a. Maracana- und Grünflügel-Ara, Riesentukan, Zimt-Bandvogel). Nur bei der ersten Reise fahren wir weiter an den Rand Amazoniens am Rio Claro. Hier sind amazonische Regenwaldarten besonders gut zu beobachten. Wir runden die Reise ab im Hochgebirge (bis 2787 m) des Itatiaia-NP bei Rio de Janeiro. Die Futterstellen für die prachtvollen Tangaren- und Kolibriarten der Bergwälder sind perfekt für Fotografen. Besonderheiten sind hier u.a. Goldtukan, Riesen-Ämeisenwürger, Tyrannenadler, Itatiaia-Stachelschwanz und Blaubrust-Pipra.

1. Tag: Abends Abflug in Frankfurt/M.

2. Tag: Ankunft morgens in Brasilien, Weiterflug nach **Cuiabá**, Fahrt ins **Pantanal**. Unterwegs begegnen wir oft *Jabirus, Nandus, Kaimanen* oder *Wasserschweinen*.

3. - 4. Tag: Bei einer kurzen Bootstour in die Nähe einer gemischten Reiherkolonie treffen wir Waldstörche, Silber-, Schmuck-, Nacht- und andere Reiherarten, Rosalöffler,



Jaguar Foto: P. Handke

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art	-	= = = =	unge nicht rufer	rals / fähr siche id	weni	ger al	t	T G M/W Kol. BP	= = =	Brutk brüte	ge ncher koloni ende l	n/Wei e Paare			
	FI	_	st Kut		<u> </u>	Zapa	Section Section Section	Ι —		a Naja			ya Co —		IFIE
2 <i>01</i> 11	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	13.03.11	14.03.11	15.03.11	16.03.11	17.03.11	18.03.11	19.03.11	20.03.11	21.03.11	22.03.11
							<u> </u>				<u> </u>				
GALLIFORMES: Numididae Helmperlhuhn (Helmeted Guineafowl)									1	VV					
Numida meleagris									NU	<u> X X</u>					
GALLIFORMES: Odontophoridae			•		8					r			ı		
Virginiawachtel (Northern Bobwhite) Colinus virginianus		2													
ANSERIFORMES: Dendröcygnidae						1511									
Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling-Duck)		ne a kilê fêjî	Section (Table	mendal (#180)			nerovikije	agrocation in	2.02000000	uenuena Etalii	Carento Silvar No	- p 404 p. 200 de filo		21 mjrust 4 / 8%	
Dendrocygna bicolor Kubapfeifgans (West Indian Whistling-Duck)			 		-								6		
Dendrocygna arborea Rotschnabel-Pfeifgans (Black-bellied Whistling-Duck)	(156.5) (155.5)		<u> </u>			,	ļ		-			<u> </u>	6		製造 発式:
Potschinaber-Pletigans (Black-Deliled Whisting-Duck) Dendrocygna autumnalis		and the second	ENERGO NA	ericani ses	(Y68)22254°	L SECTION	STREET GAS	29C3C3C20		A STATE OF THE STA	nggasti.	0.505.540	GREEN STOP	-0340000	
ANSERIFORMES: Anatidae											90 (A				
Maskenente (Masked Duck)															
Nomonyx dominica Schwarzkopf-Ruderente (Ruddy Duck)		 -		25											125.V
Oxyura jamaicensis Moschusente (Muscovy Duck)		<u> </u>	<u> </u>	<u>دع</u>		 	<u> </u>		-		<u> </u>				#300 J.
Cairina moschata			<u>} —</u>		588.24	140 (m)	3348.5	1000000		ļ		.9469AV	P. 2000	(1495)	0.55 4.54
Brautente (Wood Duck) Aix sponsa		<u></u>	<u></u>												
AmerikanischePfeifente (American Wigeon) <i>Anas americana</i>						Ì		-							
Stockente (Mallard)															
Anas platyrhynchos Blauflügelente (Blue-winged Teal)				0	20			8		24	25	XX	20		
Anas discors Löffelente (Northern Shoveler)				0	20			0		20					
Anas clypeata											25	20	30		
Bahamaente (White-cheeked Pintail) Anas bahamensis															
Spießente (Northern Pintail)					The second										
Anas acuta Krickente (Common Teal)					<u> </u>		-				4	2	*****		
Anas crecca Ringschnabelente (Ring-necked Duck)			-								-7	É			
Aythya collaris				150		jin av	-QAPESA	jągigiosi.		<u> </u>					
Bergente (Greater Scaup) Aythya marila									<u> </u>						
Veilchenente (Lesser Scaup) Aythya affinis				80											
Mittelsäger (Red-breasted Merganser)	17/22		-	-	3								1		
Mergus serrator						L	<u> </u>					.	_ '		
PICIFORMES: Picidae			1999) 							(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1996 				
Bahamaspecht (West Indian Woodpecker) Melanerpes superciliaris		X	X	2	X	5	X			XX		3			
Feuerkopf-Saftlecker (Yellow-bellied Sapsucker) Sphyrapicus varius									Are deposit that	1					
Blutfleckspecht (Cuban Green Woodpecker)		2	Χ		1	5	4			2		1	2		
Xiphidiopicus percussus Goldspecht (Northern Flicker)				90795 3832		1						1			
Colaptes auratus						25703-593					<u> </u>	11	355.00		
Kubaspecht (Fernandina's Flicker) Colaptes fernandinae						3				and the second second					

	SFI.	We	est Ku	oa		Zap	ata	ng pakenterter	tagan ang talawa	ra Naja	asa	CONTRACTOR OF THE PERSON	aya Co	DESIGNATION OF STREET	Fl.
	98.03.11	3.11	3.11	11.03.11	3.11	3.11	14.03.11	15.03.11	16.03.11	17.03.11	18.03.11	19.03.11	3.11	21.03.11	22.03.11
Kuba	08.0	09.03.11	10.03.11	11.0	12.03.11	13.03.11	14.0	15.0	16.0;	17.0	18.0	19.0	20.03.11	21.0	22.0
TROGOVIFORMES: Trogonidae									376						
Kubatrogon (Cuban Trogon)		11	3			ما	T —			2	1000	ing game	i same	1000099	
Priote/us hmnurus		11	<u>၂ ၂</u>		[/]	8	၂သ			14	Silvers			1000	
CORACIFORMES: Todidae										T	1		1		
Vielfarbeitodi (Cuban Tody) Todus muticolor			2		1	10	3			2		1			
CORACIFORMES: Cerylidae								T.							
Gürtelfischer (Belted Kingfisher)	I	Ιγ	П	3	X	1	5	-	2	1		2	1	1	
Megacerye alcyon		1/	1,1				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			1_	<u> </u>		
CUCULFORMES: Coccyzidae Schwarzschnabelkuckuck (Black-billed Cuckoo)		I -	T	T		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	i i	r i i i i i	l	T	Ι	1	T	Ī	
Coccyzuserythropthalmus														1000	
Gelbschnabelkuckuck (Yellow-billed Cuckoo) Coccyzusamericanus															
Mangrovekuckuck (Mangrove Cuckoo)					гщ										
Coccyzusminor Eidechserkuckuck (Great Lizard-Cuckoo)			1		3	4		3	2	-		1	538463		
Saurothera merlini		ruf	11	Hariota	ک	4	5	ری	L	+		1			
CUCULIFORMES: Crotophagidae													T		
Glattschnabelani (Smooth-billed Ani) Crotophaga ani		Χ	X	X	X	5	X		XX	XX				1	
PSITTACIFORMES: Psittacidae							310 T.	() (1) () ()							
Kubasittich (Cuban Parakeet)						1.	2		ion i	20	100		Parameter.		
Aratinga euops Kubaamazone (Cuban Parrot)				Asi-co		4	Section Section Section			20	9.5				
Amazona leucocephala		200000000000000000000000000000000000000			5	3	1	3 (1)	3	_د		A SANS PARTY		325225S	of a
APODIFORMES: Apodidae															
Schwarzsegler (Black Swift) Cypseloides niger															
Halsbandsegler (White-collared Swift)															
Streptoprocne zonaris Schornsteinsegler (Chimney Swift)				452			- 12 A		:0703	(NST)			<u> </u>		
Chaetura pelagica Kubasegler (Antillean Palm-Swift)	-2350 -2350										2005) 2005)				
Tachornis phoenicobia		XX	XX	3			3		1			parametrica (30	
TROCHILIFORMES: Trochilidae												5	1024		
Ricord-Kolibri (Cuban Emerald)		X	10	2	χ	2	6	3	1	3	8	3	4	3	
Chlorostilbon ricordii Rubinkehlkolibri (Ruby-throated Hummingbird)											_		Ì	Ť	
Archilochus colubris Bienenelfe (Bee Hummingbird)	建 层	<u> </u>				6									
Mellisuga helenae		araineere	TRIBLET FOR	on a service of the s	TO SERVICE	2	2		SACTORY S	Sadžiniem	255516446	SAMONA.	AND STATE	300003000	
STRIGIFORMES: Tytonidae															
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>	2		1												
STRIGIFORMES: Strigidae Kubaeule (Bare-legged Owl)						7		1						TO SERVE	
Otus lawrencii Kubakauz (Cuban Pygmy-Owl)					1	4									
Glaucidium siju					2					5					
Kaninchenkauz (Burrowing Owl) Speotyto cunicularia															
Styxeule (Stygian Owl)							1	1							
Asio stygius Sumpfohreule (Short-eared Owl)			20 <u>-</u> 78-7	P 97854	,455 55 5	en griffet i	10.160	us V	egerikiri il	e 195 e 195	satteres (*)	-			
Asio flammeus															
			1275 275 275 275 275 275							AVA-SI-DESSE A		200 W 200		ne sere e e e e e	

	FI.	-	est Kul			Zap	- The second	T	A STREET, SQUARE, SQUARE,	ra Naja	CONTRACTOR	S CONTRACTOR STATE	ya Co		FI.
	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	13.03.11	4.03.11	15.03.11	16.03.11	7.03.11	18.03.11	19.03.11	20.03.11	21.03.11	22.03.11
Kuba	08.0	03.0	10.0	1.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.C	20.0	21.0	22.0
STRIGIFORMES: Caprimulgidae															
Falkennachtschwalbe (Common Nighthawk)		errigerier E		T T	eniusio).	paralla (CE	eussisse.	23000000		T	erostestisti.		econologica.	***************************************	
Chordeiles minor Antillennachtschwalbe (Antillean Nighthawk)	高 安全	1	<u> </u>	<u> </u>		-	ऻ—	 		-	-			-	SEE TORK
Chordeiles gundlachii			L	L			<u></u>								
Carolinanachtschwalbe (Chuck-will's-widow)	122														
Caprimulgus carolinensis Kubanachtschwalbe (Greater Antillean Nightjar)			100.50 100.50	12.55 19.85							 		-		
Caprimulgus cubanensis						2005	Land of	10,100	1000000000	1	Anthreadain's	(SSOATIWE)	SERVICE OF	George -	
COLUMBIFORMES: Columbidae															
Straßentaube (Rock Pigeon)		X	Χ	X	X	X	X	X	V	X			10		30 A
Columba livia domestica Weißscheiteltaube (White-crowned Pigeon)	が発生 機能が	1	1/	 ^	⊬	+^-	十一	 ^ 	_	1	\vdash		1		7534 3335
Columba leucocephala		2	1	+201001	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		9,000	2007200	Marian as	and a larger	2	5000000.	30.0
Antillentaube (Scaly-naped Pigeon) Columba squamosa			X.												
Rosenschultertaube (Plain Pigeon)		<u> </u>		- /3.5Vi			2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000			3					(1) (1) (1) (1)
Columba inornata Turteltaube (European Turtle-Dove)		_	ļ	<u> </u>				2000年		۳	25.00	(A)		23507	1466.5 1466.5
Streptopelia turtur					<u> </u>										
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) Streptopelia decaocto			5	1								10	4	20	
Carolinataube (Mourning Dove)		V			V	100	6	-	100	10	VV		5	8	
Zenaida macroura		X	X	2	X	+	6	7	10	13	XX			٥	1855) 1922
Liebestaube (Zenaida Dove) Zenaida aurita		ruf	L		1	8						1	1		
Weißflügeltaube (White-winged Dove)			X						5			2	_		
Zenaida asiatica Sperlingstäubchen (Common Ground-Dove)		 	 ^	-	<u> </u>	_		10	I	/	2				
Columbina passerina		X	guerranie.	5	2	4	6	10	6	4	4	5	7		1945 1945
Gundlach-Taube (Grey-headed Quail-Dove) Geotrygon caniceps					1					<u> </u>					
Bahamataube (Key West Quail-Dove)						1							2		
Geotrygon chrysia Bergtaube (Ruddy Quail-Dove)	9135 935	 	\vdash		-	 		$\vdash\vdash$		 		1-	<u></u>		
Geotrygon montana		.51	lers-re-	2000000	<u> </u>	1	Ш		September 1	597884 11	83000		<u> </u>		
Kubataube (Blue-headed Quail-Dove) Starnoenas cyanocephala							2					1	1		
												1507			
GRUIFORMES: Gruidae			500 (A 												
Kanadakranich (Sandhill Crane) Grus canadensis		لا											NATION AND ADDRESS OF	Street	STAR.
GRUIFORMES: Aramidae															
Rallenkranich (Limpkin)		-e: 2025/15F	244 <u>0036</u>	7	TOTAL STREET					1.	1	آر	- CHESTANTS	7	
Aramus guarauna	OFFICE AND ADDRESS.	(\$730 k*95	I DATE	1	350000	SHAR	SELECTION OF THE PERSON OF THE	gjara e		4		$ \Lambda $	(Figures)	<u> </u>	
GRUIFORMES: Rallidae															
Schieferralle (Black Rail)										1					
Laterallus jamaicensis Klapperralle (Clapper Rail)			 			77,000		1	$\vdash \vdash \vdash$	\vdash	\vdash		Silay		
Rallus longirostris	2000				1		18 T.	1	igspace		<u> </u>	14.7			
Königsralle (King Rail) <i>Rallus elegans</i>											<u> </u>	!_	_		
Carolinasumpfhuhn (Sora)											1	1	2		235.5 255.5
Porzana carolina Gelbbrust-Sumpfhuhn (Yellow-breasted Crake)	1727 B	 			150 E		128457 138188		$\vdash \vdash \vdash$	\vdash			4		
Porzana flaviventer										<u>'</u>		<u> </u>			
Kubaralle (Zapata Rail) Cyanolimnas cerverai										۱		1			
Pardelralle (Spotted Rail)		\vdash	 							-		$\vdash \vdash \mid$		_	
Pardirallus maculatus		AND THE	Element.	Jagran.		2500 2000		76587 75594	-		Щ	ggytal	\$438491	<u> </u>	
Zwergsultanshuhn (Purple Gallinule) Porphyrio martinicus					4		7								
Teichhuhn (Common Moorhen)		2		1			3		1	1			2	1	
Gallinula chloropus				′ (\mathcal{L}								

	9FB		est Ku	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	<u> </u>	Zap	Maria via time	7*******	0.565 x 50 50 10 10 10	ra Naj	The Paris of the Paris	NO SECURITY OF	aya Co	-	_
	Ī	3.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	3.03.11	4.03.11	5.03.11	6.03.11	3.11	3.11	9.03.11	3.11	21.03.11	
Kuba	08:03.11	09.03.11	0.03	1.00	2.03	3.05	4.00	5.03	6.03	17.03.11	18.03.11	9.03	20.03.11	1.0	THE PERSON NAMED IN
ndian erbäßhuhn (American Coot)	-0	0	10000	13.75%		 - -	┝╌		F	ļ.,-	-	F	_	-	4
Fulica americana				50	15	1		2			15	15	10		-
(aribe nbli ßhuhn (Caribbean Coot)				7. A. S.											
Fulica Calbaea			ZESTERE		I Seedlan	estares.	l Merce			l Saasson	l Peroxave		2.7.553457	4.750 Y	
CICONIFORMES: Scolopacidae									V 10 11 1						
Wilsorn-Bekassine (Wilson's Snipe)													1		NAMES OF
Gallinagodelicata Regen bræhvogel (Whimbrel)	873AF	-	 	ļ		ļ			<u> </u>	 	 	 	ļ	<u> </u>	4
Numeniusphaeopus		1	İ							ļ		Č			
Präriel äufer (Upland Sandpiper)		1	1							†			 	_	1
Bartra mialongicauda GroßerG∉bschenkel (Greater Yellowlegs)	2000 Address					ļ		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		1
Tringa melanoleuca					30			20		1	15	3	5		North State
Kleiner Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs)	225.5		1		 			 		i i	 	l	 		1
Tringa flavipes			<u> </u>		15			5	<u> </u>		25	3	20		1
Einsiedel-Wasserläufer (Solitary Sandpiper) Fringa solitaria										1					
Pringa Soliana Prosseluferläufer (Spotted Sandpiper)	2005.1 2005.1	 	1					 ,		- 1					+
Tringa mecularia				1	1			4	1		2	1			Maria
Schlammteter (Willet)	3.0				4			4			8	5	7		Name and Address of the Owner, where
Catoptrophorus semipalmatus Steinwälzer (Ruddy Turnstone)	74531 3071-46	-	┼		٦	-		,							-
Arenaria interpres	1881 1815 1815				1			4	1		40	35	6		
Gurzschnabel-Schlammläufer (Short-billed Dowitcher)	920				0			2				60			1
imnodromus griseus		_	ļ		8			20			30	00	50		l
angschnabel-Schlammläufer (Long-billed Dowitcher) imnodromus scolopaceus			l												I
Inutt (Red Knot)											$\overline{}$		40		ł
Calidris canutus											25	4	12		
anderling (Sanderling)						1					3	35	5	•	
Calidris alba Landstrandläufer (Semipalmated Sandpiper)	(49) (49) (40)	 -			2,933,40	Southern	90,905	(887.0)			-		55533	(A) 2005 I	ł
Calidris pusilla											4				I
ergstrandläufer (Western Sandpiper)					1										I
Calidris mauri Viesenstrandläufer (Least Sandpiper)		<u> </u>	ļ		1				 						ŀ
Calidris minutilla					30					L	200	200)		
/eißbürzel-Strandläufer (White-rumped Sandpiper)															I
alidris fuscicollis															
raubrust Strandläufer (Pectoral Sandpiper) alidris melanotos				STORY OF THE PARTY		-				1	***************************************				
Ipenstrandläufer (Dunlin)				-	-	-				\dashv					t
alidris alpina				- Contraction											
indenstrandläufer (Stilt Sandpiper)					1	1		COMMISSION		l	1	12	10		ı
licropalama himantopus		62.536		<u> </u>				ets asset				14	· <u>-</u>		
ICONIIFORMES: Jacanidae															
elbstirnjassana (Northern Jacana)	iles System										and the same of th				200
acana spinosa					(2121212)	77727649	30000		85.77.757	Service Control	90.500.0	418243233	01/2000/00	ANA 650	L
ICONIIFORMES: Charadriidae				115											
raunmantel-Austernfischer (American Oystercatcher)									T		1	12.00			
aematopus palliatus							-					(5)(0)			L
chwarznacken-Stelzenläufer (Black-necked Stilt) imantopus mexicanus					15	1		444		1.	50	120	15d		ı
anderregenpfeifer (American Golden-Plover)					••	\neg	1				Ť		100	_	ŀ
luvialis dominica															L
ebitzregenpfeifer (Grey Plover)			Ì		40			10	1		15	20	6		30.00
luvialis squatarola merika Sandregenpfeifer (Semipalmated Plover)	3240°				70			10	^						H
haradrius semipalmatus					ŀ					/	100	30	40		
ckschnabel-Regenpfeifer (Wilson's Plover)				1				1							
haradrius wilsonia eilschwanz-Regenpfeifer (Killdeer)	100 mg			1	_			1		\dashv			\$25 B	TWA	L
ellschwanz-Hegenptelter (Killdeer) haradrius vociferus				10	5	4 .	10	15	12		8	4	3	. [
elbfuß-Regenpfeifer (Piping Plover)	14.50 A24 14.50 A24 17.50 A24		$\neg \uparrow$		\neg	\dashv	寸	一	_	\dashv		VEG 1			Γ
haradrius melodus				100				Total Control				1		99	À

OBranhals-Säbelschnäbler ALBATROS-TOURS (American Avocet, Recurvirostra americana)

Seite 7

	SEG	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	est Ku	**********			ata			ra Na	Court of the State of	STATE OF THE PERSON	aya Co	Maria and the	FI
	3.1.1	3.11	3.11	3.11	3.11	13.03.11	14.03.11	3.11	3.11	7.03.11	3.11	19.03.11	3.11	3.11	1
Kuba	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	13.00	14.0	15.03.11	16.03.11	17.0	18.03.11	19.03	20.03.11	21.03.11	22:03:11
CICONIIFORMES: Laridae															
Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger)				T	CHIPAGE	T	1		l	1	Ī		T	T	I
Stercorarius parasiticus							<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger)	55.50 7.21		1		OS ALLES										
Stercorarius pomarinus Schwarzmantel-Scherenschnabel (Black Skimmer)	- 1942 - 1946		┼	+-	╂	1	┼	╁┷━	╂	-	┼─	╂─	+-	-	\$400 \$400
Rynchops niger					İ						1	200			
Delawarenmöwe (Ring-billed Gull)	980		1		1	1	1	†		1	1		2		
Larus delawarensis	Wilgo:		4	<u> </u>		ــــــ	<u> </u>	 	<u> </u>	<u> </u>	12	1	1	<u> </u>	
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) Larus marinus					12						1				
Silbermöwe (Herring Gull)	2007A		+	+	1	1-	 	 		1-	╁┈	1	1	 _	
Larus argentatus Smithsonianus							<u> </u>	<u> </u>						6	
Bonaparte-Möwe (Bonaparte's Gull)															
Larus philadelphia Aztekenmöwe (Laughing Gull)	2007 2008	1	<u> </u>	 		╀	╂	-	<u> </u>	ļ	 		 	 	
Aztekenmowe (Laugning Guii) Larus atricilla									and the second		XX	XX	XX	WX	
Schwalbenmöwe (Sabine's Gull)	2000 2000	1	1	1	lacktreen	_	 	T			<u> </u>	<u> </u>		 ``	100
Xema sabini							<u> </u>			<u> </u>					
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern)	1					}									
Sterna nilotica Raubseeschwalbe (Caspian Tern)		1-	 	-	ļ	-	-	-	<u> </u>	├	╂	-	+		
Sterna caspia				10	30		10	10							
Königsseeschwalbe (Royal Tern)	(4.85)	1	╫	+:-	1		"	1	 		00		1.	100	
Sterna maxima			1		15						20	20	15	60	
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern)			Т	2							3	2		8	
Sterna sandvicensis	100 K	 	↓	14		<u>.</u>	<u> </u>	ļ	!	├ ─	3	2	100-5-102	U STA	200
Rosenseeschwalbe (Roseate Tern)			1]					
Sterna dougallii Flußseeschwalbe (Common Tern)	284.0	╂──	 	-	-	 	ļ	├──	-	├──	\vdash	3435	10.75 sta	Silvina.	
Sterna hirundo															
Sumpfseeschwalbe (Forster's Tern)														5	
Sterna forsteri		<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u></u>	ļ					<u> </u>	ļ	<u> </u>	3	
Kleinstseeschwalbe (Least Tern) Sterna antillarum	變形	1									1				
Zügelseeschwalbe (Bridled Tern)	26 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 		├──	-		-			├──	├	COL	NW TE	\$13.60	100 m
Sterna anaethetus								,	APPLICATION						
Rußseeschwalbe (Sooty Tern)	· Self											通過			
Sterna fuscata		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>		1000		
Trauerseeschwalbe (Black Tern) Chlidonias niger			İ	İ											
Noddi (Brown Noddy)		 	\vdash		!	 	\vdash				 	11975	State .	18616	15.575
Anous stolidus															
CICONIIFORMES: Accipitridae	•			I	B .	1	ı			I			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		(47)b)
Fischadler (Osprey) Pandion haliaetus				1	2		1	8				1			
Langschnabelweih (Hook-billed Kite)	1870 W		 	7,	\vdash			 	 -	 	 	┢			
Chondrohierax uncinatus															
Schwalbenweih (Swallow-tailed Kite)	多語														
Elanoides forficatus		r observ	Sur richabited	04.55 (CO.)	-779-7300	fanis dieto.	oracean	varen.	6.001-25-3	Pikastesis	George	 			1654
Schneckenweih (Snail Kite) Rostrhamus sociabilis				15											
Hostmanius sociabilis Kornweihe (Northern Harrier)	300 day		350	10	\$20.48 A	34002	14 (54 Sagar	2000000	.#2.95%	1/281/A01/E	\$30 AC			,	
Circus cyaneus			_				13	1						1	
Eckschwanzsperber (Sharp-shinned Hawk)	25k	1													
Accipiter striatus	325											2(5)(6),950	A STATE OF THE STA	91590W	359
Gundlach-Sperber (Gundlach's Hawk)							1								TOTAL VEHICLE
Accipiter gundlachi Krabbenbussard (Common Black-Hawk)	100000		1945	(#####################################		94252 3535	segmato:		yttidi(2)	296.83 <u>6</u>				,	ied ii
Krabbenbussard (Common Black-Hawk) Buteogallus adiffacinushi (eigene Artauf Kusa)					3			12	1		2	S	4	4	
Breitflügelbussard (Broad-winged Hawk)	382		3							1					
Buteo platypterus		<u> </u>	<u>ی</u>		-						<u> </u>				\$100°
Rotschwanzbussard (Red-tailed Hawk)						1	1		1						
Buteo jamaicensis	· 研究的 服务的								'		 				
Horizasunice Classer Rlack-backe		2 00		per en en en en en en en en		onthinesia (h.	denovamento	S 200 S 200	ligeneraciones es	's was any over or	Act of the second	2		5	The state of the state of

O Heringsmove (Lesser Black-backed Gall, Larus fuscus)
ALBATROS-TOURS
Seite 8

CHECKLISTE KUBA

	ĺΕľ	W	est Ku	ıba		Za	pata		Sie	rra Na	jasa		Caya (Сосо	Fi
	3 1.1	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	16.03.11	3.11	3.11	3.11	7	3.1	22.03.11
Kuba	08.03.14	09.03.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	13.03.11	14.03.11	15.03.11	16.0	17.03.11	18.03.11	19.03.11	20 03 11	21.03.11	22.03
CICONIFORMES: Falconidae															
Schopf-Krakara (Crested Caracara)	Ī	1	T		l	Τ,	T		Īο		T 1	T ,	T	10	
Caracaratheriway Buntfa Ike American Kestrel)	1000 1000			12	1	1	-	-	12	4	1	11	2		
Falco Spaverius		X	X	X	X	3	12	10	7	- X	4	3	4	6	
Merlin (Mirlin) Falco columbarius	35											2			
Wanderfake (Peregrine Falcon)	9000 9000 4000 4000		1	 	12	+	+-	╁		+	-	H	+-	+	
Falco pergrinus	ne assez	i. Fotograes	11	E DESCRIP	ഥ	l anna	enigram enigram	637.00000	alayani a	*Z02503	I SERVICE.	erenian)	\$10,73,761	Notes in the	Silvin Signal Signal Silvin
CICO NIFORMES: Podicipedidae															
Schwarzkpftaucher (Least Grebe) Tachybapus dominicus		2							NA CONTRACTOR OF THE PERSON OF						
Bindentauher (Pied-billed Grebe)	27500	1^	 	1,		 	 	╁	╂	-	+	┢┈	-	 	35745. 22.653
Podilymbis podiceps			9100000	4				escensia.	South State	100000000	e et et et et	0.00000	Superioral	Substitution (S	Par Conson
CICONIFORMES: Phaethontidae													upmill Market		
Rotschnatel-Tropikvogel (Red-billed Tropicbird) Phaethonaethereus					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH										21.75
Weißschwanz-Tropikvogel (White-tailed Tropicbird)	100 to		\vdash	 		+-	+		_	<u> </u>	+		+	+	1877. 1878.
Phaethon epturus				193326			neseens.				<u> </u>	2000	Meantes	10 (25 Feet)	
CICONIIFORMES: Sulidae															
Basstölpel(Northern Gannet) <i>Morus bassanus</i>													T	T	
Maskentöþel (Masked Booby)		1	 				\vdash						+		
Sula dactylatra Rotfußtölpel (Red-footed Booby)		<u> </u>	ļ			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
Sula sula															
Brauntölpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>												830			
			<u> </u>			<u> </u>				L	<u> </u>		1		
CICONIIFORMES: Anhingidae Anhinga (Anhinga)	(Substitution						- 22.5°			<u> </u>	l I	1	T T	T	
Anhinga anhinga					1		1						1		
CICONIIFORMES: Phalacrocoracidae								1							
Olivenscharbe (Neotropic Cormorant)		I control	100000	40	1/1/		X	X	40			1	Īv	Īv.	redesired:
Phalacrocorax brasilianus Ohrenscharbe (Double-crested Cormorant)				10	XX		_		10		5	6	X	X.	
Phalacrocorax auritus					X						. 6	1	X	X	
CICONIIFORMES: Ardeidae												- 10 / 10 40 / 10			
Indianerdommel (Least Bittern)		o deprendent					100.23/043/7				3457334 <u>1</u> 4	entre en	20265010	100909000	
Ixobrychus exilis Nordamerikanische Rohrdommel (American Bittern)															
Botaurus lentiginosus	974.1 73.31														
Krabbenreiher (Yellow-crowned Night-Heron) Nyctanassa violacea					4			1							
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)						0	V	4				Ì	1		
Nycticorax nycticorax Rötelreiher (Reddish Egret)			-		15		X						1		estado Consti
Egretta rufescens					200			8	1					2	
Rötelreiher (weiß) (Reddish Egret) Egretta rufescens								2			1				
Dreifarbenreiher (Tricolored Heron)	Sec.	ν		7			_			2		1.	40	7.	
Egretta tricolor Blaureiher (Little Blue Heron)	20°	X		1	10			5			5	4	10		SAIA Kana
Egretta caerulea		X	4	25	10	1	1	3		1	3	4	12	4	
Schmuckreiher (Snowy Egret) Egretta thula		X		200	10	15	Х	5	20	1	S	X	X	20	
Kanadareiher (Great Blue Heron)	0017 32.70 34.70	, ,	ď	. [. 1			-		- 		3			
Ardea herodias (anadareiher (weiß) (Great Blue Heron)	1000 - 4894 -			1	4	2	1	5	_		5	১		5	
Ardea herodias				mense de la company	2								2		
Silberreiher (Great Egret) Ardea alba		Х		50	XX	4		10	5	T	6	7	5	2	
	04958 F	/ \				*	denoiseannis.		ungermannen.	×2000000000000000000000000000000000000		and to give a	TOTAL SALES		

	File	We	est Kul		<u> </u>	Zapa		· ·	Section 1	a Naja	-	-	ya Co		F
	08.03.11	09.03.11	3.11	11.03.11	12.03.11	13.03.11	14.03.11	15.03.11	16.03.11	17.03.11	8.03.11	19.03.11	20.03.11	21.03.11	
Kuba	0.80	0.60	10.03.1	1.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	340
Kuhreiher (Cattle Egret)	in Sec.	χχ	XX	XX	γχ	λχ	χX	X	XXX	χχ		3		XX	
Bubulcus ibis Grünreiher (Green Heron)		<u> </u>	1/1/	M	li	M	/ / /	1.	V (/)	3		2	3	A	
Butorides virescens		2	1/	000000000000000000000000000000000000000	2	***************************************	(5,636,8502	4	COLOCUSON.	کا	4	12	5	<u> </u>	
CICONIIFORMES: Phoenicopteridae															
Flamingo (Greater Flamingo)					150)		25			MOD	150	100	XXX	
Phoenicopterus ruber					100			<u> </u>					1.00		
CICONIIFORMES: Threskiornithidae Schneesichler (White Ibis)		i I	Ī		1			Ι,			14 M			61192 [/	I
Eudocimus albus	<u> </u>	<u> </u>			150			40	1		35	20	50	XX	
Scharlachsichler (Scarlet Ibis) Eudocimus ruber													2		
Rosalöffler (Roseate Spoonbill)					1			50					1	2	38.5
Ajaia ajaja								00					1 / 6		<u> </u>
CICONIIFORMES: Pelecanidae			T T	i i	•	T T					i i vi			SUSSE I	1
Nashornpelikan (American White Pelican) Pelecanus erythrorhynchos					25			20							
Braunpelikan (Brown Pelican) Pelecanus occidentalis				30	10			10			3	3	2	XX	7
			<u>l</u>	<u> 2 </u>											
CICONIIFORMES: Ciconiidae Rabengeier (Black Vulture)		l		l		l e		· ·			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		l	i i i	
Coragyps atratus												<u> </u>			
Truthahngeier (Turkey Vulture) Cathartes aura		XX	$ \chi\chi$	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
Waldstorch (Wood Stork)		<u> </u>	 ``	<u> </u>	15			6							
Mycteria americana				17/1/201 17/1/201	MO.	i de la composition della composition della comp		<u> </u>			<u> </u>	10.26			1
CICONIIFORMES: Fregatidae						l —		ı		l	I				
Prachtfregattvogel (Magnificent Frigatebird) Fregata magnificens			1		2		1	1				30	2		
CICONIIFORMES: Gaviidae															
Eistaucher (Common Loon)						tensuces:	22000								1
Gavia immer										800			1826586		
CICONIIFORMES: Procellariidae					11.0									ı	i,
Teufelsturmvogel (Black-capped Petrel) Pterodroma hasitata															X2.35
Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater)															
Calonectris diomedea DunklerSturmtaucher (Sooty Shearwater)		 									-	<u> </u>			33.7
Puffinus griseus		<u> </u>	ļ												30 90
Schuppensturmtaucher (Audubon's Shearwater) Puffinus Iherminieri															
Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-Petrel)	10 EN														30 X
Oceanites oceanicus Madeirawellenläufer (Band-rumped Storm-Petrel)		 													12
Oceanodroma castro Nellenläufer (Leach's Storm-Petrel)		!	ļ	_		ļ						<u> </u>			
Oceanodroma leucorhoa	S.		<u> </u>						201124120	71 SO 27 122	1400000000	orisande/88	2752422000	CONTINUESTA	12270
PASSERIFORMES: Tyrannidae															
WestlicherWaldtyrann (Western Wood-Pewee)			**********	33000000000		T									
Contopus sordidulus OstlicherWaldtyrann (Eastern Wood-Pewee)			 			ļ —	<u> </u>	-		-	 		 	-	
Contopus virens		<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>				_			
Braunbauchtyrann (Cuban Pewee) Contopus caribaeus		2	X	2	2	8	5	1				2	5		100
Birkentyrann (Yellow-bellied Flycatcher)	W.67.5	ſ													100
Empidonax flaviventris Buchentyrann (Acadian Flycatcher)		 	<u> </u>	-	_										
Empidonax virescens		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	 	<u> </u>						松
Erlentyrann (Alder Flycatcher) Empidonax alnorum		L		<u></u>											
D Brannsichler (Glossy 16is,	N 1997	A CONTRACTOR OF PERSONS ASSESSMENT	- Angelous and Aspert	AND STATE OF STREET		3	2								

O Braunsichler (Glossy 16is, ALBATROS-TOURS Plejadis (Alcinellus) Seite 10

	FI		est Ku			Zap	DOLLAR OF BUILDING	one series de	-	ra Naj		AND ASSESSED.	aya Co		FI.
	3,11	3.11	3.11	11.03.11	12.03.11	3.11	3.11	5.03.11	3.11	7.03.11	18.03.11	19.03.11	3.11	3.11	22:03:11
Kuba	08.03,11	09.03.11	10.03.11	1.0	12.00	13.03.11	14.03.11	5.00	16.03.11	7.0	18.0%	9.0	20.03.11	21.03.11	2.00
Weide ntyann (Willow Flycatcher)		3	-				 -		F		 	Ħ	1 (1	L/J	, CV
Empidona traillii Schnä ppetyrann (Great Crested Flycatcher)		1		ļ	<u> </u>		<u> </u>		ļ	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
Scnna ppetyrann (Great Crested Flycatcher) MyiarChuscrinitus					di asymulation										
Sagra-Tylann (La Sagra's Flycatcher)	3/10 3/10 3/10	1	6	1	1	1	2		 	3			2		
Myiarchussagrae Scherentyann (Scissor-tailed Flycatcher)	3.55E	1/1	10	 	10	4	3	 	<u> </u>	2	-	1	3		88. 8.80
Tyrannuslorficatus															
Königstyณาก (Eastern Kingbird)						ĺ									
Tyrannus Grautyram (Grey Kingbird)	20024 20024	-	+-	 		-				<u> </u>					
Tyrannusdominicensis															
Bahamatyann (Loggerhead Kingbird) <i>Tyrannuscaudifasciatus</i>		X	X		5	1	3	2		5	2	3	5		
Kubatyrann (Giant Kingbird)	200	ĺχ		200	۲	+	-	_	3547	3					
Tyranruscubensis	Sicilian Sicilian Sicilian	<u> X</u>				Maria America (N. P.)	transactions.	Carrotti	95.00	: ک		némantina	S'empretoriers	otien reductes	
PASSERIFORMES: Vireonidae	30														
Weißaugตvireo (White-eyed Vireo)	- 155974 - 155974 - 155974		us carata	sastastaja.	I	2 constant	-90057000	outen@STEPE	-04/16/6Z	- Carol (1985) 465	2,7400,000,62C	ocentration.	0		
<i>Vireo gris⊧us</i> Kuba-Vir¢o (Cuban Vireo)	333 300	_	S. S. E. VANC	5-9352.V	- 12 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 Mary 10 M - 12 Mary 10 Ma	20115-001		1985768	17/1/1984	EMPS ST	13100	90000	2	11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
Vireo guntlachii						3.	1					2	2		
Dickschnabelvireo (Thick-billed Vireo)	1830											5	9		
Vireo crassirostris Graukopfvireo (Blue-headed Vireo)		 	╂									ال	1	(05,00)	
Vireo solitarius															
Gelbkehlvireo (Yellow-throated Vireo)															
Vireo flaviirons Schlichtvireo (Philadelphia Vireo)	349 M. 345 M.		 									100000	SAVE E	800.8	38.5
Vireo philadelphicus															
Rotaugenvireo (Red-eyed Vireo) <i>Vireo olivaceus</i>														200 Acceptance	
Bartvireo (Black-whiskered Vireo)	10 to 10														
Vireo altiloquus		<u> </u>	ruf		1								2		
Sängervireo (Eastern Warbling-Vireo) Vireo gilvus													2		
							14-11								e ido.
PASSERIFORMES: Corvidae Kubakrähe (Cuban Crow)			Time of the second seco				- I								
Corvus nasicus					3		2		20	XX					
Palmenkråhe (Palm Crow)										5				and the same	
Corvus palmarum							2000	<u> </u>	S (S	ر <u>ب</u>		a ju			
PASSERIFORMES: Bombycillidae															
Zedernseidenschwanz (Cedar Waxwing) Bombycilla cedrorum									ļ						
						1	2.2					ici (Ca		1	****
PASSERIFORMES: Muscicapidae															
Rotkehl-Hüttensänger (Eastern Bluebird) Sialia sialis							1						Ì		
Kubaklarino (Cuban Solitaire)		1	3					\neg							
Myadestes elisabeth		1	೨										-		
Nilson-Drossel (Veery) Catharus fuscescens											of the section of				
Grauwangendrossel (Grey-cheeked Thrush)				- Inches										24.25	
Catharus minimus Bicknelldrossel (Bicknell's Thrush)	是的 表					\dashv									
Catharus bicknelli															
Zwergdrossel (Swainson's Thrush)	別談 製計					T			T						32
Catharus ustulatus Walddrossel (Wood Thrush)									\dashv	\dashv					906-54 100-101
Catharus mustelinus														2	
Rotfußdrossel (Red-legged Thrush) Furdus plumbeus		χ	Х	5	1	3	χ	2	1	3		2	6		
Vanderdrossel (American Robin)		$\stackrel{\sim}{\rightarrow}$	/` -	┵╂	•	4	^+	7		-		=	-		
Turdus migratorius															
											The state of the s		.		
		V2500V05500			three many agents	egssiverite said			NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	0/00330140000			-		-

O blant krähe (Hans krähe, House Crow, ALBATROS-TOURS Carvus splendens) Seite 11

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR O	FI	W	est Ku	and the second second		Zap	ata		Sierr	a Naj	asa	Section 1999	aya Co	OCO	É
	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	2.03.11	3.03.11	14.03.11	5.03.11	16.03.11	17.03.11	18.03.11	19.03.11	3.11	3.11	22.03.11
Kuba	08.0	0.60	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.03.11	21.03.11	22.0
PASSERIFORMES: Sturnidae															
Katzendrossel (Grey Catbird)		I_{V}	1	eran.	ΤΛ		T 1	T		T T			้อ		
Dumetella carolinensis Spottdrossel (Northern Mockingbird)		$ \land $	╂	_	11	<u> </u>	11	<u> </u>			-		8	ļ	
Mimus polyglottos		X	X	X	X	X	XX	X	ΧX	XX	10	5	10	3	
Gundlach-Spottdrossel (Bahama Mockingbird) Mimus gundlachii												1			
			<u> </u>						8						
PASSERIFORMES: Certhiidae Kubazaunkönig (Zapata Wren)				T T				100			l T				
Ferminia cerverai					1	200	2						<u> </u>		
Hauszaunkönig (House Wren) Troglodytes aedon															
Blaumückenfänger (Blue-grey Gnatcatcher)							ļ								
Polioptila caerulea Kubamückenfänger (Cuban Gnatcatcher)	語標 器線		<u> </u>	-		-	<u> </u>		_			183VF (3)	(18.6%)	\$460E	
Polioptila lembeyei	nanouv-	202301812	EGENNAT.	XI SAME CON		10000000	Sentrate	entre de la company de la comp	072734851020	09/2021597	UNITED STORY	5		PARTY N	
PASSERIFORMES: Hirundinidae															
Sumpfschwalbe (Tree Swallow) Tachycineta bicolor					25	10	10	15	ХΧ				1		
Bahamaschwalbe (Bahama Swallow)	2							Ψ,	7						
Tachycineta cyaneoviridis Purpurschwalbe (Purple Martin)		<u> </u>													SAN TARREST
Progne subis															
Kubaschwalbe (Cuban Martin) Progne cryptoleuca				1	15			1							
Nord- Rauhflügelschwalbe (Northern Rough-winged Swallow)					8			5							-130-
Stelgidopteryx serripennis Uferschwalbe (Sand Martin)		<u> </u>	ļ	-	0			7							
Riparia riparia															
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>							3		2						
Fahlstirnschwalbe (Cliff Swallow)															
Hirundo pyrrhonota Höhlenschwalbe (Cave Swallow)			_												
Hirundo fulva		(Secondario	25	V.120110017	**************************************	Home Company		2	no tenocité to	-0457 \$384 #1087		10	autos wante	PATRICULAR STATES	201
PASSERIFORMES: Passeridae															
Haussperling (House Sparrow)		X	Х	Х			1		χX	χ	XΧ	Χ	χ	XX	
Passer domesticus Schwarzbauchnonne (Black-headed Munia)							- 1				,,,	<u></u>	, ,	7-7	
Lonchura malacca	e Name	a Walder	26544500		Singapolio.	20159863	44.900.000	USER CHARLES	20202000	SEPRECULAR DE LA COMPANSION DE LA COMPAN	\$2,050.76.T	252.57	27875310414		
PASSERIFORMES: Fringillidae															
Goldzeisig (American Goldfinch) Carduelis tristis	3.2														
Mexikanerzeisig (Lesser Goldfinch)															
Carduelis psaltria Lincoln-Ammer (Lincoln's Sparrow)								September 1							
Melospiza lincolnii															
Dachsammer (White-crowned Sparrow) Zonotrichia leucophrys							Ī				The contract of the contract o				•
Grasammer (Savannah Sparrow)									- +						
Passerculus sandwichensis Heuschreckenammer (Grasshopper Sparrow)	3000 3000													_	28972 18932
Ammodramus savannarum]		***************************************							
Fahlammer (Clay-colored Sparrow) Spizella pallida															
Zapataammer (Zapata Sparrow)				- Antimoto Company	2							2			3.4.5. 3.4.5.
Torreornis inexpectata Gelbstirn-Waldsänger (Bachman's Warbler)					<u> </u>		3.46		+		_	<u> </u>	2011	2000	
Vermivora bachmanii															
Blauflügel-Waldsänger (Blue-winged Warbler) Vermivora pinus	652.1 544.1											l			
Goldflügel-Waldsänger (Golden-winged Warbler)							$\neg \dagger$	1			1				
Vermivora chrysoptera	200		Antonomonos		nga ngga ni katang				(1) 084 V(2) 8 <u>20</u> 0			er en emparen	ened house the par		

	VEI.	W	est Ku	ba		Zap	ata	(A) political political de la constanti de la constanti de la constanti de la constanti de la constanti de la c	Sier	ra Naj	asa	Ca	aya Co)CO	FI
	Ξ	Ξ	I	ĪΞ	ĪΞ	I E	Ξ.	Ξ	Ξ] =	T =	111	ΙΞ	E	素
I/ a	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	2.03.11	3.03.11	14.03.11	5.03.11	6.03.11	17.03.11	8.03.11	19.03.11	20.03.11	21.03.11	22.03.11
Kuba	30	8	2	1=	152	53	1 7 7	42	18	17	1 8	<u></u> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	20	2	22
Braueriwadsänger (Tennessee Warbler) Vermivoraperegrina		I X	2									1			
Meiser wadsänger (Northern Parula)	257	1	+	1	-	 	 	 	 -	╁	-	 ``		-	1000
Parula_anericana		2		3	3		1				1		1		
Goldwaldanger (Yellow Warbler)							12.42	2				57.50 20.50	100		ar Ca
Dendroicapetechia Gelbscheiel-Waldsänger (Chestnut-sided Warbler)		1—	╂	-	\$2400			~	<u> </u>	 	-			245	1992 (
Dendroicapensylvanica		1													
Hemlock-Waldsänger (Magnolia Warbler)		1	\vdash	1		1	1				\dagger			1	177524
Dendroicamagnolia						1	1							<u> </u>	
Tigerwald:änger (Cape May Warbler) Dendroicatigrina					2		3		1		1	2	4		
Blaurücken-Waldsänger (Black-throated Blue Warbler)	200		 	-	F			ļ	<u> </u>		 	-	 	 	7000 5400
Dendroicacaerulescens					1	2	2			13	1	1	2	1	
Kronwaldsinger (Yellow-rumped Warbler)												<u> </u>			
Dendroicacoronata		-	<u> </u>	ļ							ļ	ļ	ļ	ļ	200
Grünwaldsänger (Black-throated Green Warbler) Dendroicavirens		2				2	2			1					
Fichtenwadsänger (Blackburnian Warbler)		tî	f	†			_		 	 	 		 	 	
Dendroicafusca															
Goldkehl-Waldsänger (Yellow-throated Warbler)					2	3	1		3	3		1	3		
Dendroicadominica Kubawaldsänger (Olive-capped Warbler)		WE5536	Life ot 2	38570001	4	3	/(3	2		1	13		
Dendroicapityophila			1												
Rostscheitel-Waldsänger (Prairie Warbler)					7	A	0			2	1	5	10		
Dendroicadiscolor			<u> </u>	<u> </u>	4	1	2			2	1	7	8	<u> </u>	
Sumpfwaldsänger (Palm Warbler) Dendroicapalmarum		X	X	X	X	Χ	5	10	12	XX	XX	X	XX	X	
Braunbrus-Waldsänger (Bay-breasted Warbler)	APANA ANALA	 	 	 	 	- ' 	$\stackrel{\smile}{-}$	-	12	/ / \	,	┝	-	1	
Dendroicacastanea			l												144
Kappenwaldsänger (Blackpoll Warbler)													12		
Dendroicastriata Pappelwaldsänger (Cerulean Warbler)	100		<u> </u>		_								16		1977 (1974) 2452 (1974)
Papperwansanger (Cerdiean Warbier) Dendroicacerulea						. [
Kletterwaldsänger (Black-and-white Warbler)	200		0	A	1	2				А					1000
Mniotilta varia			2	1	1	3	2			1					X24.
Schnäppewaldsänger (American Redstart)		3	4	1	5	3	5	1	1	4		3	3		
Setophaga ruticilla Zitrone nwaldsänger (Prothonotary Warbler)		ردا	<u>_c</u>	1	\vdash	-	-		-	•)			2000 E
Protonotaria citrea									1						
Haldenwaldsänger (Worm-eating Warbler)						Л	1								
Helmitheros vermivorus						1	1								Greek.
Swainson-Waldsänger (Swainson's Warbler) Limnothlypis swainsonii					Ì	[A COLUMN	1					·	
Pieperwaldsänger (Ovenbird)						4 -									
Seiurus aurocapillus					2	10	3					1	2	1	4,57
Uferwaldsänger (Northern Waterthrush)		1			1		1	1		1	2	2	4	1	
Seiurus noveboracensis Stelzenwaldsänger (Louisiana Waterthrush)										16			7		100060) 948741
Seiurus motacilla			1		5	[.	1		Λ			1		1	
Kentuckywaldsänger (Kentucky Warbler)							$\neg \uparrow$	_				1			
Oporornis formosus					[1			
Weidengelbkehlchen (Common Yellowthroat) Geothlypis trichas		2			4	1	2				1		3	1	
Gelbkopf-Waldsänger (Yellow-headed Warbler)		255	by series	9978	egitigis Personal	Asiesicles					• •	\dashv	-		AND THE
Teretistris fernandinae			7	2784% 28775		1									
Forns-Waldsänger (Oriente Warbler)	5. 1. 7.2.											6	3		
Teretistris fornsi Kapuzen-Waldsänger (Hooded Warbler)	AND ALL COLUMN	\vdash										U	ادت	97477.84.1 12.74.14	1423 A
Kapuzen-waldsanger (Hooded Warbier) Wilsonia citrina															
Mönchswaldsänger (Wilson's Warbler)					$\neg +$	$\neg \dagger$		_		1				_	
Wilsonia pusilla										1					
Kanadawaldsänger (Canada Warbler)												l			
Wilsonia canadensis Gelbbrust-Waldsänger (Yellow-breasted Chat)	25.4 25.74	-					\dashv					_			26M
lcteria virens									-						
Zuckervogel (Bananaquit) Coereba flaveola						$\neg \dagger$	\neg		\neg			1			
Coereba flaveola			Source and Arrivation			itorijs ir praviden	KAT (FENCONNACE					11			Sept.

	FI.	We	est Ku	ba		Zap	Approximate the same		Sier	ra Naj	STATE OF THE PERSON NAMED IN	Ca	ya Co	CO	FI.
	E	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	17.03.11	3.11	3.11	3.11	3.11	22.03,11
Kuba	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	12.03.11	3.03.11	14.03.11	5.03.11	16.03.11	7.03	18.03.11	9.03.11	20.03.11	21.03.11	2.03
Sommertangare (Summer Tanager)	0	L	-	T-	┞╌	-		<u> </u>	_	·	<u> </u>	<u> </u>	N	2	2
Piranga rubra										4		1			
Scharlachtangare (Scarlet Tanager) Piranga olivacea							İ								
Streifenkopftangare (Stripe-headed Spindalis)	15 500°	\mathbf{L}	100	+			+		 	_	-	 	0	\vdash	
Spindalis zena		1	15		5	2	2			5	<u> </u>	10	8		7,107
Türkisnaschvogel (Red-legged Honeycreeper) Cyanerpes cyaneus		2	4			i			on the second			1	4		
Schwarzgimpelfink (Cuban Bullfinch)		F	1				1	2		<u> </u>	†	 	 	 	
Melopyrrha nigra			10	S sessions.	1	W. 42-240	1	1	ALESTO STORE	1002000	3 550 8500	4	10	ļ	CONST.
Kubafink (Cuban Grassquit) Tiaris canora		2												Ì	
Goldbraue (Yellow-faced Grassquit)	11.27A		2		1	2	5	1	2	6		4	5		
Tiaris olivacea Schwarzgesichtchen (Black-faced Grassquit)	2000 2000		14	-	1	1	3	1	7	6	 	4	<u>د</u>	District.	866
Tiaris bicolor															
Dickcissel (Dickcissel)															
Spiza americana Rosenbrust-Kernknacker (Rose-breasted Grosbeak)			-		-						 				
Pheucticus Iudovicianus			<u> </u>	<u></u>					<u> </u>	<u></u>					
Azurbischof (Blue Grosbeak) <i>Guiraca caerulea</i>															
Indigofink (Indigo Bunting)			V	-									1		444
Passerina cyanea		X	X										1		
Pabstfink (Painted Bunting) Passerina ciris														•	
Baltimoretrupial (Baltimore Oriole)															
Icterus galbula Gartentrupial (Orchard Oriole)		<u> </u>													
Icterus spurius Antillentrupial (Greater Antillean Oriole)		V	2	1	1	9	5			3			2		65) 15 Meta
Icterus deminicencia melanopsis Rotschwingenstärling (Red-winged Blackbird)		Λ	<i>A</i>		estă.		ے د			9	200	33.90	_	Actioni	
Agelaius phoeniceus															
Rotschulterstärling (Red-shouldered Blackbird)					3		25								
Agelaius assimilis Braunschulterstärling (Tawny-shouldered Blackbird)			.,		9	(A. 7. (A)	1,000,000,000	^	/	100					
Agelaius humeralis		X	X				1	2	4	XX					
Lerchenstärling (Eastern Meadowlark) Sturnella magna					1					2					
Kubastärling (Cuban Blackbird)		17	V		17	17.	λŹ	7	7	V	χχ Κ				
Dives atroviolacea Antillengrackel (Greater Antillean Grackle)		X	Λ	<u> </u>	Х	X	Λ.	Λ	Х	^	<i>\</i> \ \				
Antillengrackei (Greater Antillean Grackie) Quiscalus niger		χх	ХΧ	XX	ХХ	XX	XX	χX	XX	XX	X	X	$\chi\chi$	χ	
Roststärling (Rusty Blackbird)		·													
Euphagus carolinus Seidenkuhstärling (Shiny Cowbird)	2005 2005											\dashv			SATE A
Molothrus bonariensis	(1) (E								15	XX					
Bobolink (Bobolink)															
Dolichonyx oryzivorus						-								_	
										·					
						-									
	3812 755														3 (2) 3 (2)
												İ		The state of the s	
	88 (c) 1580 (c)												-		
												T			
	TEME	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	***************						*************						