

Pantanal



Brasilien

Juli/August 2007

Ornithologische Reiseeindrücke
Ingo Eichstedt

Brasilien 2007

Ausgaben:

Reisekosten Albatros-Tours	€ 5.178,00	
Wechsel: 100 € → 252 Real		
Hotel do Ypé (Getränke, Telefon) mit VISA	€ 19,25	
Trinkgeld Hotel		30,00
Postkarte		2,00
Taxe Corcovado		65,00
Steuern Mathias		~ 30,00
Saft		3,50
2 Bier		8,00
Wechsel: 100 € → 250 Real		
Briefmarken		24,00
Postkarten		12,00
Getränke Lodge in der Chapada		19,80
Tipp Lodge und Fahrer		40,00
Getränke Rio Cristalino mit VISA	€ 53,38	
Caipi + Tipp Rio Cristalino		30,00
Cola zum Mittag in Alta Floresta		3,00
Getränke in der Piuval-Lodge mit VISA	€ 10,00	
Getränke in der Tereza-Lodge		50,00
Tipp Tereza-Lodge		40,00
Getränke in der Motum-Lodge mit VISA	€ 20,12	
Zimmertipp (+ restliches Kleingeld)		6,00

Brasilien 2007

Kurztagebuch:

- 26.07.07 Um 19:00 LH-Flug nach Frankfurt. Dann Flug mit VARIG über Sao Paulo nach Rio.
- 27.07.07 Auto (VW-Bus) abholen und Fahrt in die Sierra Itatiaia. Nach dem Mittag Gang im Wolkennebel auf der Straße.
- 28.07.07 Frühexkursion am tiefer gelegenen Hotel Simon. Nach dem Frühstück Exkursion am Fuße der Berge. Nachmittags Exkursionsgang zum Wasserfall.
- 29.07.07 Nach dem (frühen!) Frühstück zum Pass. Nachmittags noch einmal zum Wasserfall.
- 30.07.07 Nach Frühexkursion am Hotel und Frühstück Abfahrt nach Rio. Taxenfahrt auf den Corcovado. Nach dem Abendessen Besuch eines Kollegen aus Hummelsbüttel.
- 31.07.07 Gang an die Copacabana, Flug über Sao Paula nach Cuiabá, Fahrt in die Chapada.
- 01.08.07 Frühstück um 6:00. Danach Exkursion an einem Waldstückchen und an einem kleinen Wasserfall. Nachmittags zum großen Wasserfall Veu de Noiva.
- 02.08.07 Frühexkursion im Cerrado. Nach dem Frühstück über Cuiabá nach Alta Floresta (Flug) und zur Lodge am Rio Cristalino.
- 03.08.07 Morgens Dr. Haffer Trail, nachmittags Turm.
- 04.08.07 Morgens Bootsfahrt, nachmittags in der Anlage.
- 05.08.07 Morgens Sierra Trail, nachmittags Bootsfahrt.
- 06.08.07 Morgens Turm, nachmittags Bootsfahrt zur Insel im Rio Teles Pires.
- 07.08.07 Morgens Cacao-Trail. Danach nach Alta Floresta, Flug nach Cuiabá und Fahrt zur Piuval-Lodge.
- 08.08.07 Vormittags Bootsfahrt, nachmittags Gang im Gelände.
- 09.08.07 Arara-Trail und Fahrt zur Tereza-Lodge.
- 10.08.07 Vormittags Bootsfahrt. Nachmittags Gang auf der Zufahrtstraße.
- 11.08.07 Vormittags Fahrt auf der Transpantaneira weiter nach Süden, nachmittags Bootsfahrt.
- 12.08.07 Gang am Fluss, danach über Cuiabá (Churasceria!) zur Lodge am Rio Mutum.
- 13.08.07 Vormittags und nachmittags Bootsfahrten.
- 14.08.07 Vormittags und nachmittags Fahrten mit dem Geländewagen und kleinere Gänge.
- 15.08.07 Frühe Fahrt nach Cuiabá und Flug über Brasilia nach Rio.
- 16.08.07 Ankunft in Frankfurt. Weiterflug nach Hamburg.

Brasilien 2007

26.07.07 Gemächlich packe ich den Rest, klare die Wohnung auf und fahre um 15:35 los, bei Manfred vorbei, dann zum Flughafen. Leer! Nach drei Minuten habe ich meine Bordkarte, aber leider nur die bis Frankfurt. Das Gepäck geht zwar durch bis Rio, ich aber muss in Frankfurt neu einchecken. Ab 16:35 wandle ich durch die Halle, begeben mich auf die kostenlose (Manfred hat Recht) Aussichtsterrasse, verlasse sie gegen 17:40, kaufe einen Stern, lasse die übliche Sicherheitsprozedur über mich ergehen und begeben mich gemächlich - Boarding Time ist ja 17.55 - zum Gate 17. Doch hier wird ein Flieger nach München angezeigt! Ein Blick auf die Anzeigetafel schafft Klarheit: Der Flug nach Frankfurt ist gecancelt!!!! Ich bekomme an einem Infoschalter die Auskunft, dass ich den Abflugbereich verlassen und neu einchecken muss. Also im Dauerlauf zurück. Am Schalter erfahre ich, dass sie mich schon auf die nächste Maschine umgebucht haben. Die eigentlich vorgesehene Maschine hat einige technische Probleme. Ich bekomme eine neue Bordkarte, lasse erneut den Sicherheitscheck über mich ergehen - wie gut, dass ich den Gürtel nur so umgebunden und nicht wieder durch die Schlaufen gezogen habe. Dieses Mal wird das Spektiv nicht auf Sprengstoff untersucht, dafür muss ich den Fotorucksack teilweise auspacken, die Teile werden dann einzeln geröntgt. Mit 20 Minuten verspätet startet der Airbus A300-600 um 19:20 mit einem Schlenker nach Osten. Da der Flug fast nur über den Wolken geht, stört es mich nicht, dass ich keinen Fensterplatz habe. Gegen 20:10 bin ich schon im Transitbereich. In Hamburg bekam ich den Tipp, meine neue Bordkarte direkt am Gate zu holen. Sicherheitshalber frage ich an zwei LH-Schaltern nach. Es stimmt. Durch die Passkontrolle und zum Gate 43. Hier erhalte ich sogar noch einen Fensterplatz. So kann ich entspannt durch den B-Bereich bummeln. Da ab 21:00 Boarding-Time ist, begeben mich wieder zum Gate, schaue in die Runde. 5 Personen schauen neugierig zurück - schon habe ich die Reisegruppe gefunden. Hartmut Höft kommt noch auf den letzten Drücker. Um 21:45 beginnt das Boarding mit dem Versuch, es wirklich streng nach Reihen zu machen - aber niemand kontrolliert die Reihenangaben auf den Bordkarten. Meine Reihe wird gar nicht aufgerufen, so begeben mich als einer der letzten in die B 767-300. Reihe 13 ist direkt hinter dem Klo, keine Möglichkeit, die Beine auszustrecken. Aber dafür kann ich sie herrlich hoch gegen die Trennwand legen und verbringe so eine Nacht mit recht viel Schlafphasen, ohne im Stern lesen zu müssen. Mit leichter Verspätung legen wir um 22:30 vom Finger ab. Die Flugzeit wird mit knapp 12 Stunden angegeben. Zum Abendessen genehmige ich mir 2 Becher Rotwein.

27.07.07 Gegen 9:00 MEZ wird das Frühstück serviert. Der Landeanflug auf Sao Paulo ist zunächst beeindruckend, da die Lichter der Millionenstadt nur so funkeln. Doch dann kommt eine Wolkenschicht (Nebel?), die sehr tief hängt. Um 5:45 Ortszeit (- 5 Stunden) landen wir. Der Flieger wird grob gesäubert, wir dürfen an Bord bleiben. Gegen 6:40 kommen die nächsten Fluggäste und um 7:15 starten wir durch die tiefen Wolken. Zwar habe ich die Kamera aus dem Fotorucksack genommen, doch die Sicht verhindert schöne Luftaufnahmen. (Und außerdem sind neuerdings Digitalkameras während Start und Landung verboten!) Um 7:45 landen wir in Rio und zuckeln etwa ½ Stunde über das Flughafengelände bis zum Gate. Unterwegs Schmuckreihler, Stärlinge und Bronzekiebitze. Um 9:00 sind wir durch alle Kontrollen durch und stehen mit unserem Gepäck in der Halle. Mein Kofferband ist mal wieder verschwunden! Um 10:00 haben wir alles erledigt, Geld getauscht - ich oben für 2,52 ohne Provisi-

Brasilien 2007

on statt unten für 2,54 mit 4% Provision - und unseren gemieteten VW-Bus gepackt. Peter fährt recht flott durch den quirligen Verkehr raus aus Rio und auf die Autobahn. Nach 1 ½ Stunden machen wir eine kleine Rast bei einem Restaurant, probieren die Käsebrötchen (örtliche Spezialität) und erfreuen uns an mehreren Weißachsel-Pfäffchen. Inzwischen ist es etwas heller, aber weiterhin haben wir eine dichte Wolkendecke. Unterwegs schon Guira-Kuckucke und Anis. Bald verlassen wir die Autobahn nach Sao Paulo und fahren in die Berge. Wir zahlen den Obolus für den NP und zuckeln durch die Wolken höher zum Hotel do Ypê. Auch hier sind wir noch in den Wolken. Wir beziehen die netten Zimmer und exkursieren an den Feedern - ich freue mich über mehrere neue Kolibris und Tangaren. Um 14:00 nehmen wir das leckere Mittagessen am Büffet ein. Vor allem die Nachtische (Kuchen und Puddinge) sind mehr als lecker. Danach gehen wir etwas im Nebel auf der Straße, sind um 17:00 zurück. Nach dem Auspacken treffen wir uns um 18:00 zur „Liste“ im Fernsehzimmer. Wir verschieben ein großes Sofa und ich hole mir von einem anderen 2 Kissen - so geht es in trauter Runde. Peter hat die Liste gut vorbereitet, ich muss nur umlernen, da die deutschen Namen verwendet werden. Die Beobachtungen werden gleich in den Laptop eingegeben, auf dem auch ca. 1.500 Vogelstimmen und mehrere eingescannte Bestimmungsbücher abgelegt sind. Um 20:00 gibt es Abendessen. Gegen 21:00 bis ich bei 15 °C - danach werde ich mich noch zurück sehnen - auf dem Zimmer, dusche heiß und lese noch etwas.

28.07.07 [Morgens 16 °C, 80%]

Um 6:00 piepst der Wecker. Ich habe gut geschlafen, da es warm und kuschelig unter der Decke war. Um 6:30 treffen wir uns am Bus und fahren zum tiefer gelegenen Hotel Simon: Köhlerdrossel, Grünschwingensaltator, Kronentangare, Mohrentyrann, Wassertyrann. Das sind nur einige der neuen Arten, denn vor der Abfahrt hatten wir noch Saracuraralle, Planalto-Baumsteiger und den Motmot - diesen allerdings nur gehört.

Gegen 8:30 sind wir zurück zum Frühstück, um 10:15 geht es wieder mit dem Bus nach unten und dann zu Fuß weiter. Stärker werdender Regen treibt uns zu einem geschlossenen Verkaufspavillion, der uns ausreichend Schutz bietet. Trauerdrossel, Planalto-Baumsteiger und Blaubrustedpipra entschädigen uns fürs Wetter. Eine Rothschild-Fruchtkrähe fliegt kurz vorbei. Ich sehe nur etwas Schwarzes, keine rote Brust. Als es etwas zu regnen aufhört, gehen wir zunächst eine Treppe ca. 50 Höhenmeter abwärts und dann mehr oder weniger abfallend weiter ins Tal. Kurz vorm Umkehrpunkt huscht ein gemischter Trupp durchs Unterholz. Ich sehe leider nicht so viel davon wie die anderen, dafür entschädigt eine schöne Beobachtung vom Surucura-Trogon. Langsam gehen wir wieder hangaufwärts und sind gegen 13:30 wieder am Bus. Vorm Mittagessen gelingen mir noch gute Aufnahmen vom Goldtukan und von der Dreifarbentangare. Das Mittagessen wird nicht im Speisesaal, sondern in den Gebäuden am Pool serviert. Fleisch wird hier gegrillt und wartet darauf, gegessen zu werden. Nach einer recht kurzen Relaxpause gehen wir im Nieselregen die Straße runter Richtung Wasserfall. Hier sehen wir schön den Rotkopfmotmot. Am Wasserfall wird ein Trogon entdeckt, den ich zunächst nicht finde. Später entdecke ich ihn an einer anderen Stelle. Das gibt abends bei der Liste Verwirrung, weil die Meinungen über die Schwanzzeichnung auseinander gehen. Die Lösung: Es waren 2 verschiedene Arten! Der Regen treibt uns zurück. Mein Knirps hat einiges abgehalten, andere gehen unterm Poncho. Zurück auf dem

Brasilien 2007

Zimmer versuche ich mit mehr oder weniger Erfolg, ein Feuer im Kamin zu entfachen. Um 18:30 treffen wir uns zur Liste. Nach dem Essen um 20:00 mit Livemusik (ein Musiker mit Gitarre und Gesang und Begleitung vom PC) liege ich gegen 22:00 bei 15 °C im Bett.

29.07.07 [Morgens 15 °C, 74%]

Nach dem Frühstück um 6:00 fahren wir mit dem Bus los. Zunächst runter ins Tal, auf die Autobahn, bei der nächsten Ausfahrt wieder raus und auf guter Straße in die Berge. In einem kleinen Straßendorf halten wir, da 2 Pfeifreiher auf einem Sportplatz stehen. Und das ist auch gut so: Krauskopf-Blaurabe, Flammenkopf, Isabell-, Schwalben-, Blaubrust- und Elstertangare sowie Rahmbauchdrossel können wir feststellen. Weiter geht es zum Pass (>1.600 m) bei ca. 3 °C und leichter Wolkenfeuchte. Hier tummeln sich schon die Diademtangaren. Weiter geht es auf einer allmählich schlechter werdenden Straße weiter aufwärts bis auf 2.400 m. Unterwegs mehrere Stopps und kurze Gänge, teils im Nieselregen, teils mit großen blauen Wolkenlöchern und wärmender Sonne. Magellanzeisige, Rostschwanz-Ameisenfänger (gelockt und schön gesehen), Maronenbrust-Ammerfink, Rotbürzel-Ammerfink, Rotkappenvireo, Rotkappenschlüpfer, Blauschnabeltyrann sowie der (endemische) Itatiaia-Distelschwanz sind die Highlights. Gegen 12:00 kehren wir um, kommen wieder in die Wolken, brettern zurück und sind gegen 14:15 am Hotel. Nach dem Mittagessen gehen wir um 15:10 noch einmal zum Wasserfall, auch weil es inzwischen aufklart und wir endlich mal ins Tal blicken können. wir hören Kastanientinamu und den Sperberwaldfalken, sehen Braunkopffliegenstecher und Rostbauch-Ameisenfänger. Zurück am Hotel schauen wir der Fütterung von ca. 100 Bronzeguanen zu. Von 17:30 bis 19:00 relaxe ich, schreibe. Liste und Abendessen. Danach telefoniere ich mit Mathias. Wir verabreden uns morgen Abend für 19:00. Er will seine Anschrift an das Hotel in Rio faxen.

30.07.07 [Morgens 12 °C, 66%]

Der Wecker piepst um 6:00. Während der Frühexkursion die Straße abwärts sehen wir schön Saracurarallen und Weißkehlbaumsteiger. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt, die Wärmestrahlung des Himmels beträgt – 28 °C, das zeigt jedenfalls mein neues Thermometer an. Nach dem Frühstück beobachten wir noch etwas (im Sonnenlicht!) an den Feedern, sehen noch eine Weintaube und zwei Scharlachkopf-Papageien. Vor der Abfahrt gegen 9:45 zahle ich meine Rechnung mit der VISA-Karte. Das Telefonat ist mit (umgerechnet) 15 € recht teuer, ein 600 ml-Bier mit 4 € dafür recht günstig. Bevor wir endgültig die Serra de Itatiaia verlassen, beobachten wir noch an den Feedern des tiefer gelegenen Hotel Cabanas. Tangaren satt. Eine Cayenneweihe zieht vorbei, ein Langschwanztyrann zeigt sich. Gegen 11:00 verlassen wir endgültig die Gebirgslandschaft und düsen nach Rio. Vorbei an öden Vororten und Containerstellplätzen. Erst nach dem Tunnel unter dem Corcovadoberg sieht es mehr nach Großstadt aus. Unser Hotel (fast an der Copacabana) erreichen wir gegen 14:00. Um 14:30 treffen wir uns auf der Dachterasse, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bis auf Rainer und Margot wollen wir auf den Corcovado, lassen uns zwei Taxen kommen und sind gegen 15:10 oben. Hier haben wir etwa 1 Stunde Zeit, von der Christusstatue aus den Blick auf Rio de Janeiro zu genießen, können dabei noch den Veilchenorganisten feststellen. Um 17:00 sind wir wieder am Hotel. Etwas relaxen und duschen. Meine Versuche, mit dem Zimmertelefon Kontakt zu Mathias aufzunehmen, haben

Brasilien 2007

keinen Erfolg. Auch die Rezeption schafft es nicht. Zum Glück hat Peter die Mail mit der Anschrift erhalten. So kann ich nach dem leckeren und reichhaltigen Abendessen in einer Churasceria mir eine Taxe kommen lassen. Der Taxifahrer muss zweimal nachfragen, dann stehe ich im vornehmeren Viertel Leblon vor dem Apartmenthaus. Dem Pförtner nennen ich Namen und Besuchswunsch, nach einem kurzen Telefonat darf ich mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock fahren. Großes Wiedersehen! Wir quatschen über Dies und Das. Da Mathias am kommenden Morgen um 5:30 aufstehen muss, verlasse ich ihn gegen 23:00. Er begleitet mich noch zur Hauptstraße und klärt eine Rückfahrt mit einer Taxe.

31.07.07 Um 7:00 piepst der Wecker, warm duschen und etwas packen. Um 7:30 treffen wir uns zum Frühstück. Die Säfte schmecken nach Wasser. Wir haben noch etwas Zeit, gehen deswegen zur Copacabana, erfreuen und an Hunderten von Weißbauchtölpeln, einigen Dominikanermöwen und Falklandseeschwalben. Um 9:30 sind wir abfahrtbereit vorm Hotel. Der Verkehr ist recht dicht mit einigen Staus. Doch schaffen wir es auch mit einem Tankstopp problemlos zum Flughafen. Während Peter den Wagen abgibt, kaufen wir Briefmarken für (zahlreiche) Postkarten. Beim Einchecken nehmen wir das Angebot einer früheren Maschine an, zumal der 12:00-Flug gecancelt wurde. Unser 12:25-Flug wäre sicher recht voll. Der ca. zu 1/5 besetzte Flieger A319 startet um 11:25. Die doch recht leere Maschine mag mit dem Unglück eines TAM-Fluges auf dem Innenstadtflughafen Congonias in Sao Paulo am Monatsanfang zusammenhängen. Der Start erfolgt direkt auf den Zuckerhut zu und dann in einer leichten Linkskurve an Rio vorbei - und immer an der Küste entlang. Ich sitze auf der richtigen Seite und kann (verbotenerweise) einige gute Fotos machen. Der Anflug auf Congonias(!) erfolgt z.T. in den Wolken. Die Landung ist problemlos - es ist aber auch trocken. Um 12:25 haben wir den Flieger verlassen, nach einem erneuten Sicherheitscheck warten wir im Transitbereich bis zum Boarding um 14:10. Auch dieser A320 ist gut zur Hälfte gefüllt. Vorm Start wird eine Erklärung der TAM verteilt, in der auf den Unfall eingegangen wird. Der Flug erfolgt meist über den Wolken, aber auch sonst ist die Sicht nicht sehr gut. Gegen 16:15 (- 1 Stunde) landen wir. Am viel zu kurzen Gepäckband, das auch noch mit Kofferkulis zugestellt ist, ist es recht nervig. Doch wir erhalten alle unsere Gepäckstücke und steigen kurz vor 17:00 in den Bequemen Mercedes-Bus mit AC. Eine gute Stunde später sind wir am Tor zur Poussada, die sich in der Nähe des Wasserfalls Veu de Noiva. Nach einem Begrüßungscocktail (Maracuja und Ananas) drehe ich einige Runden im Pool. Nach der Liste um 19:30 sitzen wir um 20:00 im offenen Restaurant beim Abendessen, wir sind die einzigen Gäste. Um 21:45 bin ich bei 26 °C und 75% Luftfeuchte auf dem Zimmer. Hier verzichte ich auf die dicke Zudecke und schalte gleich die AC an.

01.08.07 [Morgens 24 °C, 64%]
Ich schlafe gut und fest. Der Wecker weckt mich um 5:35. Um 6:00 sind wir alle beim Frühstück. Danach geht es mit dem Auto los, durch Chapada dos Guimarães. Kurz vor dem geographischen Mittelpunkt von Südamerika biegen wir links in einen kleinen Sandweg, halten bald und gehen zu Fuß einen Waldweg. Wir versuchen, zwei Pipraarten (Bunt- und Schwanzbindenpipra) und den Lauftyrann zu locken, hören sie aber meist. Wenn überhaupt, dann huscht kurz etwas durch das Unterholz. Dafür sehen wir schön den (für mich

Brasilien 2007

neuen) Dottertukan. Nach ca. 2 Stunden fahren wir wieder zurück. Eine Gaststätte an einem kleinen Wasserfall ist das nächste Ziel. Den Eintritt können wir mit einem Getränk verrechnen. Danach gelingt es uns, die Helmpipra zu locken und dicht und ausgiebig zu beobachten. Um 12:30 sind wir zurück zum Mittagessen. Da Mittags die Vögel eine Ruhepause einlegen, machen wir es ihnen nach. Ab 15:00 beobachten wir im offenen Restaurant bei einem kühlenden und wohlschmeckenden Saft. Um 16:00 geht es los zum Wasserfall Veu de Noiva. Oben im „Garten“ beim Restaurant tummeln sich mehrere Schwalbentangare. Zum abendlichen Einflug der Sittiche und Aras stehen wir an der Abbruchkante. In der Dämmerung fahren wir wieder zurück, mehrere Pauraques sitzen auf dem Sandweg, fliegen im Scheinwerferlicht vor uns auf. Mit Blick auf die Halbvenus und das Kreuz des Südens drehe ich einige Runden im Pool. Zum Abendessen (Grillen) genehmige ich mir drei Bier. Gegen 22:30 liege ich im Bett.

02.08.07 [Für die Chapada: 20 °C bis 29 °C, 43% bis 74%]

Um 5:45 fahren wir zur Frühexkursion. Und zwar genau an die Stelle kurz vor Chapada dos Guimarães, die wir auch 2006 besucht haben. Hier können wir schön den Zimt-Bandvogel locken und herrlich beobachten. Und neben vielen anderen interessanten Arten den erst kürzlich als eigenständige Art abgetrennten Chapada-Suiriri. Nach dem Frühstück müssen wir leider die Chapada um kurz vor 10:00 verlassen. Rotfußseriema und 2 Arakangas machen uns den Abschied nicht leicht. Um 11:10 haben wir am Flughafen in Cuiabá eingekcheckt. In der Wechselstube tausche ich noch einige Euros, problemlos kommen wir durch den Sicherheitscheck und sitzen um 12:00 in der kleinen Propellermaschine. Beim Start knipse ich trotz Verbot von Digitalkameras. Mit einem Zwischenstopp in Sinop landen wir gegen 14:00 in Alta Floresta. Unter uns lagen viele gerodete Waldflächen und viele neue Felder. Am Flughafen werden wir mit einem (viel zu kleinen) Großraumjeep abgeholt und zunächst zu einem Hotel gefahren, das auch der Besitzerin des Camps am Rio Cristalino gehört. Hier checken wir ein und müssen eine Erklärung unterschreiben, dass wir bei Unfällen oder Schäden in der „Wildnis“ keine Regressansprüche stellen werden. Dann geht's mit dem Jeep etwa 1 ½ Stunden zur Anlegestelle. Unterwegs halten wir an einer Fazienda, in deren Nähe sich in Palmenbeständen der (seltene) Palmsteiger aufhalten soll. Doch alle Ornigruppen suchen ihn, so ist er „overtaped“ und reagiert nicht auf die abgespielten Lockrufe. Dafür zeigen sich die ersten Königsgeier. Ich sitze auch bei der Weiterfahrt ganz hinten, kann kaum etwas sehen, bleibe deswegen bei einem Stopp an einem kleinen Gewässer (Amazonasente, Einsamer Wasserläufer) sitzen, habe keine Lust, mich mühsam nach draußen zu quälen. Die gut ½ Stunde dauernde Bootsfahrt bringt die Weißbandschwalbe und - gut getarnt auf einem abgestorbenen Baumstamm - einen Riesentagschläfer. Um 18:00 erreichen wir das Camp, erhalten einen Begrüßungsschluck. Hier muss ich mir zusammen das recht große Zimmer mit Hartmut teilen - Einzelzimmer waren nicht mehr zu bekommen! Nach der Liste gibt es um 19:30 Abendessen vom Büffet. Ich genehmige mir eine Caipi. Um 21:25 sind wir auf dem Zimmer, machen uns schnell bettfertig, da um 22:00 der Generator abgestellt wird.

03.08.07 [Morgens 19 °C, 84%]

Um 5:00 klingen beide Wecker, um 5:30 gibt es Frühstück, um 6:00 fahren wir mit einem Boot stromaufwärts, erfreuen uns an Gelbkehl-Karakara, Cuiver-

Brasilien 2007

Tukanen und Halsbandcotingas. Nach ca. einer Dreiviertelstunde legen wir an und gehen den Dr. Haffer-Trail. Wir sehen im Regenwald kaum Vögel, hören aber einige. Peter weist darauf hin, dass wir über den Weg liegende Baumstämme vorsichtig übersteigen sollen - es könnte ja eine Schlange darunter versteckt liegen. Anfänglich waren es im Wald angenehme 16 °C, später schon 22 °C. Wieder zurück fahren wir ein kurzes Stück und gehen dann etwa 50 m wieder in den Wald. Die kleine Stolzman-Pipra hören wir nur, dafür sehen wir schön die Feuerscheitel-Pipra. Und ganz dicht zeigt sich ein Rotschwanz-Glanzvogel. Weiter geht es per Boot zu einer Lichtung. Vorsichtig gehen wir hier über die Bruthöhlen der Schwalbenfaulvögel, erfreuen uns an zwei neuen Sittichen (Goldfleck- und Rotzügel-) und dem Tropfenbrust-Spateltyrann. Vorm Mittagessen um 12:30 haben wir ausreichend Gelegenheit, noch zu duschen. Nach dem Mittagsschlaf gehen wir gegen 15:00 zum Turm. Da können wir nicht einfach so hingehen. Da mehrere Ornigruppen im Gelände sind, sprechen die Guides die Touren ab und halten dieses im Restaurant auf einer Tafel fest. So kommt man sich nicht in die Quere!

Am Turm legt Peter für jede Person ein Steinchen in einen Kasten, so wissen Einzelpersonen sofort, ob die Höchstzahl schon erreicht ist. Dann machen wir uns auf den mehr als 50 m hohen, schweißtreibenden Aufstieg. Doch oben erwartet uns ein überwältigender Blick über die Baumkronen! Wir bleiben hier bis zum Sonnenuntergang, beobachten Halsbandkotinga, Weißbauchpapageien, Maskenpitpit, Nackthalsfruchtkrähe, Gelbbürzeltangare. Der Rückweg durch den nun dunklen Wald gelingt uns mit Taschenlampen. Das Licht der zahlreichen Glühwürmchen reicht nicht aus. Nach dem Duschen bestelle ich mir vorm Abendessen eine Caipi, so macht die Liste noch mehr Spaß. Kurz vor 22:00 liege ich im Bett.

04.08.07 [Morgens 18 °C, 84%]

Wieder gibt es um 5:30 Frühstück. Um 6:00 sitzen wir wieder in den Booten. Die Stromschnellen bei der Lichtung umgehen wir Touristen. Aus Sicherheitsgründen fährt der Bootsführer alleine weiter. Am Ende der Fahrtstrecke hören und sehen wir kurz mehrere Hoatzins (!). Dazu erfreut uns ein großer Ani. Während der Rückfahrt können wir noch Amazonashokohühner schön beobachten. Gegen 11:00 sind wir wieder zurück. Nach dem Mittagessen exkursiere ich auf der Plattform im Fluss. Um 15:45 treffen wir uns, bleiben und exkursieren in der Anlage. Wir hören den Schwarzschnanztrogon. Ihn bekommen wir während der knappen Woche am Rio Cristalino nicht zu Gesicht! Genauso wie die ständig singende Kakaodrossel. Das ist eben der tropische Regenwald! Neu ist für mich auch noch der Gelbflankenspecht.

Nach der Liste und vorm Abendessen erzählt uns die Besitzerin (auf Englisch) noch etwas über ihre Konzeption und die Bedeutung der Lodge und ihrer Ländereien für das Ökosystem.

05.08.07 [Morgens 19 °C, 84%]

Nach dem frühen Frühstück fahren wir mit dem Boot um kurz nach 6:00 zum Sierra Trail. Dieser verläuft erst durch den Wald, dann müssen wir auf einem Weg, der z.T. mit Seilen gesichert ist (nur für die Regenzeit mit rutschigem Boden) ca. 80 Höhenmeter erklimmen. Oben ist nicht allzu viel los: es fehlen die erwarteten Vogelmassen. Wir sehen aber immerhin Dickschnabel- und Zügelorganist, Amethyst-Kolibri und Blassbürzelsegler. Von oben haben wir herrliche Ausblicke über den Regenwald, können sogar auf der anderen Fluss-

Brasilien 2007

seite den Turm ausmachen. Gegen 11:00 sind wir wieder an der Lodge. Vorm Mittagessen beobachten wir noch etwas vom Ponton. Zum Mittagessen gibt es einen undefinierbaren Karamel-Nachtisch. Nach dem Mittagsschlaf fahren wir um 16:00 mit dem Boot los, relativ schnell den Rio Cristalino aufwärts, dann lassen wir uns langsam zurück treiben. Braunbrust-Glanzvogel und Gelbbauch-Pitpit sind die Ausbeute. Nach dem Duschen sitzen wir um 19:00 zur Liste - ich wieder mit Caipi - dann geht es zum Abendessen. Da viele beim sagoartigen Nachtisch den Mund verziehen, verzichte ich lieber darauf.

06.08.07

[Morgens 20°C, 74%]

um 4:45 piepsen die Wecker, das Frühstück ist um 5:15. So kommen wir um 5:45 los zum Turm. Trotz der Morgenfrische ist der Aufstieg mit dem Spektiv ganz schön schweißtreibend. Doch dafür entschädigen Rotkehlkarakara, Spix-Guan, Gelbkehlspecht und Doppelzahn-Weih. Und mit der Sonne kommen die Insekten zu Hauf. Es weht kaum ein Wind, so sind wir um 9:00 schon wieder auf der mittleren Plattform, danach gehen wir langsam den Trail zur Salzlecke und könne hier zwei neue Papageienarten „abhaken“ (Goldwangen-Papagei und Rotbauch-Sittich). Gegen 11:30 sind wir zurück. Duschen und relaxen, Mittagessen und -schlaf. Um 14:30 wird der Generator abgestellt und damit der Ventilator im Zimmer. Es wird schnell warm, also gehe ich schon um 15:00 auf die Plattform. Gegen 15:30 fahren wir mit dem Boot abwärts zur Insel im Hauptstrom Rio Teles Pires. Hier befand sich der „Vorgänger“ der Lodge. Am Sandstrand erfreuen wir uns an Diademkiebitzen, Fahltyrann, Riesenkuhstär-ling (weit weg), Purpurtyrann (recht weit nördlich!) und Rotbug-Aras. Um 17:40 müssen wir wieder zurück, da unser Bootsfahrer die (kleinen) Stromschnellen noch im letzten Büchsenlicht meistern möchte. Und nach den Stromschnellen entdecke ich IHN: Am Ufer schwimmt ein TAPIR, taucht, trottelt den Ufersaum hoch und verschwindet im Uferwald. Das muss natürlich nach dem Duschen mit einer Caipi bei der Liste gefeiert werden.

Zum Abendessen werden draußen am Holzfeuer gegrillte Fische serviert. 2 Bier, 1 Caipi und 1 Caipiroska runden den Tag ab. Um 22:30 trennen wir uns in der Bibliothek.

07.08.07

[Morgens 22 °C, 84%]

Aufstehen und Frühstück wie am Vortag und um 7:45 mit dem Boot auf die andere Flussseite und etwas den Cocoa-Trail. Nichts gesehen, gelegentlich etwas gehört. Um 8:30 wieder an der Lodge. Packen [19 °C bis 31 °C, 54% bis 94%], duschen und um 10:00 verlassen nicht nur wir, sondern fast alle Gruppen die Anlage. Mit Jeeps geht es wieder zum bekannten Hotel. Beim Gang durch an angrenzenden Wald sehen wir leider keine Harpie, sondern nur den letztjährigen Horst. Mittagessen. Die Getränke zahle ich mit VISA, dann zum Flughafen. Peter muss fürs Übergepäck (nur 18 kg pro Person sind erlaubt) für die ganze Gruppe löhnen. Zunächst habe ich keinen Fensterplatz, doch als nach dem Zwischenstopp in Sinop der Platz neben mir weiterhin leer bleibt, wechsle ich. Es ist recht diesig, so sehe ich auch nicht viel mehr. Kurz vor 17:00 landen wir und haben schnell unsere Koffer. Peter weiß auch, wo er für die Tereza-Lodge mit Karte zahlen kann. Also fahren wir mit dem uns schon bekannten Mercedes-Sprinter nebst Fahrer zum „Büro“. Doch die nehmen nur MasterCard, keine VISA. Aber die „Haustankstelle“ nimmt VISA, dort können wir mit dieser Karte einen entsprechenden Benzinbetrag bezahlen. Aber wieder haben wir Pech: Peters Albatros-Karte wird trotz unbegrenzten Limits nicht ak-

Brasilien 2007

zeptiert. Also muss Albatros-Tours doch überweisen. Am Supermarkt erstehen wir noch große Wasserflaschen. Ich genehmige mir eine Flasche Wein. Dann geht es um 18:00 ins Pantanal. Pünktlich zum Abendbuffet haben wir die Piuval-Lodge erreicht. Mein nettes Zimmer hat einen lauten Ventilator und einen kleinen TV-Apparat. Ab 21:00 lese und schreibe ich mit mehreren Gläschen Wein bei (angenehmen?) 25 °C.

08.08.07

[*Nicht notiert*]

Gut geschlafen, da durch das geöffnete Fenster (mit Netz) genügend kühle Luft kam. Wir treffen uns um 6:00, beobachten im Pousada-Bereich (Schmalschnabelbaumsteiger). Nach dem Frühstück geht es mit dem Bus zum Rio Bento Gomes, unterwegs kreuzt ein Trupp Nasenbären die Piste. Weiter geht es mit einem kleinen Boot zu einer im Fluss, der hier durch den Bau der Transpantaneira zu einem See aufgestaut wurde, gelegenen Insel. Unterwegs schon Azur-Sultanshuhn direkt neben dem Boot. Auf der Insel dann Rötelnkuckuck, Mato Grosso Ameisenfänger, Weißschuppen-Zwergspecht, Rotschnabel-Sensenschnabel. Der Bohlenweg zur großen Reiherkolonie ist zugewachsen und mit Bienenkörben verstellt, also zurück. Nach dem Mittagessen und einer Mittagspause treffen wir uns gegen 15:00, beobachten zunächst im Baumschatten, gehen dann einen großen Schlenker: Savannenpieper, Hyazinthara, Weißzügel-Schlüpfer, Weißbauch-Nachtfalke. Im letzten Büchsenlicht zurück - zum Glück gibt es Taschenlampen. Vorm Duschen bewundern wir noch die Halbenus. Nach dem Duschen schwimme ich noch einige Runden im Pool. Nach Abendessen und Liste bin ich um 21:30 bettfertig.

09.08.07

[Morgens 23 °C, 69%]

Um 6:00 treffen wir uns zum Gang zum „Wäldchen“ mit Venezuela-Amazone. Nach dem Frühstück und dem Packen exkursieren wir noch etwas vom Pool aus, zahlen unsere Getränke (ich mit VISA) und kommen um 9:00 los.

[Für Piuval: 19 °C bis 25 °C, 50% bis 80%].

Es geht die Transpantaneira weiter gen Süden. Ein Rundblick am Feuchtgebiet bei der Portal do Paraiso-Lodge bringt nichts besonderes. Doch einige Kilometer weiter am Bento Gomes tobt das Vogelleben. Neben den schon von 2006 bekannten Reiherarten zeigt sich kurz ein Scherenschnabel. Und neben den Großschnabelseeschwalben fliegen mehrere Amazonasseeschwalben. Weiter geht es zur „Raststätte“ an der Transpantaneira bei der Arara-Lodge. Da ein leichter Wind weht, ist auch der Weg bei 33 °C im Schatten zum Turm machbar. Nach der Rückkehr eine kurze Rast mit Sandwiches von der PiuvalPousada geht es weiter. Unterwegs kein Maguaristorch (auch nicht in den kommenden Tagen!), dafür aber Rotkopfstärlinge und ein vorbeifliegender Aplomadofalke. Um 15:00 erreichen wir die Tereza-Lodge. Entgegen der Mail von Albatros-Tours teile ich mir doch wieder mit Hartmut ein Doppelzimmer. Von 16:00 bis 18:00 unternehmen wir einen Nachmittagsgang am Fluss mit angelocktem Tody-Flycatcher und vielen Capibaras, die die Brillenkaimane im Zweifelsfall von „ihrer“ Sandbank vertreiben. Nach einigen Runden im Pool treffen wir uns um 19:00 zum Abendessen und zur Liste. Auch hier schmeckt die Caipi!

10.08.07

[23 °C, 65%]

Es ist recht warm in der Nacht. Trotzdem schlafe ich passabel bis 5:00. Um 5:30 treffen wir uns zum Frühstück, um 6:00 beginnt die Bootsfahrt mit schönen Beobachtungen von Speerreihher (Foto!), Fuchsschlüpfer, Maximilianpapa-gei, vielen Kahnschnäbeln, Binsen- und Sonnenrallen. Um 9:00 sind wir wie-

Brasilien 2007

der zurück und gehen noch bis 11:30 durch den Uferwald. Nach einer Poolrunde, Mittagessen und -schlaf treffen wir uns um 15:30. Gemächlich gehen wir auf dem Sandweg Richtung Transpantaneira, erfreuen uns an Virginiauhu auf seinem Nest, Weißwangenschlüpfer (gelockt!), Campostäubchen, Wüstenbusard und Campo-Suiriri. Halsbandpekaris laufen über die Straße. Nach einer erneuten Poolrunde, Abendessen und Liste liege ich um 21:30 im Bett.

11.08.07 [22 °C, 58%]

Am vergangenen Abend kam ein leichter Kälteeinbruch, der sich noch nicht in der Nacht bemerkbar gemacht hat. Doch am Tage ist es angenehm kühl. Nach dem Frühstück geht es um 5:30 mit dem Bus auf der Transpantaneira weiter nach Süden. Viele Beobachtungsstopps ergeben Gelbkinn- und Graubrustschlüpfer, Guarayoszaunkönig und wieder Hornwehrvogel. Warum haben wir die 2006 nicht gesehen? Dazu noch Rotkopfstärlinge und ~10 Weißbauch-Nachtfalke. Um 10:45 sind wir zurück. Ich gehe noch einen kleinen Sandweg parallel zur Fahrstraße, sehe Gelbkehlkarakaras Sumpf- und Schwarzrückentyrann. Nach dem Mittagessen überarbeite und aktualisiere ich im Baumschatten die Liste. Von 15:00 bis 18:00 unternehmen wir noch eine Bootsfahrt zu der mir von 2006 bekannten Otterstelle. Sie kommen zwar nicht zum Füttern an die Sandbank, dafür können wir sie recht passabel vor ihrer Höhle beobachten. Dazu noch „normale“ Fischotter, die auch schon während der Vormittagsexkursion über die Transpantaneira liefen. Nach Abendessen und Liste liege ich um 21:00 im Bett.

12.08.07 [20 °C, 67%]

Ich bin recht früh draußen und sehe noch eine Bindennachtschwalbe. Um 6:00 treffen wir uns zur Frühexkursion im Uferwald. Den Zickzackreiher können wir leider nicht anlocken, dafür sehen wir in einem gemischten Schwarm einen Finkentyrann. Vorher sehe auch ich (endlich!) den Mato-Grosso-Ameisenfänger, den ich bisher nur gehört habe. Nach dem Frühstück packen wir, bezahlen die (sauteuren!!!) Getränke. Hier kostet ein Bier 5.- Real, in der Wildnis am Rio Cristalino hingegen nur 3,50. [20 °C bis 28 °C, 46% bis 67%]
Schnell düsen wir ab 9:00 die Transpantaneira nordwärts, halten noch einmal am Bento Gomes, erreichen Poconé und erfreuen uns an der Asphaltstraße bis Cuiabá. Im Supermarkt kaufen einige noch Wasser - ich habe noch. Dann geht es zur Churasceria am Flughafen, in der wir 2006 uns schon die Bäuche vollgeschlagen haben. Zwischenzeitlich kümmert Peter sich um die Rückbestätigung der Flüge. Um 13:15 fahren wir auf immer schlechter werdenden Straßen zum Rio Mutum. Unterwegs an einer weiteren, allen Ornithologen bekannten Stelle, können auch wir den Palmsteiger schön beobachten. In einem kleinen Ort, an dem ein bekannter General geboren wurde, gibt es neben einem Denkmal erholsame 5 km Asphaltstraße! Kurz vor der Brücke unternehmen wir noch einen kleinen Exkursionsgang durch einen Wald und können dort den Wangenstreifzaunkönig locken und schön beobachten. Die Brücke wird - das hat die Lodge auch erst vor einigen Tagen erfahren - repariert. So müssen wir unseren Bus verlassen, auf schmalen, wankenden Planken den Fluss überqueren. Zum Glück wird unser Gepäck von dienstbaren Geistern mit einem Boot auf die andere Seite transportiert. Alle auf einen LKW und dann ca. ½ Stunde bis zur Lodge, die wir gegen 18:00 erreichen. Eine Dusche erfrischt in meinem Bungalow mit AC. Zur Liste genehmige ich mir eine Caipi. Um 19:30 beginnt das Abendessen mit einer Piranhasuppe und einer weiteren, von Albatros-Tours gespende-

Brasilien 2007

ten Caipi. Um 21:30 bin ich bei 27 °C auf dem Zimmer. AC an und schreiben/nacharbeiten.

13.08.07 [21 °C, 69%]

Gut geschlafen. Nach dem Frühstück um 6:00 gehen wir zum Anleger, sehen schon Rotbauchguane. Mit einem Boot fahren wir über den See (Scherenschnabel, Gabeltyrann). Wir landen am gegenüberliegenden Ufer an und machen einen kleinen Gang um/auf einem kleinen Höhenrücken. Hier erfreuen wir uns - selbst der einheimische Führer Fabiano, ein ehemaliger Student von Peter, ist begeistert - an dem seltenen Pfauenkuckuck. Weiter geht es durch einen Verbindungskanal zwischen zwei Seen (Diadenkiebitz, Stelzenläufer, Schlankschnabel-Regenpfeifer). An einer Barriere müssen wir das Boot verlassen und ca. 200 m gehen, um einen Blick auf den angrenzenden See zu werfen. Kurz nach 12:00 sind wir zurück. Duschen, Mittagessen, ruhen. Gegen 15:30 fahren wir wieder mit einem Boot, dieses Mal zur anderen Seite auf dem Rio Mutum, unter der bekannten Brücke durch. Einen Zickzack-Reiher können wir leider nicht beobachten, dafür neben einem weiteren Speerreiher frei auf einem Baum im Dämmerlicht eine Scherenschwanznachtschwalbe. Um 18:45 sind wir wieder zurück, schnell für die Liste eine Caipi geordert! Wieder gibt es eine Piranhasuppe vor dem Abendbuffet. Um 21:30 bin ich im 28 °C heißen Zimmer. AC an, duschen und ins Bett.

14.08.07 [24 °C, 66%]

Nach dem Frühstück um 6:00 kommen wir um 6:30 los, dieses Mal mit einem Exkursionsjeep. Auf der Ladefläche befinden sich 4 getreppte Bankreihen, so dass von allen Plätzen recht gut beobachtet werden kann. Mehrere Stopps und kurze Gänge bringen Streifenkuckuck, -tyrann, Waldeleanie, Weißbauchpipra. Während der Fahrt auf der „Hauptstraße“ können wir insgesamt ca. 15 Rotfußseriemas am Straßenrand registrieren. Am Umkehrpunkt endlich die Bartmonjita und mehrere Kanincheneulen vor ihren Höhlen. Um 12:00 sind wir wieder zurück. Duschen, Mittagessen, Schlafen. Um 15:30 wieder mit dem Jeep los. Den Attila locken wir vergeblich, dafür gelingt uns eine (kurze) Sichtbeobachtung vom Wellentinamu. Es ist so unscheinbar, dass Rainer es zunächst für eine Taube hält. Am Ende eines Sandweges ein See mit Scherenschnäbeln und zahlreichen Limikolen (Kleiner Gelbschenkel, Einsamer Wasserläufer, Halsbandstelzenläufer, Magellan-Bekassine). Bei der Rückfahrt können wir mit dem Handscheinwerfer mehrere Pauraques anleuchten. Gegen 18:15 zurück. Ich beschließe, noch den Pool aufzusuchen, mache mich auf dem (unbeleuchteten) Weg dorthin und bekomme einen Riesenschreck, als plötzlich direkt neben mir mehrere Caipibaras prusten. Um 19:00 Liste. Gegen 21:30 auf dem Zimmer. Packen! Schreiben, duschen. AC an und gegen 22:30 im Bett.

15.08.07 [24 °C, 66%] Für die gesamte Zeit: 24 °C bis 31 °C, 48% bis 75%

Schlecht und unruhig geschlafen, obwohl mich der Wecker um 5:00 weckt. Rest packen und um 5:15 zum Frühstück. Um 6:15 lassen wir uns mit dem Boot zur Brücke fahren. Das ist viel bequemer und wir landen an der richtigen Seite, brauchen nicht wieder die Planken zu überqueren. Kurz nach uns sind auch die Koffer da und wir kommen um 6:50 los. Nach 2 Stunden Holperfahrt erreichen wir die Asphaltstraße und sind gegen 9:30 am Flughafen. Recht leer. Also schnell einchecken - das Gepäck geht nur bis Rio! - und danach in der Cafeteria noch etwas trinken, klönen und von Peter, der noch einige Wochen im Land verbringen möchte, verabschieden. Gegen 11:00 durch den Sicherheits-

Brasilien 2007

check. Unsere Maschine landet erst zur Abflugzeit um 11:30 und startet mit 35 Minuten Verspätung nach Brasilia.

Die nachfolgende Beschreibung des Weiterfluges habe ich so zur Information an Peter nach unserer glücklichen Ankunft in Deutschland gemailt.

Der Flug von Cuiaba nach Brasilia startete mit 1/2 Stunde Verspätung. In Brasilia hatten wir ja ausreichend Zeit, warteten brav vorm Gate. Der Flug nach Rio stand planmäßig auf der Anzeigetafel. Doch eine halbe Stunde vor Abflug erschien plötzlich eine Meldung, man möchte doch einen TAM-Mitarbeiter konsultieren. Nur leider war keiner in der Nähe. Also verließen Rainer und ich den Wartebereich, trieben an den Check-In-Schaltern der TAM auch welche auf, die leidlich Englisch konnten, um zu erfahren, dass der Flug gestrichen wurde und wir auf eine spätere Maschine umgebucht wurden. Rainer klärte am Varig-Schalter, dass wir alle dort erscheinen sollen, um einige Check-In-Fragen vorab zu regeln. Ich also wieder zurück, durch den Sicherheitscheck, die anderen der Gruppe geholt, die inzwischen aber in einer TAM-Schlange standen, um eine neue Bordkarte zu erhalten. Wir dann alle raus zum Varig-Schalter. Hier waren inzwischen 2 Damen, die von nichts eine Ahnung hatten, einige Brocken Englisch konnten und auch nicht sehr willig schienen, uns irgendwie zu helfen. Also wieder zurück! Zum Glück startete die Maschine pünktlich !!!!!

Bis auf Ingrid und Günter saßen wir in den letzten Reihen. Landung um 18:30. Rainer hatte den Flugbegleiter gebeten, gleich nach der Landung Kontakt mit Varig aufzunehmen. Zusätzlich wollte ein Mitreisender ohne Gepäck schnell zum Varig-Schalter rennen, um uns anzukündigen.

Beim Gepäckband hatte Günter schon einen TAM-Bediensteten geschnappt, auf die spezielle Verantwortung der TAM hingewiesen. So hatten wir einen Begleiter, der sein Sprechfunkgerät eifrig benutzte und uns mit dem Gepäck im Dauerlauf zum Check-In lotste. Am Schalter waren schon Bordkarten vorbereitet, so dass wir um 19:05 die Maschine besteigen konnten, die dann (fast) pünktlich um 19:20 startete. Puhhh!

Um 20:30 die Zwischenlandung in Sao Paulo, Wir dürfen wieder an Bord bleiben. Viele verlassen die Maschine, die kurz gereinigt wird. Um 20:55 kommen die neuen Passagiere an Bord. Es sind gar nicht viele, so dass um 21:20 eine fast leere Maschine vom Finger ablegt. Nach dem Abendessen mit 2 Glas Rotwein und einem Whisky erobere ich doch keine 3er-Bank in der Mitte, sondern mache es mir auf der 2er-Bank am Fenster bequem und überstehe den Nachtflug recht passabel.

16.08.07

Gegen 12:30 MEZ wird es langsam unruhig im Flieger. Das spärliche Frühstück wird nach dem Überflug der Biscaya serviert. Um 13:30 beginnt der Landeanflug auf Frankfurt, der mit mehreren Schleifen und Kurven bis 14:30 dauert. danach großes Verabschieden. Ich verlasse den Transitbereich, dränge mich durch eine Verdi-Demo (LSG Tegel erhalten!), finde nach längerem Suchen (Umbau!) einen Schalter für meine Bordkarte nach Hamburg. Das Gepäck konnte ich durchchecken.

Pünktlich legt der Airbus 321 um 16:25 vom Finger ab. In Fuhlsbüttel erwartet mich Manfred. Nach einem Abendessen im Blockhaus liege ich bald mit einer Flasche Sekt in der Badewanne!

1. *Rhea americana* ☺ Greater Rhea ☺ Nandu
Recht zahm im Pantanal, fast wie Haustiere.
2. *Tinamus tao* ☺ Grey Tinamou ☺ Tao-Tinamu
An zwei Tagen am Rio Cristalino gehört.
3. *Crypturellus obsoletus* ☺ Brown Tinamou ☺ Kastanientinamu
An jeweils einem Tag in der Serra de Itatiaia und am Rio Cristalino gehört.
4. *Crypturellus undulatus* ☺ Undulated Tinamou ☺ Wellentinamu
In der Serra de Itatiaia und im Pantanal ständig gehört. Am letzten Tag gelang uns auch dank MP3-Player und Lautsprecher eine kurze Sichtbeobachtung.
5. *Sula leucogaster* ☺ Brown Booby ☺ Weißbauchtölpel
Zahlreich an der Copacabana, sicher mehr als 200 Ex.
6. *Phalacrocorax brasilianus* ☺ Neotropic Cormorant ☺ Olivenscharbe
Rio und im Pantanal.
7. *Anhinga anhinga* ☺ Anhinga ☺ Amerikanischer Schlangenhalsvogel
Am Rio Cristalino und im Pantanal.
8. *Fregata magnificens* ☺ Magnificent Frigatebird ☺ Prachtfregattvogel
In Rio. Sowohl über den Corcovado kreisend als auch in Trupps an der Copacabana.
9. *Ardea cocoi* ☺ Cocoi Heron ☺ Cocoireiher
1 Ex in Rio. Sonst am Rio Cristalino und im Pantanal.
10. *Egretta alba* ☺ Great Egret ☺ Silberreiher
Fast überall.
11. *Egretta thula* ☺ Snowy Egret ☺ Schmuckreiher
Vor allem im Pantanal.
12. *Egretta caerulea* ☺ Little Blue Heron ☺ Blaureiher
Im Pantanal.
13. *Butorides striata* ☺ Striated Heron ☺ Mangrovenreiher
Am Rio Cristalino und im Pantanal.
14. *Agamia agamia* ☺ Agami Heron ☺ Agamireiher
1 Ex schön bei der Tereza-Lodge gesehen, 1 Ex am Riio Mutum.
15. *Bubulcus ibis* ☺ Cattle Egret ☺ Kuhreiher
Nur nicht am Rio Cristalino.
16. *Syrigma sibilatrix* ☺ Whistling Heron ☺ Pfeifreiher
2 Ex in der Serra de Itatiaia, sonst im Pantanal.
17. *Pilherodius pileatus* ☺ Caped Heron ☺ Kappenreiher
Jeden Tag einige Exemplare am Rio Cristalino und im Pantanal.
18. *Nycticorax nycticorax* ☺ Black-crowned Night-Heron ☺ Nachtreiher
Zahlreich im Pantanal.
19. *Tigrisoma lineatum* ☺ Rufescent Tiger-Heron ☺ Marmorreiher
Vor allem im Pantanal (z.T. mehr als 10 Ex pro Tag).
20. *Cochelearius cochelearius* ☺ Boat-billed Heron ☺ Kahnschnabel
Recht häufig im Pantanal. Bei der Tereza-Lodge mehr als 20 Ex.
21. *Mycteria americana* ☺ Wood Stork ☺ Waldstorch
Jeden Tag am Rio Cristalino und im Pantanal.
22. *Jabiru mycteria* ☺ Jabiru ☺ Jabiru
Zahlreich im Pantanal. Am 9.8. mehr als 100 Ex..
23. *Theristicus caerulescens* ☺ Plumbeous Ibis ☺ Stirnbandibis
Fast jeden Tag im Pantanal.
24. *Theristicus caudatus* ☺ Buff-necked Ibis ☺ Weißhalsibis
Fast jeden Tag im Pantanal.

25. *Mesembrinibis cayennsis* ☺ Green Ibis ☺ Cayenne-Ibis
Am Rio Cristalino und fast jeden Tag im Pantanal.
26. *Phimosus infuscatus* ☺ Bare-faced Ibis ☺ Mohrenibis
Jeden Tag im Pantanal.
27. *Platalea ajaja* ☺ Roseate Spoonbill ☺ Rosalöffler
Fast jeden Tag im Pantanal.
28. *Chauna torquata* ☺ Southern Screamer ☺ Halsbandwehrvogel
Warum haben wir ihn 2006 nicht gesehen? Fast jeden Tag im Pantanal bis zu 3 Ex.
29. *Amazonetta brasiliensis* ☺ Brasilien Teal ☺ Amazonasente
Bei Alta Floresta und im Pantanal. Dort habe ich sie aber oft nicht gesehen.
30. *Cairina moschata* ☺ Muscovy Duck ☺ Moschusente
20 Ex an der Piuval-Lodge, sonst vereinzelt im Pantanal.
31. *Sarcoramphus papa* ☺ King Vulture ☺ Königsgeier
Mehrfach am Rio Cristalino.
32. *Coragyps atratus* ☺ Black Vulture ☺ Rabengeier
So gut wie jeden Tag.
33. *Cathartes aura* ☺ Turkey Vulture ☺ Truthahngeier
Nicht am Rio Cristalino, sonst fast jeden Tag.
34. *Cathartes burrovianus* ☺ Lesser Yellow-headed Vulture ☺ Kleiner Gelbkopfgeier
Jeden Tag im Pantanal.
35. *Cathartes melambrotus* ☺ Greater Yellow-headed Vulture ☺ Großer Gelbkopfgeier
Jeden Tag am Rio Cristalino.
36. *Elanus leucurus* ☺ White-tailed Kite ☺ Weißschwanzaar
Eine Beobachtung bei alta Floresta.
37. *Gampsonys swainsonii* ☺ Pearl Kite ☺ Perlaar
Eine Beobachtung aus dem Pantanal (Rio Mutum).
38. *Elanoides forficatus* ☺ Swallow-tailed Kite ☺ Schwalbenweihe
Bis zu 5 Ex. am Rio Cristalino.
39. *Leptodon cayanensis* ☺ Gray-headed Kite ☺ Cayenne-Weih
1 Ex in der Serra de Itatiaia.
40. *Chondrohierax uncinatus* ☺ Hook-billed Kite ☺ Langschnabel-Weih
3 Ex. am Rio Cristalino.
41. *Harpagus bidentatus* ☺ Double-toothed Hawk ☺ Doppelzahn-Weih
1 Ex. am Rio Cristalino (Turm).
42. *Ictinia plumbea* ☺ Plumbeous Kite ☺ Schwebeweih
Vor allem am Rio Cristalino, 1 Ex am Rio Mutum.
43. *Rostrhamus sociabilis* ☺ Snail Kite ☺ Schneckenweihe
Zahlreich im Pantanal.
44. *Buteo albicaudatus* ☺ White-tailed Hawk ☺ Weißschwanzbussard
An zwei Tagen je 1 Ex in der Chapada.
45. *Buteo magnirostris* ☺ Roadside Hawk ☺ Wegebussard
Nicht am Rio Cristalino, sonst so gut wie jeden Tag.
46. *Buteo brachyurus* ☺ Short-tailed Hawk ☺ Kurzschwanzbussard
3 Ex am Rio Cristalino.
47. *Leucopternis albicollis* ☺ White Hawk ☺ Schnee-bussard
1 Ex im Pantanal (Teraza-Lodge).
48. *Leucopternis kuhli* ☺ White-browed Hawk ☺ Weißbrauenbussard
1 Ex am Rio Cristalino.
49. *Parabuteo unicinctus* ☺ Harris' Hawk ☺ Wüstenbussard
1 Ex bei der Tereza-Lodge.

50. *Busarellus nigricollis* ☺ Black-collared Bussard ☺ Fischbussard
Jeden Tag im Pantanal, 1 Ex am Rio Cristalino.
51. *Buteogallus meridionalis* ☺ Savanna Hawk ☺ Savannenbussard
Fast jeden Tag im Pantanal.
52. *Buteogallus urubitinga* ☺ Great Black-Hawk ☺ Schwarzbussard
Fast täglich am Rio Cristalino und im Pantanal.
53. *Geranospiza caeruleascens* ☺ Crane Hawk ☺ Sperber-Weihe
1 Ex in der Chapada und zweimal eine Beobachtung aus dem Pantanal.
54. *Pandion haliaetus* ☺ Osprey ☺ Fischadler
Am Rio Cristalino habe ich ihn nicht gesehen, aber zweimal im Pantanal.
55. *Herpetotheres cachinnans* ☺ Laughing-Falcon ☺ Lachfalke
Nicht in der Chapada, sonst vereinzelt in jedem Gebiet.
56. *Micrastur ruficollis* ☺ Barred Forest-Falcon ☺ Sperberwaldfalke
Einmal in der Serra de Itatiaia gehört.
57. *Daptrius ater* ☺ Black Caracara ☺ Gelbkehl-Karakara
Am Rio Cristalino.
58. *Daptrius americanus* ☺ Red-throated Caracara ☺ Rotkehl-Karakara
2 Ex am Rio Cristalino (Turm).
59. *Milvago chimachina* ☺ Yellow-headed Caracara ☺ Gelbkopf-Karakara
Nicht am Rio Cristalino, sonst immer mal wieder in jedem Gebiet.
60. *Caracara plancus* ☺ Southern Caracara ☺ Südkarakara
Nicht am Rio Cristalino, sonst immer mal wieder in jedem Gebiet.
61. *Falco rufigulais* ☺ Bat Falcon ☺ Fledermausfalke
Täglich am Rio Cristalino.
62. *Falco femoralis* ☺ Aplomado Falcon ☺ Aplomadofalke
Eine Beobachtung aus dem Pantanal.
63. *Falco sparverius* ☺ American Kestrel ☺ Buntfalke
In der Chapada
64. *Odontophorus capueira* ☺ Spot-winged Wood-Quail ☺ Capueira-Wachtel
In der Serra de Itatiaia einmal gehört.
65. *Ortalis canicollis* ☺ Chaco Chachalaca ☺ Chaco-Guan
Charaktervogel im Pantanal.
66. *Penelope obscura* ☺ Dusky-legged Guan ☺ Bronze-Guan
Wird am Hotel Ypé angefüttert. Mehr als 100 Ex im Hotelbereich.
67. *Penelope jacquacu* ☺ Spix's Guan ☺ Spix-Guan
1 Ex am Rio Cristalino (Turm).
68. *Penelope ochrogaster* ☺ Chestnut-bellied Guan ☺ Rotbrust-Guan
Im Bereich der Rio Mutum-Lodge.
69. *Pipile cumanensis* ☺ Blue-throated Guan ☺ Blaukehl-Guan
Mehrfach im Pantanal.
70. *Pipile cunjubi* ☺ Red-throated Guan ☺ Rotkehl-Guan
Vor allem am Rio Cristalino, eine Beobachtung aus dem Pantanal.
71. *Crax fasciolata* ☺ Bar-faced Curassow ☺ Nacktgesicht-Hokko
Mehrfach im Pantanal.
72. *Mitu tuberosa* ☺ Razor-billed Curassow ☺ Amazonas-Hokko
Am Rio Cristalino gehört und gesehen.
73. *Opisthocomus hoazin* ☺ Hoatzin ☺ Hoatzin
Mehr als 10 Ex am Rio Cristalino.
74. *Aramus guarauna* ☺ Limpkin ☺ Rallenkranich
Am Rio Cristalino und vor allem im Pantanal.

75. *Aramides cajanea* ☺ Grey-necked Wood-Rail ☺ Cayenne-Ralle
Jeden Tag im Pantanal.
76. *Aramides saracura* ☺ Slaty-breasted Wood-Rail ☺ Saracura-Ralle
Im Hotelbereich in der Serra de Itatiaia.
77. *Gallinula choropus* ☺ Common Moorhen ☺ Teichhuhn
Eine Beobachtung aus Rio de Janeiro.
78. *Porphyryla flavirostris* ☺ Azure Gallinule ☺ Azur-Sultanshuhn
1 Ex am aufgestauten See des Rio Bento Gomes.
79. *Heliornis fulica* ☺ Sungrebe ☺ Zwergbinsenralle
Mehrfach während Bootsfahrten im Pantanal.
80. *Eurypyga helias* ☺ Sunbittern ☺ Sonnenralle
Am Rio Cristalino und im Pantanal, dort auch mal über 10 Ex.
81. *Cariama cristata* ☺ Red-legged Seriema ☺ Rotfußseriema
Erstaunlich zahlreich. Im Bereich der Mutum-Lodge 14 Ex.
82. *Jacana jacana* ☺ Wattled Jacana ☺ Rotstirn-Blatthühnchen
Überall an geeigneten Gewässern.
83. *Vanellus chilensis* ☺ Southern Lapwing ☺ Bronzekiebitz
Fast jeden Tag. Nur nicht im Bereich der Rio Cristalino-Lodge.
84. *Vanellus cayanus* ☺ Pied Lapwing ☺ Diademkiebitz
1 - 2 Ex auf der Insel im Rio Teles Pires, mehrfach am Rio Mutum.
85. *Charadrius collaris* ☺ Collared Plover ☺ Schlankschnabel-Regenpfeifer
Im Bereich der Rio-Mutum-Lodge. Zuletzt habe ich diesen Vogel in Kolumbien 1988 gesehen.
86. *Tringa flavipes* ☺ Lesser Yellowlegs ☺ Kleiner Gelbschenkel
2 Ex an einem See bei der Rio-Mutum-Lodge.
87. *Tringa solitaria* ☺ Solitary Sandpiper ☺ Einsamer Wasserläufer
1 Ex bei alta Floresta und 2 Ex an einem See bei der Rio-Mutum-Lodge.
88. *Gallinago paraguaiiae* ☺ South American Snipe ☺ Magellan-Bekassine
1 Ex an einem See bei der Rio-Mutum-Lodge.
89. *Himantopus melanurus* ☺ White-backed Stilt ☺ Halsbandstelzenläufer
Im Bereich der Rio-Mutum-Lodge.
90. *Larus dominicanus* ☺ Kelp Gull ☺ Dominikanermöwe
An der Copacabana.
91. *Sterna hirundinacea* ☺ South American Tern ☺ Falkland-Seeschwalbe
An der Copacabana.
92. *Sterna superciliaris* ☺ Yellow-billed Tern ☺ Amazonas-Seeschwalbe
Mehrfach im Pantanal.
93. *Phaetusa simplex* ☺ Large-billed Tern ☺ Großschnabelseeschwalbe
Meist über 10 Ex an geeigneten Gewässern im Pantanal.
94. *Rynchops niger* ☺ Black Skimmer ☺ Schwarzer Scherenschnabel
1 Ex an der Bento Gomes Brücke an der Transpantaneira, jeweils 4 Ex an zwei Tagen bei der Rio Mutum-Lodge.
95. *Columba livia f. domestica* ☺ Rock Dove ☺ Straßentaube
In Städten.
96. *Patagioenas speciosa* ☺ Scaled Pigeon ☺ Schuppenbauchaube
Je eine Beobachtung aus der Chapada und vom Rio Cristalino.
97. *Patagioenas picazuro* ☺ Picazurro Pigeon ☺ Picazurro-Taube
Nicht am Rio Cristalino, sonst überall zahlreich.
98. *Columba cayennensis* ☺ Pale-vented Pigeon ☺ Rotrückentaube
Fast jeden tag im Pantanal.

99. [Patagioenas plumbea](#)☺[Plumbeous Pigeon](#)☺[Weintaube](#)
1 Ex am Hotel do Ypé.
100. [Zenaida auriculata](#)☺[Eared Dove](#)☺[Ohrenflecktaube](#)
Ich habe sie an zwei Tagen im Pantanal (Piuval und Tereza) gesehen
101. [Columbina minuta](#)☺[Plain-breasted Ground Dove](#)☺[Zwergtäubchen](#)
Eine Beobachtung im Bereich der Piuval-Lodge.
102. [Columbina talpacoti](#)☺[Ruddy Ground Dove](#)☺[Rosttäubchen](#)
Immer mal wieder. Recht selten im Bereich des Rio Cristalino.
103. [Columbina picui](#)☺[Picui Ground Dove](#)☺[Picutäubchen](#)
Jeden Tag im Pantanal.
104. [Claravis pretiosa](#)☺[Blue Ground-Dove](#)☺[Schmucktäubchen](#)
Am Rio Cristalino.
105. [Uropelia campestris](#)☺[Lang-tailed Ground-Dove](#)☺[Campos-Täubchen](#)
Im Bereich der Tereza- und der Mutum-Lodge an jeweils einem Tag gesehen.
106. [Columbina squammata](#)☺[Scaled Dove](#)☺[Schuppentäubchen](#)
Jeden Tag im Pantanal.
107. [Leptodila rufaxilla](#)☺[Gray-fronted Dove](#)☺[Rotachsel-Taube](#)
Einmal auf der Fahrt zur Mutum-Lodge gehört.
108. [Leptodila verreauxi](#)☺[White-tipped Dove](#)☺[Blauring-Taube](#)
Jeden Tag im Pantanal.
109. [Geotrygon montana](#)☺[Ruddy Quail-Dove](#)☺[Bergtaube](#)
Am Cristalino habe ich sie nicht gesehen, dafür bei der Mutum-Lodge einmal gehört.
110. [Ara ararauna](#)☺[Blue-and-yellow Macaw](#)☺[Ararauna](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino, 6 Ex auf dem Weg zur Mutum-Lodge.
111. [Ara macao Scarlet](#)☺[Macaw](#)☺[Arakanga](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino.
112. [Ara chloroptera](#)☺[Red-and-green Macaw](#)☺[Grünflügel-Ara](#)
An zwei Tagen in der Chapada und 2 Ex am Sierra-Trail.
113. [Andorhynchus hyacinthinus](#)☺[Hyacinthine Macaw](#)☺[Hyazinth-Ara](#)
Mehrfach im Pantanal, dabei ca. 15 Ex im Bereich der Piuval-Lodge.
114. [Primolius auricollis](#)☺[Golden-collared Macaw](#)☺[Halsband-Ara](#)
Während der Bootsfahrten bei der Tereza- und der Mutum-Lodge beobachtet.
115. [Ara servera](#)☺[Chestnut-fronted Macaw](#)☺[Rotbug-Ara](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino.
116. [Diopsittaca nobilis](#)☺[Red-shouldered Macaw](#)☺[Zwerg-Ara](#)
Im Lodgebereich am Rio Mutum.
117. [Aratinga leucophthalmus](#)☺[White-eyed Parakeet](#)☺[Pavuasittich](#)
In der Chapada und am Rio Cristalino.
118. [Aratinga aurea](#)☺[Peach-fronted Parakeet](#)☺[Goldstirnsittich](#)
In der Chapada und im Pantanal.
119. [Nandayus nenday](#)☺[Black-hooded Parakeet](#)☺[Nandysittich](#)
4 Ex bei der Tereza-Lodge.
120. [Myiopsitta monachus](#)☺[Monk Parakeet](#)☺[Mönchsittich](#)
Fast jeden Tag im Pantanal, nicht am Rio Mutum.
121. [Pyrrhura frontalis](#)☺[Maroon-bellied Parakeet](#)☺[Braunohr-Sittich](#)
Jeden Tag in der Serra de Itatiaia.
122. [Pyrrhura perlata](#)☺[Crimson-bellied Parakeet](#)☺[Rotbauch-Sittich](#)
Eine Beobachtung am Rio Cristalino.
123. [Pyrrhura picta](#)☺[Painted Parakeet](#)☺[Rotzügel-Sittich](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino.

124. [Forpus sclateri](#) ☺ Dusky-billed Parrotlet ☺ Schwarzschnabel-Sperlingspapagei
Im Bereich der Rio Cristalino-Lodge.
125. [Brotogeris chiriri](#) ☺ Yellow-chevroned Parakeet ☺ Gelbflügelsittich
Einmal in der Chapada. Sonst jeden Tag im Pantanal.
126. [Brotogeris chrysopterus](#) ☺ Golden-winged Parakeet ☺ Goldfleck-Sittich
Täglich am Rio Cristalino.
127. [Pionites leucogaster](#) ☺ White-bellied Parrot ☺ Weißbauch-Papagei
Mehrere Male am Rio Cristalino.
128. [Pionopsitta pileata](#) ☺ Pileated Parrot ☺ Scharlachkopf-Papagei
2 Ex in der Serra de Itatiaia (Hotel do Ypé).
129. [Pionipsitta barrabandi](#) ☺ Orange-cheeked Parrot ☺ Goldwangen-Papagei
130. [Pionus menstruus](#) ☺ Blue-headed Parrot ☺ Schwarzohrpapagei
131. [Pionus maximiliani](#) ☺ Scaly-headed Parrot ☺ Maximilian-Papagei
1 Ex in der Serra de Itatiaia, mehrere Ex am 10.08. im Pantanal.
132. [Derotyus accipitrinus](#) ☺ Red-fan Parrot ☺ Fächerpapagei
An zwei Tagen am Rio Cristalino.
133. [Amazona aestiva](#) ☺ Blue-fronted Parrot ☺ Rotbugamazone
Fast täglich im Pantanal.
134. [Amazona amazonica](#) ☺ Orange-winged Amazon ☺ Venezuela-Amazone
Mehrere Male im Pantanal.
135. [Amazona kawalli](#) ☺ Kawall's Parrot ☺ Kawall-Amazone
Zwei Beobachtungen vom Rio Cristalino.
136. [Piaya cayana](#) ☺ Squirrel Cuckoo ☺ Cayennekuckuck
Vor allem im Pantanal. Nicht in der Serra de Itatiaia.
137. [Piaya minuta](#) ☺ Little Cuckoo ☺ Rötelnkuckuck
1 Ex auf der Insel im Rio Bento Gomes schön gesehen, bei der Mutum-Lodge gehört.
138. [Crotophaga ani](#) ☺ Smooth-billed Ani ☺ Glattschnabelani
Fast täglich.
139. [Crotophaga major](#) ☺ Greater Ani ☺ Riesenani
Je 1 Ex am Rio Cristalino und Mutum.
140. [Guira guira](#) ☺ Guira-Cockoo ☺ Guirakuckuck
Täglich im Pantanal, nicht am Rio Cristalino und in der Serra de Itatiaia.
141. [Tapera naevia](#) ☺ Striped Cuckoo ☺ Streifenkuckuck
Im Pantanal an drei Tagen gehört, einmal auch schön gesehen.
142. [Dromococcyx pavonius](#) ☺ Pavonine Cuckoo ☺ Pfauen-Kuckuck
Am Rio Mutum angelockt und gesehen.
143. [Otus watsonii](#) ☺ Southern Tawny-bellied Screech-Owl ☺ Südliche Watson-Eule
Einmal am Rio Cristalino in der Dämmerung gehört.
144. [Bubo virginianus](#) ☺ Great Horned Owl ☺ Amerikanischer Uhu
Bei der Piuval-Lodge gehört. Der Horst bei der Tereza-Lodge war besetzt.
145. [Glaucidium hardyi](#) ☺ Amazonien Pygmy-Owl ☺ Amazonas-Zwergkauz
Einmal am Rio Cristalino in der Dämmerung gehört.
146. [Glaucidium brasilianum](#) ☺ Ferruginous Pygmy-Owl ☺ Strichelkauz
Am Hotel do Ypé und bei der Piuval-Lodge gesehen, bei der Mutum-Lodge gehört.
147. [Athene cunicularia](#) ☺ Burrowing Owl ☺ Kanincheneule
In der Chapada und bei der Rio Mutum Lodge.
148. [Nyctibius grandis](#) ☺ Great Potoo ☺ Riesentagschläfer
An zwei Stellen (Fluss und Turm) je 1 Ex am Rio Cristalino, 2 Ex bei der Rio Mutum Lodge.

149. *Lurocalis semitorquatus* ☺ Short-tailed Nighthawk ☺ Bändernachtschwalbe
An zwei Abenden über dem Rio Cristalino.
150. *Nyctiprogne leucopyga* ☺ Band-tailed Nighthawk ☺ Bindenschwanz-Nachtfalke
Zahlreich im Pantanal abends über Flüssen.
151. *Podager nacunda* ☺ Nacunda Nighthawk ☺ Weißbauch-Nachtfalke
Abends im Pantanal über Viehweiden.
152. *Nyctidromus albicollis* ☺ Common Pauraque ☺ Pauraque
Eine Beobachtung aus der Chapada, bei der Tereza-Lodge gehört und abends am Rio Mutum im Scheinwerferlicht.
153. *Hydropsalis torquata* ☺ Scissor-tailed Nightjar ☺ Scherenschwanz-Nachtschwalbe
2 Ex in der Dämmerung am Rio Mutum.
154. *Caprimulgus nigrescens* ☺ Blackich Nightjar ☺ Trauernachtschwalbe
Täglich in der Anlage am Rio Cristalino, ein Jungvogel saß auf unserem Bungalow.
155. *Chaetura cinereiventris* ☺ Gray-rumped Swift ☺ Graubürzelsegler
(Fast) täglich am Rio Cristalino.
156. *Chaetura egregia* ☺ Pale-rumped Swift ☺ Blassbürzelsegler
Eine Beobachtung einiger Ex. vom Sierra-Trail.
157. *Tachornis squamata* ☺ Fork-tailed Palmswift ☺ Gabelschwanzsegler
Mehrere Ex am Rio Cristalino, eine Beobachtung aus dem Pantanal.
158. *Florisuga fuscus* ☺ Black Jacobin ☺ Trauerkolibri
Täglich in der Serra de Itatiaia.
159. *Phaethornis eurynome* ☺ Scale-throated Hermit ☺ Schuppenkehl-Eremit
(Fast) täglich in der Serra de Itatiaia.
160. *Eupotemea macroura* ☺ Swallow-tailed Hummingbird ☺ Breitschwingen-Kolibri
Der erste Kolibri der Fahrt beim Stopp auf der Fahrt von Rio in die Serra de Itatiaia. Eine weitere Beobachtung aus der Chapada.
161. *Florisuga mellivora* ☺ White-necked Jacobin ☺ Jakobinerkolibri
Am Rio Cristalino.
162. *Anthracothorax nigricollis* ☺ Black-throated Mango ☺ Schwarzbrust-Mango
Ein Nest auf einem Ast über den Rio Cristalino.
163. *Thalurania furcata* ☺ Fork-tailed Woodnymph ☺ Schwalbennympe
Drei Beobachtungen aus der Chapada bzw. vom Rio Cristalino.
164. *Thalurania glaucopis* ☺ Violet-capped Woodnymph ☺ Veilchenkopf-Nympe
Täglich in der Serra de Itatiaia.
165. *Hylocharis cyanus* ☺ White-chinned Sapphire ☺ Weißkinn-Saphirkolibri
Eine Beobachtung aus der Chapada.
166. *Hylocharis chrysurus* ☺ Gilded Sapphire ☺ Gold-Saphirkolibri
Eine (kurze) Sichtbeobachtung im Trockenwald beim Rio Mutum.
167. *Leucochloris albicollis* ☺ White-throated Kolibri ☺ Weißkehlkolibri
Täglich in der Serra de Itatiaia.
168. *Clytolaema rubicauda* ☺ Brazilian Ruby ☺ Rubinkolibri
Täglich in der Serra de Itatiaia.
169. *Polyerata fimbriata* ☺ Glittering-throated Emerald ☺ Glitzer-Amazilie
Täglich im Pantanal. [Warum haben wir ihn 2006 nicht festgestellt?]
170. *Heliomaster longirostris* ☺ Long-billed Starthroat ☺ Rosenkehlchen
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
171. *Calliphlox amethystina* ☺ Amethyst Woodstar ☺ Amethyst-Kolibri
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
172. *Trogon melanurus* ☺ Black-tailed Trogon ☺ Schwarzschwanz-Trogon
Leider am Rio Cristalino nur täglich gehört, nicht gesehen.

173. [Trogon surrucura](#)☺[Surucua Trogon](#)☺[Surucua-Trogon](#)
3 Ex in der Serra de Itatiaia.
174. [Trogon curucui](#)☺[Blue-crowned Trogon](#)☺[Blauscheitel-Trogon](#)
Vor allem in geringer Anzahl im Pantanal.
175. [Ceryle torquata](#)☺[Ringed Kingfisher](#)☺[Rostbrustfischer](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino und im Pantanal.
176. [Chloroceryle amazona](#)☺[Amazon Kingfisher](#)☺[Amazonasfischer](#)
Jeden Tag am Rio Cristalino und im Pantanal.
177. [Chloroceryle americana](#)☺[Green Kingfisher](#)☺[Grünfischer](#)
Etwa jeden zweiten Tag am Rio Cristalino und im Pantanal.
178. [Chloroceryle inda](#)☺[Green-and-rufous Kingfisher](#)☺[Zweifarbentfischer](#)
Zweimal am Rio Cristalino und (mindestens) einmal im Pantanal.
179. [Chloroceryle aenea](#)☺[American Pygmy Kingfisher](#)☺[Erzfischer](#)
Mindestens zweimal im Pantanal.
180. [Baryphthengus ruficapillus](#)☺[Rufous-capped Motmot](#)☺[Rotkopfmotmot](#)
Täglich in der Serra de Itatiaia.
181. [Momotus momota](#)☺[Blue-crowned Motmot](#)☺[Blauscheitel-Motmot](#)
Je einmal in der gesehen, täglich am Rio Cristalino gehört.
182. [Brachygalba lugubris](#)☺[Brown Jacamar](#)☺[Braunbrust-Glanzvogel](#)
Eine Beobachtung am Rio Cristalino.
183. [Galbula ruficauda](#)☺[Rufous-tailed Jacamar](#)☺[Rotschwanz-Glanzvogel](#)
Mehrfach am Rio Cristalino und im Pantanal.
184. [Galbula dea](#)☺[Paradise Jacamar](#)☺[Paradies-Glanzvogel](#)
Täglich am Rio Cristalino.
185. [Notharchus macrorhynchos](#)☺[White-necked Puffbird](#)☺[Weißhals-Faulvogel](#)
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
186. [Chelidoptera tenebrosa](#)☺[Swallow-Wing](#)☺[Schwalben-Faulvogel](#)
Täglich am Rio Cristalino. Am Rio Mutum habe ich ihn nicht gesehen.
187. [Nonnula ruficapilla](#)☺[Rufous-capped Nunlet](#)☺[Rotscheitel-Faulvogel](#)
Eine Sichtbeobachtung (kurz) während einer Bootsfahrt am Rio Cristalino.
188. [Monassa nigrifrons](#)☺[Black-fronted Nunbird](#)☺[Schwarzstirntroppist](#)
Täglich am Rio Cristalino und im Pantanal.
189. [Capito dayi](#)☺[Black-girdled Barbet](#)☺[Kehlbinden-Bartvogel](#)
2 Ex vorm Turm am Rio Cristalino.
190. [Pteroglossus castanotis](#)☺[Chestnut-eared Aracari](#)☺[Braunohr-Arassari](#)
Eine Beobachtung aus der Chapada, fast täglich im Pantanal.
191. [Pteroglossus inscriptus](#)☺[Lettered Aracari](#)☺[Schrift-Arassari](#)
(Fast) täglich am Rio Cristalino.
192. [Pteroglossus bitorquatus](#)☺[Red-necked Aracari](#)☺[Rotnacken-Arassari](#)
Mehrfach am Rio Cristalino.
193. [Pteroglossus beauharnaesii](#)☺[Curl-crested Aracari](#)☺[Krauskopf-Arassari](#)
Mehrfach am Rio Cristalino.
194. [Bailloni bailloni](#)☺[Saffron Toucanet](#)☺[Goldtukan](#)
Täglich in der Serra de Itatiaia an den Feedern am Hotel.
195. [Ramphastos vitellinus](#)☺[Channel-billed Toucan](#)☺[Dottertukan](#)
Einmal in der Chapada, sonst fast täglich am Rio Cristalino.
196. [Ramphastos dicolorus](#)☺[Red-breasted Toucan](#)☺[Bunttukan](#)
Ich habe ihn an zwei Tagen in der Serra de Itatiaia gesehen oder gehört.
197. [Ramphastos cuvieri](#)☺[Cuvier's Toucan](#)☺[Cuvier-Tukan](#)
Täglich am Rio Cristalino.

198. *Ramphastos toco* ☺ Toco Toucan ☺ Riesen-Tukan
Fast täglich im Pantanal.
199. *Picumnus albosquamatus* ☺ White-wedged Piculet ☺ Weißschuppen-Zwergspecht
Dreimal im Pantanal.
200. *Colaptes campestris* ☺ Campos Flicker ☺ Feld-Specht
Nicht am Rio Cristalino, sonst in allen anderen Gebieten festgestellt.
201. *Colaptes melanochloros* ☺ Green-barred Woodpecker ☺ Grünbinden-Specht
Einmal in der Chapada.
202. *Ceelus lugubris* ☺ Pale-crested Woodpecker ☺ Blassschopf-Specht
Eine Beobachtung in der Lodgeanlage am Rio Mutum.
203. *Ceelus grammicus* ☺ Scaly-breasted Woodpecker ☺ Gelbflankenspecht
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
204. *Ceelus flavus* ☺ Cream-coloured Woodpecker ☺ Strohspecht
Eine Beobachtung in der Lodgeanlage am Rio Mutum.
205. *Piculus flavigula* ☺ Yellow-throated Woodpecker ☺ Gelbkehlspecht
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
206. *Piculus aurulentus* ☺ Yellow-browed Woodpecker ☺ Weißbrauenspecht
Eine Beobachtung in der Serra de Itatiaia.
207. *Melanerpes cruentatus* ☺ Yellow-tufted Woodpecker ☺ Goldbrauen-Specht
In der Chapada und am Rio Cristalino, dort aber nur gehört.
208. *Melanerpes flavifrons* ☺ Yellow-fronted Woodpecker ☺ Goldmasken-Specht
An zwei Tagen am Hotel do Ypê in der Serra de Itatiaia.
209. *Melanerpes candidus* ☺ White Woodpecker ☺ Weiß-Specht
Ich habe ihn nur einmal an der Piuval-Lodge gesehen.
210. *Veniliornis passerinus* ☺ Little Woodpecker ☺ Sperlingsspecht
Fast täglich im Pantanal.
211. *Drycopus lineatus* ☺ Lineated Woodpecker ☺ Linien-Specht
Einmal am Rio Cristalino.
212. *Campephilus melanoleucos* ☺ Crimson-crested Woodpecker ☺ Schwarzkehlspecht
Zweimal im Pantanal.
213. *Campephilus rubricollis* ☺ Red-necked Woodpecker ☺ Rothalsspecht
In der Chapada habe ich ihn nur sehr kurz gesehen, am Rio Cristalino haben wir ihn vom Turm nur gehört.
214. *Sittasomos homochroa* ☺ Olivaceous Woodcreeper ☺ Oliv-Baumsteiger
Täglich in der Serra de Itatiaia.
215. *Nasica longirostris* ☺ Long-billed Woodcreeper ☺ Langschnabel-Baumsteiger
Am Rio Cristalino nur gehört.
216. *Xiphorhynchus albicollis* ☺ White-throated Woodcreeper ☺ Weißkehl-Baumsteiger
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
217. *Xiphocolaptes major* ☺ Great Rufous Woodcreeper ☺ Riesen-Baumsteiger
Eine Beobachtung aus dem Pantanal (Piuval-Lodge).
218. *Camphylorhamphus trochilirostris* ☺ Red-billed Scythebill ☺ Rotschnabel-Sensenschnabel
Mehrfach haben wir diesen schönen Vogel mit seinem langen, gebogenen Schnabel im Pantanal feststellen können.
219. *Dendrocolaptes platyrostris* ☺ Planalto Woodcreeper ☺ Planalto-Baumsteiger
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
220. *Xiphorhynchus picus* ☺ Straight-billed Woodcreeper ☺ Geradschnabel-Baumsteiger
Mehrfach im Pantanal.
221. *Xiphorhynchus guttatoides* ☺ Lafresnaye's Woodcreeper ☺ Streifenmantel-Baumsteiger
Zwei Beobachtungen aus dem Pantanal: Piuval- und Mutum-Lodge.

222. *Lepidicolaptes angustirostis* ☺ Narrow-billed Woodcreeper ☺ Schmalschnabel-Baumsteiger
In der Chapada habe ich ihn verpasst. Mehrfach im Pantanal.
223. *Lepidocolaptes squamatus* ☺ Scaled Woodcreeper ☺ Schuppenbrust-Baumsteiger
An zwei Tagen in der Serra de Itatiaia.
224. *Furnarius rufus* ☺ Rufous Hornero ☺ Rosttöpfer
In der Chapada und vor allem im Pantanal.
225. *Furnarius leucopus* ☺ Pale-legged Hornero ☺ Blassfußtöpfer
Mehrfach während Bootsfahrten im Pantanal im Uferbereich.
226. *Oreophylax moreirae* ☺ Itatiaia Thistetail ☺ Itatiaia Distelschwanz
Mehrere Ex in den Hochlagen der Serra de Itatiaia.
227. *Certhiaxis cinnamomea* ☺ Yellow-chinned Spinetail ☺ Gelbkinn-Schlüpfer
Mehrfach im Pantanal gesehen oder gehört.
228. *Schoeniophylax ptyganophila* ☺ Chotoy-Spinetail ☺ Weißwangen-Schlüpfer
Eine Beobachtung bei der Tereza-Lodge.
229. *Synallaxis ruficapilla* ☺ Rufous-capped Spinetail ☺ Rotkappen-Schlüpfer
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
230. *Synallaxis albescens* ☺ Pale-breasted Spinetail ☺ Temminckschlüpfer
Eine Beobachtung aus der Chapada.
231. *Synallaxis albiflora* ☺ White-lored Spinetail ☺ Weißzügel-Schlüpfer
Mehrfach im Pantanal.
232. *Synallaxis hypospodia* ☺ Cinereous-breasted Spinetail ☺ Graubrust-Schlüpfer
Eine Beobachtung bei der Tereza-Lodge.
233. *Phacellodomus rufifrons* ☺ Common Thornbill ☺ Rotstirn-Bündelnister
Bei der Tereza-Lodge (wie auch schon 2006).
234. *Phacellodomus ruber* ☺ Greater Thornbill ☺ Rotschwingen-Bündelnister
Bei der Tereza-Lodge (wie auch schon 2006).
235. *Cranioleuca vulpina* ☺ Rusty-backed Spinetail ☺ Fuchs-Schlüpfer
Zwei Beobachtungen aus dem Pantanal.
236. *Berlepschia rikeri* ☺ Point-tailed Palmcreeper ☺ Palmsteiger
Gewusst wo. Auf der Fahrt zur Mutum-Lodge gelockt und schön gesehen!
237. *Pseudoseisura unirufa* ☺ Grey-crested Chachalote ☺ Hauben-Cacholote
Täglich im Pantanal.
238. *Xenops rutilans* ☺ Streaked Xenops ☺ Rötel-Steigschnabel
Ich habe ihn einmal in der Serra de Itatiaia kurz gesehen.
239. *Batara cinerea* ☺ Giant Antshrike ☺ Riesenameisenwürger
Leider in der Serra de Itatiaia nur an zwei Tagen gehört.
240. *Taraba major* ☺ Great Antshrike ☺ Weißbrust-Ameisenwürger
Täglich im Pantanal.
241. *Sakesphorus luctuosus* ☺ Glossy Antshrike ☺ Trauerameisenwürger
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
242. *Thamnophilus doliatus* ☺ Barred Antshrike ☺ Binden-Wollrücken
Jeden Tag im Pantanal gesehen oder gehört.
243. *Thamnophilus pelzelni* ☺ Planalto Slaty Antshrike ☺ Planalto-Tropfenameisenwürger
Eine Beobachtung im Bereich des Rio Mutum.
244. *Thamnophilus caeruleus* ☺ Variable Antshrike ☺ Südlicher Tropfenameisenwürger
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
245. *Thamnophilus torquatus* ☺ Rufous-winged Antshrike ☺ Rostflügel-Ameisenwürger
Eine Beobachtung aus der Chapada.

246. *Dysithamnus mentalis* ☺ Plain Antwreio ☺ Waldwürgerling
Eine Beobachtung von der Tereza-Lodge.
247. *Microrhophias quixensis* ☺ Dotted-winged Antwren ☺ Tropfenflügel-Ameisenfänger
Einmal am Rio Cristalino gehört.
248. *Formicivora rufa* ☺ Rusty-backed Antshrike ☺ Zimtrücken-Ameisenfänger
Eine Beobachtung aus der Chapada.
249. *Myrmotherula multostriata* ☺ Amazonian Streaked Antwren ☺ Strichel-Ameisenschlüpfer
Mehrfach am Rio Cristalino gehört.
250. *Myrmotherula gularis* ☺ Star-throated Antwren ☺ Perlenkehl-Ameisenschlüpfer
Zwei Beobachtungen aus der Serra de Itatiaia.
251. *Drymophila ferroginea* ☺ Ferruginous Antbird ☺ Rostbauch-Ameisenfänger
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
252. *Drymophila genei* ☺ Rufous-tailed Antbird ☺ Rostschwanz-Ameisenfänger
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
253. *Drymophila devillei* ☺ Striated Antbird ☺ Strichelkopf-Ameisenfänger
Zweimal am Rio Cristalino beobachtet.
254. *Herpsilochmus longirostris* ☺ Large-billed Antwren ☺ Tupfenbrust-Ameisenfänger
Gelegentlich im Pantanal.
255. *Cercomacra cinerascens* ☺ Grey Antbird ☺ Aschkopf-Ameisenfänger
Mehrfach am Rio Cristalino.
256. *Cercomacra melanaria* ☺ Mato Grosso Antbird ☺ Mato Grosso Ameisenfänger
Fast täglich im Pantanal gesehen oder gehört. Warum nicht 2006?
257. *Hypocnemoides maculicauda* ☺ Band-tailed Antbird ☺ Ufer-Ameisenschnäpper
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino, sonst fast täglich im Pantanal. Warum nicht 2006?
258. *Sclateria naevia* ☺ Silvered Antbird ☺ Mangrove-Ameisenschnäpper
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
259. *Hylophylax poecilinota* ☺ Scale-backed Antbird ☺ Schuppen-Waldwächter
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
260. *Melanopereira torquata* ☺ Collared Crescentchest ☺ Zimt-Bandvogel
Schön mit Gesang in der Chapada.
261. *Scytalopus speluncae* ☺ Mous-collared Tapaculo ☺ Maus-Tapaculo
2 Ex am Wasserfall in der Serra de Itatiaia.
262. *Tijuca atra* ☺ Black-and-gold Cotinga ☺ Schwarz-gold Tijuca
Einmal in den Hochlagen der Serra de Itatiaia gehört.
263. *Cotinga cayana* ☺ Spangled Cotinga ☺ Halsband-Cotinga
Täglich am Rio Cristalino.
264. *Lipaugus unirvociferansufus* ☺ Screaming Piha ☺ Schrei-Piha
Fast täglich am Rio Cristalino gehört.
265. *Oxyruncus cristatus* ☺ Sharpbill ☺ Flammenkopf
Eine schöne Beobachtung während der Fahrt zum Pass in der Serra de Itatiaia.
266. *Tityra semifasciata* ☺ Masked Tityra ☺ Maskentityra
Einmal in der Chapada, mehrmals am Rio Cristalino.
267. *Pyroderus scutatus* ☺ Red-ruffed Fruitcrow ☺ Rotschild-Fruchtkrähe
Ein Ex flog kurz in der Serra de Itatiaia an uns im Nieselregen vorbei.
268. *Cephalopterus ornatus* ☺ Amazonian Umbrellabird ☺ Kurzlappen-Schirmvogel
Einmal am Rio Cristalino gesehen.
269. *Gymnoderus foetidus* ☺ Bare-necked Fruitcrow ☺ Nackthals-Schmuckvogel
Diesen Vogel der Wipfelbereiche konnten wir vom Turm am Rio Cristalino zweimal beobachten.

270. [Pipra rubrocapilla](#) ☺ [Red-headed Manakin](#) ☺ [Rotkopf-Pipra](#)
Einmal am Rio Cristalino gesehen, zweimal in diesem Gebiet gehört.
271. [Pipra fasciicauda](#) ☺ [Band-tailed Manakin](#) ☺ [Schwarzbinden-Pipra](#)
Einmal in der Chapada gehört.
272. [Antilophila galeata](#) ☺ [Helmeted Pipra](#) ☺ [Helm-Pipra](#)
Einmal in der Chapada gelockt und schön gesehen.
273. [Chiroxiphia caudata](#) ☺ [Swallow-tailed Manakin](#) ☺ [Blaubrust-Pipra](#)
Mehrfach in der Serra de Itatiaia.
274. [Machaeropterus pyrocephalus](#) ☺ [Fiery-caped Manakin](#) ☺ [Bunt-Pipra](#)
Einmal in der Chapada gehört.
275. [Heterocerus linteatus](#) ☺ [Flame-crested Manakin](#) ☺ [Feuerscheitel-Pipra](#)
Zweimal am Rio Cristalino gehört.
276. [Neopelma pallescens](#) ☺ [Pale-bellied Tyrant-Manakin](#) ☺ [Weißbauch-Pipra](#)
Eine Beobachtung im Bereich des Rio Mutum.
277. [Tyrannetes stolzmanni](#) ☺ [Dwarf Tyrant-Manakin](#) ☺ [Stolzmann-Pipra](#)
Am Rio Cristalino fast täglich gehört, nie gesehen.
278. [Xolmis cinerea](#) ☺ [Grey Monjita](#) ☺ [Bartmonjita](#)
Eine Beobachtung im Bereich des Rio Mutum.
279. [Xolmis velata](#) ☺ [White-rumped Monjita](#) ☺ [Weißbürzelmonjita](#)
Mehrfach im Pantanal.
280. [Colonia colonus](#) ☺ [Long-tailed Tyrant](#) ☺ [Langschwanztyrann](#)
Mehrere Beobachtungen aus der Serra de Itatiaia und am Rio Cristalino. Zuletzt habe ich diesen schönen Vogel in Kolumbien 1988 gesehen.
281. [Fluvicola albiventer](#) ☺ [Black-backed Water-Tyrant](#) ☺ [Schwarzrückentyrann](#)
Fast täglich im Pantanal.
282. [Fluvicola nengeta](#) ☺ [Masked Water-Tyrant](#) ☺ [Wassertyrann](#)
Mehrfach in der Serra de Itatiaia.
283. [Arundinicola leucocephala](#) ☺ [White-headed Water-Tyrant](#) ☺ [Sumpftyrann](#)
Fast täglich im Pantanal.
284. [Pyrocephalus rubinus](#) ☺ [Vermilion Flycatcher](#) ☺ [Purpurtyrann](#)
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino, sonst täglich im Pantanal.
285. [Knipolegus lophotes](#) ☺ [Crested Black-Tyrant](#) ☺ [Langschopf-Mohrentyrann](#)
In der Serra de Itatiaia habe ich ihn nicht gesehen, dafür 2 Ex am Wasserfall Veú de Noiva.
286. [Knipolegus nigerrimus](#) ☺ [Velvety Black-Tyrant](#) ☺ [Kurzschopf-Mohrentyrann](#)
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
287. [Knipolegus cyanirostris](#) ☺ [Blue-billed Black-Tyrant](#) ☺ [Blauschnabel-Tyrann](#)
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
288. [Ochthornis littoralis](#) ☺ [Drab Water-Tyrant](#) ☺ [Fahltyrann](#)
An zwei Tagen am Rio Teles Pires.
289. [Machetornis rixosus](#) ☺ [Cattle Tyrant](#) ☺ [Stelzentyrann](#)
Vor allem im Pantanal. Je einmal auf der Fahrt zur Serra de Itatiaia und in der Chapada.
290. [Sirystes sibilator](#) ☺ [Sirystes](#) ☺ [Sirystes](#)
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia in einem gemischten Trupp beim Hotel do Ypê.
291. [Tyrannus savanna](#) ☺ [Fork-tailed Flycatcher](#) ☺ [Gabeltyrann](#)
Eine Beobachtung auf der Insel im Rio Teles Pires, zweimal im Bereich des Rio Mutum.
292. [Tyrannus melancholicus](#) ☺ [Tropical Kingbird](#) ☺ [Trauertyrann](#)
Vor allem im Pantanal, aber in jedem Gebiet festgestellt.
293. [Tyrannus albogularis](#) ☺ [White-throated Kingbird](#) ☺ [Burmeister-Tyrann](#)
Eine Beobachtung auf der Insel im Rio Bento Gomes.

294. *Myiodynastes maculatus* Streaked Flycatcher Streifentyrann
Eine Beobachtung bei der Rio Mutum Lodge.
295. *Megarhynchus pitanga* Boat-billed Flycatcher Bauchschnabel-Tyrann
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia. Die weiteren Beobachtungen im Pantanal habe ich verpasst.
296. *Myiozetetes cayanensis* Rusty-margined Flycatcher Rotschwingentyrann
Beobachtungen vom Rio Cristalino und aus dem Pantanal.
297. *Myiozetetes similis* Social Flycatcher Rotkron-Tyrann
Beobachtungen aus der Chapada und aus dem Pantanal.
298. *Legatus leucophaius* Piratic Flycatcher Legat
Täglich am Rio Cristalino.
299. *Pitangus subphuratus* Great Kiskadee Bentevi
Jeden Tag!
300. *Philohydor lictor* Lesser Kiskadee Liktör
Vor allem im Pantanal, aber auch am Rio Cristalino.
301. *Attila spadiceus* Bright-rumped Attila Goldbürzel-Attila
Mehrfach am Rio Cristalino gehört.
302. *Casiornis rufa* Rufous Casiornis Zimtkehl-Casiornis
2 Ex am Rio Cristalino gesehen, am Rio Mutum gehört.
303. *Cnemotriccus fuscatus* Fuscous Flycatcher Finken-Tyrann
Bei der Tereza-Lodge und im Bereich des Rio Mutum.
304. *Myiarchus ferox* Short-crested Flycatcher Kurzschopf-Tyrann
Vor allem im Pantanal. Zweimal am Rio Cristalino.
305. *Myiarchus tyrannulus* Brown-crested Flycatcher Cayenne-Tyrann
Einmal am Rio Mutum gesehen, sonst im Pantanal und am Rio Cristalino gehört.
306. *Tolmomyias sulphurescens* Yellow-olive Flatbill Gelbbauch-Breitschnabel
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
307. *Todirostrum cinereum* Common Tody-Flycatcher Gelbbauch-Spateltyrann
Drei Beobachtungen aus dem Pantanal.
308. *Todirostrum maculatum* Spotted Tody-Flycatcher Tropfenbrust-Spateltyrann
Mehrfach am Rio Cristalino.
309. *Todirostrum chrysocrotaphum* Yellow-browed Tody-Flycatcher Goldbrauen-Spateltyrann
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
310. *Todirostrum latirostre* Rusty-fronted Tody-Flycatcher Rostzügel-Spateltyrann
Mehrfach im Pantanal.
311. *Hemitriccus striaticollis* Stripe-necked Tody-Tyrant Streifenbrust-Spateltyrann
Zwei Beobachtungen vom Rio Mutum.
312. *Hemitriccus margaritaceiventer* Pearly-vented Tody-Flycatcher Weißbauch-Spateltyrann
Eine Beobachtung von der Tereza-Lodge.
313. *Euscarthmus rufomarginatus* Rufous-sided Pygmy-Tyrant Gelbbauch-Todityrann
Einmal in der Chapada gehört.
314. *Phylloscartes ventralis* Mottle-cheeked Tyrannulet Streifenbrust-Laubtyrann
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
315. *Serpophaga subcristata* White-crested Tyrannulet Strichelschopf-Tyrann
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
316. *Elaenia flavogaster* Yellow-bellied Eleania Gelbbaucheleanie
Eine Beobachtung aus der Chapada.

317. [Elaenia cristata](#) ☺ Plain-crested Eleania ☺ Kappeneleanie
Eine Beobachtung aus der Chapada.
318. [Inezia inornata](#) ☺ Plain Tyrannulet ☺ Graukopf-Tachuri
Eine Beobachtung aus dem Pantanal.
319. [Myiopagis gaimardii](#) ☺ Forest Elaenia ☺ Wald-Eleanie
Eine Beobachtung vom Rio Mutum.
320. [Suiriri affinis](#) ☺ Campo Suiriri ☺ Campo-Suiriri
Eine Beobachtung bei der Tereza-Lodge.
321. [Suiriri islerorum](#) ☺ Chapada Flycatcher ☺ Chapada-Suiriri
Eine Beobachtung aus der Chapada.
322. [Camptostoma obsoletum](#) ☺ Southern Beardless Tyrannulet ☺ Gelbkehl-Fliegenstecher
Mehrfach am Rio Cristalino und im Pantanal gehört.
323. [Leptopogon amaurocephalus](#) ☺ Sepia-capped Flycatcher ☺ Braunkopf-Fliegenstecher
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
324. [Corythopsis delalandi](#) ☺ Southern Antpipit ☺ Lauftyran
Einmal in der Chapada gehört.
325. [Tachycineta albiventer](#) ☺ White-winged Swallow ☺ Cayenneschwalbe
Fast täglich am Rio Cristalino und im Pantanal.
326. [Progne tapera](#) ☺ Brown-breasted Martin ☺ Braunbrustschwalbe
Fast täglich in der Chapada, am Rio Cristalino und im Pantanal.
327. [Progne chalybea](#) ☺ Grey-breasted Martin ☺ Graubrustschwalbe
Zweimal im Pantanal.
328. [Pygochelidon cyanoleuca](#) ☺ Blue-and-white Swallow ☺ Schwarzsteißschwalbe
Täglich in der Serra de Itatiaia.
329. [Atticora fasciata](#) ☺ White-banded Swallow ☺ Weißband-Schwalbe
Täglich am Rio Cristalino.
330. [Stelgidopteryx ruficollis](#) ☺ Southern Rought-winged S. ☺ Südliche Rauhflügelschwalbe
Immer mal wieder in allen Gebieten.
331. [Cyanocorax cyanomelas](#) ☺ Purplish Jay ☺ Purpur-Blaurabe
Täglich im Pantanal.
332. [Cyanocorax cristallus](#) ☺ Curl-crested Jay ☺ Krauskopf-Blaurabe
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia. Zweimal in der Chapada.
333. [Donacobius atricapillus](#) ☺ Black-capped Mockingbird ☺ Rohrspottdrossel
Einmal am Rio Cristalino gehört. Täglich im Pantanal.
334. [Campylorhynchus turdinus](#) ☺ Thrush-like Wren ☺ Drosselzaunkönig
Einmal in der Chapada gehört. Täglich im Pantanal.
335. [Thryothorus genibarbaris](#) ☺ Moustached Wren ☺ Wangenstreif-Zaunkönig
Am Rio Cristalino nur gehört, im Pantanal einmal gelockt und schön gesehen.
336. [Thryothorus leucotis](#) ☺ Buff-breasted Wren ☺ Weißohr-Zaunkönig
Am Rio Cristalino nur gehört, im Pantanal mehrfach gehört und einmal gelockt und schön gesehen.
337. [Thryothorus guarayanus](#) ☺ Fawn-breasted Wren ☺ Guarayos-Zaunkönig
Im Pantanal mehrfach gehört und einmal gelockt und schön gesehen.
338. [Troglodytes aedon](#) ☺ House Wren ☺ Hauszaunkönig
Vor allem in der Serra de Itatiaia und der Chapada.
339. [Microcerculus marginatus](#) ☺ Scaly-breasted Wren ☺ Schuppenbrustzaunkönig
Einmal am Rio Cristalino gehört.
340. [Mimus saturnius](#) ☺ Chalk-browed Mockingbird ☺ Campos-Spottdrossel
Fast täglich in der Chapada und im Pantanal.

341. [Platycichla flavipes](#) ☺ [Yellow-legged Thrush](#) ☺ [Köhlerdrossel](#)
Eine Beobachtung beim Hotel Simon in der Serra de Itatiaia.
342. [Turdus rufiventris](#) ☺ [Rufous-bellied Thrush](#) ☺ [Rotbauchdrossel](#)
Nicht am Rio Cristalino.
343. [Turdus leucomelas](#) ☺ [Pale-breasted Thrush](#) ☺ [Fahlbrustdrossel](#)
Nicht am Rio Cristalino.
344. [Turdus amaurochalinus](#) ☺ [Creamy-bellied Thrush](#) ☺ [Rahmbauchdrossel](#)
Nicht in der Chapada und am Rio Cristalino.
345. [Turdus lawrencii](#) ☺ [Lawrence's Thrush](#) ☺ [Lawrence-Drossel](#)
Den schönen Gesang haben wir nur einmal am Rio Cristalino gehört.
346. [Turdus fumigatus](#) ☺ [Cocoa Thrush](#) ☺ [Kakao-Drossel](#)
Täglich am Rio Cristalino gehört, nie gesehen.
347. [Turdus albicollis](#) ☺ [White-necked Thrush](#) ☺ [Trauerdrossel](#)
Eine Beobachtung asu der Serra de Itatiaia.
348. [Polioptila dumicola](#) ☺ [Masked Gnatcatcher](#) ☺ [Masken-Mückenfänger](#)
Gelegentlich im Pantanal.
349. [Cyclarhis gujanensis](#) ☺ [Rufous-browed Peppershrike](#) ☺ [Rostbrauenvireo](#)
Immer mal wieder gehört oder gesehen, aber nicht in der Serra de Itatiaia.
350. [Hylophilus poicilotis](#) ☺ [Rufous-crowned Greenlet](#) ☺ [Rostkappenvireo](#)
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
351. [Hylophilus semicinereus](#) ☺ [Grey-chested Greenlet](#) ☺ [Graubrustvireo](#)
Am Rio Cristalino nur täglich gehört.
352. [Hylophilus pectoralis](#) ☺ [Ashy-headed Greenlet](#) ☺ [Aschkopfvireo](#)
Eine Beobachtung vom Rio Mutum.
353. [Anthus lutescens](#) ☺ [Yellowish Pipit](#) ☺ [Savannenpieper](#)
Je eine Beobachtung bei der Piuval- und der Mutum-Lodge.
354. [Molothrus bonariensis](#) ☺ [Shiny Cowbird](#) ☺ [Seidenkuhstärling](#)
Täglich im Pantanal.
355. [Molothrus badius](#) ☺ [Bay-winged Cowbird](#) ☺ [Braun-Kuhstärling](#)
Fast täglich im Pantanal.
356. [Molothrus oryzivora](#) ☺ [Giant Cowbird](#) ☺ [Riesenuhstärling](#)
Eine Beobachtung auf der Insel im Rio Teles Pires. Sonst täglich im Pantanal.
357. [Psarocolius decumanus](#) ☺ [Crested Oropendola](#) ☺ [Krähen-Stirnvogel](#)
Fast täglich in allen Gebieten.
358. [Cacicus cela](#) ☺ [Yellow-rumped Cacique](#) ☺ [Gelbbürzelkassike](#)
Nicht in der Serra de Itatiaia, sonst in allen Gebieten (auch wenn ich ihn in der Chapada verpasst habe).
359. [Cacicus haemorrhous](#) ☺ [Red-rumped Cacique](#) ☺ [Rotbürzelkassike](#)
Täglich in der Serra de Itatiaia.
360. [Cacicus chrysopterus](#) ☺ [Golden-winged Cacique](#) ☺ [Goldschulter-Kassike](#)
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia.
361. [Cacicus solitarius](#) ☺ [Solitary Cacique](#) ☺ [Stahlkassike](#)
Mehrfach im Pantanal.
362. [Gnorimopsar chopi](#) ☺ [Chopi Blackbird](#) ☺ [Chopistärling](#)
In der Chapada und im Bereich der Piuval-Lodge.
363. [Agelasticus cyanopus](#) ☺ [Unicoloured Blackbird](#) ☺ [Einfarbstärling](#)
So gut wie jeden tag im Pantanal.
364. [Amblyramphus holosericeus](#) ☺ [Scarlet-headed Blackbird](#) ☺ [Rotkopfstärling](#)
Dreimal im Pantanal gesehen.

365. *Icterus cayanensis* ☺ Epaulete Oriole ☺ Epaulettentrupial
Fast täglich im Pantanal.
366. *Icterus croconotus* ☺ Orange-backed Troupial ☺ Orangetrupial
Fast täglich im Pantanal.
367. *Basileuterus flaveolus* ☺ Flavescent Warbler ☺ Gilb-Waldsänger
Mehrfach im Pantanal gesehen oder gehört.
368. *Basileuterus culicivorus* ☺ Golden-crowned Warbler ☺ Goldhähnchen-Waldsänger
Täglich in der Serra de Itatiaia. Einmal am Rio Cristalino gehört.
369. *Basileuterus hypoleucus* ☺ White-bellied Warbler ☺ Weißbauch-Waldsänger
Einmal in der Chapada gehört.
370. *Basileuterus leucoblepharus* ☺ White-rimmed Warbler ☺ Olivflanken-Waldsänger
Einmal in der Serra de Itatiaia gehört.
371. *Coereba flaveola* ☺ Bananaquit ☺ Gelbbrust-Zuckervogel
Gelegentlich in allen Gebieten.
372. *Conorostrum speciosum* ☺ Chestnut-vented Conebill ☺ Rotsteiß-Spitzschnabel
Mehrfach im Pantanal.
373. *Dacnis cayana* ☺ Blue Dacnis ☺ Blaukopf-Pitpit
Täglich in der Serra de Itatiaia.
374. *Dacnis lineata* ☺ Black-faced Dacnis ☺ Masken-Pitpit
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
375. *Dacnis flaviventer* ☺ Yellow-bellied Dacnis ☺ Gelbbauch-Pitpit
Zweimal am Rio Cristalino beobachtet.
376. *Tersina viridis* ☺ Swallow-Tanager ☺ Schwalbentangare
Vor allem am Rio Cristalino, aber aus jedem Gebiet mindestens eine Beobachtung.
377. *Stephanophorus diadematus* ☺ Diademed Tanager ☺ Diadem-Tanager
Zahlreich am Pass in der Serra de Itatiaia.
378. *Tangara seledon* ☺ Green-headed Tanager ☺ Dreifarben-Tangare
Jeden Tag in der Serra de Itatiaia. Sehr dicht an den Feedern.
379. *Tangara cyanoventris* ☺ Gilt-edhed Tanager ☺ Blaubrust-Tangare
An zwei Tagen in der Serra de Itatiaia festgestellt.
380. *Tangara desmaresti* ☺ Brassy-breasted Tanager ☺ Orangebrust-Tangare
An zwei Tagen in der Serra de Itatiaia festgestellt.
381. *Tangara cayana* ☺ Burnished-buff Tanager ☺ Isabell-Tangare
An zwei Tagen in der Serra de Itatiaia festgestellt. In der Chapada habe ich sie nicht gesehen.
382. *Chlorophonia cyanea* ☺ Blue-naped Chlorophonia ☺ Grün-Organist
Jeden Tag in der Serra de Itatiaia.
383. *Euphonia laniirostis* ☺ Thick-billed Euphonia ☺ Dickschnabel-Organist
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
384. *Euphonia violacea* ☺ Violaceous Euphonia ☺ Veilchenorganist
Eine Beobachtung vom Corcovado.
385. *Euphonia pectoralis* ☺ Chestnut-bellied Euphonia ☺ Braunbauch-Organist
Jeden Tag in der Serra de Itatiaia.
386. *Euphonia chrysopasta* ☺ Golden-bellied Euphonia ☺ Zügel-Organist
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
387. *Euphonia rufiventris* ☺ Rufous-bellied Euphonia ☺ Rotbauch-Organist
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
388. *Thraupis episcopus* ☺ Blue-gray Tanager ☺ Bischofstangare
Zwei Beobachtungen vom Rio Cristalino.
389. *Thraupis sayaca* ☺ Sayaca Tanager ☺ Sayacatangare
Nicht am Rio Cristalino, sonst in allen Gebieten.

390. [Thraupis ornata](#)☺Golden-chevroned Tanager☺Schmuck-Tangare
In der Serra de Itatiaia.
391. [Thraupis palmarum](#)☺Palm Tanager☺Palmentangare
Fast täglich festgestellt.
392. [Ramphocelus carbo](#)☺Silver-beaked Tanager☺Purpurtangare
Mehrfach am Rio Cristalino, täglich im Pantanal.
393. [Orthogonys chloricterus](#)☺Olive-green Tanager☺Oliv-Tangare
Täglich in der Serra de Itatiaia.
394. [Tachyphonus rufus](#)☺White-lined Tanager☺Schwarztangare
Eine Beobachtung aus der Serra de Itatiaia. Am Rio Mutum habe ich sie nicht gesehen.
395. [Tachyphonus coronatus](#)☺Ruby-crowned Tanager☺Kron-Tangare
Fast täglich in der Serra de Itatiaia.
396. [Trichothraupis melanops](#)☺Black-goggled Tanager☺Haarschopf-Tangare
397. [Cypsnagra hirundinacea](#)☺White-rumped Tanager☺Weißbürzeltangare
Täglich in der Serra de Itatiaia.
398. [Nemosia pileata](#)☺Hooded Tanager☺Schwarzkappentangare
Eine Beobachtung aus dem Pantanal.
399. [Hemithraupis ruficapilla](#)☺Rufous-headed Tanager☺Rostkappen-Tangare
Eine Beobachtung aus der a Serra de Itatiaia.
400. [Hemithraupis flavicollis](#)☺Yellow-backed Tanager☺Gelbbürzel-Tangare
Eine Beobachtung vom Rio Cristalino.
401. [Neothraupis fasciata](#)☺White-banded Tanager☺Flügelbindentangare
Eine Beobachtung aus der Chapada.
402. [Cissopis leveriana](#)☺Magpie Tanager☺Elstertangare
Täglich in der Serra de Itatiaia.
403. [Saltator grossus](#)☺Slate-colored Grosbeak☺Rotschnabel-Saltator
Mehrfach am Rio Cristalino gehört und einmal gesehen.
404. [Saltator coerulescens](#)☺Greyish Saltator☺Grau-Saltator
Fast täglich im Pantanal.
405. [Saltator similis](#)☺Green-winged Saltator☺Grünflügel-Saltator
Zweimal in der Serra de Itatiaia.
406. [Saltator atricollis](#)☺Black-throated Saltator☺Schwarzhals-Saltator
Zweimal in der Chapada.
407. [Volatinia jacarina](#)☺Blue-black Grasquit☺Jacariniammer
Mehrfach in der Chapada und am Rio Cristalino.
408. [Paroaria coronata](#)☺Red-crested Cardinal☺Grau-Kardinal
Gelegentlich im Pantanal.
409. [Paroaria gularis](#)☺Red-capped Cardinal☺Schwarzkehlkardinal
Fast täglich am Rio Cristalino.
410. [Paroaria capitata](#)☺Yellow-billed Cardinal☺Mantel-Kardinal
Täglich im Pantanal.
411. [Amaurospiza moesta](#)☺Blackish-blue Seedeater☺Weißachsel-Pfäffchen
Serra de Itatiaia.
412. [Sporophila plumbea](#)☺Plumbeous Seedeater☺Grau-Pfäffchen
Einmal 2 Ex in der Chapada.
413. [Sporophila collaris](#)☺Rusty-collared Seedeater☺Erzpfäffchen
Zwei Beobachtungen aus dem Pantanal.
414. [Sporophila caerulescens](#)☺Double-collared Seedeater☺Schmuckpfäffchen
Zweimal in der Serra de Itatiaia. in der Chapada habe ich es nicht gesehen.

415. [Sporophila leucoptera](#) ☺ White-bellied Seedeater ☺ Zweifarben-Pfäffchen
Einmal im Pantanal.
416. [Charitospiza eucosma](#) ☺ Coal-crested Finch ☺ Weißohr-Zwergkardinal
An der bekannten Stelle (2006) in der Chapada.
417. [Sicalis flaveola](#) ☺ Saffron Finch ☺ Safranammer
Täglich im Pantanal.
418. [Coryphospingus cucullatus](#) ☺ Red-crested Finch ☺ Haubenfink
Einmal in der Chapada.
419. [Ammodramus humeralis](#) ☺ Grasland Sparrow ☺ Wachtelammer
Ich habe sie nur einmal bei der tereza-Lodge gesehen.
420. [Zonotrichia capensis](#) ☺ Rufous-collared Sparrow ☺ Morgenammer
Täglich in der Serra de Itatiaia.
421. [Poospiza thoracina](#) ☺ Bay-chested Warbling-Finch ☺ Maronenbrust-Ammerfink
In den Hochlagen der Serra de Itatiaia.
422. [Poospiza lateralis](#) ☺ Red-rumped Warbling-Finch ☺ Rotbürzel-Ammerfink
In den Hochlagen der Serra de Itatiaia.
423. [Carduelis magellanica](#) ☺ Hooded Siskin ☺ Magellanzeisig
In den Hochlagen der Serra de Itatiaia.
424. [Passer domesticus](#) ☺ House Sparrow ☺ Haussperling
Einmal während der Mittagsrast auf der Fahrt in die Serra de Itatiaia.

<u>Brasilien 2007</u>	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		
	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	
	
	Itatiaia			Chapada			Cristalino						Pantanal							
Rhea americana©Greater Rhea©Nandu					1								2	x				n		
													0					g		
Tinamus tao©Grey Tinamou©Tao-Tinamu									♫	♫										
Crypturellus obsoletus©Brown Tinamou©Kastanientinamu			♫						♫											
Crypturellus undulatus©Undulated Tinamou©Wellentinamu						♫	♫			♫	♫			♫	♫				♫	x
Sula leucogaster©Brown Booby©Weißbauchtölpel					x															
Phalacrocorax brasilianus©Neotropic Cormorant©Olivenscharbe				x									x	x	x	x	x	x	x	x
Anhinga anhinga©Anhinga©Amerk. Schlangenhalsvogel						1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fregata magnificens©Magnificent Frigatebird©Prachtfregattvogel	1			x	x															
Ardea cocoi©Cocoi Heron©Cocoiereiher				1				1		2	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egretta alba©Great Egret©Silberreiher	1			x		1						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egretta thula©Snowy Egret©Schmuckreiher	?			x								x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egretta caerulea©Little Blue Heron©Blaureiher													2	x		1		n	n	
																		g	g	
Butorides striata©Striated Heron©Mangrovenreiher							1	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agamia agamia©Agami Heron©Agamireiher															1				1	
Bubulcus ibis©Cattle Egret©Kuhreiher	n		x	x		x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x
	g																			
Syrigma sibilatrix©Whistling Heron©Pfeifreiher			2										1	2						2
Pilherodius pileatus©Caped Heron©Kappenreiher						1	2	x	x	x	x	n	g	1	1	1	n	g	1	
Nycticorax nycticorax©Black-crowned Night-Heron©Nachtreiher													x	x	x	x	x	x	x	
Tigrisoma lineatum©Rufescent Tiger-Heron©Marmorreiher									x				x	x	x	x	x	x	x	
Cochelearius cochelearius©Boat-billed Heron©Kahnschnabel													1		2	1			1	
															0					
Mycteria americana©Wood Stork©Waldstorch						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jabiru mycteria©Jabiru©Jabiru													x	x	x	x	x	x	x	x
Theristicus caerulescens©Plumbous Ibis©Stirnbandibis													x	x	x	x	x			
Theristicus caudatus©Buff-necked Ibis©Weißhalsibis													x	x	n	x	x	n	x	

<u>Brasilien 2007</u>	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	Itatiaia			Chapada			Cristalino				Pantanal								
Mesembrinibis cayennsis☺Green Ibis☺Cayenne-Ibis (Grünibis)								1	x	x	x	x	x	n	g	1		x	n
Phimosus infuscatus☺Bare-faced Ibis☺Mohrenibis													x	x	x	x	x	x	x
Platalea ajaja☺Roseate Spoonbill☺Rosalöffler													x	x			x	x	x
Chauna torquata☺Southern Screamer☺Halsbandwehrvogel													x	2		2	2	x	3
Amazonetta brasiliensis☺Brasilien Teal☺Amazonasente						2						n	n				n		4
Cairina moschata☺Muscovy Duck☺Moschusente													2	x			1		
Sarcoramphus papa☺King Vulture☺Königsgeier						1	1	4		2									
Coragyps atratus☺Black Vulture☺Rabengeier	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cathartes aura☺Turkey Vulture☺Truthahngeier		1		1		x	x					x	x	x		x	x	x	x
Cathartes burrovianus☺Lesser Yellow-headed Vulture☺Kleiner Gelbkopfgeier													x	x	x	x	x	x	x
Cathartes melambrotus☺Greater Yellow-headed Vulture☺Großer Gelbkopfgeier						1	x	2	x	x	x								
Elanus leucurus☺White-tailed Kite☺Weißschwanzaar						1													
Gampsonys swainsonii☺Pearl Kite☺Perlaar																			1
Elanoides forficatus☺Swallow-tailed Kite☺Schwalbenweihe							1	5	n	3	x								
Leptodon cayanensis☺Gray-headed Kite☺Cayenne-Weih				1															
Chondrohierax uncinatus☺Hook-billed Kite☺Langschnabel-Weih										3									
Harpagus bidentatus☺Double-toothed Hawk☺Doppelzahn-Weih											1								
Ictinia plumbea☺Plumbeous Kite☺Schwebeweih							x	3	2	n									1
Rostrhamus sociabilis☺Snail Kite☺Schneckenweihe													x	x	x	x	x	x	x
Buteo albicaudatus☺White-tailed Hawk☺Weißschwanzbussard					1	1													
Buteo magnirostris☺Roadside Hawk☺Wegebussard			1	1		x							n	x	x	x	x	x	x
Buteo brachyurus☺Short-tailed Hawk☺Kurzschwanzbussard								3					g						
Leucopternis albicollis☺White Hawk☺Schneebussard																	1		

<u>Brasilien 2007</u>	2 7 .	2 8 .	2 9 .	3 0 .	3 1 .	0 1 .	0 2 .	0 3 .	0 4 .	0 5 .	0 6 .	0 7 .	0 8 .	0 9 .	1 0 .	1 1 .	1 2 .	1 3 .	1 4 .
	Itatiaia			Chapada			Cristalino				Pantanal								
Leucopternis kuhli ☺White-browed Hawk☺Weißbrauenbussard										1									
Parabuteo unicinctus ☺Harris' Hawk☺Wüstenbussard															1				
Busarellus nigricollis ☺Black-collared Bussard☺Fishebussard													x	x	x	x	x	x	x
Buteogallus meridionalis ☺Savanna Hawk☺Savannenbussard								1					x	x	x	x	x		
Buteogallus urubitinga ☺Great Black-Hawk☺Schwarzbussard								x	x	x		1	1	x	x	x	x	x	1
Geranospiza caeruleascens ☺Crane Hawk☺Sperber-Weihe							1						n g	1			1		
Pandion haliaetus ☺Osprey☺Fischadler									n g				1						2
Herpetotheres cachinnans ☺Laughing-Falcon☺Lachfalke			♪					1		1			n g				1	♪	
Micrastur ruficollis ☺Barred Forest-Falcon☺Sperberwaldfalke			♪																
Daptrius ater ☺Black Caracara☺Gelbkehl-Karakara								3	x	1	n g								
Daptrius americanus ☺Red-throated Caracara☺Rotkehl-Karakara											2								
Milvago chimachina ☺Yellow-headed Caracara☺Gelbkopf-Karakara		1	x			1							1			1	?	2	
Caracara plancus ☺Southern Caracara☺Südkarakara	1		x			1							x	x	x	x	x	x	x
Falco rufigulais ☺Bat Falcon☺Fledermausfalke							2	x	x	1	1	n g							
Falco femoralis ☺Aplomado Falcon☺Aplomadofalke														1					
Falco sparverius ☺American Kestrel☺Buntfalke						n g	1												
Odontophorus capueira ☺Spot-winged Wood-Quail☺Capueira-Wachtel			♪																
Ortalis canicollis ☺Chaco Chachalaca☺Chaco-Guan													x	x	x	x	x	x	x
Penelope obscura ☺Dusky-legged Guan☺Bronze-Guan	x	x	x	x															
Penelope jacquacu ☺Spix's Guan☺Spix-Guan											1								
Penelope ochrogaster ☺Chestnut-bellied Guan☺Rotbrust-Guan																		4	x
Pipile cumanensis ☺Blue-throated Guan☺Blaukehl-Guan														2	x	x			
Pipile cunjubi ☺Red-throated Guan☺Rotkehl-Guan								n g	x		2				1				

<u>Brasilien 2007</u>	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Itatiaia			Chapada			Cristalino				Pantanal								
Sterna superciliaris ⊗Yellow-billed Tern⊗Amazonas-Seeschwalbe													x				x	x	
Phaetussa simplex ⊗Large-billed Tern⊗Großschnabelseeschwalbe													x	x	n	x	x	x	x
Rynchops niger ⊗Black Skimmer⊗Schwarzer Scherenschnabel													1					4	4
Columba livia f. domestica ⊗Rock Dove⊗Straßentaube	x		x	x	x		x					x							
Patagioenas speciosa ⊗Scaled Pigeon⊗Schuppenbauchaube						1			x										
Patagioenas picazuro ⊗Picazurro Pegeon⊗Picazurro-Taube	x	x	x	x		x	x						x	x	x	x	x	x	x
Columba cayennensis ⊗Pale-vented Pigeon⊗Rotrückentaube						x							2			x	x	x	x
Patagioenas plumbea ⊗Plumbeous Pigeon⊗Weintaube				1															
Zenaida auriculata ⊗Eared Dove⊗Ohrenflecktaube													1	n		1			
Columbina minuta ⊗Plain-breasted Ground Dove⊗Zwergtäubchen													x						
Columbina talpacoti ⊗Ruddy Ground Dove⊗Rosttäubchen	1		x	x	x					x			x	x	x	x	x	x	x
Columbina picui ⊗Picui Ground Dove⊗Picutäubchen			n										1	x	x	x	x	x	x
Claravis pretiosa ⊗Blue Ground-Dove⊗Schmucktäubchen						♫				2	x								
Uropelia campestris ⊗Lang-tailed Ground-Dove⊗Campos-Täubchen															2				3
Columbina squammata ⊗Scaled Dove⊗Schuppentäubchen							1						x	x	x	x	x	x	x
Leptodila rufaxilla ⊗Gray-fronted Dove⊗Rotachsel-Taube																		♫	
Leptodila verreauxi ⊗White-tipped Dove⊗Blauring-Taube													x	x	x	x	x	x	x
Geotrygon montana ⊗Ruddy Quail-Dove⊗Bergtaube									n	n								♫	
Ara ararauna ⊗Blue-and-yellow Macaw⊗Ararauna							x	x	x	x	x							6	
Ara macao Scarlet ⊗Macaw⊗Arakanga							2	x	x	x	x	x							
Ara chloroptera ⊗Red-and-green Macaw⊗Grünflügel-Ara						1	1			2									
Andorhynchus hyacinthinus ⊗Hyacinthine Macaw⊗Hyazinth-Ara													1	x		1			
Primolius auricollis ⊗Golden-collared Macaw⊗Halsband-Ara													5						
Ara servera ⊗Chestnut-fronted Macaw⊗Rotbug-Ara								1	x	x	x				4				x

<u>Brasilien 2007</u>	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

	Itatiaia			Chapada			Cristalino						Pantanal						
Melanerpes candidusⓄWhite WoodpeckerⓄWeiß-Specht													x	n		n			
Veniliornis passerinusⓄLittle WoodpeckerⓄSperlingspecht													4	x	x	1		x	x
Drycopus lineatusⓄLineated WoodpeckerⓄLinien-Specht										1									
Campephilus melanoleucosⓄCrimson-crested WoodpeckerⓄSchwarzkehlspecht										1				1					1
Campephilus rubicollisⓄRed-necked WoodpeckerⓄRothalsspecht						1				♫									
Sittasomos homochroaⓄOlivaceous WoodcreeperⓄOliv-Baumsteiger	1	x	x	x															
Nasica longirostrisⓄLong-billed WoodcreeperⓄLangschnabel-Baumsteiger								n	n	♫									
Xiphorhynchus albicollisⓄWhite-throated WoodcreeperⓄWeißkehl-Baumsteiger				1				g	g										
Xiphocolaptes majorⓄGreat Rufous WoodcreeperⓄRiesen-Baumsteiger														x					
Camphylorhamphus trochilirostrisⓄRed-billed ScythebillⓄRotschnabel-Sensenschnabel													1	n	x			x	
Dendrocolaptes platyrostrisⓄPlanalto WoodcreeperⓄPlanalto-Baumsteiger		1												g					
Xiphorhynchus picusⓄStraight-billed WoodcreeperⓄGeradschnabel-Baumsteiger													x				x	1	x
Xiphorhynchus guttatoidesⓄLafresnaye's WoodcreeperⓄStreifenmantel-Baumsteiger													x						1
Lepidocolaptes angustirostrisⓄNarrow-billed WoodcreeperⓄSchmalschnabel-Baumst.						n							x	n	x	n	x		
Lepidocolaptes squamatusⓄScaled WoodcreeperⓄSchuppenbrust-Baumsteiger		1	1			g								g		g			
Furnarius rufusⓄRufous HorneoⓄRosttöpfer					n	x	x						x	x	x	x	x	x	x
Furnarius leucopusⓄPale-legged HorneoⓄBlassfußtöpfer					g											x		2	
Oreophylax moreiraeⓄItatiaia ThistetailⓄItatiaia Distelschwanz			x																
Certhiaxis cinnamomeaⓄYellow-chinned SpinetailⓄGelbkinn-Schlüpfen													♫	♫		1	x	x	
Schoeniophylax phityganophilaⓄChotoy-SpinetailⓄWeißwangen-Schlüpfen															x				
Synallaxis ruficapillaⓄRufous-capped SpinetailⓄRotkappen-Schlüpfen			1																
Synallaxis albescensⓄPale-breasted SpinetailⓄTemminckschlüpfen							1												
Synallaxis albiloraⓄWhite-lored SpinetailⓄWeißzügel-Schlüpfen													1	n	x		x	x	n
														g					g

<u>Brasilien 2007</u>	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

	Itatiaia			Chapada			Cristalino			Pantanal									
Hypocnemoides maculicaudaⓄBand-tailed AntbirdⓄUfer-Ameisenschnäpper									x				x	x	n	x	n		
Sclateria naeviaⓄSilvered AntbirdⓄMangrove-Ameisenschnäpper									x										
Hylophylax poecilinotaⓄScale-backed AntbirdⓄSchuppen-Waldwächter									x										
Melanopereira torquataⓄCollared CrescentchestⓄZimt-Bandvogel							x												
Scytalopus speluncaeⓄMous-collared TapaculoⓄMaus-Tapaculo			2																
Tijuca atraⓄBlack-and-gold CotingaⓄSchwarz-gold Tijuca			♫																
Cotinga cayanaⓄSpangled CotingaⓄHalsband-Cotinga								x	x	1	x	x							
Lipaugus unirvociferansufusⓄScreaming PihaⓄSchrei-Piha								♫		♫	♫	♫							
Oxyruncus cristatusⓄSharpbillⓄFlammenkopf			x																
Tityra semifasciata Masked Tityra Maskentityra					1			n		2	2								
Pyroderus scutatusⓄRed-.ruffed FruitercrowⓄRotschild-Fruchtkrähe		1																	
Cephalopterus ornatusⓄAmazonian UmbrellabirdⓄKurzlappen-Schirmvogel										x									
Gymnoderus foetidusⓄBare-necked FruitcrowⓄNackthals-Schmuckvogel								1			5								
Pipra rubrocapillaⓄRed-headed ManakinⓄRotkopf-Pipra								3			♫	♫							
Pipra fasciicaudaⓄBand-tailed ManakinⓄSchwarzbinden-Pipra						1													
Antilophila galeataⓄHelmeted PipraⓄHelm-Pipra						1													
Chiroxiphia caudataⓄSwallow-tailed ManakinⓄBlaubrust-Pipra		1	1	♫															
Machaeropterus pyrocephalusⓄFiery-caped ManakinⓄBunt-Pipra						♫													
Heterocerus linteatusⓄFlame-crested ManakinⓄFeuerscheitel-Pipra								♫		♫									
Neopelma pallescensⓄPale-bellied Tyrant-ManakinⓄWeißbauch-Pipra																		1	
Tyranneutes stolzmanniⓄDwarf Tyrant-ManakinⓄStolzmann-Pipra								♫	n	♫		♫							
Xolmis cinereaⓄGrey MonjitaⓄBartmonjita																		1	
Xolmis velataⓄWhite-rumped MonjitaⓄWeißbürzelmonjita													1	n	x		x	1	
Colonia colonusⓄLong-tailed TyrantⓄLangschwanztyrann	1		n	1				2			x								

<u>Brasilien 2007</u>	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

	Itatiaia			Chapada			Cristalino			Pantanal									
Fluvicola albiventer©Black-backed Water-Tyrant©Schwarzrückentyrann													x	1	n	x		x	x
Fluvicola nengeta©Masked Water-Tyrant©Wassertyrann		1	1		1														
Arundinicola leucocephala©White-headed Water-Tyrant©Sumpftyrann													x	x		x	x	n	
Pyrocephalus rubinus©Vermilion Flycatcher©Purpurtyrann								1					x	x	x	x	x	x	n
Knipolegus lophotes©Crested Black-Tyrant©Langschopf-Mohrentyrann			n			2													
Knipolegus nigerrimus©Velvety Black-Tyrant©Kurzschopf-Mohrentyrann		x																	
Knipolegus cyaniostris©Blue-billed Black-Tyrant©Blauschnabel-Tyrann			x																
Ochthornis littoralis©Drab Water-Tyrant©Fahltyrann									1	1									
Machetornis rixosus©Cattle Tyrant©Stelzentyrann			1		2								x	x	x	x	x	x	x
Sirystes sibilator©Sirystes©Sirystes	2																		
Tyrannus savanna©Fork-tailed Flycatcher©Gabeltyrann									1									1	1
Tyrannus melancholicus©Tropical Kingbird©Trauertyrann	n				1		n	1					x	n	x	x	x	x	x
Tyrannus albogularis©White-throated Kingbird©Burmeister-Tyrann													1						
Myiodynastes©maculatus Streaked Flycatcher©Streifentyrann																			1
Megarhynchus pitanga©Boat-billed Flycatcher©Bauchschnabel-Tyrann			1										n	n	n	n			
Myiozetetes cayanensis©Rusty-margined Flycatcher©Rotschwingentyrann							n	n	1	2					n	n	x	n	n
Myiozetetes similis©Social Flycatcher©Rotkron-Tyrann						1	1							x		1			
Legatus leucophaeus©Piratic Flycatcher©Legat								x	x	n	x	x							
Pitangus subphuratus©Great Kiskadee©Bentevi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Philohydor lictor©Lesser Kiskadee©Liktör							n	n	x					x	x	x	x	x	x
Attila spadiceus©Bright.rumped Attila©Goldbürzel-Attila								♩			n	♩							

<u>Brasilien 2007</u>	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
	
	Itatiaia				Chapada				Cristalino				Pantanal							
Zonotrichia capensis☺Rufous-collared Sparrow☺Morgenammer	x	x	x	x																
Poospiza thoracina☺Bay-chested Warbling-Finch☺Maronenbrust-Ammerfink			x																	
Poospiza lateralis☺Red-rumped Warbling-Finch☺Rotbürzel-Ammerfink			x																	
Carduelis magellanica☺Hooded Siskin☺Magellanzeisig			x																	
Passer domesticus☺House Sparrow☺Haussperling	x																			
An diesem Tag festgestellte Arten:																				
	50	55	77	56	17	67	68	72	95	94	88	66	12	13	14	10	12	14	13	