


Reisebericht Ecuador
24.7. - 16.8.08



Golden-mantle Tamarin

Vorwort

Diese Reise hat ornithologisch sicherlich für uns Massstäbe gesetzt. Über 760 Vogelarten, davon mehr als 350 neue Arten, werde ich wohl nirgendwo sonst sehen. In keinem anderen Land ist es möglich, auf so kleiner Fläche eine vergleichbare Vogelartenzahl zu registrieren. Ecuador ist gleich mit zwei Gebieten, den Anden und dem Nordwesten (Choco), unter den „Hauptspots“ vertreten.

Voraussetzung für unsere hohe Ausbeute waren aber auch die sehr gute Organisation der örtlichen Agentur (Neblina Forest) und die erstklassigen Führer Willy und Marcello, die uns mit Geduld bzw. großem Ehrgeiz sehr viele schwierige Arten gezeigt haben.

Wie haben ein friedliches Land mit einer sehr freundlichen Bevölkerung, schönen Unterkünften und leckerem Essen erlebt. Problematisch waren die teilweise sehr schlechten Strassen und das erschreckende Ausmass der Waldzerstörungen, insbesondere im Nordwesten und entlang des Rio Napo.

Unsere kleine Reisegruppe war ausgesprochen harmonisch, eifrig und hilfsbereit beim Zeigen der zahlreichen Vogelarten und einzig beim Ausprobieren leckerer einheimischer Gerichte. Willi musste lernen, dass es auch Birder gibt, die gutes Essen genauso schätzen wie neue Vogelarten....

Glück hatten wir weitgehend mit dem Wetter. Insbesondere in der Sacha-Lodge konnten wir überwiegend regenfrei exkursionieren. Dafür gab es es allerdings mehrfach in den Anden trotz Trockenzeit Regen, insbesondere in der Guango-Lodge, bei San Isidro und bei Papallacta (Sendemasten). Allerdings erlebten wir in den Anden auch einen Kälteeinbruch (Papallacta).

Vielen Dank an unsere Mitreisenden Petra und Manfred für die schöne Reise und unserem einheimischen Team aus Willy (Guide) und Jaime (Fahrer), die uns hervorragend betreut haben.

Übersicht über das Tagesgeschehen

Pia/Klaus

- 24.7.08 Flug von Bremen über Amsterdam, Bonaire (Niederl. Antillen) und Guayaquil nach Quito (1 Ü)
- 25.7.08 Ankunft Quito, Treffen mit Petra und Manfred im Hotel Sebastian; Stadtbesichtigung Quito
- 26.7.08 Quito – Flug nach Coca – Fahrt auf dem Rio Napo zur Sacha Lodge; nachmittags Bootsfahrt (6 Ü)
- 27.7.08 Sacha Lodge: Yasunti NP, Chipati River, Providencia Trail
- 28.7.08 Sacha Lodge: Canopy Walk, Bootsexkursion im Feuchtwald um die Lodge
- 29.7.08 Sacha Lodge: Flussinseln auf dem Rio Napo; Papageienlecke Nr. 2
- 30.7.08 Sacha Lodge: Rio Orchidea und Wooden Tower vormittags; nachmittags Wald um den Canopy Walk /Schmetterlingshaus
- 31.7.08 Papageienlecke Nr. 1, Flussinsel, Trail von großem zum kleinen Bootsanleger; Nachmittags Exkursion auf der anderen Flussseite im Yasuni NP bzw. Schmetterlingshaus
- 1.8.08 Sacha Lodge – Coca – Quito (Einkauf, 1 Ü)
- 2.8.08 Quito – Yanacocha / Yocotoco (Wanderung) – Tandayapa Valley – Sachatamia Lodge (3Ü)
- 3.8.08 Sachatamia Lodge – Angel´s Place (Wanderung) – nachmittags Wanderung im Mindo Valley – Sachatamia Lodge
- 4.8.08 Sachatamia Lodge – Rio Silanche (Wanderung) – Sachatamia Lodge
- 5.8.09 Sachatamia Lodge – Milpe (Wanderung) – Sachatamia Lodge – Bellavista (Wanderung) (1 Ü)
- 6.8.08 Bellavista (Wanderung) – Nanegalito mit Halt in Eukalyptuswald und innerandiner Wüste – Quito (1 Ü)

7.8.08	Quito – Antisana – Papallacta (1 Ü)
8.8.08	Papallacta (Frühexcursion, Pass, Sendemasten) – Guango (nachm. Excursion) (1 Ü)
9.8.08	Guango – Excursion im Lodge Gelände - Baeza Valley ab Mittag - San Isidro Lodge (3 Ü)
10.8.08	San Isidro - vorm. Excursion im Lodgegelände– Guacamayos Ridge mit Reserva Oecologica Antisana – San Isidro
11.8.08	San Isidro – Narupa – San Isidro
12.8.08	San Isidro – Quito (1 Ü)
13.8.08	Quito - Tundaloma
14.8.08	Tundaloma _ Quito
15./16.8.08	<u>Quito – Bonaire – Amsterdam - Bremen</u>

Petra/Manfred:

13.8.	Quito – Tundaloma (2 Ü)
14.8.	Tundaloma
15.8.	Tundaloma – Quito (1 Ü)
16./17.8.	Quito – Madrid – Frankfurt

Teilnehmer:

Klaus und Pia Handke
Manfred und Petra Rank („Ojo de Aguila“)

Guides:

Sacha Lodge: Marcelo (Ornithologe) und Segundo
Übrige Zeit: Willy (Ornithologe) und Jaime

Organisation vor Ort:

Neblina forest

Highlights**Kultur:**

- Goldmuseum in Quito (Museo Nacional del Banco Central)
- Turmcafé in der Basilika in Quito

Hotels:

- Sacha Lodge (Amazonas-Regenwald)
- Sachatamia Lodge (Nebelwald Hotspot Choco Area)
- San Isidro Lodge

Sonstiges:

- Bootsfahrt am 28.7.08 auf dem Rio Anaconda in der Umgebung der Sacha Lodge
- Wooden Tower/Sacha Lodge am 30.7.08
- Fahrt durch das Hochgebirge (Paramo) rund um den Antisana (Kondore)
- Wanderung auf der Guacamayos Ridge (Nebelwald) bei San Isidro
- Baden in den heißen Thermen von Papallacta
- Pias vorübergehende Heilung durch einen Schamanen (Bellavista)
- Baden in der Sacha Lodge mit Brillenkaiman und Piranhas

Essen:

- Mittagessen im Patio des Hotel „Patio Andaluz“ in Quito
- Ricottatorte am 3.7.08 in der Sacha Lodge
- Baumtomaten in Sirup
- Abendessen „Las Redes“ in Quito (Ceviche, Meeresfrüchte)
- Llapingacho

- Patacones (frittierte grüne Bananen)
- Mittagessen im Paradero los Pinos bei Nanegalito
- Humita / Guango Lodge
- Pastel de Maqueno / Guango Lodge
- Essen San Isidro Lodge

Außerdem bemerkenswert:

- Marcello (Go, its gone, lets go, got it?)
- „Angel“ mit seinem lukrativen Familienbetrieb (Anfütterung von Antpittas)

Tiere:

Agami Heron (Sacha Lodge)
 Torrent Duck (Guango Lodge)
 Kondor (Antisana)
 Barred Hawk (Mindo)
 Ecuadorian Rail (Lago San Isidro)
 Marbled Wood Quail (sechs schlafende Vögel/Sacha Lodge)
 White-throated Quail Dove (Bellavista/San Isidro)
 Dusky headed Parrots (Sacha Lodge, 2. Lecke)
 Amazonen/Parrots (Sacha Lodge, 1. Lecke)
 Crested Owls (bei Tage im Yasunti-NP an der Papageienlecke Nr. 2)
 Black and White Owl (Sacha Tamina)
 San Isidro Owl (San Isidro)
 Long tailed Potoo (Sacha Lodge)
 Ocellated Poorwill (Sacha Lodge)
 Swallow tailed Nightjar (San Isidro Lodge)
 Crested Quetzal (San Isidro Lodge)
 Goldenheaded Quetzal (Mindo)
 Purplish Jacamar (Wooden Tower, Sacha Lodge)
 Booted Rackettail (Mindo)
 Swordbill (Mindo, San Isidro)
 Rainbow Thornbill (Yanacocha)
 Velvet Purple Coronet (Sachatamia)
 Shining Sunbeam (Yanacocha / Guango Lodge)
 Mountain Avocetbill (Guango Lodge)
 Collared Puffbird (Sacha Lodge)
 Lanceolated Monklet (Tundaloma)
 Toucan Barbet (Mindo/Bellavista)
 Plate billed Mountaintoucanet (Bellavista)
 Lafesnays Piculet (Narupa)
 Powerful Woodpecker (Bellavista)
 Cinnamon Woodpecker (beim Sonnenbad/Tundaloma)
 Greater Scythebill (San Isidro)
 White lored Antpitta (im Spektiv/Sacha Lodge)
 Trushlike Antpitta (Sacha Lodge)
 Giant Antpitta (Mindo/San Isidro)
 White-tailed Shrike Tyrant (20 km nördl. Quito)
 Yellow breasted Antpitta (Mindo, angefütert)
 Chestnutcrowned Antpitta (Guango, angefütert)
 Cock of the Rock (am Balzplatz in Mindo)
 Golden- u. Clubwinged Manakin (Mindo)
 Musician Wren (Sacha Lodge)
 Wiretailed Manakin (Sacha Lodge),
 Pigmy Marmosets (Sacha Lodge)
 Tayra (San Isidro Lodge)
 Pfeilgiftfrosch (Tundaloma)

Kinkajou (Wickelbär) (Sacha Lodge)

Welche Arten wurden mit der größten Stetigkeit beobachtet:

Black Vulture (14x), Rufous – collared Sparrow (12x), Blue and white Swallow (11x),
Roadside Hawk (10x) Blue grey Tanager (10x)

Wetter:

überwiegend gut, aber sehr unterschiedlich; In der Sacha-Lodge Regen nur am 26.7.
(Ankunft), am 31.7. (abends) und bei der Rückreise, sonst bedeckt bis leicht bewölkt mit
Temperaturen zw. 25 u. 32°C; in Quito meist bedeckt und ca. 15 bis 20° C; In den westl.
Anden Regen am 4.8. im Silanche-Reservat; In den Ostanden Nebel u. Eisregen an den
Sendemasten, Kälteeinbruch (5°C in Papallacta am 8.8). und heftiger Regen am 8.8.
(Guango-Lodge) u. am 10.8. sowie am 13.8. nachmittags in Tundaloma;

Faunistisch bemerkenswerte Beobachtungen:

- Plumbeous Hawk bei Tundaloma (ein Lifer für Willy)
- Baird Sandpiper (am 5.8. auf d. Fahrt n. Bellavista in den Anden auf der
Straße/Belegfoto!)
- Tui Parrakeets (3 Ex. am 29.7. am Napo (2. Lecke))
- Fork-tailed Flycatcher (14.8. 1 Ex. Bei Tundaloma)

Sonstige seltene Vogelarten:

Black and White Hawk-Eagle (Sacha Lodge)
Dark backed Wood Quail (Tundaloma)
Brown Violet-ear (Sachatamia)
Yellow-throated Woodpecker (Sacha Lodge)
Greater Scythebill (mit Nest b. San Isidro)
Lunulated Antbird (Sacha Lodge)
Giant Antpitta (Mindo, San Isidro)
Orange-crested Manakin (Sacha Lodge)
White-tailed Shrike-Tyrant (bei Quito)
Citron-bellied Attila (Sacha Lodge)
Purple-throated Cotinga (Sacha Lodge)
Plum-throated Cotinga (Sacha Lodge)
Slate-throated Gnatcatcher (Tumbaloma)
Red-hooded Tanager (Guango-Lodge)
Western Hemispingus (Mindo)
Short-billed Honeycreeper (Sacha Lodge)
Plus-capped Finch (Guango Lodge/San Isidro)
Caqueta Seed eater (Sacha Lodge)

Was haben wir verpasst? (Auswahl)

Forest Falcons (nur 1 Art)
Watvögel (nur 7 Arten gesehen)
Saphire Quail Dove
Black banded Owl (nur gehört)
Andean Potoo
White-tipped Sicklebill
Green-tailed Trainbearer
Choco Trogon
Rufous-headed and Ringed Woodpecker
Yellow-eared Toucanet
Great Jacamar
Orange-fronted Plushcrown
Beautiful Jay
Spillmann's and Ocellated Tapaculo (nur gehört)

Long-wattled Umbrellabird
 Black Solitaire
 White-capped Tanager (nur gehört)
 Rufous-crested Tanager
 Golden- and Moss-backed Tanager
 Scrub Tanager
 Tanager Finch
 Yellow-collared Chlorophona

Unangenehme Erlebnisse/Pannen:

- Auto war nicht geländegängig, schlecht gefedert und hatte dunkel getönte Scheiben, die sich nicht öffnen liessen
- Sehr schlechte Strassen (u.a. von Yanacocha n. Mindo, bei Papallacta, von San Isidro nach Coca)
- Kälteeinbruch in Papallacta (bei 5° C am 8.8. ; fast keine Vögel und gefährlicher Eisregen bei den Sendemasten)
- Schmerzhaft Insektenstiche auf einer Flussinsel im Rio Napo
- Pia zerrt sich bei einem Sturz ihr rechtes Knie (angerissene Innensehne)
- Häufige Kopfschmerzen aufgrund der großen Höhenunterschiede
- Ungünstige Tagesplanung am 12.8. (wir hätte morgens zu den Sendemasten fahren sollen

Freitag, 24.7.08 und Samstag, 25.7.08

Bernd bringt Klaus und Pia um 17.00 h zum Flughafen nach Bremen, wo wir um 19.10 h nach Amsterdam starten. Um 23.50 h Weiterflug mit KLM MD 11 nach Bonaire (Niederl. Antillen, 7800 km, Dauer: 9.05 h, 28°C, Ankunft um 3.00 h Ortszeit; 45 Min Aufenthalt auf Flamingo Airport – fast alle Geschäfte sind geschlossen!); Das Essen bei KLM war mehr als dürftig; besonders zu erwähnen das Abendessen, das aus einem unter Spannung stehenden Tomatensuppenbehälter stand, begleitet von Kohlrabisalat. Dafür hatte der Kiosk in Bonaire dann auch geschlossen. Weiterer Stopp in Guayaquil auf dem Aeropuerto José Joaquín de Olmedo nach 2,5 h Flugzeit; Ankunft um 6.00 h morgens (7 h Zeitdiff. zu Deutschland); um 7.20 h Abflug bei Novemberwetter in Guayaquil. Nach 35 Min. Flugzeit über dichter Wolkendecke erreichen wir um 7.50 h den Aeropuerto Mariscal in **Quito** bei herrlichem Sonnenschein und ca. 19°C. Der Flughafen ist völlig von Häusern eingeschlossen und soll deswegen 2010 verlegt werden. Unser Flugzeug fliegt nach nur 40 Min. Aufenthalt gleich wieder zurück nach Amsterdam.

Nach zügiger Pass- und Zollabfertigung werden wir von Juan und Catherine (Agentur Neblina Forest) abgeholt und zum Hotel Sebastian in der Neustadt gebracht, das wir bereits um 8.30 h erreichen. Hier treffen wir unsere Mitreisenden Petra und Manfred Rank, die bereits am Vorabend eingekcheckt und mit Xavier, dem Inhaber der örtl. Agentur, gesprochen haben. Wir verabreden, dass wir heute nicht wie vorgesehen den Jerusalem Forest (ca. 2 h Fahrzeit) besuchen werden, sondern die berühmte Altstadt von Quito.

Bevor wir unser Zimmer 404 um 10.00 h beziehen können, frühstücken wir noch im Hotelrestaurant. Wir lernen kurz unseren Führer Willy kennen, der sich über den freien Tag freut.

10.30 h Fahrt zu viert mit Taxi ins Centro Historico, wo wir zunächst das Museo Nacional del Banco Central mit den berühmten Goldfunden besuchen. Um 12.00 h Weiterfahrt mit Taxi zur Kirche Santo Domingo. Hier lassen wir uns absetzen und erkunden die Altstadt zu Fuß: Santo Domingo (Besichtigung), Iglesia y Convento San Francisco (Besichtigung) – im Garten große Brugmansia sanguinea Bäume und erste halbzahme Vögel wie Eared Dove, Pacific Parrotlet, Cobalt-winged Parakeet u. Pacific Dove. Zur Erfrischung gibt's vier Jugos de Guayabana (Annona muricata) (für 2 Euro), Iglesia de Compania de Jesus („Goldkirche“), Palacio del Gobierno, Plaza Grande.

Von 14.30 –16.00 h sehr gutes Mittagessen im Patio des Hotel „Patio Andaluz“:

- Sopa Locra de Papas

- Patacones (gebratene grüne Bananen mit scharfer Baumtomatensauce)
- Fettucine + Gambas in Safransauce
- Plato de Mariscos
- Corvina criolla

16.15 – 17.00 h Besichtigung der Basilica: Besteigung des Turms (mit Fahrstuhl); Turmcafe mit tollem Ausblick über die Stadt (Café con leche und Cappuccino) und Besichtigung der Basilika; Besonderheit: Fensterrosetten mit Orchideen und Wasserabläufe mit einheimischen Tierarten (Gürteltier, Dronte, Ameisenbär, Jaguar, Leguan...)

17.30 h Rückfahrt zum Hotel.

Quito ist wenig grün, sehr geordnet und um diese Zeit halten sich in der Stadt wenig Touristen auf.

Samstag, 26.7.08

Frühstück um 7.00 h; 8.00 h Abfahrt zum Flughafen Mariscal, wo wir von Mitgliedern der Sacha Lodge empfangen und bis zum Abflug begleitet werden. Gleichzeitig fahren mit uns noch drei Deutsche und drei Belgier nach **Coca** und weiter zur **Sacha Lodge**. Obwohl wir erst gegen 9.30 h fliegen sollen, werden wir um 8.45 h plötzlich hektisch zum Einchecken aufgefordert und fliegen mit einer Maschine von Icaro bereits um 9.00 h nach Coca ab. Auffällig ist, dass die Hochflächen der Anden besiedelt sind und dort auch Ackerbau betrieben wird, z.T. riesige Gewächshausanlagen, während die Hänge stark degradiert sind und beweidet werden. Um 9.30 h erreichen wir nach ½ stündigem Flug den Ort Coca am Rio Napo, der mit 23.000 Einwohnern überwiegend von Angehörigen der Erdölfirmen bewohnt wird. Wir werden von Mitgliedern der Sacha Lodge abgeholt und zu einem Haus in der Nähe der Anlegerstelle gebracht, wo wir Getränke, Obst und Sandwiches bekommen und wir bis 10.30 h auf Marcelo warten, der unser Guide während des Aufenthaltes in der Sacha Lodge sein wird. Am Fähranleger sitzt hoch auf dem Baum ein Totenkopfflächen. Gegen 13.00 h verlassen wir den Fähranleger mit 10 Gästen und drei Guides und erreichen auf dem ein bis zwei km breiten Rio Napo um 12.40 h den Anleger der Sacha Lodge. Unterwegs sehen wir Cooi Heron, Snowy Egret, Greater Yellow-headed Vulture, Swallow-tailed Kite/Schwalbenweih, Yellow-headed Caracara, Collared Plover, Yellow-billed Tern, Amazon Kingfisher/ Amazonasfischer, Swallowwing/ Schwalbenfaulvogel, Drab Water-Tyrant/ Weißbrauentyrann, Tropical Kingbird/Trauerkönigstyrann, White-winged Swallow/Cayenneschwalbe, Brown-chested Martin/Braunbrustschwalbe, White-banded Swallow/Weißbandschwalbe, Great-tailed Grackle/Dohlegrackel und Oriole Blackbird/ Nachtaugentrupial. Unterwegs führen viele Straßen durch den Sekundärwald, die hauptsächlich von den Erdölfirmen genutzt werden. Der Primärwald ist fast verschwunden. Ausgerechnet kurz vor der Ankunft setzt ein einstündiger Regenguss ein, Wir verlassen das Boot, bekommen Regencapes und machen zunächst einen 40min. Fussmarsch durch Überschwemmungswälder (Varzea), fahren dann noch 15 Minuten über einen schmalen Fluss und über den Lago Pilchicocha (einen Schwarzwassersee mit Piranhas und Brillenkaimanen) und sind gegen 13.30 h in der Lodge. Hier erwartet uns noch ein sehr leckeres Mittagessen – besonders zu erwähnen das Scampi-Ceviche und das Baumtomatenmousse (Baumtomate = *Cyphomandra betacea*; Solanaceae). Anschließend erhalten wir eine kurze Einführung von Lars zur Lodge und beziehen unser Zimmer Nr. 12 (sehr geräumig mit schönem Balkon). Von 15 – 16.00 h birden wir rund um die Lodge (Speckled Chacalaca/Tüpfelguan, Pale-vented Pigeon/Rotrückentaube, Greater Ani/Riesenani, White-tailed Trogon/Weißschwanztrogon (gehört), Many-banded Aracari/Doppelbindenarassari, Straight-billed Woodcreeper/Spechtschnabelbaumsteiger (gehört), Violaceous Jay/Hyazinthblaurabe, Yellow-rumped Cacique/Gelbbürzelcassique, Russet-backed Oropendula/Breithaubenstirnvogel, Crested Oropendula/Krähenstirnvogel, Pygmy Marmosets, Hawler Monkeys, Brüllaffen und von 16.30 h – 18.30 h Fahrt auf dem Boot über den See durch schmale Kanäle im Regenwald: Striated Heron/Grünreiher, Black-

crowned Night- u. Rufescent Tiger-Heron/Nacht- und Marmorreiher, Slender-billed u. Crane Hawk/Haken- und Sperberweih, Bat Falcon/Fledermausfalke, Orange-winged Parrot/Venezuela-Amazone, Little Cuckoo/ Rötelkuckuck, Hoatzin mit Nest, Tropical Screech-Owl/Cholibá-Eule, Ringed, Amazon u. American Pygmy Kingfisher/, Rotbrust-, Amazonas- u. Erzfischer, Fork-tailed Palm-Swift/ Gabelschwanzsegler, Collared Trogon/ Jungferntrogon, Black-tailed Trogon/Schwarzschwanztrogon (gehört), Red-billed Toucan/ Weißbrusttukan, Long-billed Woodcreeper/Elfenschnabelbaumsteiger (gehört), Pygmy Antwren/östlicher Weißkehlameisenschlüpfer, Silvered Antbird/Silbergrauer Ameisenschläpper, Orange-crested Manakin/Orangescheitelpipra, Great Kiskadee/Schwefelmaskentyrann, Lesser Kiskadee u. Sulphury Flycatcher/Liktor- u. Schwefeltyrann, Large-headed Flatbill/Gelbbrauenbreitschnabeltyrann, Blue and White Swallow/Schwarzsteißschwalbe, Hauxwells Trush/ Blassbauchdrossel, Silver-beaked, Blue-gray u. Palm Tanager/Purpur-, Bischoffs- und Palmentangare;
 19.00 h Zuteilung der Gummistiefel – wir wundern uns über die billigen Preise in der Bar – und um 19.30 h nach Ertönen eines Bambusrohrs Beginn des BBQ's (sehr leckeres Fleisch). Danach gibt es eine etwas nervige Lobeshymne auf das Lodgepersonal – anschließend Erstellen der Liste in einem erstaunlichen Tempo mit Marcelo. Morgen werden wir um 4.30 h geweckt. Auf dem Rückweg zum Zimmer ruft unter der Treppe sehr laut ein großer Frosch (*Leptodactylus pentadactylus* /Smoky Jungle Frog) (Foto!).

In der Sacha Lodge gibt es 60 Plätze, in der Umgebung insgesamt 6 Lodges und nur 5 gute Vogelguides. Für Ornithologen geeignet sind auch die La Selva Lodge und das Napo Wildlife Center sowie die Soni Lodge. Als einzige Lodge verfügt Sacha über einen Canopy Walk. Sacha ist das Quechua-Wort für Urwald.

Sonntag, 27.7.08

Wecken um 4.30 h, Frühstück um 5.00 h, Abfahrt um 5.30 h mit Marcelo und Segundo (Segundo trägt Spektiv und Verpflegung), Fahrt über den See, Wanderung zum Anleger von 5.40 – 6.30 h: den Weg überquert ein Black Aguti; außerdem registrieren wir: Green Ibis/Grünibis (gehört), Undulated Tinamou/Wellentinamu (gehört), Great Potoo/Riesentagschläfer, Scarlet-crowned Barbet/Olivrückenbartvogel, Spixguan (gehört) und Plum-throated Cotinga /Veilchenkehlcotinga.

Fahrt zur gegenüberliegenden Flussseite des Rio Napo bei Nebel; dicke Schaumkronen schwimmen auf dem Fluss; wir sehen Great Egret/Silberreiher, Plumbeous Kite /Schwebeweih, White-eyed Parakeet/Pavuasittich, schlafende Ladder-tailed Nightjars/ Staffelschwanznachtschwalben, Spotbreasted Woodpecker/Tüpfelbrustspecht, Mottled-backed Elaenia/Schuppenolivtyrann, Black-billed trush/Schwarzschnabeldrossel, Chestnut-bellied Seedeater/Rotbauchpfäffchen, Grayish Saltator/Grausaltator.

Von 7.15 – 9.15 h Flussfahrt auf dem Rio Chipati, einem kleinen Nebenfluss des Rio Napo. Dieser Teil gehört - genau wie der gegenüberliegende Teil mit der Sacha Lodge - zum Yasuni Nationalpark: Black-headed Parrot/Grünzügelpapagei, Long-tailed Potoo /Langschwanztagschläfer, Common Potoo/Urutautagschläfer, Glittering-throated Emerald/Glitzerkehlamazilie, White-eared Jacamar/Kastanienglanzvogel, Green Kingfisher/Grünfischer, Pied Puffbird/Elsterfaulvogel, Gilded Barbet/Tropfenbartvogel, Lettered Aracari/ Schriftarassari, Chestnut-crowned Foliage-gleaner /Rostkappenbaumspäher, Bright-rumped Attila/Gelbbürzelattilatyran, Magpie-, Masked Crimson- u. Paradise Tanager/Elstern-, Masken- und Siebenfarbentangare, Ecuadorian Cacique/ Trauercassique.

9.15 – 14.00 h Wanderung durch den Regenwald auf dem Providencia Trail durch Terra Firme Wald (dieser Wald wird nicht überschwemmt!): gleich beim Aussteigen tarnt sich eine Amazon Wood Lizard (*Erioleutis laticeps*, Foto): Barlett Tinamu, Gray-winged Trumpeter/Graufügeltrumpetervogel (rufend), Chestnut-headed Crake/Rotmaskenralle (rufend), Great-billed, Straight-billed u. Black-throated Hermit/ Dunkler, Braunbauch- und Schwarzkehlschattenkolibri, Black-tailed Trogon/Schwarzschwanztrogon, Yellow-billed Nunlet/Gelbschnabelglanzvogel, Brown Nunlet/Einfarbfaulvogel, Yellow-throated Woodpecker/Gelbkehlkspecht (rufend - hier sehr selten), Treiberameisenschwarm mit

Reddish-winged Bare-eye/Rotspiegelameisenvogel (rufend), Bicolored Antbird/Braunweißem Ameisenvogel, White-plumed u. Scale-backed Antbird/ Weißgesicht- und Schuppenmantelameisenvogel und Blackish Antbird/Schwarzgrauer Ameisenfänger, Rusty-belted Tapaculo/Brustflecktapaculo (rufend), Screaming Piha/Tieflandgraupiha, Black-necked Red-Cotinga/Samtkotinga (rufend, sehr selten), Blue-crowned Manakin/Blauscheitelpipra, Double-banded Pygmy-Tyrant/Grau-Schuppenkopftyrann, Musican Wren/Flagelottzaunkönig, Buff-throated Saltator/Buntkehlsaltator und Tapirspuren.

Um 14.00 h wartet in einer Hütte ein Mittagsimbiss auf uns. Nachdem wir gestern in einem Fragebogen angegeben haben, auf keinen Fall Huhn zu essen, stieß das auf erhebliche Verwunderung beim Hotelpersonal und wir bekamen Fisch im Lunchpaket – sehr lecker – zusammen mit Kartoffeln, Brokkoli und hartgekochtem Ei. Auf dem Weg zum Bootsanleger sehen wir 2 Golden Mantled Tamarins - diese seltene Affenart kommt nur in Terra firme-Wäldern vor.

Abfahrt vom Bootsanleger um 14.30 h und Rückfahrt zur Lodge, die wir gegen 16.15 h wieder erreichen.

Klaus schwimmt im See; anschließend Pause bis 18.15 h, dann Eulen-Nachtwanderung bis 19.15 h: wir sehen und hören Crested Owl/Haubenkauz und Ferruginous Pygmy-Owl/ Brasilienzwerghauz.

19.30 h Abendessen (Boef stroganoff, Kroketten, Möhren, Salat, Schokokuchen, Heidelbeermousse und Obst).

Anschließend erstellen der Liste zusammen mit Marcelo – die klassische Frage: „got it, Sir?“. Es geht wieder in atemberaubendem Tempo voran. Heute haben wir 134 (!!) Vogelarten registriert....

Montag, 28.7.08

5.15 h Frühstück, 5.45 h Aufbruch mit schlecht gelauntem Marcelo zum Wanderweg, der zum Canopy Walk führt. Er startet direkt hinter unserer Hütte.

Um 7.00 h Aufstieg auf den Turm, wo in „36 m“ Höhe (gefühlte 60 m) der Canopywalk beginnt, der aus zwei Hängebrückenabschnitten und einer zentralen Plattform besteht und hoch über den Baumkronen verläuft. Auf dem Weg dorthin zeigt Marcello im Spektiv einigen Teilnehmern einen rufenden Collared Puffbird. Leider ist vor uns schon eine Gruppe mit drei Leuten unterwegs, sodass das Beobachten auf der Plattform etwas schwierig wird. Wir sehen u.a. 1 Black-mantled Tamarin, White Hawk, Black and White Hawk Eagle (sehr selten), Plumbeous Pigeon, White tailed Trogon, White chinned Jacamar, Ivory billed Araccari, White browed Purpletuff, Bare-necked u. Purple-throated Fruitcrow, Thick-billed, Orange-bellied u. Rufous-bellied Euphonia, Black-faced u. Blue Dacnis sowie Green Honeycreeper.

Gegen 9.15 h verlassen wir den Turm und laufen weiter durch den Regenwald auf der (vergeblichen) Suche nach Nachtaffen.

Bei einsetzendem Regen erreichen wir gegen 11.00 h wieder das Lodge-Gelände und haben bis zum Mittagessen Freizeit. Zum Mittagessen gibt's hartgekochte Eier mit Thunfisch, Rindfleischröllchen, Lachs, Kartoffeln, Blumenkohl und verschiedene Salate und zum Nachtsch Sherrykuchen, Orangenmousse, Traubentorte und Wassermelone.

Siesta bis 15.00 h, anschließend Fahrt über den See und in den Anaconda Creek (kleiner ca. 3 m breiter Nebenarm). Hier verbringen wir die Zeit bis zur Dunkelheit. Diese Fahrt ist eine der schönsten Bootsfahrten, die wir bisher unternommen haben! Wir registrieren u.a.: Hoatzin (Foto), Amazonian white-tailed Trogon/ Weißschwanztrogon (Foto), Agami(Foto)-

Rufescent Tiger-/Marmor- und Striated Heron/ Grünreiher, Rufous-sided Crake/Rothalsralle (rufend), Sungrebe/Zwergbinsenralle und American Pygmy Kingfisher/Erzfischer.

Bei einsetzender Dunkelheit laufen wir über einen kurzen Boardwalk bis zum ansteigenden Wald und Marcelo lockt erfolgreich eine Tawny-bellied Screech-Owl an.

Über dem See jagen Longnosed-Bats und am Ufer sitzen Pauraques.

Rückkehr zur Lodge um 19.00 h.

Abendessen und Erstellen der Liste. Es gießt die ganze Nacht in Strömen.

Dienstag, 29.7.08

5.00 h Frühstück; 5.30 h Abfahrt und Wanderung zum Fähranleger: Zickzackreiher (rufend), Sunbittern (gehört), Olive-faced Flatbill, Lemon-throated Barbet und Streaked Flycatcher.

Der Weg zum Fähranleger wird nach Auskunft von Marcello ca. alle 10 Jahre einmal überschwemmt. Fahrt von 6.50 h bis 8.00 h über den Rio Napo nach Osten; es ist mit 22°C für das Tiefland ungewöhnlich kalt! Marcello ändert kurzfristig das Programm und will nicht zuerst die Papageien-Lecken, sondern Flussinseln besuchen: Sungrebe/Zwergbinsenralle, Capped und Cocoi Heron, Great billed Tern, 3 Pectoral Sandpiper/Graubruststrandläufer, Yellow-billed Tern, Chestnut-fronted Macaw, Yellow-crowned Parrot und Mealy-Parrot, leider aber keine Kurzklappen-Schirmvögel/Amazonian Umbrellabirds.

Wanderung von 8-11.00 h über zwei Sandinseln (A und B) auf der Suche nach für diesen Lebensraum typischen Arten:

Grey-breasted Crake (AB), Collared Plover (B), Pale-vented Dove (B), Ladder-tailed Nightjar (B), Olive-Spotted Hummingbird (A), White-bellied Spintail (A), Lesser Hornero (AB), Parkers Spintail (AB), Black and White Antbird (A), Castelnas Antshrike (AB), Barred Antshrike (A), Small billed Elaenia (A), Spotted Tody Flycatcher (AB), Short-crested Flycatcher (A), Lesser white-tailed Tyrant (A), Willow Flycatcher (B), River Tyrannulet (B), Fuscous Flycatcher (B), Pufleg (B), Yellow-breasted Sparrow (A), Caqueta Seed-eater (A), Chestnut-bellied Seed-eater (B) und Orange-headed Tanager (AB) sowie Wasserschwein-Spuren (A). Diese Art ist hier scheu (Bejagung).

Da sich das Wetter bessert, beschließt Marcelo, nun doch noch eine der beiden Papageienlecken im Yasunti-NP anzusteuern. Wir bezahlen am Fluss an einen Nationalparkwächter pro Person 20 Dollar und haben damit Zutritt zum Nationalpark Yasunti (Unesco Biosphärenreservat). In ganz Amazonien gibt es ca. 700 Kleilecken. Klei neutralisiert das Gift der Samen, die die Papageien fressen. Ca 20 m vor der Kleilecke Nr.2 steht ein großer Hide, von dem aus man gut beobachten kann. Leider ist der Hide schon von verschiedenen anderen Gruppen besetzt. Die Papageien halten sich meist hoch über der Wasserstelle in den Bäumen auf und kommen ab und zu zum Aufnehmen des Wassers auf den Boden geflogen.

Aufenthalt von 12.00 – 14.30 h an der Kleilecke des Napo Wildlife Centers. Hierher bekommen wir auch unseren Mittagsimbiss geliefert.

An Schmetterlingen fällt hier besonders der gelbschwarze Schwalbenschwanz *Papilio androgeus androgeus* auf. An Vögeln sehen wir: Cinereous Antshrike (Nest), Crested Owl, 3 Tui-Parrolets (in Ecuador sehr selten) und viele 100 Cobalt-winged Parakeets.

Anschließend Rückweg durch den Terra firme-Wald mit schönen Vogelbeobachtungen: Scarlet Macaw (gehört), Wedge-billed Woodcreeper, Spix Woodcreeper, Plain-throated Antwren, Mouse-coloured Antbird, Trush-like Antpitta (im Spektiv), Green, Blue-backed und Wire-tailed Manakin. Gehört: Brownish Twistwing, Gray-winged Trumpeter und Dusky-capped Greenlet.

16.15 h Rückfahrt und 17.30 h Ankunft in der Lodge.

Erstellen der Liste - heute auf Wunsch von Marcelo schon um 19.00 h.

Mittwoch, 30.7.08

Aufstehen um 5.00 h , Frühstück 5.30 h, Aufbruch um 6.00 h. Fahrt über den See und den Rio Orchideas: Kinkajou auf einem Baum (!), Kapuziner- und Totenkopffäffchen; Boat-billed Heron/Kahnschnabel, Sungrebe, White-necked Jacobin, Plumbeous Pigeon, Collared Trogon, Striped- und Long-billed Woodcreeper, Cinnamon-rumped Foliage Gleaner, Cream-colored, Yellow-tufted und Cinnamon Woodpecker, Silvered und Spot-bucket Antbird , Yellow-crowned Tyrannulet. Anschliessend Wanderung zum Wooden Tower, einer Aussichtsplattform in ca. 40 m Höhe in einem Kapokbaum. Hier bleiben wir von 7 – 10.30 h und sehen bei ca. 30°C viele interessante Vögel:

King Vulture, Plumbeous Kite/Schwebeweih, Swallow-tailed Kite, Black Hawk Eagle, Double-toothed Kite, Crane Hawk, Slender-billed Kite, Blue and Yellow Macaws, Scarlet-shouldered Parrotlet, White-collared Swift(Halsbandsegler), Northern Violaceous Trogon, Gilded Barbet, Golden colored Toucanet, Ivory-billed and Lettered Aracari, Cream-colored Woodpecker, Olivaceous , Cinnamon-throated und Longbilled Woodcreeper, Sulphury -, Dusky-chested -, Ochre-bellied and Dusky-capped Flycatcher, Slender footed Tyrannulet, Greyish Mourner, Black-tailed Tityra, Purple-throated-, Plum-throated und Spangled Cotinga, Short-billed Honeycreeper, Rufous-bellied und Thick-billed Euphonia, Swallow -, Opal-rumped-, Opal-crowned-, Paradise-, Green and Gold-, Emerald- und Flame-crested Tanager. Dies war sicher ein sehr erfolgreicher Aufenthalt!

Pia fotografiert:

Cinnamon-throated Woodcreeper, Opal-crowned Tanager, Yellow-headed Caracara (juv.), White-lored Euphonia, Crowned Slaty Flycatcher, Cream-colored Woodpecker, Nun- Bird, Lemon-throated Barbet, Purplish Jacamar und Longbilled Woodcreeper,

Auf der Rückfahrt mit dem Boot beobachten wir am Rio Orquideas einen gemischten Trupp von Hunderten Totenkopf- und Kapuzineraffen.

Mittagspause bis 15.30 h. Klaus und Pia schwimmen im See, bis es gegen 13.00 h zu Regnen anfängt. Mittagessen mit leckerer Ricottatorte (Pia hat sich vom Küchenchef das Rezept gewünscht) und Pfirsichtorte.

15.30 h Aufbruch von Klaus, Petra und Manfred zum Waldspaziergang auf dem Liana Chica Trail, während Pia sich an der Lodge erholt: Auf dem Trail sehen wir Black Aguti, Marbled Woodquail (6 Ex. schlafend auf Baum), Blue-crowned Motmot, Tawny-bellied Screech Owl, Black-banded Owl (trotz großer Anstrengung nur gehört), Grey Tinamou, Dusky-throated Antshrike, Black-faced Antbird, White-flanked Antwren, Black-spotted Bare-Eye, Striated Anttrush (gehört), Rufous-necked Anttrush (gehört), Plain-winged Antshrike, Spix Woodcreeper, Nightingale Wren, Chestnut-bellied Gnateater, Long-billed Gnatwren, Blue-crowned Manakin und White-necked Trush.

Pia bleibt auf dem Lodgegelände, besucht das Schmetterlingshaus und fotografiert dort viele Arten: *Caligo brasiliensis*, *Morpho peleides*, *Hamadryas belladonna*, *Heliconius doris*, *Biblis hypera*, *Papilio androgeus*, *Archonia belladonna*, *Charonias eurythele*, *Oleria spec.*, *Colobura dirce*; um das Schmetterlingshaus stehen Gewächshäuser und es werden Obst und Gemüse angebaut; an den Passionsfruchtplantagen leben interessante Grüne Wanzen mit verbreiterten rot-orangen Hinterbeinen, die bei Gefahr abgeworfen werden; hier sonnen sich auch drei Bänder-Tejus (*Tupinambis teguixin*) und viele Libellen.

Zum Abendessen gibt es wieder das gewohnte BBQ mit Ansprache. Wir stellen fest, dass wir gestern auf der Flussinsel alle Insektenstiche bekommen haben, die stark anschwellen und sehr heftig jucken.

Donnerstag, 31.07.08

Unser letzter Exkursionstag im Tiefland!

5.00 h Frühstück; 5.30 h Abfahrt bei sternklarem Himmel und Wanderung zum Bootsanleger am Rio Napo. Klaus sieht dabei ein Undulated Tinamou/ Wellentinamu, das vor ihm über den Weg fliegt und wir beobachten eine Citron-bellied Attila mit Spektiv.

6.45 – 7.15 h Fahrt auf dem nebelverhangenen Rio Napo nach Osten zur Papageienlecke Nr. 1. Vor uns ist bereits eine Reisegruppe angekommen und während unseres knapp einstündigen Aufenthaltes füllt sich die Beobachtungshütte mit ca. 80 Personen. Das ist für uns eindeutig zu viel!

Im Gegensatz zur Papageienlecke Nr. 2 kommen die Papageien hier zu einer steilen Lehmwand und sind ständig beim Fressen zu beobachten. Wir sehen vier Arten:

Dusky-headed Parroquet (über 100 Ex.)

Yellow-crowned Parrot (über 50)

Mealy Parrot (ca. 15 Ex.)

Blue headed Parrot (ca. 12 Ex.)

Weiterfahrt um 8.00 h auf eine Flussinsel, wo wir folgende Arten beobachten:

Gray breasted Crake (rufend), Collared Plover, Dark-billed und Striped Cuckoo, Olive-spotted Hummingbird, Little und Spot-breasted Woodpecker.

Am Ufer des Rio Napo sehen wir etwas nördlich vom Anleger der Sacha Lodge 2 Brown Jacamars.

Wanderung vom Anleger über durch Tieflandregenwald mit Dipterozoochoren zurück zum kleinen Bootsanleger. Fledermäuse (White lined Subwing Bats) hängen in den Brettwurzeln. Wir sehen u.a. hier Ruddy Foliage-Gleaner; Amazonian Barred- und Black-banded Woodcreeper, Gray und Sooty Antbird und Mottled-backed Elaenia.

Rückkehr zur Lodge gegen 12.00 h. Wir diskutieren mit Marcelo das Nachmittagsprogramm: Marcelo sieht zunächst wieder eine Wanderung – ähnlich wie gestern Nachmittag - durch den Wald hinter unserem Hotel vor – unsere Gruppe – insbesondere Petra - setzt aber schließlich eine Bootsfahrt auf die gegenüberliegende Seite des Rio Napo durch. Dieses Gebiet hat uns sehr gut gefallen!

Klaus und Pia baden bis zum Mittagessen im Fluss. Das Mittagessen zeichnet sich wieder durch hervorragenden Nachtisch aus – diesmal gibt es u.a. Mandeltorte. Außerdem bekommt Pia vom Hotelmanager das gewünschte Ricotta-Tortenrezept – ein handgeschriebenes Original!

Hier zum Nachkochen:

Torta de Queso

500 gramos de requeson o queso grueso fresca

1 sobre de gelatina sin sabor

4 Hojas de olbaca fresca

Relleno:

200 gramos tomates cherry

4 Pimentos rojos

Masa o preparacion:

Mesclar o batir con espatula o a mano el requeson o queso con las hojas de olbaca, pica ola y la gelatina disuelta en un ¼ taza de agua tibia, poner sal y pimento al gusto.

Relleno:

Pelar los pimientos y picar en quadritos (para pelar asarlos en parilla o en el horno); En un sarten poner tomate cherry, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, se freir o soltearlo.

Usar un molde desmontable, dividir la masa en dos porciones; con una porcion cubra el fondo del molde, luego poner el relleno (Tomate y el pimiento), luego cubrir con la segunda parte de la masa. Decorar con aceitunas rellenas, poner en el frio 30 minutos y luego servirlo como entrada fria.

Nach dem Mittagessen gehen Klaus und Pia zum Schmetterlingshaus und fangen bzw. fotografieren dort viele Insekten. Für Klaus war es der bisher ergiebigste Fangplatz!. Um 15.00 h fahren Klaus, Petra und Manfred auf die andere Seite des Flusses, was nicht so einfach ist, da der Seitenarm, den wir befahren wollen, durch einen Baumstamm teilweise blockiert ist. Erst nach dreissig Minuten harter Arbeit der Bootsleute kommen wir zum Ziel. Auf der Wanderung registrieren wir u.a. folgende Arten:

Great Tinamou, Cinereous Tinamou (gehört), Spix Guan, Ocellated Poorwill (seht gut gesehen u. gehört), Purplish Jacamar, Channel-billed Toucan, Spot-winged Antshrike, Sooty u. Lunulated Antbird, Chestnut-belted Gnateater (gehört), Rusty-belted Tapaculo (gehört), White-bearded Manakin, Dwarf Tyrant-Manakin (gehört), Ringed Antpipit (gehört), Short-tailed Pigmy-Tyrant (gehört), White-breasted Woodwren und Grey-headed Tanager sowie 2 Golden-mantled Tamarins. Die Rückfahrt und Wanderung zur Lodge erfolgt in Dunkelheit und bei strömendem Regen und Gewitter. Wir treffen erst mit 30 Minuten Verspätung in der Lodge ein.

Pia fotografiert am Nachmittag wieder Insekten, bevor der Regen einsetzt.

Abends ziehen wir Bilanz. In den ersten 7 Tagen haben wir die unglaubliche Zahl von knapp 320 Vogelarten notiert!

Freitag, 1.8.08

7.00 h Frühstück, 7.30 h Abfahrt bei bedecktem, aber trockenem Wetter nach **Coca**. Die Flussfahrt (8.10 – 10.30 h) erweist sich streckenweise als schwierig, da der Wasserstand des Rio Napo stark gefallen ist und die Sandbänke zum Teil nur schwer zu erkennen sind. 10.30 – 11.15 h Marcelo nimmt sich heute „Urlaub“ und ignoriert uns völlig. Mit Walkman spannt er richtig aus...und verabschiedet sich schnell. Er war ein herausragender Birder, der uns Vieles gezeigt hat, aber ein mässiger Guide, mit dem man nicht so richtig warm wurde. Danach Aufenthalt im Warteraum der Sachalodge. Hier werden alle Touristen gesammelt und um 11.15 h in einem typisch ecuadorianischen Bus zum Flughafen gebracht. 12.30 – 13.00 h Flug nach **Quito**. Der spärliche Bordservice fällt heute wegen starker Turbulenzen über den Anden ganz aus. 14.00 – 14.30 Aufenthalt im Hotel Sebastian; anschließend Pulloververkauf für Pia im Einkaufscenter „El Jardin“, da franz. Touristen in der Sacha-Lodge von großer Kälte im Raum Mindo berichtet haben; auffallend sind Holunderbäume entlang der Straßen (= Sambucus peruviana). Weiterfahrt mit dem Taxi zum Mercado Artesanal, wo fast alle bei den günstigen Preisen in einen Einkaufsrausch verfallen und bis 17.30 h bleiben. Petra darf so viel kaufen, wie sie tragen kann... 17.45 h Cevicheria Los Redes: Vorspeise Ceviche, Hauptspeise El Mariscal con Ajillo; Leckerer Wein aus Chile: Santa Helena Sauvignan Blanc ([www.Santa Helena. CI](http://www.SantaHelena.CI)). Am Nachbartisch verspeist eine amerik. Gruppe mit Lätzchen eine sehr ansehnliche Meeresfrüchteplatte. Übernachtung im Hotel Sebastian - leider sehr laut!

Samstag, 2.8.08

6.00 h Abfahrt mit Fahrer Jaime und Guide Willy von Neblina Forest von Quito über die Old Nono - Mindo Road über Kopfsteinpflaster auf die Nordseite des Vulkans Pichincha nach

Yanacocha auf das Gelände der Private Foundation Jocotoco; während der Anfahrt durchqueren wir Weiden mit eingeschleppten Pflanzen aus Europa wie *Holcus lanatus*, *Dactylus glomerata*, *Anthoxanthum odoratum*, *Trifolium repens* und anderen importierten Grasarten. An den Wegrändern blühen Pantoffelblumen (*Calceolaria spec.*), *Gunnera*, *Bomarea spec.* (Alstroemeriaceae; Foto) und eine rosa Composite (*Mutisia microphylla*) (Foto). Charakteristisch sind viele Kaninchen/South American Rabbits. Dieses Reservat wurde zum Schutz des sehr seltenen Kolibris Black-breasted Puffleg eingerichtet. Anschließend 4 km-Wanderung von 7.45 – 12.30 h auf über 3000 m Höhe durch Polylepisswald bei Sonnenschein – überall am Wegrand stehen Feeder für Hummingbirds. Typisch sind die großen Gunnerabestände (*Gunnera brephogea*) entlang der Wegränder sowie Fuchsien, Passionsblumen, gelbblühende Weinranken der Gattung *Bomarea*. Pia fotografiert Metaltail, Sparkling Violet Ear und Shining Sunbeam. Wir sehen u.a.: White-throated Hawk/Weißkehl- u. White-rumped Hawk/Weißbürzelbussard, Band-Tailed Pigeon/Bandtaube, Shining Sunbeam, Mountain Velvetbreast, Great Saphirwing, Buffwinged Starfrontlet, Swortbilled Hummingbird, Saphir-vented – u. Golden-breasted Puffleg, Tyrian Metaltail, den seltenen Rainbow-bearded Thornbill, Bar-bellied Woodpecker, White-Browed Spintail, Streaked Tufted-Cheek, Pearled Treerunner, Unicolored und Ocellated Tapaculo, Blackcapped- u. White-throated Tyrannulet, Brown-backed Chat-Tyrant, Streak-throated Bush-Tyrant, Smokie Bush Tyrant, Red-crested Cotinga, Barred Fruiteater, Great Thrush, Brown-Bellied Swallow, Rufous Wren, Black-crested Warbler, Blue-backed Conebill, Masked-, Glossy u. Black Flowerpearcer, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Superciliated Hemispingus, Rufous-naped - und Streaked-headed Brushfinch sowie South American Rabbit. Dabei erweist sich Willy als kompetenter und sehr geduldiger Guide!.

12.30 – 13.00 h Mittagspause mit leckerer Box Lunch – es wird neblig und die Wolken ziehen aus den Tälern herauf;

13.00 – 18.00 h Fahrt über Nono (14.30 h) und Nanegalito (Hauptstraße) zur **Sachatamia Lodge** nahe Mindo, die in der Bergnebelwaldregion liegt (1700 m NN): Red-billed Parrot, Green u. Sparkling Violetear, Andean Emerald, Speckled Hummingbird, Crimson-rumped Toucanet, Black-billed Mountain Toucanet, Crimson-mantled Woodpecker, Smoke-colored Pewee, Black Phoebe, Golden-crowned Flycatcher, Cock of the Rock/Felsenhahn (balzend), Turquoise Jay, Red-eyed Vireo, Andean Solitaire, Blue and White Swallow, Greybreasted Woodwren, Golden-naped-, Beryl –Spangled- und Lemon –rumped Tanager und Western Hemispingus.

Sachatamia liegt im Choco Area, das zu den Hotspots der Artenvielfalt zählt, sich von Panama bis Nord-Ecuador erstreckt und allein 75 endemische Vogelarten beherbergt.

Typisch sind hier Bestände von *Cecropia platensis* (2000 m NN), *Dendrobium*- und *Oncidium*arten. Wir haben von Quito aus ca. 100 km zurückgelegt, wundern uns aber über die extrem lange Fahrtzeit und die schlechte Straße, auf der wir zeitweise nur mit 10 km/h vorwärtskommen. Unser Fahrzeug, ein Minibus mit 4 Sitzreihen, der früher dem Hilton in Quito gehört hat, ist zwar sehr geräumig, allerdings sehr schlecht gefedert. Außerdem sind die getönten Scheiben, die sich nicht öffnen lassen, für ornithologische Beobachtungen sehr ungünstig! Wir beziehen unser geräumiges und gemütlich eingerichtetes Zimmer in der Sachatamia Lodge, auf deren Gelände bisher 190 Vogelarten nachgewiesen wurden. Mindo liegt 84 km von Quito entfernt und gilt mit 370 Vogelarten als eines der besten Vogelbeobachtungsgebiete Südamerikas. Abendessen um 19.00 h (Suppe, Forelle mit Kartoffeln, Bohnen und Möhren). Vor dem Hotel sehen wir sehr nah eine Black and White Owl sowie Velvet-Purple Coronet, Violet-Tailed Sylph und Andean Emerald. Zum Nachtisch bekommt Pia überraschend eine Geburtstagstorte mit spanischem Geburtstagsständchen.

Nach dem Abendessen erstellen der Vogelliste.

Sonntag, 3.8.08

Aufstehen bereits um 4.00 h; 4.30 h Abfahrt zum **Angel's Place** (La Paz de los Aves); hier beobachten wir unter Führung von Angel, einem Landwirt mit touristisch-kommerziellen Ambitionen, zunächst die Balz der Felsenhähne im Tal (5 Männchen, die bei Ankunft eines Weibchens besonders intensiv Salsa tanzen); Beim Anmarsch hört Klaus die Rufescent Screech Owl. Um 6.30 h ist die Balz vorbei und es werden auf einem ausgeklügelten „Hochseilsystem“ im Regenwald vor einem Hide Bananen und Weintrauben aufgezogen und damit u.a. angelockt: Crimson-Rumped Toucanet (Foto), Olivaceous Piha (Foto), Toucan Barbet (Foto) und Sickle-winged Guans.

Pia muss die Gruppe wegen extremer Überkeit vorzeitig verlassen und wartet im Auto. Die übrigen lassen sich von der Pitta-Fütterungsaktion durch Angel beeindrucken. Die Tiere haben bei ihm Namen und werden mit Würmern angelockt („Maria, Maria, venga, venga“ = Giant Pitta, „Willy, mi hijo, venga“ = Yellow-breasted Pitta); Nach 8 Tagen Abwesenheit wurde Maria heute wiedergefunden und nach einem Abstieg weiter ins Tal hinunter wurde nach einigen Mühen auch die Gelbbrust-Antpitta gesehen. Sonstige bemerkenswerte Arten: Tawny-bellied Hermit, Masked Trogon, Strong-billed Woodcreeper, Narino Tapaculo (gehört) und Ornated Flycatcher. Das Ganze ist schon etwas merkwürdig und nicht unbedingt „echtes“ Birding. Allerdings trägt es zum Schutz der Regenwaldbestände bei, da sich so mit Vogelbeobachtungen Geld verdienen lässt. Angel soll im Jahr 45 000 Dollar mit Besuchern erwirtschaften. Inzwischen gibt es eine Reihe von Nachahmern...

Frühstück bei Angel (mit Hühnchen gefüllte Maisbällchen) und Verkauf von T-Shirts für 20 Dollar durch den geschäftstüchtigen Besitzer. Anschließend Rückfahrt zum Hotel um 12.30 h. Birding entlang der Straße an einem Fruchtbaum: Tropical Parula, Slate-throated Whitestart, Fawn-breasted – und Golden Tanager sowie Yellow-bellied Siskin.

Nachmittags Aufenthalt im **Mindo-Valley** und Spaziergang über einen Waldweg und einen Fluss von 15.30 h – 19.30 h: Crested Guan (gehört), Red-bellied Parrot, Common Potoo (gehört), Lyre-tailed Nightjar, 2 Golden-headed Quetzals, Broad-billed- und Rufous Motmot, Red-headed Barbet, Pale-mandibled Aracari, Chestnut-mandibled Toucan, Red-faced Spinetail, Pacific Antwren, Immaculate Antbird (gehört), Rufous-breasted Anttrush (gehört), Yellow-bellied Elaenia, Torrent Tyrannulet, Scale-breasted Pygmy Tyrant, Bran-colored- und Rusty-margined Flycatcher, White-winged Becard, Spotted Nightingale-Trush (gehört), Bay-Wren, Southern Nightingale-Wren, Orange-breasted Euphonia, Bay-headed- und White-lined Tanager und Yellow-throated Bush-Tanager.

Pia fotografiert nachmittags vor der Lodge folgende Kolibris:

Booted Rackettail m/w
Fawn-breasted Brilliant
Brown Violetear
Violet-tailed Sylph (3x)
Purple-bibbed Whitetip
Rufous-tailed Hummingbird
Velvet-purple Coronet
Golden-crowned Flycatcher

Abendessen um 20.00 h und Erstellen der Liste mit 83 Vogelarten.

Montag, 4.8.08

5.00 h Frühstück und 5.30 h – 6.30 h Fahrt bei Nebel nach Westen über San Miguel de los Bancos zur **Reserva Rio Silanche**, einem privaten Schutzgebiet, das der Mindo Cloud Forest Foundation gehört und inmitten von Palmölplantagen und am Rand eines riesigen Steinbruchs liegt. Die meisten Wälder sind hier schon zerstört. Hier gibt es einen

Beobachtungsturm und verschiedene kürzere Trails. Wir sind hier die einzigen Gäste und halten uns bis 15.30 h hier bei überwiegend regnerischem Wetter auf:

Schmetterlinge: *Emesis luicinda* (Foto), *Heliconius melpomene* (Foto), *Euptychia cf mollis* (Foto)

Vögel: u.a. Little Tinamu (gehört), Laughing- und Bat Falcon, Rufous-fronted Wood-Quail (gehört), Dusky Pigeon, Maroon-tailed Parakeet, Pacific Parrolet, Bronze-winged Parrot, Little Cuckoo (gehört), Lesser Swallow-tailed Swift, Band-tailed Barbthroat, White-whiskered und Stripe-throated Hermit, Violet-bellied Hummingbird, Purple-crowned Fairy, Western White-tailed Trogon, Orange-fronted Barbet (nur Manfred), Choco Toucan, Red-rumped- und Guayaquil Woodpecker, Plain und Streaked Xenops, Spotted und Streak-headed Woodcreeper, Checker-throated- und Dot-winged Antwren, Dusky- und Chestnut-backed Antbird (gehört), Black-headed Anttrush (gehört), Sooty-headed Tyrannulet, Black-capped Pygmy-Tyrannulet, Sulphur-rumped- und White-ringed Flycatcher, Snowy-throated Kingbird, One-colored Becard, Band-backed Wren, Ecuadorian Trush, Yellow-bellied Siskin, Olive-crowned Yellowthroat (gehört), Scarlet-browed, White-shouldered, Gray and Gold-, Rufous-winged- und Guira Tanager, Ochre-beasted Tanager (gehört), Yellow-tufted Dacnis, Yellow-bellied Seedeater, Buff-throated- und Black-winged Saltator und Scrub Blackbird.

Auffallend häufig ist die Araceae mit riesigen Blättern der Gattung *Xantosoma*. sowie die Palme: Pambil = *Iriartea Deltoideae* („Ironwood“, eines der härtesten Hölzer)

Rückkehr zur Sachatamia Lodge um 17.00 h.

18.30 h Erstellen der Vogelliste und 19.00 h Abendessen mit Bier und Chilenischem Malbec: „*arriba, abajo, al centro, adentro!*“

Dienstag, 5.8.08

Dauerregen während der ganzen Nacht! Start bei blauem Himmel um 6.00 h zur Ortseinfahrt nach Mindo, wo an einer Straßenlampe regelmäßig morgens die Nachtfalter von verschiedenen Vogelarten gefressen werden: Wir sehen u.a. Broad-billed Motmot, verschiedene Foliage-Gleaners und Woodcreepers, Swallow Tanager und hören die einzigen Wattled Guans der Reise.

6.40 h Abfahrt nach **Milpe** (1700 m NN); Exkursion entlang der Straße und ab 7.30 h Wanderung in Milpe auf dem Gelände der Mindo Cloud Forest Foundation. Hier könnten wir theoretisch folgende 10 seltene und endemischen Arten von Ecuador sehen: Plumbeous Forest Falcon, Pacific Tufted Check, Esmeraldas Antbird, Club-winged Manakin, Glistening Green Tanager, Choco Trogon, Uniform Treehunter, Long-wattled Umbrellabird, Yellow-colored Chlorophonia und Moss-backed Tanager.

Fotos Schmetterlinge:

Clearwing

98 (Noventa y ocho /offizieller Name!)

Heliconius wallacei flavescens

Diaethria Bourcierii equatorialis

Siproeta epaphus

Catonephele nyctimus

Auf dem Manakin Trail beobachten wir als Highlight die Balz des Club-winged Manakin (Foto); Exkursion bis 12.00 h auf verschiedenen Trails:

Barred Hawk (balzend), Dark-backed Woodquail (rufend), Pallid Dove, Green Thorntail, Green-crowned-Woodnymph, Green-crowned Brilliant, Gorgeted Sunangel, Azara- u. Slaty-Spintail, Esmeraldas u. Immaculate Antbird, Golden-winged Manakin...

Leider stürzt Pia und verletzt sich am linken Knie (Sehne angerissen).

Rückfahrt zur **Sachatamia Lodge**; Wir probieren alle den Arachá-Saft, und essen um 13.00 h zu Mittag; Pia erhält das Rezept für die Kartoffelsuppe von gestern abend; 13.45 h Abfahrt von der Sachatamia Lodge Richtung Bellavista. Wir verlassen die Hauptstraße direkt nördlich der Sachatamia Lodge auf eine 14 km lange Piste durch Bergregenwald. Unterwegs fotografiert Pia bei Regen einen Baird Sandpiper, der hier sehr ungewöhnlich und laut Willy auch unbekannt für die weitere Umgebung ist. Er sucht seine Nahrung auf der Piste am Rand von Pfützen. Unterwegs sehen wir im Dauerregen u.a. Plate-billed Mountain-Toucan und Turquoise Jays.

Ankunft in **Bellavista** gegen 15.40 h. Einchecken im strohgedeckten Rundhaus in äußerst engen Zimmern mit leiterartigem Aufstieg – wir sind froh, hier nur eine Nacht bleiben zu müssen....

Pia bleibt wegen starker Knieschmerzen in der Lodge, während der Rest der Gruppe bis 18.30 h eine Exkursion in die Umgebung der Lodge unternimmt:

Am Komposthaufen sehen wir gut White-throated Quail-Doves, leider aber nicht die Wunschart Ocellated Tapaculo. Weitere interessante Arten: Toucan Barbet (gehört), Powerful Woodpecker, Montane Woodcreeper, Spillmanns Tapaculo (gehört), Green and Black Fruiteater, Three-striped u. Russet-crowned Warbler, Grass-green Tanager, Tricolored Brush-Finch und Orange-billed Sparrow.

Jaime organisiert einen Guide mit medizinischen Kenntnissen, der Pias Knie mit heißem Wasser und einem Verband aus Chilca-Blättern (*Bacharis spec.*, Compositae) versorgt, eingewickelt in Zeitungspapier mit der neuesten ecuadorianischen Männermode...

Abendessen um 19.00 h im Restaurant unterhalb unserer Zimmer – es gibt Gemüsesuppe, Hackfleischbraten mit Tütenkartoffelpüree und Tomatensalat und wir beschließen daher, morgen ecuadorianisch zu essen und auf das bezahlte Mittagessen in der Lodge zu verzichten.

Que Chevere!

Mittwoch, 6.8.08

6.00 – 8.00 h Exkursion der Gruppe in der Umgebung von **Bellavista** auf der Suche nach Ocellated Tapaculo (Pia und Petra werden zunächst von ihren Männern in ihren Zimmern eingeschlossen...). Wieder ist die Suche nach Ocellated bzw. Spillmanns Tapaculo vergeblich!! U.a. registrieren wir in der Umgebung der Lodge Crested Quetzal (rufend), Plate-billed Mountain-Toucan, Green and Black Fruiteater, Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Tufted Tit-Tyrant, Sharpes- und Plain-tailed Wren (gehört), Spectacled Redstart, Rufous-chested Tanager; Buff-breasted Mountain-Tanager u. Metallic-green Tanager.

8.00 h Frühstück und anschließend mit allen Teilnehmern bis 11.45 h Exkursion entlang der Straße – Pias Knieschmerzen sind über Nacht stark zurückgegangen. (Foto blaue Blüten = Dedo de Bruja (Hexenfinger) = *Ischroma spec.*). Wiederum suchen wir vergeblich Ocellated Tapaculo. Pia sieht und fotografiert einen Toucanet-Barbet. Ein Highlight sind hier die Grass-Green Tanagers.

12.00 h Check Out und Fahrt über „Shortcut“ auf die Hauptstraße nach Quito, die wir gegen 13.40 h erreichen.

14.00 – 15.00 h Mittagessen im Paradero de los Pinos; wir essen sehr lecker im Lieblingsrestaurant von Willy : Trucha Ayampaco und Trucha Chicharron und als Vorspeise Patacones mit Aji. Für sechs Personen zahlen wir insgesamt 35 USD!

15.45 – 16.15 h Stop in einem **Eukalyptuswald mit einzelnen Weiden auf 2700 m NN** bei 17°C: Southern Yellow Grosbeak, Dusky Tit-Tyrant, Sierran Elaenia, Smoke-colored Pewee, Sparkling Violetear, Great Trush, Black-crested Warbler, Cinerous Conebill, Scarlet bellied und Blue-breasted Mountain Tanager, Rufous-chested Tanager, Hooded Siskin, White-winged Brushfinch, Blue-capped Tanager und Black Flowerpiercer.

16.30 -17.00 h Halt in der **innerandinen Wüste auf 2900 m NN** bei 21°C, 20 km nördlich Quito – hier wachsen Kakteen (u.a. Opuntien) und das typische Liliengewächs *Phaedranassa dubia* (Foto): Kestrel, Eared Dove, Sparkling Violetear, Ash-breasted Sierra Finch, Variable Hawk, White-tailed Shrike Tyrant (eine sehr seltene Art !), Burrowing Owl, Black-tailed Train-bearer, Giant Hummingbird (nur Willy) und Golden-rumped Euphonia.

17.15 – 17.25 h Halt etwas **südlich des Äquator-Denkmal „Mitad del Mundo“ bei 2450 m NN** in Kulturland: Common Ground Dove, Rufous-collared Sparrow, Ash-breasted Sierra Finch, Housesparrow, Eared Dove und Vermillion Flycatcher.

18.15 h Ankunft im Hotel Sebastian in **Quito** und gleich Erstellen der Liste bis 19.00 h. Willy und Jaime fahren heute abend jeweils zu ihren Familien.

20.00 – 21.30 h Abendessen bei „Mama Clorinda“, einem angeblich typisch ecuadorianischen Restaurant, das überwiegend von Ausländern besucht wird und nur 5 Minuten zu Fuß von unserem Hotel entfernt ist. Unterwegs sehen wir zahlreiche Ecuadorianer, die die Mülltonnen durchwühlen...

Klaus bestellt zunächst „Aji de librillo“, macht dann aber schnell einen Rückzieher, als er erfährt, dass Librillo = Kuhmagen ist, und bestellt Ceviche de Camarones und Pargo – Manfred und Pia essen Llapingacho vegetariano (lecker). Auch der Rotwein aus Chile (Concha y toro) ist lecker. Das Ambiente ist aber ausgesprochen touristisch mit lauter Tischmusik...

Donnerstag, 7.8.08

5.30 h Frühstück; 6.00 h Abfahrt durch Südquito Richtung **Antisana-Vulkan** (5758 m NN). Kurzer Halt in Pintar zum Einkauf von Brötchen und Getränken; anschließend verschiedene Stopps auf dem Weg zum Mica-See am Fuss des Antisanavulkans; Dieses Gebiet kann nur mit einer Ausnahmegenehmigung befahren werden – wir werden dreimal kontrolliert! Heute ist es erstmals wegen eisiger Winde sehr kalt!

- **3300 m NN**; 11°C; an 250 Jahre altem, 7 km langem Lavastrom: Great Trush, Tawny Antpitta, Red-crested Cotinga, Grass Wren; *Datura sanguinea*;
- **3500 m NN**, starker Wind; 2 Kondore, Variable Hawk, Black-tipped Ground Dove (sehr häufig), Black-billed Ground Shrike, Tawny Antpitta, Black Flowerpiercer
- **Paramo**: typische Pflanzen sind hier:

Ribes spec., *Halemia weddeliana* (gelb, klein)(Foto), *Werneria rubigena* (Foto)(Margerite auf Boden, weiß), *Hypochaeris sonchoides* (Foto)(Löwenzahn weiß auf Boden), *Chuquiraga jussieri* (Foto)(stachelig, orange), *Gentianella ceratsioides* (Foto zusammen mit *Werneria rubigena*) (es gibt hier 34 Enzianarten, davon sind 28 endemisch), *Valeriana rigida* (Foto)(Rosette auf Boden), *Puya clava herculis* (dichtfilzige Agave mit grünen Blüten) – die meisten Blütenstände sind verblüht); u.a. hohes Gras (*Cortaderia jubata*)

Typische Vogelarten des Paramo:

Condor, Variable Hawk, Bare-faced Ibis, Black-winged Ground Dove (sehr häufig), Andean Lapwing, Paramopipit, Many striped Castanero (Foto), White-chinned Thistletail, Stout-billed Cinclodes (Foto), Bar-winged Cinclodis, Tawny Antpitta, Paramo Tapaculo, Paramo Ground Tyrant, Brown-bellied Swallow, Plumbeous Sierra Finch (Foto)

- **Micasee:**

Typische Vogelarten: Silvery Grebe, Andean Teal, Yellow-billed Pintail und Andean Duck

12.45 h Rückfahrt zur Hauptstraße, tanken und Weiterfahrt in Richtung **Papallacta-Pass**; wir halten kurz an der Straße - häufig ist hier *Passiflora mixta* (Foto) mit großen rosa-orangen

Blüten und der leuchtend rote Schmarotzer *Aethantus nodosus* - und fahren später auf der alten Passstraße – zum Teil durch Polylepiswaldreste - zum Papallcata-Pass auf 4000 m NN.

Am Pass biegen wir zu den Sendetürmen ab, bezahlen die Eintrittsgebühr und durchqueren den **Nationalpark Cayamonte-Coca** (Reserva ecologica) bei 4000 m NN, es wird zunehmend regnerischer und bei den Sendetürmen auf 4300 m NN sehr neblig. Die Fahrt auf der schlechten Piste ist sehr unangenehm, insbesondere auf den Rücksitzen. Die erhoffte Rufous-bellied Seadnipe lässt sich leider nicht blicken.

Um 17.15 h Ankunft in den **Thermas de Papallacta**, die nur 61 km von Quito entfernt sind. Allerdings ist die Zufahrt dorthin (ca. 4 km von der Hauptstraße) eine Zumutung. An Wochenenden werden hier bis zu 2000 Besucher gezählt. Vor 8 Jahren konnte man hier noch für 50 Cent baden; dann wurde die Hotelanlage gebaut und heute kostet der Eintritt 8 Dollar, wenn man nur die Thermen nutzen möchte. Es hat sich zu einer der größten touristischen Attraktionen auf dem ecuadorianischen Festland entwickelt.

Wir nutzen die Zeit bis zum Abendessen um 19.00 h zum Baden im heißen Pool vor unserem Zimmer.

Das Abendessen mit „Chardonnay blanco“ aus Argentinien, typisch ecuadorianischer Rindfleischbrühe mit Bananen und Forelle ist sehr lecker, wenn uns auch der all inclusive-Stil hier nicht gefällt. (wir müssen alle ein Armband tragen!)

Freitag, 8.8.08

6.00 - 8.00 h Exkursion (ohne Pia) etwas oberhalb des Hotels auf 3600 m NN auf schlechter Piste, von der die Gruppe halb erfroren zurückkehrt. Es war mit ca. 4°C extrem kalt und windig und daher nicht sehr erfolgreich: Golden-crowned Tanager, White-banded Tyrannulet, Agile Tit-Tyrant. Die Suche nach der Andean Pygmy-Owl/Andenkauz blieb erfolglos.

8.00 h Frühstück mit der entscheidenden Frage, wie in Anbetracht der Wetterlage der weitere Tagesablauf gestaltet werden soll....

Wir brechen um 9.00 h mit Gepäck auf und fahren zunächst vorbei an einem See (Andenmöwe auf Nest, Black-chested Buzzard-Eagle mit 2 Juv.) und danach auf einer Nebenstrecke zum Papallacta Pass zurück. In 3850 m NN sehen wir Black-capped Bush-Tyrant, Red-rumped Dusky Tyrant, Pearled -Treerunner, Giant Conebill und Paramo Tapaculo.

Erneut Fahrt der Gruppe zu den „Antenas“ auf 4300 m NN. Pia folgt dem Auto bei Regen und starkem Sturm. Baldige Rückkehr der Gruppe vom Gipfel, da dort große Eisstücke von den Seilen abbrechen und durch die Gegend fliegen (sehr gefährlich). Auf dem Gipfel ist der Boden gefroren 12.00 – 12.30 h Rückfahrt zur **Guango Lodge (2700 m NN)**, die zwischen Straße und dem Rio Chichos liegt. Hier werden max. 18 Leute beherbergt und wir beziehen die Hälfte einer kleinen einfachen Hütte, die direkt neben der Hauptstraße liegt. Vor dem Hauptgebäude mit Restaurant und Kamin hängen viele Hummingbirdfeeder.

Mittagessen um 13.00 h; besonders zu erwähnen der Pastel de maqueno mit einer Passionsfruchtsauce!

Um 14.00 h Fütterung der Chestnut-crowned Antpitta („Panchita, Panchita“) mit Würmern durch Alex direkt am Straßenrand oberhalb der Einfahrt zur Lodge. Anschließend Exkursion, die bereits um 15.00 h wegen starken Regens abgebrochen werden muss. Nach kurzer Pause auf dem Zimmer erneut Exkursion von 16-18.00 h durch Weiden (Rinder), Auwald am Rio Cichos und Nebelwald. Wir sehen auf dem Gelände und den Trails der Guango-Lodge u.a.:

Sparkling Violetear, Speckled Hummingbird, Shining Sunbeam, Mountain Velvetbreast, Collared Inca, Buff-winged Starfrontlet, Sword-billed Hummingbird, Great Sapphirewing, Chestnut-breasted Coronet, Tourmaline Sunangel, Glowing Puffleg, Tyrian Metaltail, Long-

tailed Sylph, White-bellied Woodstar, Masked Trogon, Grey-breasted Mountain-Toucan, Barbellied Woodpecker, Pearled Treerunner, Montane Woodcreeper, Chestnut-crowned Antpitta, Black-capped-, Tawny-rumped- White-banded und Torrent Tyrannulet, Rufous-breasted- und Cinnamon Flycatcher, Smoke-colored Pewee, Black Phoebe, Rufous-breasted und Slaty-backed Chat Tyrant, Smoky Bush Tyrant, Dusky Piha, Turquoise Jay, Great Trush, White-capped Dipper, Brown-bellied Swallow, Mountain Wren, Spectacled Whitestart, Russet-crowned Warbler, Masked Flowerpiercer, Lacrimose und Hooded Mountain Tanager, Gray-hooded Bush Tanager, Black-capped Hemispingus, Pale-naped Brush Finch und Northern Mountain Cacique.

19.00 h Abendessen: Consommé de Pollo, Humita (in Maisblättern pochierter Maisbrei), Forelle mit Graupen und Blumenkohl und zum Nachtschiff Apfelkuchen mit Nüssen.

Samstag, 9.8.08

5.45 h Frühstück, 6.15 – 9.15 h Exkursion ohne Pia bei Nieselregen: Torrent Duck, Andean Guan (gehört), White-capped Parrot, Gorgetted Woodstar, Rufous Spinetail, Tyrannine Woodcreeper, Chestnut-naped Antpitta, Barred Becard, Plain-tailed Wren, Black-crested und Citrine Warbler, Blue and Black Tanager, Buff-breasted Mountain Tanager, Red-hooded Tanager, Black-eared und Black-headed Hemispingus, Stripe-headed Brush-Finch, Rufous-collared Sparrow, Plushcap (ein Bambusspezialist), Spilmans Tapaculo und Mountain Avocetbill.

10.15 h Abfahrt von Guango über Baeza nach **San Isidro. Exkursion im Baeza Valley** (1800 m NN) bis 12.10 h.

Pflanzen am Wegrand: Naranjilla (Solanaceae) (Foto), Platanillo (Heliconia dielsiana), Begonia parvifolia (größte Begonie überhaupt), Rubus glaucus.

Vögel:

Ruddy Pigeon, Golden-olive Woodpecker, Golden-faced Tyrannulet, Pale-edged und Olive-chested Flycatcher, Green Jay, Azaras-Spinetail, Blue-naped Tanager, Golden-colored Honeycreeper, Subtropical Cassique, Yellow-browed Sparrow und Olivaceous Siskin; Wir suchen vergeblich nach White-capped Tanagers, die wir nur hören.

Ankunft in San Isidro gegen 13.30 h und Mittagessen um 14.00 h; anschließend beziehen wir unser geräumiges Zimmer mit schöner Aussicht. Edwin, der Bruder von Willy, managt hier zeitweise die Lodge und ist auch als Guide tätig. Wir haben ihn bereits gestern in der Guango Lodge kennen gelernt. Diese Lodge wird ausschließlich von Birdern besucht und gehört zu den wichtigsten Zielen von ornithologischen Besuchern des Landes. Zur Zeit sind nur wenige Gäste da und die Besitzer sind abwesend.

15 – 16.00 h Exkursion an der Straße und auf dem „Magic Birding Circuit“ (das und der Name San José sollte laut Willy nicht erwähnt werden...) in 2100 m NN bei 21°C und viel Bambus: Black Aguti, Red-tailed Squirrel, Frassspuren vom Brillenbär, Sandlaufkäfer, White-capped Parrot, Scaly-naped Amazon, Crested Quetzal (4 Ex.), Goulden-headed Quetzal (gehört), Emerald Toucanet, Crimson-mantled Woodpecker, White-bellied- und Slate-crowned Antpitta, Piha, Chestnut-crowned Antpitta, Blackish-, Ash-colored- und Rufous-vented Tapaculo, Ashy-headed und Sulphur-bellied Tyrannulet, Streak-necked und Rufous-breasted Flycatcher, Marble-faced Bristle -Tyrant, Rufous-headed Pygmy Tyrant, Pale-edged Flycatcher, Black-billed Peppershrike (gehört), Glossy-Black Trush, Sepia-brown-, Plain-tailed-, Mountain- und Grey-Breasted Woodwren, Black-rested Warbler, Bluish Flowerpiercer, Safran-crowned und Beryl-spangled Tanager, Common Bush Tanager, White-capped Tanager (gehört), Plushcapped Finch und Yellow-billed Cacique.

Abendessen um 19.00 h (Canelazo (heißer Mangopunsch mit Zuckerrohrschnaps – normalerweise wird er mit Naranjilla hergestellt), Petersiliensuppe, Krabben mit Petersilienpüree und Zuchinis und Brotpudding). Willy hat nicht zu viel versprochen – hier bekommen wir ausgezeichnetes einheimisches Essen! Abends rief die bisher wissenschaftlich noch nicht beschriebene San Isidro-Eule.

Anschließend Erstellen der Liste.

Rezept für Brotpudding à la San Isidro für 6 Personen:

Buddin de Pan

Ingredientes

- 4 Tazas de Pan guardado
- 1 Taza de leche
- ½ Taza de Mantequilla
- 3 Cucharadas de Canela molida
- 1 Cucharada de Esencia de Vainilla
- 4 Huevos
- ½ Taza de Azucar
- 1 Cucharada de Nuez Moscada

Preparacion :

Picar el Pan en pedazos pequenos; despues agregar todo el Resto de ingredientes, Poner la masa en un Molde y meter al Horno durante 40 Minutos ; Luego servir con qualquier salsa.

Sonntag, 10.8.08

Nachts Dauerregen, der bis zum frühen Nachmittag anhält. In den Zimmern ist es 15°C kühl. Frühstück um 5.45 h, anschließend Exkursion auf dem Lodge-Gelände und entlang der Straße bis 11.00 h: Chestnut collared Swift, Highland Motmot, Chestnut-crowned Antpitta, White-crested Elaenia, Bronze Inca, Gorgetted Woodstar, Barred Parakeet (überfliegend), Spotted Barbtail und Southern Lapwing (auf Weiden).

Um 13 Uhr mexicanisches Essen mit leckerem Dessert (Babaco /Papayagewächs; Caricaceae; mit Pfeffereis und Albace/Basilikumsauce), das Manfred zum „Bird of the Day“ erklärt.

14.10 h Fahrt von San Isidro über Cosanga auf die Hauptstraße zum Pass **Mirador de la Virgen auf 1500 m NN** bei 15°C; wir wandern von 14.30 – 18.15 h überwiegend ohne Regen in der **Guacamayos Ridge durch die Reserva Oecologica Antisana**: Greater Scythbill (mit Nest) – diese Art ist in Ecuador sehr selten!, Chestnut-crowned Antpitta, Black-mandibled Mountain Toucan, Grassgreen Tanager, Oligenious Hemispingus, Black-chested Fruiteater, Barred Becard, Golden-headed Quetzal, Dusky Piha (gehört), Barred Anttrush (gehört), Spotted Barbtail, Handsome Flycatcher, Cock of the Rock/Felsenhahn, White-throated Quail-Dove und als weiteres Highlight Giant Antpita; Der Regen hört am Nachmittag auf, die Wolken lösen sich auf und geben den Blick auf das Amazonasbecken frei; auch der Vulkan Sumaco ist zu sehen!

Rückfahrt bei Dunkelheit mit Swallow-tailed Nightjar, Rufous-bellied Nighthawk und Eulensuche (nur White-throated Screech-Owl gehört). Abendessen um 20.00 h (Gemüsesuppe, Fisch mit Bohnen und Maisfladen, Schokoladentarte). Danach beobachtet die Gruppe vor den Zimmern noch die „Isidro-Eule“. Nachts regnet es wieder.

Montag, 11.8.08

4.30 h Frühstück, 5.10 – 6.30 h Fahrt Richtung Osten entlang des **Sumaco-Nationalparks** auf teilweise sehr schlechter Straße bis auf 1200 m NN nach Narupa (48 km). Von hier aus bis 14.30 h **Exkursion entlang der Straße nach Coca** mit vielen Stopps und überwältigender Artenvielfalt. Neben vielen neuen Arten treffen wir einige Vögel, die wir

auch in der Umgebung der Sacha-Lodge gesehen haben. Bei sonnigem und warmem Wetter (ca. 24°C) sehen wir u.a: Semicollared Hawk, Blackish Rail (überquert die Strasse), Chestnut-fronted Macaw, White-eyed Parakeet, Green Hermit, Golden-tailed Sapphire, White-tailed Hillstar, Amethyst Woodstar, Coppery-chested Jacamar, Chestnut-eared Aracari, Lafresnays Picolet, Dusky-breasted – und Ash-browed Spinetail (letztere Art mit Nest), Eastern Woodhunter, Lined Antshrike, Yellow-breasted Antwren, Blackish Antbird, White-backed Fire-eye, Golden-winged Tody-Flycatcher, Olive-chested Flycatcher, Cliff-Flycatcher, Long-tailed Tyrant, Yellow-cheeked Becard, Black-crowned Tityra, Fiery-throated Fruiteater (gehört), Blue-rumped Manakin, Olivaceous Greenlet, Bar-winged Woodwren (gehört), Purple-crowned Honeycreeper, Yellow-bellied Dacnis, Golden-eyed Flowerpiercer, Orange-eared Tanager, Golden-eared- und Spotted Tanager, Lesser Seedfinch und Olivaceous Siskin.

An Säugern sehen wir nur ein Amazonas Zwerghörnchen und an den mit Flechten bewachsenen Straßenrändern findet Pia zwei Sandlaufkäfer.

Rückfahrt von 14.30 – 17.00 h. Auf dem Pass beim Mirador de la Virgen holt uns das schlechte Wetter wieder ein und auch in San Isidro regnet es wieder.

Abendessen um 19.00 h. Heute gibt es Quinoa-Suppe und Hähnchen mit Platano-Gnocchi und Möhren. Zum Nachtschiff Pina boracha, das Jaime wie immer gerne isst (er bekommt von uns täglich bis zu drei Desserts).

Dienstag, 12.8.08

5.30 h Frühstück (davor sehen wir Rufous-bellied Nighthawk), 6.20 h Exkursion bei strahlend blauem Himmel auf dem Lodge-Gelände und später entlang der Zufahrtsstraße. Eigentlich wollten wir gleich in die Berge fahren und auf das bestellte Mittagessen verzichten. Willy entscheidet sich aber leider dafür, mit uns vormittags noch in San Isidro zu bleiben.

Pia fotografiert bei den Kolibrifeedern u.a. ein Black Aguti mit Jungtier und rettet einen Kolibri, der nach einem Luftkampf abgestürzt ist und mit dem Schnabel im Boden feststeckt! Der Rest der Gruppe exkursioniert im Bergwald (u.a. Collared Forest Falcon, Highland Motmot, Green Aracari, Spot-breasted Woodpecker, Rusty-winged Barbtail, Rufous- und White-bellied Antpitta (rufend) und Blackish Tapaculo.

11.30 h Mittagessen, 12.30 h Abfahrt von San Isidro zu den **Lagunas de Papallacta**. Aufenthalt dort von 14-15.00 h zunächst bei Sonne, dann aber bei Dauerregen. Die erneute Fahrt zu den „Antenas“ auf den Gipfel fällt daher aus. Es wäre im Nachhinein doch besser gewesen, schon heute morgen in die Berge zu fahren! Weiterfahrt nach **Quito** zum **Canon del Chiche**, wo wir am Rand in Brachgelände mit Eukalyptusbäumen von 16-17.00 h erfolglos nach der Scrub-Tanager suchen, aber als neue Arten Harris Hawk/Wüstenbussard, Croaking Ground Dove, Western Emerald und Blue and Yellow Tanager entdecken. 17-17.45 h Rückfahrt im Berufsverkehr zum Hotel Sebastian bei 11°C über verstopfte Hauptstrassen. In Quito fielen vor einigen Stunden die heftigsten Regenfälle und Hagelschauer der letzten 6 Monate – und das in der Trockenzeit!
18.30 h Erstellen der Liste und 19.30 h überraschend gutes Abendessen im Hotel Sebastian.

Mittwoch, 13.8.08

5.00 h Frühstück, 5.30 h Abfahrt auf der Panamericana Norte durch innerandine Trockentäler nach Cayambe. Hier im Cayambe Valley am Fuß des Cayambe-Vulkans werden in Gewächshäusern (Invernaderos) überwiegend Rosen angebaut, die nach Kanada, in die USA und nach Russland exportiert werden.
Weiterfahrt in die Imbabura-Provinz (= Provincia de los Lagos); Stopp am **San Isidro Lake** auf 2600 m NN von 7.15 – 8.00 h: 200 Slate-colored Coots/Anden-Blässhühner, 5 Common

Moorhens/ Teichhühner, Pied-billed Grebe, Equadorian Rail, Lesser Yellowleg (gehört) Spotted Sandpiper, Tufted Tit- Tyrant, Vermillion Flycatcher, Rusky Flowerpiercer, Blue and Yellow Tanager, Ashy- breasted Sierrafinch, undYellow-faced Grassquit.

Von 8.10 – 8.45 h Stopp in **Otavalo**. Hier werden traditionell auf einem Markt Ponchos, verschiedene Stricksachen, Tischdecken, Läufer und Taschen angeboten. Viele Otavalenos laufen hier mit ihrer traditionellen Kleidung herum: Die Männer tragen blaue Ponchos, schwarze Hüte, lange Zöpfe, weiße, dreiviertellange Hosen und weiße Espadrilles; die Frauen tragen Hüte, die an zusammengefaltete Tischdecken erinnern, außerdem lange blaue Umhänge und weiße Hosen.

Um diese Uhrzeit halten sich nur wenige Touristen hier auf, so dass man ungestört einkaufen kann.

Weiterfahrt über die Schnitzerstadt Ibarra (Ciudad mundial del Cuy) zur **Laguna de Yahuarcocha**, wo wir von 9.30-10.30 h den seltenen Doradito suchen, einen Tyrannen, der nur im Röhrlicht lebt. Außerdem sehen wir hier: Black-crowned Night- und Green Heron sowie eine Laughing Gull.

Über das Valle del Chota (Zuckerrohranbau) weiter nach Norden bis zum Abzweig nach San Lorenzo, ab dort geht es 156 km über die Aden nach Nordwesten. Die Vegetation ändert sich von der innerandinen Wüste über Bergwald zu Tieflandregenwald bei Tundaloma.

Kurzer Stopp an Bahngleisen (Akaziengebüsch, verbrannte Gräser mit Aloe und Opuntien oberhalb des Rio Micra: Common Ground-Dove, Blue-headed Sapphire, Purple-chested Hummingbird, Purple-collared Woodstar u. Tropical Mockingbird, eine in E. sehr seltene Art! Außerdem findet Klaus hier viele Schwarzkäfer.

Mittagspause bei Sturm nahe Limonal bis 13.10 h (Agave grün, Aeonium, Bromelien, Peperomia; Wespennester in Felsnischen..., aber kaum Vögel): Unterwegs beobachten wir White-tipped Swifts.

Um 14.00 h passieren wir die Grenze der Provinzen Limbaburra - Esmeraldas; Stopp in 700 m NN im Bergregenwald: Foto von Sobralia spec. und lila Leguminose;

16.15 h Ankunft in **Tundaloma** /Gebiet San Lorenzo (Karibisches Flair mit einer überwiegend negroiden Bevölkerung; hier ist Anfang des 19. Jhdt. ein Sklavenschiff gestrandet); die Lodge liegt 40 m NN, 25 km von der Küste und 15 km vom Ästuar entfernt. Hier befinden sich 85 ha im Privatbesitz einer Familie aus Südecuador, die die Lodge vor wenigen Jahren gekauft hat. Bezug der Zimmer und von 17-18.00 Exkursion, die wir nach Regenschauer abbrechen. Wir sehen aber wieder viele neue Arten wie Blue Cotinga mit Nest, Black-tipped Cotinga, Piratic Flycatcher, Slate-throated Gnatcatcher, Scarlet- and white und Duscy-faced Tanager (gehört) sowie Golden-hooded Tanager. Victor von der Lodge zeigt uns die ersten roten Pfeilgiftfrösche direkt an der Lodge (Dendrobates histrionicus/Harlequin Poison Frog). Auf dem Gelände sehen wir auch ein wohl zahmes Halsbandpecari.

19.00 h Abendessen mit Suppe, Borojo, Reis, panierten Krabben und Patacones und anschließend Erstellen der Liste. Wir hören Spectacled Owl und Pauraque. Willy grübelt, wie er uns am letzten gemeinsamen Vormittag möglichst viele Arten zeigen kann.

Donnerstag, 14.8.08

Nach dem Frühstück um 5.00 Uhr fahren wir zuerst zu einer Fläche in Richtung Küste, die bereits stark abgeholzt ist. Anschließend geht es in ein Reservat und wir exkursionieren entlang der Straße, setzen Pia danach an der Lodge ab und fahren noch zu einem anderen Waldgebiet. Das Ausmaß der Waldzerstörung ist enorm. Die ortsansässige Bevölkerung verkauft ihre Bäume zuerst an die Holzindustrie und anschließend das Land an Gesellschaften, die Ölpalm-Plantagen anlegen. Auf der vielbefahrenen Strasse retten wir eine Sumpfschildkröte (White-lipped mud-turtle/Kinosternon leucostomum).

In den verbliebenen Restbeständen registrieren wir über 20 Swallow-tailed und 150 Plumbeous Kites, Plumbeous Hawk (neu für Willy), Grey-headed Kite, White-throated Crake, Scaled und Dusky Pigeon, Blue Ground-Dove, Red-lore Parrot, Squirrel Cuckoo, Slaty-tailed (rufend) u. Western White-tailed Trogon, Rufous-tailed Jacamar, Lanceolated Monklet, eine Wunschart von Petra, Black-breasted und Pied Puffbird, Chestnut-mandibled Toucanet, Cinnamon Woodpecker (beim Sonnenbad), Buff-throated Foliage-gleaner, Russet u. Western Slaty-Antshrike, Dusky (rufend) u. Chestnut-backed Antbird, Black-headed Anttrush (rufend), Red-capped Manakin (rufend), Brown-capped Tyrannulet, Ochre-bellied und Fork-tailed Flycatcher (in dieser Gegend sehr ungewöhnlich), Tawny-crested Tanager, Scaled-thighed Dacnis und Shiny Cowbird.

Anschliessend Mittagessen um 12.00 und Abschiednehmen von Jaime, Willy, Petra und Manfred. Wir waren eine sehr harmonische Gruppe und haben uns sehr gut verstanden. Wir wollen mit Willy auf jeden Fall noch eine Exkursion nach Nord-Peru und Südwest-Ecuador machen. Unser neuer Fahrer erwartet uns in einem Geländewagen und startet um 13.00 h. Er ist sehr gesprächig und erzählt viel über sein Land. Kurzer Stop in Otavalo am Markt, um dort einen sehr guten Cafe zu trinken. In Quito erwarten uns wieder viele Staus. Über sehr steile Nebenstrassen erreichen wir erst um 19.30 h das Hotel Sebastian, wo wir auch essen.

Petra und Manfred starten am Nachmittag nach einer kurzen Siesta gegen 14.00 Uhr mit Willy. Er fährt mit ihnen zu verschiedenen Beobachtungstellen mit gutem Baumbestand entlang der Straße, nur die Vögel und das Wetter wollen nicht mitspielen. Für heute ist bei Petra und Manfred ein bißchen die Motivation weg nach dem Abschied von Pia und Klaus und sie beschließen, relativ bald zurück zur Lodge zu fahren. Von ihrem Balkon aus beobachten sie das 'Haus-Peccari' und 2 Orange-fronted Barbets, einen Choco-Endemiten, den Manfred in Silanche bereits gesehen hat. Zum Sonnenuntergang treffen sie sich mit Willy zum Bier und reden über unsere erfolgreiche Tour und über mögliche weitere Reisen in Süd-Ecuador/Nord-Peru... Nach dem Dinner Erstellen der Liste und Besprechung des Programms für morgen. Um 20.30 Uhr liegen sie in den Betten und hören dem prasselnden Regen zu. Tundaloma heißt übrigens 'Geist des Hügels' (Tunda-Geist, Loma-Hügel).

Freitag, 15.8.08

Um 6.00 h werden wir zum Flughafen abgeholt, wo wir pünktlich um 9.40 h starten. Zwischenlandung um 2.00 h in Bonaire (American Herring Gull, Bananaquit u. Mockingbird). Weiterflug um 15.00 h mit einer Stunde Verspätung nach Amsterdam und Ankunft in Bremen um 10.00 h, wo wir von Bernd und Tine abgeholt werden.

Petra und Manfred stehen um 5.15 Uhr auf. Nach dem Frühstück machen sie eine letzte sehr erfolgreiche Exkursion auf dem kleinen Trail durch den Wald hinter dem Lodgegelände. Sie werden sehr von Moskitos gepiesackt, aber der 'Tunda' meint es wohl doch gut mit ihnen und sie hören Long-wattled Umbrellabird und sehen u.a. Rufous-fronted Wood-Quail, Olive-backed Quail-Dove, Southern Nightingale-Wren, Dark-billed Tukan, Red-hooded Chachalacas und Pacific Flatbill. Zudem sehen sie noch einen weiteren Pfeilgiftfrosch (braun mit blauen Streifen) und den schönsten Käfer der Reise (gelb mit schwarzen Streifen). Die Bullet Ants verschonen uns glücklicherweise, wir sehen einige...K.o. aber happy kommen sie zurück zur Lodge und treffen sich nach Packen und Duschen zum Lunch (Bananensuppe, Gambas mit Reis und Patacones, Chirimoya-Saft...wunderbar lecker). Abschied von Tundaloma und lange Rückfahrt nach Quito. Willy will unbedingt noch neue Vogelarten zeigen und bei drei Stops sehen sie zweimal nicht, aber dann gleich drei neue Tangaren: Emerald-, Silver-throated- und Olive-breasted Tanager. Erst gegen 19.30 Uhr erreichen sie das Hotel San Sebastian in Quito und verabschieden sich von Jaime und Willy.

Samstag, 16.08.08

Endlich einmal ausschlafen...Petra und Manfred stehen erst um 6.30 Uhr auf! Dann muß das ganze Chaos im Zimmer wieder in die beiden Taschen verstaut werden. Nach dem Frühstück machen sie noch einen letzten Abstecher in die Stadt, fahren bei der Bücherei Libri Mundi vorbei und besuchen noch den Botanischen Garten, wo sich Black-tailed Trainbearer und Black Flowerpiercer noch einmal schön zeigen. Im 'Magic Bean' essen sie Fisch und Shrimps und nehmen vom Hotel ein Taxi zum Airport, nachdem der vereinbarte Transfer nicht erscheint. Problemloser Check-in und pünktlicher Abflug. Beim kurzen Stop in Guayaquil wird Manfreds Fleecejacke aus der Gepäckablage geklaut, ansonsten pannenfreier, wenn auch langer Rückflug nach Madrid und Frankfurt.

Buchtipps:

Patzelt, Erwin (1996): Flora del Ecuador.

Murray Cooper: Plumas. Latin web publishing editorial. Fieldwork rudy felis.design belenmena.

Anhalzer, Jorge & Pablo Lozano (2006): Flores silvestres del Ecuador – Flores del Camino. ISBN 9978-45-015-7. Mit folgenden Vegetationszonen: Paramo, Ceja andina, Valles interandinos, Bosque seco andino, Bosque nublado, Bosque lluvioso tropical, Bosque seco tropical

