

Reisebericht Ecuador 04. bis 19.11.2010

Teilnehmer: Dr. Gisela Merkel-Wallner, Dr. Til Macke



Diese privat organisierte Reise kam durch einen von einem Bekannten vermittelten Kontakt zu Tino Mischler, langjähriger Geschäftsführer der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern und seit 1 Jahr Naturführer bei der Sacha-Lodge, zustande.

Die Reise wurde in zwei Etappen geplant:

Die erste Etappe wurde auf Vermittlung von Jürgen Schneider, Albatros-Tours, von NeblinaForest, Quito organisiert und dort gebucht. Als Führer stand uns mit Manuel Sanchez ein absoluter Spitzenmann zur Verfügung, der jede Vogelstimme kannte und uns jeden noch so versteckten Vogel vorführte. Fahrer war José Gallardo mit seinem 4x4 Nissan. Die Beiden bildeten ein eingespieltes Team. Wir besuchten das Gebiet von Mindo (Sachatamia-Lodge 2 Nächte), Bellavista (1 Nacht), Paramo-Antisana (2 Nächte Quito), San Isidro-Lodge (1 Nacht) und zurück nach Quito. Hier endet die erste Etappe (Kosten rund 2.000 \$ p.P. EZ).

Die zweite Etappe führte ins Oriente, das Amazonas-Tiefland, zur Sacha-Lodge am Rio Napo, wo 6 Nächte direkt gebucht worden waren einschließlich Flug Quito-Coca und Bootsfahrt zur Lodge. Einheimischer Führer war Oskar Tapuy, ein exzellenter Vogelkenner, begleitet von Ernesto, Assistent und Bootsfahrer. (Kosten rund 1.500 \$ pro Person EZ).

Reiseverlauf

04.11. Einchecken in Frankfurt ganz hinten bei Schalter 760 in Terminal 1 C. Gisela kam per Taxi von ihrem Sohn aus Frankfurt, Til mit ICE von Siegburg/Bonn.

Pünktlicher Abflug mit Condor um 23.55 nach Panama mit Zwischenstopp in Santo Domingo, Dominikanische Republik. Vor dem Gate gab es Drinks und Ansprachen, weil heute Condor erstmals nach Panama fliegt. Ein Jungfernflug war das also mit kleinen Geschenken. Wir bezogen unsere sehr geräumige Sitze in der Premium Economy Class (ca. 1.100 € .P.)



Goldbauch-Organist

05.11. Einige Stunden Schlaf. Nach 10 Stunden war Santo Domingo erreicht, wo der Flieger sich bis auf 20 Personen leerte. Es regnete, weil ein Tornado in der Region tobte, der uns aber nicht erreichte. So kamen wir ohne Turbulenzen nach Panama City, wo wir 4 Stunden auf den Weiterflug nach Quito um 11:56 Uhr warten mussten.

Eine folkloristische Tanzgruppe verkürzte uns die Wartezeit. Nach einem ruhigen Flug landeten wir in Quito, wo uns unser Führer Manuel Sanchez mit Fahrer José Gallardo temperamentvoll begrüßten. Der Chef Xavier von Neblinaforest begrüßte uns ebenfalls und kassierte 1.950 \$ von jedem für die erste Etappe unsere Tour bis zum 11.11.

Nach etwa zweistündiger Fahrt im bequemen Landrover erreichten wir bei bestem Wetter die **Sachatamia-Lodge** bei Mindo. Hier begrüßten uns zahllose Kolibris in etwa 10 Arten. An den Feedern ließen sie uns bis auf weniger als 1 Meter heran. Es war einfach faszinierend und ein ermutigender Tagesabschluss. Um 19 Uhr war Dinner. Danach waren wir platt.

06.11. Tils Wecker war stehengeblieben und ich habe verschlafen. Abfahrt um 5:15 bei gutem Wetter und ohne Frühstück zu **Angels Paz Reserve**. Nach 30 Minuten Fahrt waren wir dort und stiegen auf einem Pfad hinab zu einem Unterstand. Dort waren etwa 5 herrliche Felsenhähne zu beobachten, die sich gegenseitig imponierten während die Weibchen vermutlich mit dem Brutgeschäft zu tun hatten. Zum Fotografieren war es viel zu dunkel. Aber das Erlebnis der Felsenhähne war unvergesslich. Dann kam Angel mit einer Dose voller Regenwürmer und führte uns auf einen Trail bis zu einem Unterstand, wo wir uns hinsetzten. Angel verschwand und kam kurz darauf zurück, ständig „Maria vene, Maria“ rufend. Plötzlich erschien eine Riesenameisenpitta, der er Würmer zuwarf. Maria fraß diese und blieb sehr zutraulich. Angel konnte sie sogar streicheln! Kurz danach erschien eine zweite Pitta, die aber nicht so zutraulich war wie Maria. Nach dieser gelungenen Vorstellung



Riesenpitta Maria

wanderten wir weiter auf dem Trail bis zu einer zweiten Stelle mit einer weiteren Riesenameisenpitta sowie einer Grauscheitel-Ameisenpitta, die ohne Namen blieb. Die ebenfalls zutrauliche Gelbbrust-Ameisenpitta mit Namen Susanne wurde seit 4 Wochen nicht mehr gesehen. Angel vermutet, dass sie gefressen wurde. Nächste Station war eine Fütterungsanlage für Fruchtfresser. Angel bestückte mittels Seilzug den Futterplatz mit Bananen. Leider blieben die hier erhofften Tangaren aus. Wir sehen aber ganz nah zwei Tukanbartvögel. Nach diesem Morgenprogramm gab es bei Angel ein leckeres Frühstück. Nach weiteren Beobachtungsstopps gab es Mittagessen in einem Restaurant (Mirador del Rio Blanco) mit vielen Kolibri-Feedern. Essen, Beobachten und Fotografieren ließen sich hier bestens vereinbaren. Herrlicher Blick auf den Rio Blanco.

Nach dem Essen besuchten wir noch das **MCV-Reservat (Milpe-Reserve)**, ein kleines Schutzgebiet, wo wir u.a. Zimtbrustmotmot, Goldkopf-, Jungfern- und Maskentrogon, Guajaquilspecht, Andenbartvogel, Küstentukan, Blutbürzel- und Rotkopfarassari, einige Baumsteiger und Baumspäher, erste Tangaren und viele weitere Kleinvögel sahen. Zurück in der Sachatamia-Lodge zeigte uns Manuel auf einem Trail die Keulenschwingenpipra und als Höhepunkt ein Weibchen des Langlappen-Schirmvogels. Mit dieser seltenen Art war wirklich nicht zu rechnen. Mit 110 Vogelarten war dieser erste volle Beobachtungstag höchst erfreulich. Das Abendessen in der Lodge war vom Feinsten!

07.11. Frühexkursion bei herrlichem Sonnenschein auf dem Trail der Lodge. Manuel hatte nämlich gestern Nachmittag einen Zimtschmucktyrann gehört, den es heute zu suchen galt. Diesen für das Gebiet seltenen Vogel fand Manuel natürlich, aber eine brauchbare Sichtbeobachtung kam nicht zustande. Um 8 Uhr genossen wir das reichhaltige Frühstück und verließen danach Mindo in Richtung **Bellavista**. Die Straße führte durch offene Landschaft mit flechtenbewachsenen Bäumen immer höher hinauf. Viele ergiebige Beobachtungsstopps. Im Gebiet von Bellavista auf 2.400 m NN sahen wir u.a. Türkishäher, Leistenschnabeltukan, Zimtbinden-, Rotmantel- und Olivmantelspecht sowie viele Kleinvögel. Mittags Einchecken in der Bellavista-Lodge mit herrlichen Kolibris. Nach dem obligatorischen Mittagessen Pause bis 15 Uhr. Bei aufkommendem Nebel war in der Höhe an Vogelbeobachtung nicht zu denken. So fuhren wir in niedrigere Lagen und besuchten

spontan Barbara (eine Deutsche), die mit Tony (einem Amerikaner) in der Einsamkeit ohne Auto und Komfort auf 30 Hektar Land lebte. Hier gab es viele Kolibris, leider aber nicht den hier erhofften Bunthalskolibri, dafür aber die sehr seltene, winzig kleine Hummelelfe. Der weiter zunehmende Nebel trieb uns zurück in die Bellavista-Lodge, wo wir nach dem Abendessen „nur“ 78 Vogelarten protokollieren konnten.

08.11. 5 Uhr Aufstehen – blauer Himmel, der Nebel ist verschwunden. Es gibt Frühstück, denn hier ist man auf Vogelbeobachter bestens eingestellt. Gisela fotografiert einen Maskentrogon aus 1 m Entfernung – einer guter Beginn dieses Tages! Um 6 Uhr fahren wir zunächst wieder hoch nach Bellavista, wo es aber trotz des guten Wetters kaum Vögel gibt. Aber Manuel gibt nicht auf und präsentiert uns die äußerst seltene Tangaren-Buschammer, ein highlight der Reise! Mit vielen Stopps fahren wir auf der **Old Tandayapa Road** zurück nach Mindo. Gegen 9 Uhr erreichen wir das private Reservat Mindo Lindo, das Heike Brieschke und ihr Mann Pedro betreiben. Heike hat in Bonn über Nektarvögel promoviert und ging dann nach Ecuador. Auf der herrlichen Anlage genossen wir Tee und viele Kolibris und hörten Heikes Bericht über ihr Projekt zur Förderung des Umweltbewusstseins insbesondere bei Schulkindern zu. Eine bewundernswürdiger Einsatz fürwahr!

Gegen Mittag fahren wir weiter nach **Mindo**, wo wir ein kleines Lunch einnahmen. Auf der Weiterfahrt nach Quito besuchen wir ein Trockental, wo Manuel u.a. Rubintyrann leider vergeblich sucht. Abends beziehen wir unser komfortables Hotel in Quito. Manuel und José fahren zu ihren Familien. Abendessen à la carte im Restaurant des Hotels.

09.11. Um 5 Uhr klingeln die Wecker. Frühstück gibt es so früh nicht, nur ein wenig Tee aus dem Spender bei der Rezeption. Mit Gepäck werden wir gegen 6 Uhr abgeholt und fahren in den Paramo bzw. das Antisana-Reservat, das nur mit Genehmigung besucht werden darf. Gleich zu Beginn des Schutzgebietes steigen wir aus und sehen u.a. Agula, Rotrückensbussard, Bunt- und Aplomadofalke, letzterer mit Horst (2 Dunenjunge, 1 Ei), sowie Hochlandkolibris wie Schwarzschnanzsylvphe, Rostroter Anden- und Riesenkolibri, Smaragdkehl-Glanzschwänzchen, Dunkelbrauner Meisenschlüpfer, Riesendrossel und andere Kleinvögel. Die Fahrt führt weiter in die Höhe bis zu einer Brücke, wo Manuel uns den seltenen Chimborazokolibri (Ecuadorian Hillstar) zeigt. Gleich danach erfreuen uns Schuppenbrust- und Kurzschnabeluferwipper und der seltene Meisen-Tachurityrann. Auf der Hochebene über 3.000 m NN gibt es Andenkiebitz, Schwarzgesichtsibis und viele Streifenkarakaras.



Schwarzzügelibisse

Zum Picknick fahren wir den Micasee an, einen Gebirgssee auf über 3.300 m NN mit Spitzschwanzente, Anden-Krickente, Andenruderente, Inkataucher, Andenmöwe und Andenblässhuhn. Kurz vor unserer Weiterfahrt kommt der erhoffte Kondor. Weitere Vögel

wie der Weißbrauen-Grundtyrann, Fahlbrauen-Schmätzertyrann, Schwarzschnabel-Hakentyrann und Schwarzbauch-Hakenschnabel sowie viele Bleiämmerlinge werden gefunden, nicht aber der erhoffte Paramopieper. Aufenthalt und Wandern in der großen Höhe ermüden. So sind wir bereits gegen 16 Uhr zurück in Quito im Hotel Sebastian, wo wir uns erholen und auf morgen vorbereiten können. Abendessen à la carte im Hotel.

10.11. Wieder Aufstehen um 5 Uhr, packen und Tee ohne Frühstück in der Lobby. Um 6 Uhr holt Manuel uns ab zur erneuten Fahrt ins Hochgebirge. Auf der Verbindungsstraße Quito-Coca donnert ein LKW nach dem anderen an uns vorbei. Daher fahren wir auf die alte Straße (Papallacta Road), die unbefahren ist und jederzeit Beobachtungsstopps ermöglicht. Auf ca. 3.500 m NN wandern wir die Straße entlang. Manuel entdeckt eine singende Ockerwangen-Ameisenpitta in einem Busch, die frei sitzt und fotogen ist. Da das Wetter immer besser wird, fahren wir nun zügig hoch zu den Sendemasten auf 4.350 m NN. Unterwegs überraschen wir ein Paar Weißwedelhirsche, die im aufkommenden Nebel entschwinden. Es ist hier oben empfindlich kalt und neblig. Aber die gesuchte Rarität sitzt gleich parat: ein Paar des Rotbauch-Höhenläufers, das wir aus 10 m Entfernung beobachten



Rostbauch-Höhenläufer

und fotografieren können. Da weitere Vogelarten hier oben nicht erwartet werden, fahren wir in tiefere Lagen, wo Manuel mit großem Einsatz uns noch den bisher nur zu hörenden Weißstrichelcanastero und den Weißkehrl-Distelschwanz heranlockt. Damit hätte er uns alle wichtigen Gebirgsarten gezeigt – basta!

Zufrieden fahren wir nun zum Mittagessen in die **Guango-Lodge**, ebenfalls ein ganz auf Vogelbeobachter eingestelltes Haus. An den Feedern wimmelt es wieder von Kolibris, von denen die Weißbauchelfe die häufigste Art ist. Besonders ist ein Samtbauchkolibri sowie Schwarzbauch-Samtschwänzchen und Grünband-Sonnennympe. Höhepunkt ist am nahegelegenen Fluss ein Paar Sturzbachenten, von dem ein paar gute Fotos gelingen.



Sturzbachenten-Paar

Nach einer kleinen Wanderung fahren wir zum Tagesziel, der **San Isidro-Lodge**, die wir kurz vor Dämmerungsbeginn erreichen. Die Anlage ist einfach paradiesisch. Wir können den nächsten Morgen kaum erwarten! Nach dem sehr leckeren Abendessen sucht und findet Manuel mit sicherem Instinkt die sogenannte „San Isidro Eule“, deren wissenschaftliche Einordnung noch unklar ist. Manuel hält sie für eine Unterart des Zebrakauzes (Black-banded Owl). Die Eule sitzt frei auf einem Ast und lässt sich im leichten Nieselregen gut beobachten. Ein großer Beobachtungstag endet mit diesem highlight!



Grünhäher

11.11. Nach einem sehr frühen Frühstück beobachten wir die schönen Grünhäher und viele Kolibris und Tangaren. Um 7:20 Uhr aber führt uns der hiesige Pittaman auf einen Pfad, wo er uns die Blassbauch-Ameisenpitta anlockt. Es kommen zwei Vögel, die aber längst nicht so zutraulich sind wie die Riesenpittas von Angel. Aber wir sehen sie gut im schwachen Licht.

Danach suchen wir gezielt nach dem Bronze-Andenkolibri, den wir finden und gut sehen. Ein schwarzes Aguti sitzt frei bei einer Handvoll Mais. Wir beobachten viele Kolibris,




Schwarzes Aguti

Tangaren und andere Vögel. Nach dem Mittagessen geht es auf die Rückfahrt nach Quito, wo wir um 16 Uhr in der Hosteria Sommergarten abgesetzt werden. Damit ist der erste Teil der Reise beendet. Herzlichster Dank an Manuel (100 \$) und José (50 \$). Sie waren der Garant für diese erfolgreiche Woche mit 265 beobachteten Vogelarten.

Das Essen in der Hosteria Sommergarten ist dürrtig: nur im Wasserdampf gegarte Kartoffeln, Brokkoli und Fisch. Absolut fettfrei, geschmacklos und gesund! Es ist kalt und regnet in Strömen. Morgen geht es nach Oriente – da ist es warm!

12.11. Nach dem Frühstück und Auschecken geht es per Taxi zum nationalen Flughafen zum Festpreis von 15 \$ und Fahrzeit von fast 1 Stunde. Gegen 10 Uhr erhalten wir am Check-in der Fluglinie tamed unsere Bordkarten und weitere Informationen zur Weiterfahrt. Der Flug dauert nur 30 Minuten und wir erreichen Coca gegen 11:45 Uhr. Dort steht ein offener Bus bereit, der uns und weitere Gäste der Sacha-Lodge zu einem Haus bringt, wo wir ein Picknick und Getränke erhalten. Dort erwartet uns bereits Oscar Tapuy, unser Führer für die nächste Woche. Er gilt als der absolut beste Vogelkenner weit und breit. Nach Verteilen der Schwimmwesten besteigen wir das überdachte Schnellboot, das mit Hochgeschwindigkeit die ca. 80 km bis zur Sacha-Lodge in weniger als 2 Stunden bewältigt. An Vogelbeobachtung auf dem Rio Napo ist bei diesem Tempo nicht zu denken. Unser Gepäck wird von Mitarbeitern der Lodge bis zu unseren Zimmern befördert. Ankunft am Anleger der Sache-Lodge, von wo aus eine etwa 20-minütige Fußwanderung bis werden. Tino Mischler erwartet uns schon von weitem winkend. Nach der offiziellen Begrüßung durch Manager Oskar beziehen wir unsere gemütlichen Hütten Nr. 17 und 18 , die hinten Terrassen mit Hängematte und Tisch haben. Viel Zeit bleibt nicht, denn bereits um 15.30 Uhr startet Oscar mit Ernesto zur ersten Ausfahrt in den Anaconda-Creek. Das Wetter ist gut und angenehm warm. Viele Hoatzins begeistern uns. Oscar kennt jede Vogelstimme

und versucht, uns die Vögel auf Sichtweite anzulocken. Besonders ist die Beobachtung von Zweifarben- und Rotbrustfischern.



Drei Hoatzins – Glück gehabt

Nach Einbruch der Dämmerung geht es zurück. Um 19:30 bläst eine Vuzuela zu Tisch mit Oscar. Nach dem Essen machen wir mit Oscar die erste Liste, zu der wir ein kleines Heft mit allen Vogelarten der Sacha-Lodge verwenden. Tino hat eine Gruppe deutscher Besucher und wenig Zeit, mit uns zu sprechen. Die hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist ein rechtes Kontrastprogramm zu Quito. Lästige Mücken gibt es aber keine.

13.11. Um 5 Uhr wird durch Klopfen geweckt. Kurz danach ist das Frühstücksbuffet bereit mit Müsli, Obst, Aufschnitt und Rührei, Schinken. Sehr reichhaltig und lecker. Bereits um 5:45 wandern wir mit Oscar und Ernesto los zum Canopy Walk, einem 300 m langen und 36 m hohen Baumkronenpfad im Urwald. Diese Stahlkonstruktion hat 2 Zugangs- und 1 Mittelsturm. Der Aufstieg ist steil und atemberaubend. Oben angekommen hat man aber einen herrlichen Blick über die Baumkronen und Einblicke ins Blätterdach. Hier bleiben wir fast 4 Stunden, in denen uns Oscar immer wieder neue Vogelarten zeigt. Sehr lästig sind hunderte kleiner schwarzer Bienen, die zwar nicht stechen, aber Schweiß von Hautstellen lecken. Sie kriechen dazu gern in Augen, Nase und Ohren. Je länger man hier oben ausharrt, je mehr Vogelarten wird man sehen. So entdecken wir 2 besetzte Horste von Doppelzahnweihen, sehen Große Gelbkopfgeier, überfliegende Papageien usw. Am Ende sind es für uns etwa 45 Arten und dazu von Turm 3 noch die winzig kleinen Zwergseidenäffchen und Schwarzrückentamarine, beide mit Jungen auf dem Rücken. Zurück auf dem Boden sucht Oscar erfolgreich verschiedene Pipras und Ameisenvögel, was sehr mühsam ist.

Punkt 13 Uhr ist lunchtime und danach eine Pause. Um 15:45 geht es aber wieder aufs Kanu und gemächlich durch den Orchidacea-Creek. Es lassen sich aber nur wenige Vögel hören oder gar blicken. Rote Brüllaffen heulen in der Ferne. In der aufkommenden Dämmerung jagt eine Texasnachtschwalbe über uns hinweg. Im See kann man tagsüber bedenkenlos baden. Nachts besser nicht, denn dann kommen die Kaimane ins Wasser, um Fische zu fangen.

Nach dem Abendessen umfasst unsere Liste 80 Vogelarten.

14.11. Bereits um 4:45 werden wir geweckt und starten nach kurzem Frühstück über den Haussee zum anderen Ufer, bepackt mit Picknickpaketen und Wasser. Bei gutem Wetter laufen wir über die mit Maschengewebe belegten Holzstege zum Anleger am Rio Napo. Mit dem Motorboot geht es in schneller Fahrt flussabwärts. Wir nähern uns einer Gruppe von Hoatzins, von denen Til 3 Vögel nebeneinander auf einem Ast fotografieren kann. Ziel ist eine Steilwand am Flussufer, die Papageienlecke Nummer 1. Um 7 Uhr beginnt das Spektakel: Von allen Seiten kommen Papageien angefliegen, aber nur 4 Arten: zuerst erscheint ein Trupp Weddellsittiche, dann folgen viele Gelbscheitel- und einzelne Mülleramazonen und zuletzt einige wenige Schwarzohrpapageien, deren englischer Name Blue-headed Parrot viel zutreffender ist. Wir genießen dieses Schauspiel bis weitere Boote mit Touristen ankommen. Am Ufer sitzt eine männliche Staffelschwanz-Nachtschwalbe. Dann fahren wir weiter zur Rangerstation wo jeder 30 \$ zahlen muss als Eintrittsgebühr für das **Napo Wildlife Center** im Yasuni Nationalpark. Wir gehen hier an Land und wandern zur zweiten Papageienlecke, die aber erst ab 10 Uhr und von anderen Arten besucht wird. Diese Lecke ist eine Höhle in der Steilwand mit einer großen Schlammfüße davor. Die Papageien sollen in großer Zahl kommen und sogar in die Höhle kriechen. Um 10.30 Uhr erreichen wir einen Beobachtungsstand vor der Lecke und hören betäubenden Lärm von hunderten von Kobaltflügelsittichen, die allmählich aus den Baumkronen nach unten kommen. Noch kein Vogel ist am Boden als plötzlich der Schwarm panikartig davonsieht, weil ein Sperberwaldfalke vorbeigeschossen kam. Damit war das erhoffte Schauspiel fürs Erste vorbei. Oscar führt uns hinter der Steilwand einen steilen Weg nach oben. Als Lohn für die Anstrengung zeigte er uns im Spektiv ein Männchen der Streifenpipra sowie eine direkt neben dem Weg brütende Augennachtschwalbe.



Brütende Augennachtschwalbe


Um 13.30 gingen wir erneut zur Papageienlecke, wo sich aber keine neue Aktivität feststellen ließ. Wir aßen unser Picknick und warteten vergeblich. Auf dem Rückweg zum Boot zeigte Oscar auf einen kleinen Blätterhaufen. Das war das Nest des kleinen Einfarb-Faulvogels, der in der Nähe saß und gut beobachtet und fotografiert werden konnte. Es gab viele attraktive

Schmetterlinge. Das Wetter wurde immer besser und die Rückfahrt zur Lodge war angenehm. Um 16 Uhr waren wir zurück und ziemlich kaputt. Um 18.15 trieb uns Oscar aber erneut in den nächtlichen Wald, um Eulen zu zeigen. Die hörten wir aber nur. Abends gab es Barbeque auf der überdachten Terrasse am See. Der Duft des bratenden Fleisches lockte zwei Kaimane an!

15.11. 5 Uhr Aufstehen und Frühstück wie immer. Wir fahren in einen herrlichen sonnigen Morgen und über den See in den Orchidacea-Creek, an dessen Ende der Steg zum **Holzurm** beginnt. Es gibt nur wenige Vögel. Eine Zwergbinsenralle spritzt fast unsichtbar vor dem Boot davon. Auf dem Weg zum Turm zeigt uns Oscar in einer Baumhöhle eine Watsonseule, die halbverschlafen uns anblinzelt. Der Beobachtungsturm ist um einen riesigen Kapokbaum herum errichtet und ca. 40 m hoch. Beim Hochsteigen gleich einige Purpurbrustkotingas in Augenhöhe. Von oben hat man einen herrlichen Blick und ist näher an den Bäumen als auf dem Baumkronenpfad. Es gibt viele schöne Nahbeobachtungen u.a. von Doppelbinden- und Reinwardarassari, Tupfenbartvogel, Königsgeier, Blaukopfpipit, Rotbauch- und Zügelorganist, Rotbauchtangare am Nest u.a. Gegen 11 Uhr wird es ruhig und Oscar tritt den Rückweg an. Es ziehen Wolken auf. Kaum wieder an der Lodge angekommen, bricht heftiger Regen aus, der den ganzen Nachmittag und die Nacht über anhält. Damit fiel die für nachmittags geplante Wanderung ins Wasser. Die Ruhezeit kam uns aber durchaus gelegen!

16.11. Wecken um 4.45 Uhr, Frühstück und Fahrt über den See zum Kanuhafen. Gleich zu Beginn der Wanderung kreuzt ein Tamandua ganz gemächlich den Steg und ist noch im angrenzenden Busch zu sehen. Oscar ist begeistert, denn es ist für ihn erst die dritte Beobachtung. Er ist immerhin 49 Jahre alt und seit 30 Jahren Natur- und Vogelführer. Das unterstreicht den Wert dieser Beobachtung!
Beschwingt wandern wir weiter bis zum Motorboothafen am Rio Napo, wo unser Bootsfahrer bereits wartet. Das Wetter ist passabel, wolkig, keine Sonne, kein Regen. Wir fahren zunächst zu einer Flussinsel, wo wir an Land gehen. Gleich begrüßen uns Cayennekiebitze. Oscar hört einen Stelzentachurityrann, den er erfolgreich anlockt. Wir sehen ihn gut. Schwieriger ist der Flussinsel-Dickichtschlüpfer, der ständig ruft und singt, sich aber nicht locken lässt. Daraufhin muss Ernesto ihn treiben, wobei er zunächst eine Amazonasralle aufscheucht. Endlich wird aber auch der Dickichtschlüpfer gesehen. Mehrmals fliegt vor uns ein Weibchen der Staffelschwanz-Nachtschwalbe auf und verleitet im Sand. Nebenbei zeigt uns Oscar deren Nest mit 2 Dunenjungen. Den kleinen Töpfer suchen wir vergebens. Dann fahren wir in einen Seitenarm des Rio Napo bis zu einem Infozentrum des Yahuni-Nationalparks, von wo aus eine stundenlange Wanderung in schwüler Hitze beginnt. Diese Wanderung ist sehr anstrengend. Wieder zurück kaufen wir ein paar Handarbeiten von den einheimischen Kichwa-Frauen, da der Erlös der Dorfgemeinschaft zugute kommt. Wir sind ziemlich kaputt, so dass auch Fischadler und Gelbkopfkarakara uns nicht aufmuntern können. Erst um 16.15 sind wir zurück in der Lodge. Als Oscar verkündet, in 1 Stunde erneut losziehen zu wollen, streiken wir. Oder sollte das ein Witz gewesen sein? Eher wohl nicht, denn Oscar ist zäh. Aber es war ein sehr erlebnisreicher Tag, zumal da Oscar am Ende der Wanderung noch eine kleine Gruppe des seltenen Goldmantel-Tamarins entdeckt. Eigentlich sind wir ein ganz klein bisschen stolz, dass wir mit unseren 135 Jahren das noch geschafft haben!

17.11. Heute ist unser letzter voller Tag in der Sacha-Lodge. Um 5:45 gehen wir erneut zum Baumkronenpfad. Til verzichtet auf die Mitnahme der großen Kamera – natürlich ein schwerer Fehler wie sich herausstellen sollte. Zunächst zeigt sich ein Königsgeier im Spektiv, der später ziemlich nah an uns vorbeisegelt. Dann lockt Oscar den Wappenvogel der Sacha-Lodge, den seltenen Braunkappen-Faulvogel, der sich in gutem Fotografierabstand postiert. Und dann kommt noch ein Gruppe von 3 Purpurglanzvögeln nah zu Turm 3. Wenn das kein Grund ist, sich als Fotograf zu ärgern! Auf dem Rückweg findet Oscar dann noch ein Paar Haubenkäuze, die in Augenhöhe etwa 20 m entfernt sitzen. Ein Glück, dass wenigstens Gisela sie fotografieren konnte.



Zwei Haubenkäuze

Nach einer längeren Mittagspause führen wir mit dem Kanu erneut in den Orchidacea-Creek und wanderten zum Holzturm. Ein Zweifarbenfischer lässt sich fotografieren. Auf dem Turm war es ziemlich ruhig, so dass wir wieder ins Kanu steigen und langsam zum See paddeln. Ein Kahnschnabel fliegt vorbei. Mit beginnender Dämmerung kommen viele Fledermäuse und Oscar lockt erfolgreich einen Urutau-Tagschläfer (Common Potoo) an, der zunächst ruft, dann über uns hinwegfliegt und schließlich auf einem abgebrochenen Ast landet. Das war ein Finale nach Maß!

Abends beim Barbecue verabschieden wir mit Dank Oscar (100 \$) und Ernesto (20 \$ und eine Stirnlampe). Wir erfahren, dass ein Führer wie Oscar weniger als 20 \$ pro Tag erhält! Ernesto freut sich über die Stirnlampe und beleuchtet gleich damit die Kaimane. So geht die schöne Woche in Oriente erfolgreich zu Ende.

18.11. 7:30 Abfahrt über den See und Wanderung zum Motorboothafen am Rio Napo. Oscar und Ernesto kommen mit uns aufs Schiff. Plötzlich sieht und meldet Oscar einen fliegenden Kappenreiherr und als unglaublichen Höhepunkt einen Kurzklappen-Schirmvogel, der den Fluss überfliegt und sich auf einem trockenen Ast niederlässt. Sofort stoppt das Boot. In Coca gibt es das Gepäck zurück und den Transfer zum Flughafen. Mit dem Taxi geht es dann zur Hosteria Sommergarten, wo es hemmungslos regnet und unangenehm kalt ist. Lesen und Schreiben ist angesagt sowie Koffer packen für den morgigen Rückflug.

19.11. Um 3 Uhr nachts kommt das Taxi, das uns zügig und für nur 16 \$ zum Flughafen bringt. Der Flug nach Panama startet pünktlich um 6:35 Uhr. Dort haben wir über 2 Stunden Aufenthalt bevor es dann mit Condor über Santa Domingo nach Frankfurt geht. Dort landet die Maschine pünktlich kurz vor 6 Uhr am 20. November 2010.



Mein Freund der Schmetterling....

Liste der beobachteten Vogelarten

V=nur gehört

M=Mindo/Bellavista, P=Papallacta/San Isidro, S=Sacha Lodge

Grautinamu	Cinereous Tinamou	Crypturellus cinereu	V		S
Brauntinamu	Little Tinamou	Crypturellus soui	V	M	S
Wellentinamu	Undulated Tinamou	Crypt. undulatus	V		S
Hornwehrovogel	Horned Screamer	Anhima cornuta	V		S
Sturzbachente	Torrent Duck	Merganetta armata	2 Ex	P	
Andenente	Andean Teal	Anas andium	X	P	
Spitzschwanzente	Yellow-billed Pintail	Anas georgica	3 Ex	P	
Blaufügelente	Blue-winged Teal	Anas discors	1 Ex		S
Anden-Ruderente	Andean Ruddy Duck	Oxyura j. ferruginea	2 Ex	P	
Sichelguan	Sickle-winged Guan	Chamaepetes goudotii	V	P	
Spixguan	Spix's Guan	Penelope jacquacu	3+2 Ex		S
Lappenguan	Wattled Guan	Aburria aburri	V	P	
Tüpfelguan	Speckled Chachalaca	Ortalis guttata	3+2 Ex		S
Rotstirnwachtel	Rufous-fronted Wood R.	Odonthophorus erythrop	V	M	
Inkataucher	Silvery Grebe	Podiceps occipitalis	X	P	
Olivenscharbe	Neotropic Cormorant	Phalacro. brasiliensis	1+1 Ex	P	S
Kahnschnabel	Boat-billed Heron	Cochlearius cochlearius	1 Ex		S
Nachtreiher	Black-crowned Night H.	Nycticorax nycticorax	1 Ex		S
Mangroveiher	Striated Heron	Butorides striata	1 Ex		S
Kuhreiher	Cattle Egret	Bubulcus ibis	X	M	
Cocoiereiher	Cocoi Heron	Ardea cocoi	1+2Ex		S
Silberreiher	Great Egret	Ardea alba	X		S
Kappenreiher	Capped Heron	Ptilerodius pileatus	1 Ex		S
Schmuckreiher	Snowy Egret	Egretta thula	X	M	P
Schwarzzüglibis	Black-faced Ibis	Theristicus melanopis br	8 Ex	P	
Truthahngeier	Turkey Vulture	Cathartes aura	X	M	S
Großer Gelbkopfgeier	Greater Yellow-head. V.	Cathartes melambrotus	X		S
Rabengeier	Black Vulture	Coragyps atratus	X	M	P
Königsgeier	King Vulture	Sarcoramphus papa	4+1 Ex		S
Andenkondor	Andean Condor	Vultur gryphus	1 Ex	P	
Fischadler	Osprey	Pandion haliaetus	1+1 Ex		S
Schwalbenweih	Swallow-tailed Kite	Elanoides forficatus	1 Ex		S
Hakenweih	Slender-billed Kite	Helicolestes hamatus	1 Ex		S
Doppelzahnweih	Double-toothed Kite	Harpagus bidentatus	2+1 Ex (Nest)		S
Andensperber	Plain-breasted Hawk	Accipiter ventralis	1 Ex	M	
Sperberweihe	Crane Hawk	Geranospiza caerulescens	1+1 Ex		S
Schieferbussard	Slate-coloured Hawk	Leucopternis schistaceus	1+1 Ex		S
Prinzenbussard	Barred Hawk	Leucopternis princeps	1 Ex	M	
Schneebussard	White Hawk	Leucopternis albicollis	1+1 Ex		S
Agula	Black-chest. Buzz.-Eagle	Geranoaetus melanoleuc	1+2 Ex	P	
Wegebussard	Roadside Hawk	Buteo magnirostris	X	M	S
Breitflügelbussard	Broad-winged Hawk	Buteo platypterus	1+1 Ex	M	P
Kurzschwanzbussard	Short-tailed Hawk	Buteo brachyurus	1 Ex	P	
Rotrückenbussard	Variable Hawk	Buteo polyosoma	5+1 Ex	P	
Sperberwaldfalke	Barred Forest-Falcon	Micrastur ruficollis	1 Ex		S
Traylorwaldfalke	Buckey's Forest Falcon	Micrastur buckleyi	1 Ex		S
Streifenkarakara	Carunculated Caracara	Phalcoboenus carunculat	XX	P	
Gelbkehlkarakara	Black Caracara	Daptrius ater	1+2+2 §x		S
Gelbkopfkarakara	Yellow-headed Caracara	Milvago chimachima	2 Ex		S

Buntfalke	American Kestrel	Falco sparverius	3 Ex	P	
Aplomadofalke	Aplomado Falcon	Falco femoralis	4 Ex Nest	P	
Amazonasralle	Gray-breasted Crake	Laterallus exilis	1 Ex		S
Andenblässhuhn	Slate-coloured Coot	Fulica ardesiaca	X	P	
Zwergbinsenralle	Sungrebe	Heliornis fulica	1 Ex		S
Cayennekiebitz	Pied Lapwing	Vanellus cayanus	1+2 Ex		S
Bronzekiebitz	Southern Lapwing	Vanellus chilensis	1 Ex	P	
Andenkiebitz	Andean Lapwing	Vanellus resplendens	2 Ex	P	
Schlankschnabel-Regenp	Collared Plover	Charadrius collaris	2 Ex		S
Drosseluferläufer	Spotted Sandpiper	Actitis macularius	X	P	S
Großer Gelbschenkel	Greater Yellowlegs	Tringa melanoleuca	1+13 Ex	P	S
Einsamer Wasserläufer	Solitary Sandpiper	Tringa solitaria	1 Ex	M	
Wiesenstrandläufer	Least Sandpiper	Calidris minutilla	5 Ex		S
Rotbauch-Höhenläufer	Rufous-bellied Seedsnipe	Attagis gayi	2 Ex	P	
Andenmöwe	Andean Gull	Chroicocephalus serranus	4 Ex	P	
Amazonas-Seeschwalbe	Yellow-billed Tern	Sternula superciliaris	2+1 Ex		S
Rosttäubchen	Ruddy Ground-Dove	Columbina passerina	2+2 Ex		S
Weißbugtäubchen	Black-winged Ground-Dov	Metriopelia melanoptera	X	P	
Bandtaube	Band-tailed Pigeon	Patagioenas fasciata	5+1 Ex	M	
Rotrückentaube	Pale-vented Pigeon	Patagioenas cayennensis	X		S
Weintaube	Plumbeous Pigeon	Patagioenas plumbea	2 Ex +V		S
Purpurtaube	Ruddy Pigeon	Patagioenas subvinacea	2+2 Ex	M	S
Ohrflecktaube	Eared Dove	Zenaida auriculata	X	M	
Blauringtaube	White-tipped Dove	Leptotila verreauxi	2 Ex	M	
Ararauna	Blue-and-yellow Macaw	Ara ararauna	5+2 Ex		S
Arakanga	Scarlet Macaw	Ara macao	2 Ex		S
Rotbugara	Chestnut-fronted Macaw	Ara severus	2+2 Ex		S
Weddellsittich	Dusky-headed Parakeet	Aratinga weddellii	XX		S
Braunschwanzsittich	Maroon-tailed Parakeet	Pyrrhura melanura	5+2 Ex	M	S
Katharinasittich	Barred Parakeet	Bolborhynchus lineola	X	M	
Blauflügel-Sperlingspap.	Blue-winged Parrotlet	Forpus xanthopterygius	2 Ex		S
Kobaltflügelsittich	Cobalt-winged Parakeet	Brotogeris cyanopectera	XX		S
Schwarzstirnpapagei	Scarlet-shouldered Parr.	Touit huetii	X		S
Grünzügelpapagei	Black-headed Parrot	Pionites melanocephalus	3 Ex		S
Goldwangenpapagei	Orange-cheeked Parrot	Pyrilia barrabandi	X		S
Schwarzohrpapagei	Blue-headed Parrot	Pionus menstruus	X		S
Dunenkopfpapagei	Red-billed Parrot	Pionus sordidus	X	M	
Glanzflügelpapagei	Bronze-winged Parrot	Pionus chalcopterus	1 Ex	M	
Gelbscheitelamazone	Yellow-crowned Parrot	Amazona ochrocephala	X		S
Venezuelaamazone	Orange-winged Parrot	Amazona amazonica	X		S
Mülleramazone	Mealy Parrot	Amazona farinosa	5+2+2 Ex		S
Hoatzin	Hoatzin	Opisthocomus hoazin	XX		S
Eichhornkuckuck	Squirrel Cuckoo	Piaya cayana	1+1 Ex	M	S
Riesenani	Greater Ani	Crotophaga major	5+2 Ex		S
Glattschnabelani	Smooth-billed Ani	Crotophaga ani	2+X	M	S
Watsoniule	Tawny-bellied Screech-O	Megascops watsonii	1+1 Ex		S
Haubenkauz	Crested Owl	Lophotrix cristata	1+2 Ex		S
Bindenhalskauz	Black-and-white Owl	Ciccaba nigrolineata	V	M	
Zebrakauz/Isidroeuule	San Isidro Owl	Ciccaba huhula spec.	1	P	
Rötelkauz	Rufous-banded Owl	Ciccaba albitarsis	V	P	
Urutau-Tagschläfer	Common Potoo	Nyctibius griseus	1 Ex		S
Texasnachtschwalbe	Lesser Nighthawk	Chordeiles acutipennis	1 Ex		S
Augennachtschwalbe	Ocellated Poorwill	Nyctiphrynus ocellatus	1 Ex Nest		S
Staffelschwanz-Nachtsch	Ladder-tailed Nightjar	Hydropsalis climacocerca	1+2 Ex Nest		S

Weißkinnssegler	White-chinned Swift	Cypseloides cryptus	2 Ex	S
Rothalssegler	Chestnut-collared Swift	Streptoprocne rutila	15 Ex M	
Halsbandsegler	White-collared Swift	Streptoprocne zonaris	X M P	S
Graubürzelsegler	Gray-rumped Swift	Chaetura cinereiventris	1 Ex M	
Stuttschwanzsegler	Short-tailed Swift	Chaetura brachyura	5+2 Ex	S
Gabelschwanzsegler	Neotropical Palm-Swift	Tachornis squamata	XX	S
Smaragd-Schattenkolibri	White-whiskered Hermit	Phaethornis yaruqui	1 Ex M	
Orangebauch-Schattenk.	Tawny-bellied Hermit	Phaethornis symmatophorus	1+2 Ex M	
Dunkler Schattenkolibri	Great-billed Hermit	Phaethornis malaris	1+1 Ex	S
Kleiner Veilchenohrkolibri	Green Violetear	Colibri thalassinus	5 Ex M	
Großer Veilchenohrkolibri	Sparkling Violetear	Colibri corsucans	1+X M P	
Weißband-Sonnennymph	Gorgeted Sunangel	Heliangelus strophianus	2 Ex M	
Grünband-Sonnennymph	Tourmaline Sunangel	Heliangelus exortis	X	P
Grüne Fadenelfe	Green Thorntail	Discosura conversii	X M	
Schwarzohrkolibri	Speckled Hummingbird	Adelomyia melanogenys	XX M P	
Himmelssylphe	Long-tailed Sylph	Aglaiocercus kingi	X	P
Langschwanzsylphe	Violet-tailed Sylph	Aglaiocercus coelestis	X M	
Ecuador-Andenkolibri	Ecuadorian Hillstar	Oreotrochilus chimborazo	4+1 Ex	P
Schwarzschwanzsylphe	Black-tailed Trainbearer	Lesbia victoriae	2 Ex	P
Schwarzkopf-Glanzschw.	Blue-mantled Thornbill	Chalcostigma stanleyi	1 Ex	P
Smaragdkehl-Glanzschw	Tyrian Metaltail	Metallura tyrianthina	5+1 Ex	P
Rostroter Andenkolibri	Shining Sunbeam	Aglaeactis cupripennis	1 Ex	P
Bronzeandenkolibri	Bronzy Inca	Coeligena coeligena	1 Ex	P
Brauner Andenkolibri	Brown Inca	Coeligena wilsoni	X M	
Krawattenmusketier	Collared Inca	Coeligena torquata	2 + X M	P
Samtbauchkolibri	Mountain Velvetbreast	Lafresnaya lafresnayi	1 Ex	P
Schwertschnabelkolibri	Sword-billed Hummingbird	Ensifera ensifera	1+1 Ex	P
Fahlschwanzkolibri	Buff-tailed Coronet	Boissonneaua flavescens	X+X M	P
Rotbauchkolibri	Chestnut-breast Coronet	Boissonneaua matthewskii	X	P
Hyazinthkolibri	Velvet-purple Coronet	Boissonneaua jardini	X M	
Grünscheitel-Flaggensylp	Booted Racket-tail	Ocreatus underwoodii	X M	
Purpurbrustkolibri	Purple-bibbed Whitetip	Urosticte benjamini	X M	
Braunbauch-Brilliantkolibri	Fawn-breasted Brilliant	Heliodoxa rubinoides	X+ 1 M	P
Grünstirn-Brilliantkolibri	Green-crowned Brilliant	Heliodoxa jacula	1+1 M	
Rotstern-Brilliantkolibri	Empress Brilliant	Heliodoxa imperatrix	X M	
Riesenkolibri	Giant Hummingbird	Patagona gigas	2 Ex	P
Weißbauchelfe	White-bellied Woodstar	Chaetocercus mulsant	X	P
Hummel elfe	Little Woodstar	Chaetocercus bombus	1 Ex M	
Purpurkehl-Sternkolibri	Purple-throated Woodstar	Calliphlox mitchellii	X M	
Smaragdkolibri	Blue-tailed Emerald	Chlorostilbon mellisugus	1 Ex	S
Grünkronennymphe	Green-crown Woodnymph	Thalurania fannyi	X M	
Schwalbennymphe	Fork-tailed Woodnymph	Thalurania furcata	1 Ex	S
Fleckenkolibri	Olive-spotted Hummingbird	Leucippus chlorocercus	2 Ex	S
Braunschwanzamazilie	Rufous-tailed Hummingbird	Amazilia tzacatl	X M	
Andenamazilie	Andean Emerald	Amazilia franciae	X M	
Bronzeschwanz-Saphirkol	Golden-tailed Sapphire	Chrysuronia oenone	1+1 Ex	S
Goldkopftrogon	Golden-headed Quetzal	Pharomachrus auriceps	2+2 Ex M	
Kammtrogon	Crested Quetzal	Pharomachrus antisianus	2 Ex M	
Schwarzschwanztrogon	Black-tailed Trogon	Trogon melanurus	1 Ex	S
Weißschwanztrogon	White-tailed Trogon	Trogon chionurus	2 Ex	S
„Grünrückentrogon“	Green-backed Trogon	Trogon viridis	2+2 Ex	S
Veilchentrogon	Violaceous Trogon	Trogon violaceus	1 Ex	S
Schwarzkehltrogon	Black-throated Trogon	Trogon rufus	1 Ex	S
Jungferntrogon	Collared Trogon	Trogon collaris	1 Ex M	

Maskentrogon	Masked Trogon	Trogon personatus	X M	
Rotbrustfischer	Ringed Kingfisher	Megaceryle torquata	X	S
Amazonasfischer	Amazon Kingfisher	Chloroceryle amazona	1 Ex	S
Grünfischer	Green Kingfisher	Chloroceryle americana	1 Ex	S
Zweifarbentfischer	Green-and-rufous Kingfi	Chloroceryle inda	1+1 Ex	S
Zimtbrustmotmot	Rufous Motmot	Baryphthengus martii	1 Ex M	
Blauscheitelmotmot	Blue-crowned Motmot	Momotus momota	1 Ex + V	S
Kastanienglanzvogel	White-eared Jacamar	Galbalcyrhynchus leucotis	1 Ex	S
Weißkinn-Glanzvogel	White-chinned Jacamar	Galbula tombacea	2 Ex	S
Purpurglanzvogel	Purplish Jacamar	Galbula chalcothorax	3 Ex	S
Riesenglanzvogel	Great Jacamar	Jacamerops aureus	1 Ex	S
Elsterfaulvogel	Pied Puffbird	Notharchus tectus	1+1 Ex	S
Braunkappenfaulvogel	Chestnut-capped Puffbird	Bucco macrodactylus	1 Ex	S
Einfarb-Faulvogel	Brown Nunlet	Nonnula brunnea	1 Ex + Nest	S
Schwarzstirtrappist	Black-fronted Nunbird	Monasa nigrifrons	1+1 Ex	S
Weißstirtrappist	White-fronted Nunbird	Monasa morphoeus	2+1 Ex	S
Schwalbenfaulvogel	Swallow-winged Puffbird	Chelidoptera tenebrosa	1+1 Ex	S
Olivrücken-Bartvogel	Scarlet-crowned Barbet	Capito aurovirens	2 Ex	S
Tupfenbartvogel	Gilded Barbet	Capito auratus	1+1+1 Ex /Nest	S
Andenbartvogel	Red-headed Barbet	Eubucco bourcierii	1 Ex M	
Tukanbartvogel	Toucan Barbet	Semnornis ramphastinus	2+1 Ex M	
"Goldkehlukan"	Chestnut-mandibled Touc	Ramphastos a. swainsonii	V M	
Weißbrusttukan	White-throated Toucan	Ramphastos tucanus	X	S
Küstentukan	Chocó Toucan	Ramphastos brevis	1 Ex M	
Dottertukan	Channel-billed Toucan	Ramphastos vitellinus	1 Ex	S
Blutbürzelarassari	Crimson-rump Toucanet	Aulacorhynchus haematop.	3 Ex M	
Leistenschnabeltukan	Plate-billed Mountain Tuk	Andigena laminirostris	3 Ex M	
Reinwandtarassari	Golden-collared Toucanet	Selenidera reinwardtii	1+1 Ex	S
Halsbandarassari	Pale-mandibled Aracari	Pteroglossus erythropygius	1 Ex M	
Doppelbindenarassari	Many-banded Aracari	Pteroglossus pluricinctus	3+2 Ex	S
Rotkropfarassari	Ivory-billed Aracari	Pteroglossus azara	2+1 Ex	S
Olivrücken-Zwergspecht	Olivaceous Piculet	Picumnus olivaceus	2 Ex M	
Gelbbrauenspecht	Yellow-tufted Woodpecker	Melanerpes cruentatus	2+2+2 ex	S
Olivmantelspecht	Golden-olive Woodpecker	Colaptes rubiginosus	1 Ex M	
Rotmantelspecht	Crimson-mantled Woodp	Colaptes rivolii	1+1 Ex M P	
Fahlkopfspecht	Chestnut Woodpecker	Celeus elegans	1+1 Ex M	
Strohspecht	Cream-coloured Woodp.	Celeus flavus	1+2 Ex	S
Linienpecht	Lineated Woodpecker	Dryocopus lineatus	1 Ex	S
Zimtbindenspecht	Powerful Woodpecker	Campephilus pollens	2 Ex M	
Schwarzkehlspecht	Crimson-crested Woodp.	Campephil melanoleucos	4+1+1 Ex	S
Guayaquilpecht	Guayaquil Woodpecker	Campephilus gayaquilensis	1 Ex M	

PASSERIFORMES			
Weißkehl-Laubwender	Black-tailed Leafosser	Sclerurus caudacutus	1 Ex S
Schuppenbrust-Uferwippe	Stout-billed Cinclodes	Cinclodes excelsior	X P
Kurzschnabel-Uferwipper	Bar-winged Cinclodes	Cinclodes albidiventris	X P
Blassfußstöpfer	Pacific Hornero	Furnarius cinnamomeus	1 Ex M
Dunkelbr Meisenschlüpfer	Andean Tit-Spinetail	Leptasthenura andicola	2+3 Ex P
Weißkinn-Distelschwanz	White-chinned Thistletail	Schizoeaca fuliginosa	2 Ex P
Azara-Schlüpfer	Azara's Spinetail	Synallaxis azarae	2 Ex M
Graurücken-Dickichtsschl	Slaty Spinetail	Synallaxis brachyura	2+1 Ex M
Flussinsel-Dickichtsschl	White-bellied Spinetail	Synallaxis propinqua	1 Ex S
Rotgesichts-Baumschlüpf	Red-faced Spinetail	Craioleuca erythropis	1+2 Ex M
Südl. Perlstachelschwanz	Pearled Treerunner	Margarornis squamiger	2+X M P
Weißwangen-Astspäher	Streaked Tuftedcheek	Pseudocolaptes boissonne	3 Ex M
Ockerbrillen-Blattspäher	Scaly-throated Foliage-gl	Anabacerthia variegaticeps	1 Ex M
Streifenblattspäher	Lineated Foliage-gleaner	Syndactyla subalaris	1 Ex M
ckerstirn-Blattspäher	Buff-fronted Foliage-glean	Philydor rufum	1 Ex M
Rotbrauner Baumspäher	Uniform Treerunner	Thripadectes ignobilis	1 Ex M
Grauwangen-Baumsteige	Plain-brown Woodcreeper	Dendrocincla fuliginosa	1 Ex S
Keilschnabel-Baumsteiger	Wedge-billed Woodcreep	Glyphorhynchus spirurus	1 Ex P
Elfenbeinschnabel-Baum	Long-billed Woodcreeper	Nasica longirostris	1+1+1 Ex S
Perihals-Baumsteiger	Cinnamon-throated W.	Dendrexetastes rufigula	1+1 Ex S
Starkschnabel-Baumsteig	Strong-billed Woodcreep	Xiphocolaptes promeropirh	1 Ex M
Amazonien-Bindenbaums	Amazonian Barred Wood	Dendrocolaptes certhia	1 Ex S
Spechtschnabel-Baumst	Straight-billed Woodcreep	Dendroplex picus	1 Ex P
Streifenbaumsteiger	Striped Woodcreeper	Xiphorhynchus obsoletus	1 Ex S
Spixbaumsteiger	Spix's Woodcreeper	Xiphorhynchus spixii	1 Ex S
Fahlkehl-Baumsteiger	Buff-throated Woodcreep	Xiphorhynchus guttatus	1+1 Ex S
Olivkappen-Baumsteiger	Spotted Woodcreeper	Xiphorhynchus erythropygi	1 Ex M
Olivrücken-Baumsteiger	Olive-backed Woodcreep	Xiphorhynchus triangularis	1 Ex P
Bergwald-Baumsteiger	Montane Woodcreeper	Lepidocolaptes lacrymiger	1+1+2 M P
Schiefergrauer Ameisenw	Plain-winged Antshrike	Thamnophilus schistaceus	2 Ex S
Nördl. Schwarzkehlwürge	Dusky-throated Antshrike	Thamnomanes ardesiacus	1 Ex S
Einfarbwürgerling	Cinereous Antshrike	Thamnomanes caesius	2 Ex S
Rotschwanz-Ameisenschl	Rufous-tailed Antwren	Epinecrophylla erythrura	1 Ex S
Zwergameisenschlüpfer	Pygmy Antwren	Myrmotherula brachyura	1 Ex S
Kurzschnabel-Ameisensc	Short-billed Antwren	Myrmotherula obscura	1 Ex S
Weißflanken-Ameisenschl	White-flanked Antwren	Myrmotherula axillaris	2+1 Ex S
Westamaz. Ameisenfäng	Dugand's Antwren	Herpsilochmus dugandi	1 Ex S
Langschwanz-Ameisenf.	Long-tailed Antbird	Drymophila caudata	1+1 Ex M P
Rostflanken-A-schnäpper	Peruvian Warbling Antbird	Hypocnemis peruviana	2+1 Ex S
Gelbbrauen-Ameisenschn	Yellow-browed Antbird	Hypocnemis hypoxantha	1 Ex S
Silbergrauer Ameisensch	Silvered Antbird	Sclateria naevia	1+1+1 Ex S
Kl. Grau-Ameisenvogel	Spot-winged Antbird	Schistocichla leucostigma	1 Ex S
Weißschulter-Ameisenvo	White-shouldered Antbird	Myrmeciza melanoceps	1 Ex S
Bleigrauer Ameisenvogel	Plumbeous Antbird	Myrmeciza hyperythra	1 Ex S
Schwarzer Ameisenvogel	Immaculate Antbird	Myrmeciza immaculata	1 Ex M
Weißflecken-A-wächter	Dot-backed Antbird	Hylophylax punctulatus	1+1 Ex S
Schuppenmantel-A-wächt	Scale-backed Antbird	Willisornis poecilinotus	1 Ex S
Schwarzkehl-A-drossel	Black-faced Antthrush	Formicarius analis	3 Ex S
Rotbrust-A-drossel	Rufous-breast Antthrush	Formicarius rufipectus	V M
Weißkehl-A-drossel	Striated Antthrush	Chamaeza nobilis	1 Ex S
Riesen-Ameisenpitta	Giant Antpitta	Grallaria gigantea	3 Ex M
Grauscheitel-Ameisenpitt	Moustached Antpitta	Grallaria alleni	1 Ex M
Gelbbrust-Ameisenpitta	Yellow-breasted Antpitta	Grallaria flavotincta	V M

Blassbauch-Ameisenpitta	White-bellied Antpitta	Grallaria hypoleuca	2 Ex	P
Ockerwangen-Ameisenpitt	Tawny-bellied Antpitta	Grallaria quitensis	2 Ex +V	P
Strichelbrust-Ameisenpitt	Thrush-like Antpitta	Myrmothera campanisona	1 Ex	P
Brustfleck-Tapaculo	Rusty-belted Tapaculo	Liosceles thoracicus	1 Ex	S
Perlmantel-Tapaculo	Ocellated Tapaculo	Acropternis oerthonyx	V	M
Kleiner Einfarb-Tapaculo	Blackish Tapaculo	Scytalopus latrans	V	P
Nördl. Schieferrücken-T.	Long-tailed Tapaculo	Scytalopus micropterus	V	M
Ecuador-Rostflanken-T.	Spillmann's Tapaculo	Scytalopus spillmanni	V	M
Burmeisterkleintyrann ?	White-fronted Tyrannulet	Phyllomyias B. leucogenys	1 Ex	P
Rußkappen-Kleintyrann	Sooty-headed Tyrannulet	Phyllomyias griseiceps	1 Ex	M
Ohrfleck-Kleintyrann	Ashy-headed Tyrannulet	Phyllomyias cinereiceps	1+3	M P
Gelbscheitel-Olivtyrann	Yellow-crowned Tyrann	Tyrannulus elatus	1 Ex	S
Gelbbauch-Olivtyrann	Yellow-bellied Elaenia	Elaenia flavogaster	1 Ex	M
Schuppen-Olivtyrann	Mottle-backed Elaenia	Elaenia gigas	1+1 Ex	S
Sierra-Olivtyrann	Sierran Elaenia	Elaenia pallatangae	X	M
Südl. Blasskleintyrann	Southern Beardless-Tyr	Camptostoma obsoletum	1 Ex	M
Weißschwanz-Tachuri-T.	White-tailed Tyrannulet	Mecocerculus poecilocercu	2+1 Ex	M
Weißbinden-Tachuri-Tyr.	White-banded Tyrannulet	Mecocerculus stictopterus	1 Ex.	P
Gelbbauch-Tachuri-Tyr	Sulphur-bellied Tyrannulet	Mecocerculus minor	2 Ex	P
Meisentachurityrann	Tufted Tit-Tyrant	Anairetes agilis	1 Ex	P
Sturzbach-Kleintyrann	Torrent Tyrannulet	Sepophaga cinerea	1 Ex	M
Rotkopftyrann	Rufous-headed Pygmy-T	Pseudotriccus ruficeps	1 Ex	M
Nördl. Stelzen-Tachuri-T.	Lesser Wagtail-Tyrant	Stigmatura napensis	2 Ex	S
„Goldgesichts-Kleintyrann	Chocó Tyrannulet	Zimmerius albigularis	1 Ex	M
Schlankfuß-Kleintyrann	Slender-footed Tyrannulet	Zimmerius gracilipes	1 Ex	S
Schwarzohr-Laubtyrann	Marble-faced Bristle-Tyr.	Phylloscartes ophthalmicus	5 Ex	M
Rotbrust-Laubtyrann	Rufous-breasted Flycatch	Leptopogon rufipectus	2 Ex	P
Schmucktyrann	Ornate Flycatcher	Myiopiccus ornatus	2 Ex	M
Rostkappen-Todityrann	Rufous-crowned Tody-Fly	Poecilotriccus ruficeps	2+1 Ex	M P
Goldbrauen-Todytyrann	Yellow-browed Tody-Fly	Todirostrum chrysocrotaph	1 Ex	S
Grauscheitel-Breitschnab	Gray-crowned Flatbill	Tolmomyias poliocephalus	1 Ex	S
Zimttyrann	Cinnamon Flycatcher	Pyrrhomyias cinnamomeus	1 Ex	P
Augenstreif-Schnäppertyr	Fuscous Flycatcher	Cnemotriccus fuscatus	1 Ex	S
Schieferschnäppertyrann	Smoke-coloured Pewee	Contopus fumigatus	2 + 1 Ex	M P
Schwarzkopff-Phoebetyr	Black Phoebe	Sayornis nigricans	1+3 Ex	M P
Weißbrauentyrann	Drab Water Tyrant	Ochthornis littoralis	2+1+1 Ex	S
Weißbrauen-Grundtyrann	Páramo Ground-Tyrant	Muscisaxicola alpinus	3+1 Ex	P
Schwarzschnabel-Hakent	Black-billed Shrike-Tyrant	Agriornis montanus	1 Ex	P
Gaurücken-Wassertyrann	Masked Water-Tyrant	Fluvicola nengeta	1 Ex	M
Fahlbrauen-Schmätzerty	Brown-backed Chat-Tyrann	Ochthoeca fumicolor	3+1 Ex	P
Kurzchnabel-Maskentyr	Piratic Flycatcher	Legatus leucophaeus	1+1+2 Ex	S
Rostschwingen-Maskent.	Rusty-margined Flycatch	Myiozetetes cayanensis	1+1 Ex	M
Rotscheitel-Maskentyrann	Social Flycatcher	Myiozetetes similis	X	S
Graukappen-Maskentyr	Gray-capped Flycatcher	Myiozetetes granadensis	1 Ex	S
Schwefelmaskentyrann	Great Kiskadee	Pitangus sulphuratus	X	S
Starkschnabel-Maskent.	Boat-billed Flycatcher	Megarhynchus pitangua	1+1 Ex	M S
Grau-Maskentyrann	Crowned Slaty Flycatcher	Empidonomus aurantioatr.	X	S
Trauerkönigstyran	Tropical Kingbird	Tyrannus melancholicus	X	M P S
Schieferrücken-Königstyr	Eastern Kingbird	Tyrannus tyrannus	2 Ex	S
Zimtschmucktyrann	Rufous Mourner	Rhytpterna holerythra	1 Ex	M
Schwarzkappen-Schopft.	Dusky-capped Flycatcher	Myiarchus tuberculifer	2 Ex	M
Kurzschopftyrann	Short-crested Flycatcher	Myiarchus ferox	1 Ex	S
Andenschopftyrann	Pale-edged Flycatcher	Myiarchus cephalotes	3 Ex	P
Zimtattilatyran	Cinnamon Attila	Attila cinnamomeus	2 Ex	S

Gelbbürzel-Attilatyran	Bright-rumped Attila	Attila spadiceus	1 Ex	S
Goldbandkotinga	Green+-black Fruiteater	Pipreola riefferii	5+2 Ex	P
Schuppenkotinga	Scaled Fruiteater	Ampelioides tschudii	2 Ex	P
Andenfelsenhahn	Andean Cock-of-the-rock	Rupicola peruvianus	6 Ex	M
Gelbbauchpiha	Olivaceous Piha	Snowornis cryptolophus	1 Ex	M
Purpurbrustkotinga	Purple-throated Fruitcrow	Querula purpurata	X	S
Kurzklappen-Schirmvogel	Amazonian Umbrellabird	Cephalopterus ornatus	1 Ex	S
Langklappen-Schirmvogel	Long-wattled Umbrellabird	Cephalopterus penduliger	1 Ex	M
Veilchenkehl-Kotinga	Plum-throated Cotinga	Cotinga maynana	1+5 Ex	S
Türkisblaue Kotinga	Spangled Cotinga	Cotinga cayana	1+1+2 Ex	S
Tiefeland-Graupiha	Screaming Piha	Lipaugus vociferans	1 Ex +V	S
Nackthals-Kotinga	Bar-necked Fruitcrow	Gymnoderus foetidus	1+1 Ex	S
Südliche Zwergpipra	Dwarf Tyrant-Manakin	Tyranneutes stolzmanni	1 Ex	S
Keulenschwingenpipra	Club-winged Manakin	Machaeropterus deliciosus	2 Ex+V	M
Streifenpipra	Striped Manakin	Machaeropterus regulus	1 Ex	S
Blauscheitelpipra	Blue-crowned Manakin	Lepidothrix coronata	1+1 Ex	S
Orangescheitelpipra	Orange-crowned Manakin	Heterocercus aurantiivertex	1 Ex +V	S
Fadenpipra	Wire-tailed Manakin	Pipra filicauda	1+1+1 Ex	S
Gelbkopfpipra	Golden-headed Manakin	Pipra erythrocephala	1 Ex	S
Schwarzackentytyra	Black-tailed Tityra	Tityra cayana	2+1+2 Ex	S
Grauer Tropfenflügeltyran	Cinereous Mourner	Laniocera hypopyrra	1 Ex	S
Weißbrauen-Zwergkoting	White-browed Purpletuff	Iodopleura isabellae	1+1 Ex	S
Wellenbekarde	Barred Becard	Pachyramphus versicolor	1+1 Ex	M P
Zimtbekarde	Cinnamon Becard	Pachyramphus cinnamome	2 Ex	M
Weißbindenbekarde	White-winged Becard	Pachyramphus polychopter	2 Ex	S
Einfarbbekarde	One-colored Becard	Pachyramphus homochrou	3 Ex	M
Rosensternbekarde	Pink-throated Becard	Pachyramphus minor	1 Ex	S
Gelbzügelpiprites	Wing-barred Piprites	Piprites chloris	1 Ex	S
Schwarzschnabelvireo	Black-billed Peppershrike	Cyclarhis nigrorostis	1+1 Ex	M P
Braunkappenvireo	Brown-capped Vireo	Vireo leucophrys	1+2+1 Ex	M P S
Rotaugenvireo	Red-eyed Vireo	Vireo olivaceus	1+1 Ex	M S
Türkishäher	Turquoise Jay	Cyanlyca turcosa	5+2 Ex	M P
Hyazinthenblaurabe	Violaceous Jay	Cyanocorax violaceus	X	S
Grünhäher	Green Jay (Inca Jay)	Cyanocorax yncas	X	P
Schwarzsteißschwalbe	Blue-and-white Swallow	Pygochelidon cyanoleuca	XX	M P
Mausschwalbe	Brown-bellied Swallow	Orochelidon murina	X	P
Weißbandschwalbe	White-banded Swallow	Atticora fasciata	X	S
Braunbrustschwalbe	Brown-breasted Martin	Progne tapera	X	S
Graubrustschwalbe	Gray-breasted Martin	Progne chalybea	2+1 Ex	S
Cayenneschwalbe	White-winged Swallow	Tachycineta albiventer	X	S
Hauszaunkönig	House Wren	Troglodytes aedon	1+1 Ex	M
Seggenzaunkönig	Sedge Wren (Grass Wr)	Cistophorus platensis	1 Ex+V	P
Drosselzaunkönig	Thrush-like Wren	Campylorhynchus turdinus	2 Ex	S
Corayazaunkönig	Coraya Wren	Pheugopedius coraya	1+2 Ex	S
Kastanienzaunkönig	Bay Wren	Cantorchilus nigrocapillus	V	M
Waldzaunkönig	White-breast Wood-Wren	Henicorhina leucosticta	1 Ex+V	S
Einsiedlerzaunkönig	Gray-breast Wood-Wren	Henicorhina leucophrys	X	M
Flageolettazaunkönig	Musician Wren	Cyphorhinus arada	1+2 Ex	Kopula S
Rohrspötter	Black-capped Donacobius	Donacobius atricapilla	5+3 Ex	S
Weißkopf-Wasseramsel	White-capped Dipper	Cinclus leucocephalus	3 Ex+Nest	M
Rallenklarino	Andean Solitaire	Myadestes ralloides	1 Ex	M
Zwergdrossel	Swainson's Thrush	Catharus ustulatus	2+1 Ex	M P
Blassbauchdrossel	Hauxwell's Thrush	Turdus hauxwelli	2+1+1 Ex	S
Berlepschdrossel	Ecuadorian Thrush	Turdus maculirostris	X	M

Braundrossel	Lawrence's Thrush	<i>Turdus lawrencii</i>	X		S
Schwarzschnabeldrossel	Black-billed Thrush	<i>Turdus ignobilis</i>	1+3 Ex	P	S
Ockerbauchdrossel	Chestnut-bellied Thrush	<i>Turdus fulviventris</i>	1+1 Ex	P	
Riesendrossel	Great Thrush	<i>Turdus fuscater</i>	X	P	
Samtdrossel	Glossy-black Thrush	<i>Turdus serranus</i>	X	P	
Trauerdrossel	White-necked Thrush	<i>Turdus albicollis</i>	1 Ex		S
Schwarzkehlkardinal	Red-capped Cardinal	<i>Paroaria gularis</i>	2+2+2 Ex		S
Schwarz Wangen-Hemispi	Black-eared Hemispingus	<i>Hemispingus melanotis</i>	2 Ex	P	
Graukopf-Buschtangare	Gray-hooded Bush-Tanag	<i>Cnemoscopus rubrirostris</i>	1 Ex	P	
Schwarz tangare	White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>	1 Ex	M	
Purpurtangare	Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	2+1 Ex	P	
Gelbrückentangare	Lemon-rumped Tanager	<i>Ramphocelus icteronotus</i>	X	M	
Bischofstangare	Blue-gray Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	X	M	P
Palmentangare	Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	X	M	P
Gelbschenkeltangare	Blue-capped Tanager	<i>Thraupis cyanocephala</i>	2 Ex	M	
Furchentangare	Blue-and-yellow Tanager	<i>Thraupis bonariensis</i>	2 Ex	P	
Mennigohr-Bergtangare	Scarlet-bellied Mountain-T	<i>Anisognathus igniventris</i>	4 Ex	P	
Blauschwingen-Bergtang	Blue-winged Mountain-T	<i>Anisognathus somptuosus</i>	X	M	P
Schwarz kinn-Bergtangare	Black-chinned Mountain-T	<i>Anisognathus notabilis</i>	1 Ex	M	
Papageitangare	Grass-green Tanager	<i>Chlorornis riefferii</i>	5 Ex	M	
Silberbrauen-Bergtangare	Buff-breasted Mountain-T	<i>Dubusia taeniata</i>	1 Ex	P	
Schwarzrückentangare	Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>	2+1 Ex	M	P
Goldnackentangare	Golden-naped Tanager	<i>Tangara ruficervix</i>	1+1 Ex	M	
Heinetangare	Black-capped Tanager	<i>Tangara heinei</i>	1+3 Ex	M	P
Schwarzbrusttangare	Masked Tanager	<i>Tangara nigrocincta</i>	2+1 Ex		S
Azurkopftangare	Blue-necked Tanager	<i>Tangara cyanicollis</i>	X+2 Ex	M	P
Rostkehl tangare	Rufous-throated Tanager	<i>Tanager rufigula</i>	3 Ex	M	
Vassoritangare	Blue-and-black Tanager	<i>Tangara vassorii</i>	1+2 Ex	M	P
Silberfleckentangare	Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara nigroviridis</i>	X	M	
Türkistangare	Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	1 Ex		S
Siebenfarbentangare	Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	1 Ex		S
Rotbauchtangare	Opal-rumped Tanager	<i>Tangara velia</i>	2 Ex	Nest	S
Opalscheiteltangare	Opal-crowned Tanager	<i>Tangara callophrys</i>	2+5+2 Ex		S
Grüntangare	Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	2 Ex	M	
Gelbkopftangare	Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara xanthocephala</i>	1+1 Ex	P	
Rotstirntangare	Flame-faced Tanager	<i>Tangara parzudakii</i>	1+1 Ex	M	
Goldbrusttangare	Green-and-gold Tanager	<i>Tangara schrankii</i>	1 Ex		S
Goldtangare	Golden Tanager	<i>Tangara arthus</i>	X	M	
Silberkehl tangare	Silver-throated Tanager	<i>Tangara icterocephala</i>	2 Ex	M	
Schwalbentangare	Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	X+1 Ex	M	S
Maskenpipit	Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	1 Ex		S
Gelbbauchpipit	Yellow-bellied Dacnis	<i>Dacnis flaviventer</i>	2 Ex		S
Blaukopfpipit	Blue Dacnis	<i>Dacnis cayana</i>	2 Ex		S
Purpurnaschvogel	Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	2 Ex		S
Kappenaschvogel	Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	2+3 Ex	M	S
Halsbandtangare	Golden-collared Honeycr	<i>Iridophanes pulcherrimus</i>	1 Ex	P	
Weißstirn-Spitzschnabel	Cinereous Conebill	<i>Conirostrum cinereum</i>	1 Ex	P	
Kappenspitzschnabel	Capped Conebill	<i>Conirostrum albifrons</i>	2+1 Ex	M	P
Stahlhakenschnabel	Glossy Flowerpiercer	<i>Diglossa lafresnayii</i>	1 Ex	P	
Schwarzbauch-Hakenschn	Black Flowerpiercer	<i>Diglossa humeralis</i>	X	P	
Schieferhakenschnabel	White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa albilatera</i>	1 Ex	P	
Silberhakenschnabel	Bluish Flowerpiercer	<i>Diglossa caerulescens</i>	2 Ex	P	
Maskenhakenschnabel	Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa cyanea</i>	2+3+X	M	P
Stolzmann-Tangare	Black-backed Bush-Tan	<i>Urothraupis stolzmanni</i>	3 Ex	P	

Zuckervogel	Bananaquit	Coereba flaveola	5+3 Ex	M	
Goldbraue	Yellow-faced Grassquit	Tiaris olivaceus	X	M	
Buntkehsaltator	Buff-throated Saltator	Saltator maximus	1+1 Ex	M	S
Schwarzschwingsaltator	Black-winged Saltator	Saltator atripennis	1 Ex	M	
Morgenammer	Rufous-collared Sparrow	Zonotrichia capensis	XX	M	P
Gelbwangenammer	Yellow-browed Sparrow	Ammodramus aurifrons	2+3 Ex		P S
Bleiämmerling	Plumbeous Sierra-Finch	Phrygilus unicolor	X		P
Schwarzfleckenämmerling	Band-tailed Sierra-Finch	Phrygilus alaudinus	X	M	
Mexiko Wechselfäffchen	Variable Seedeater	Sporophila corvina	1+5 Ex	M	
Rotbauchpfäffchen	Chestnut-bellied Seedeater	Sporophila castaneiventris	2+10 Ex		S
Schlichtcatamenie	Plain-colored Seedeater	Catamenia inornata	2 Ex		P
Braunkopf-Buschammer	Chestnut-capped Brush-Fi	Arremon brunneinucha	X	M	
Streifenkopf-Buschammer	Stripe-headed Brush-Finc	Arremon torquatus	1 Ex		P
Tangarenbuschammer	Tanager Finch	Oreothraupis arremonops	1 Ex	M	
Zimtstirn-Buschammer	Pale-naped Brush-Finch	Atlapetes pallidinucha	4 Ex		P
Dreifarben-Buschammer	Tricolored Brush-Finch	Atlapetes tricolor crassus	1+2 Ex	M	
Graubrust-Buschammer	Slaty Brush-Finch	Atlapetes schistaceus	1 Ex		P
Finkentangare	Common Bush-Tanager	Chlorospingus ophthalmicu	3 Ex		P
Graubrust-Buschtangare	Dusky Bush-Tanager	Chlorospingus semifuscus	X	M	
Sommertangare	Summer Tanager	Piranga rubra	2+1 Ex	M	P
Gelbbauch-Kernknacker	Golden-bellied Grosbeak	Pheucticus chrysogaster	3 Ex	M	
Elfenwaldsänger	Tropical Parula	Parula pitaiyumi	1+1 Ex	M	P
Kappenwaldsänger	Blackpoll Warbler	Dendroica striata	1 Ex		S
Fichtenwaldsänger	Blackburnian Warbler	Dendroica fusca	XX	M	P
Schnäpperwaldsänger	American Redstart	Setophaga ruticilla	1 Ex	M	
Kletterwaldsänger	Black-and-white Warbler	Mniotilta varia	1 Ex	M	
Kanadawaldsänger	Canada Warbler	Wilsonia canadensis	2 Ex		P
Larvenwaldsänger	Slate-throated Redstart	Myioborus miniatus	4+2 Ex	M	P
Brillenwaldsänger	Spectacled Redstart	Myioborus melanocephalus	3+1 Ex		P
Goldscheitel-Waldsänger	Russet-crowned Warbler	Basileuterus coronatus	2 Ex+V	M	
Dreistreifen-Waldsänger	Three-striped Warbler	Basileuterus tristriatus	1 Ex	M	
Breithauben-Stirnvogel	Russet-backed Oropendul	Psarocolius angustifrons	XX		P S
Krähenstirnvogel	Crested Oropendula	Psarocolius decumanus	X		S
Gelbbürzelkassike	Yellow-rumped Cacique	Cacicus cela	X		S
Scharlachbürzelkassike	Subtropical Cacique	Cacicus uropygialis	X		P
Goldkappentrupial	Moriche Oriole	Icterus c. chrysocephalus	1+2 Ex		S
Buschstärling	Scrub Blackbird	Dives warszewiczi	1 Ex	M	
Nacktaugentrupial	Oriole Blackbird	Gymnomystax mexicanus	1+2 Ex		S
Riesenkuhstärling	Giant Cowbird	Molothrus oryzivorus	2 Ex		S
Seidenkuhstärling	Shiny Cowbird	Molothrus bonariensis	2 Ex		S
Andenzeisig	Andean Siskin	Carduelis spinescens	2 Ex		P
Magellanzeisig	Hooded Siskin	Carduelis magellanica	5 Ex	M	
Dickschnabelorganist	Thick-billed Euphonia	Euphonia laniirostris	1+1+3 Ex	M	P S
Goldbürzelorganist	Golden-rumped Euphonia	Euphonia cyanocephala	1 Ex		P
Zügelorganist	Golden-bellied Euphonia	Euphonia chrysopasta	1 Ex		S
Weißbauchorganist	White-vented Euphonia	Euphonia minuta	1+1 Ex		S
Goldbauchorganist	Orange-bellied Euphonia	Euphonia xanthogaster	x+1+3 Ex	M	P S
Rotbauchorganist	Rufous-bellied Euphonia	Euphonia rufiventris	1+2 Ex		S
463 Vogelarten					