


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Kolumbien

vom 15.11. – 08.12.2015

von Dr. Klaus Handke & Pia Handke



Violettkehlhelmkolibri

Foto: Pia Handke

Unsere Gruppe



von links nach rechts: Hubertus & Bärbl Kleinig, Eleonore Gothe,
Dr. Jürgen Blessing, Dr. Klaus Handke (Reiseleiter),
Oswaldo Cortes (örtli. Reiseleiter), Dr. Herrmann Willems, Hermes (Fahrer)
Pia Handke

Foto: Pia Handke

Kolumbien

vom 15.11. – 08.12.2015

Reise: Kolumbien 15.11. – 08.12.15

Veranstalter: Albatros Tours

Reiseleiter: Dr. Klaus Handke

Örtlicher Guide: Oswaldo Cortes

Fahrer:

Hermes (Bus in Bogota und ab Medellin)

Teilnehmer:

Bärbl und Hubertus

Jürgen

Eleonore

Hermann

Pia

Vorwort

Kolumbien, das viertgrößte südamerikanische Land, ist ein ornithologisches Reiseziel der Superlative: Mit mind. 1900 Vogelarten, davon 87 Endemiten, leben hier ca. 20 % der weltweit bekannten Vogelarten. Inzwischen ist es hier möglich, auf einer vierwöchigen Reise 1000 Vogelarten kennenzulernen !!!

Unsere Reise war wahrscheinlich die erste ornithologische Gruppenreise nach Kolumbien im deutschsprachigen Raum! Sie war so konzipiert, dass wir möglichst viele Endemiten antreffen konnten und umfasste Reiseziele in den drei Andengebirgszügen (West-, Zentral- und Ostanden), der Sierra Nevada de Santa Marta und den Tälern des Rio Cauca und des Rio Magdalena. Da eines unserer ursprünglichen Reiseziele, das Chestnut Piha Reservat, wegen eines Erdbebens nicht aufgesucht werden konnte, ergab sich unverhofft vor Ort die Möglichkeit, aufgrund der eingesparten Reisezeit und der veränderten Route, weitere attraktive Reiseziele in das Programm einzubauen wie das Rio Claro Reservat und den Paramo del Ruiz, die „Screamer Marsch“ und zum Schluss die Reserva natural de chitaque .

Obwohl für viele Vogelarten die Brutzeit abgeschlossen war und sie daher akustisch nicht sehr aktiv waren und einige TN bisher wenig Erfahrung mit ornithologischen Beobachtungen in der Neotropis hatten, ist diese Reise mit über 600 Vogelarten, darunter 58 (!!) Endemiten außerordentlich erfolgreich gewesen. Immerhin haben wir 2/3 der kolumbianischen Endemiten erleben können. U.a. haben wir 60 Kolibri-, 15 Ameisenpitta-, 13 Tapaculo- und über 45 Tangarenarten registriert. Wir haben auch eine Reihe sehr seltener bzw. global gefährdeter Arten beobachtet wie Cauca-Guan, Weißwangen-Wehrvogel, Santa Marta- und Gelbohrsittich, Schwarzer Kurzschnabelkolibri, Santa Marta Kreischeule, Fenwicks(Urrao) Ameisenpitta, Antioquia-Laubtyrann, Santa Marta Buschtyrann, Choco Vireo, Apolinaris Zaunkönig, Negret Zaunkönig, Goldringtangare und Mittelandenkassike. Einige andere bemerkenswerte Arten haben wir hervorragend beobachten können wie Sturzbachente, Fettschwalm, Grünstirn-Lanzettschnabel, Violettkehl-Helmkolibri, Goldkehl- und Glanztrogon, Tukan-, Weißmantel- und Andenbartvogel, Pinselsittich, Zwergamazonen, Andenfelsenhahn, Rotkehlkotinga, Schmuckhäher und Rotbauchstärling. Auf diese bemerkenswerte Ausbeute einer Pionierreise bin ich trotz in vielerlei Hinsicht schwieriger Rahmenbedingungen auch ein wenig stolz!

Auch mit dem Wetter hatten wir sehr viel Glück: es gab kaum Ausfälle durch Dauerregen.

Zufriedenstellend war auch die Sicherheitslage: Wir konnten uns davon überzeugen, dass man in Kolumbien wieder sicher reisen kann. Der Tourismus beginnt erst langsam sich zu entwickeln.

Daher besteht in der Qualität vieler Unterkünfte und Restaurants, in der Infrastruktur und im Service noch Nachholbedarf!

Mit der Lodge „El Dorado“ in der Sierra Nevada de Santa Marta haben wir aber eine der weltweit besten Birderunterkünfte erleben dürfen – das war wirklich Spitze!

Unser kolumbianischer Führer Oswaldo erwies sich als ausgezeichnete Kenner der heimischen Vogelwelt (einschließlich der Stimmen). Auch unser Busfahrer Hermes war ein Glücksfall.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Jürgen, der durch seine Beobachtungen und Aufzeichnungen sehr zum ornithologischen Erfolg dieser Reise beigetragen hat und bei meiner Frau Pia, ohne deren Sprachkenntnisse die Organisation dieser Reise vor Ort für mich überhaupt nicht möglich gewesen wäre.

Klaus Handke

Übersicht über das Tagesgeschehen in Kurzform

15.11.15	Treffen der Teilnehmer in Frankfurt und Flug nach Bogota – Ü Hotel Santafe Real (2 Ü).
16.11.15	Bogota – Chingaza NP – Bogota
17.11.15	Bogota – Flug nach Riohacha – Ü Hotel Majayura (1 Ü)
18.11.15	Riohacha – Minca (1 Ü)
19.11.15	Minca – El Dorado Lodge /Santa Marta Berge (2 Ü)
20.11.15	Santa Marta Berge
21.11.15	Santa Marta Berge – Minca (1 Ü)
22.11.15	Minca- Santa Marta – Medellin – La Sabaneta – Ü Hotel La Extremadura (1 Ü)
23.11.15	La Sabaneta – Urrao – Ü Starfrontlet Lodge (2 Ü)
24.11.15	Dusky Starfrontlet Lodge
25.11.15	Dusky Starfrontlet Lodge – Urrao – Ü Hotel Cacique Tone (1 Ü)
26.11.15	Urrao – Jardin –Ü Hotel Valdivia (2 Ü)
27.11.15	Jardin
28.11.15	Jardin – Las Tangaras Reserve (2 Ü)
29.11.15	Las Tangaras Reserve
30.11.15	Las Tangaras Reserve – Otun Quimbara Reserve (1 Ü)
1.12.15	Otun Quimbara – Manizales - Rio Blanco (2 Ü)
2.12.15	Rio Blanco
	3.12.15.1 Rio Blanco- Parque Nation. los Levados – Magdalena Valley - Rio Claro (2 Ü)
4.12.15	Rio Claro
5.12.15	Rio Claro – La Victoria – Hotel Victoria Plaza (2 Ü)
6.12.15	Victoria – Ibagué – Hotel Estelar (1 Ü)
7.12.15	Ibagué –Reserva natural de chicaque-Bogota (Altstadt) – Flug nach Frankfurt
08.12.15	Ankunft in Frankfurt

Einige Hinweise für künftige Reisen

Geldtausch am Flughafen sollte außerhalb des Gepäckterminals erfolgen, da man hier nur 200 € maximal tauschen kann.

Man sollte darauf achten, dass man Scheine unter 50.000 Pesos erhält, da man mit 50.000 Pesos-Scheinen nur schwer bezahlen kann. Kleingeld in Papierform ist Mangelware.

Insgesamt ist das Land preiswert (z.B. ca. 1 Euro pro Bier). Für Trinkgelder (ohne Guide) sollte man ca. 60 Euro pro TN kalkulieren.

Gummistiefel sind zwingend erforderlich. Hilfreich sind auch Wanderstöcke.

Einige Hinweise zum Beobachten (aus gegebenen Anlass....)

- Hilfreich und eigentlich unbedingt erforderlich ist ein Bestimmungsbuch (auch im Gelände...)
- Im Wald sollte man ein lichtstarkes Glas wie z.B. 8x oder 10x 42 benutzen....)
- Die Gruppe sollte immer zusammen bleiben, wenn sie alle Arten sehen will (anderenfalls muss man auch akzeptieren, eine Art nicht zu sehen....)
- Der Laserpointer ist ein Hilfsmittel, der eigene Beobachtungen nicht ersetzen kann – dies gilt vor allem auch für sich bewegende Vögel - zu intensiver Gebrauch des Laserpointers stört auch viele Vögel und vertreibt sie...
- Um den Laserpunkt zu sehen, muss man vor oder hinter dem Guide/RL stehen und nicht daneben...
- Auch der Einsatz von Klangattrappen sollte nur kurz und gezielt erfolgen – sonst führt es zu Störungen im Verhalten der Vögel...
- Bei Vogelschwärmen sollte man sich möglichst auf eine Art/Individuum konzentrieren
- Bestimmungen/Ansagen sollten unter den TN durch- bzw. weitergegeben werden – der RL kann nicht im Gelände laute Ansagen machen – sonst kommt es zu Störungen...
- Bei Beschreibungen sollte man möglichst genau zuhören, so ist z.B. der größte Baum auch wirklich der größte Baum und links ist nicht rechts...
- Beim birden auf engen Wegen ist es leider oft unmöglich, dass alle TN manche Vögel sehen – daher sollte man sich untereinander in der Reihenfolge regelmäßig abwechseln

Liste der 58 registrierten Endemiten

1. Cauca Guan (Caucaguan)
2. Columbian Chachalaca (Kolumbienguan)
3. Bogota Rail (Bogotaralle) gehört
4. Yellow-eared Parrot (Gelbohrsittich)
5. Santa Marta Parakeet (Santa Marta Sittich)
6. Brown-breasted Parakeet (Braunbrustsittich) gehört
7. Rufous-fronted Parakeet (Rotstirnsittich)
8. Santa Marta Screech-Owl (St. M.-Kreischeule)
9. Green-bearded-Helmetcrest (Helmkolibri)
10. Buffy Helmetcrest (Violettkehl-Helmkolibri)
11. Blossomcrown (Blasstirnkolibri)
12. Black-backed Thornbill (Schwarzer Kurzschnabelkolibri)
13. White-tailed Starfrontlet (Weißschwanz-Andenkolibri)
14. Glittering Starfrontlet (Antioquia-Andenkolibri)
15. Santa Marta Woodstar (Santa-Marta-Elfe)
16. Black-backed Thornbill (Schwarzer Kurzschnabelkolibri)
17. White-tailed Starfrontlet (Weißschwanz-Andenkolibri)
18. Santa Marta Woodstar (Santa Marta-Elfe)
19. White-mantled Barbet (Weißmantel-Bartvogel)
20. Greyish Piculet (Braunrücken-Zwergspecht)
21. Beautiful Woodpecker
22. Streak-capped Spinetail (Santa Marta Baumschlüpfer)
23. Silvery-throated Spinetail (Grauschwanz-Dickichtschlüpfer)
24. Rusty-headed Spinetail (Rotkopf-Dickichtschlüpfer)
25. Santa Marta Foliage-Gleaner (Zimtkehl-Baumspäher)
26. Santa Marta Antbird (Langschwanz-Ameisenfänger)
27. Parkers Antbird (Parkers Ameisenfänger)
28. Santa Marta Antpitta (Ockerkehl-Ameisenpitta) gehört
29. Brown-banded Antpitta (Brustband-Ameisenpitta)
30. Fenwicks (Urao) Antpitta (Antioquia Ameisenpitta)
31. Santa Marta Tapaculo (Santa Marta T.) gehört
32. Magdalena Antbird (Magdalena Ameisenvogel)
33. Stiles Tapaculo (Stiles T.) gehört

34. Alto Pisonos Tapaculo (Alto P. T.) gehört
35. Paramillo Tapaculo (Paramillo T.)
36. Antioquia Bristle-Tyrant (Antioquia-Laubytyrann)
37. Santa Marta Bush-Tyrant (Santa Marta Busch-Tyrann)
38. Apical Flycatcher
39. Apolinaris Wren (Apolinaris Zaunkönig)
40. Antioquia Wren (Antioquia Zaunkönig)
41. Munchique Wren (Negretzaunkönig)
42. Santa Marta Woodwren (Santa Marta Zaunkönig)
43. Bangs Woodwren (Bangs Zaunkönig)
44. Black and gold Tanager (Blauschultertangare)
45. Gold-ringed Tanager (Goldringtangare)
46. Santa Marta Mountain-Tanager (Schwarz Wangen-Bergtangare)
47. Multicolored Tanager (Schwarzohr-Bunttangare)
48. Chestnut-bellied Flowerpiercer (Maronenbauch-Hakenschnabel)
49. Columbian Brush-Finch (Bangs Buschammer) gehört
50. Santa Marta Brush-Finch (Santa Marta Buschammer)
51. Yellow-headed Brushfinch (Goldkopf-Buschammer)
52. Sooty Ant-Tanager (Graurücken-Ameisentangare)
53. Crested Ant-Tanager (Scharlachhauben-Ameisentangare)
54. Yellow-crowned Whiterstart (Salvin-Waldsänger)
55. White-lored Warbler (Rotscheitel-Waldsänger)
56. Santa Marta Warbler (Santa Marta-Waldsänger)
57. Red-bellied Grackle (Rotbauch-Stärling)
58. Velvet-fronted Euphonia (Samtstirn-Organist)

Besonders schöne Quartiere:

El Dorado Lodge in den Santa Marta Bergen
 Hacienda La Extremadura in Sabaneta
 Hotel Valdivia in Jardin
 Lodge im Reservat Las Tangaras
 Hotel in Ibaguè

Besonders gutes Essen

El Dorado Lodge (Küchenchef Xavier)

Kleinere und größere Abenteuer...

- Der Ritt zur Dusky Starfrontlet Lodge sowie von dort zum Paramo
- Die Auffahrt mit Jeeps zur El Dorado Lodge
- 600 m Wanderung durch einen Bach zur Oilbird-Cave (Rio Blanco)
- Der Stadtverkehr in Bogota
- Die Übernachtung in einigen Zimmern
- Die Benutzung des 2.5 m² großen Badezimmers im Viktoria Plaza

Besonders schöne Landschaften

Paramo Frontino/Dusky Starfrontlet Lodge
 Paramo del Ruiz
 Bewachsene Dünenlandschaft am Rio Magdalena (Screamer Marsh)
 Übersicht über das Tagesgeschehen

Sonntag, 15.11.15

Die Reiseteilnehmer treffen sich nach individueller Anreise am Gate Z 22 in Frankfurt. Auch der Reiseleiter und Pia kommen rechtzeitig mit dem Flieger aus Bremen an, obwohl dort der Abflug wegen Vogelschlags verzögert erfolgt ist. Für einige TN ist es die erste Reise nach Südamerika.

Wir fliegen pünktlich in einer voll besetzten Maschine um 14.05 h in Frankfurt ab und erreichen nach 12,5 Stunden und 7 Stunden Zeitverschiebung gegen 19.20 h Bogota. Durch La Nina hat sich hier die Regenzeit verkürzt und es ist in Bogota viel trockener als normal.

Nach umständlichem und langwierigem Geldtausch - man kann nicht mehr als 200 € auf einmal tauschen – erwartet uns unser Guide Oswaldo Cortes am Ausgang. Wir fahren mit einem geräumigen Kleinbus ca. 20 Minuten ins Hotel Santafe Real (2640 m NN), beziehen unsere Zimmer und setzen uns noch kurz zu einem Begrüßungstrunk zusammen. Anschließend gehen wir schlafen, da wir morgen früh aufstehen müssen.

Montag, 16.11.15

Frühstück um 4.45 h im Hotel (Papaya, Rührei mit Würstchen, Orangensaft, Kaffee, Tee). Pia bekommt sogar von der Rezeption einen Adapter – der mitgebrachte ging auf der Anreise kaputt. Abfahrt um 5.15 h mit zwei Suzuki Geländewagen durch den schicken Norden von Bogota ca. 17



km nach La Calera und von dort auf Pisten in den **Chingaza Nationalpark**. Große Teile des Parks gehören zu einer stillgelegten Betonfabrik – Überreste davon sind noch immer zu sehen und verschandeln die Landschaft.

Wir exkursionieren zunächst im Kulturland des Subparamo, hören überall Frösche und registrieren: Bandtaube, Andenzwergkauz (gehört), Breitflügelbussard, Braunbrustsittich (end.) (gehört), Weisskinn-Distelschwanz, Grauschwanz-Dickichtschlüpfer (end.), Einfarb-Ameisenpitta (gehört), Südl. Rostbürzeltapaculo (gehört), Weißkehl-Tachuri- und Fahlbrauen-Schmätzer Tyrann, Halsbandhäher, Andenzeisig, Schwarzscheitel- und Schwarzohr-Waldsänger, Blaurücken-, Mennigohr- Silberbrauen- und Blauflügel-Bergtangare, Schwarzkopf-Hemispingus, Blaurücken- und Rotbrauen-Spitzschnabel, Schiefer-, Stahl- und Maskenhakenschnabel, Bleiämmerling und Zimtstirn-Buschammer.

Weiter bergauf in Richtung Eingang zum Chingaza NP wird es zunehmend nebliger. Wir sehen einige Orchideenarten der Gattungen Odontoglossum, Telipogon, Epidendron und Pleurothallis, das strauchartige Johanniskraut Hypericum juniperum, Zwergbambus, viele Heidekrautgewächse, Bomarea-Arten und die ersten Espeletien (Schopfbäume), wie z.B. die markante Espeletia hartwegiana.

Im Bereich Piedras Gordas (3400 m NN) am höchsten Punkt des Weges fallen die silberhaarigen Senecio-Rosetten auf, von deren gelben Blüten sich der Helmkolibri (end.) ernährt. Trotz ausgiebiger Suche ließ sich nur ein in großer Höhe überfliegendes Tier ausmachen. An einem entfernten Berghang stehen zwei Weißwedelhirsche.

An einigen Wasserstellen sehen wir noch einige Andenenten. Hier steht auch das rosafarbene Greiskraut *Senecio formosoides*.

Gegen 12.00 Uhr kehren wir um. Wir nehmen unser Mittagessen am Straßenrand ein (Äpfel, Erdbeeren, Tomaten, Jogurt, Käse, Toastbrot, Nüsse und Trockenobst). Nach einer Pause bis kurz vor 13.00 h gehen wir zu Fuß weiter bergab, während uns die Autos langsam folgen. Es wird zunehmend nebliger und die Aktivität der Vögel nimmt rapide ab

Um 14.30 h starten wir bei Nebel nach La Calera, wo wir um 15.50h bei Victoria Lazzaralde ankommen, einer Künstlerin, die etwas außerhalb des Ortes auf ihrem schönen Grundstück viele Hummingbirdfeeder aufgehängt hat. Hier trinken wir Kaffee und beobachten von der Terrasse aus: Kl. und Gr. Veilchenohrkolibri, Violettkehl- und Kupferbauch-Höschenkolibri, Smaragdkehl-Glanzschwänzchen, Schwarzschwanzsylphe, Rosenbauch-Andenkolibri und Weißbauchelfe.

Rückfahrt um 17.00 h nach Bogota, wo wir ohne Stau um 18.00 h bei 19°C eintreffen. Heute ist „Dia de las Almas „ (Allerheiligen) und Feiertag und daher relativ wenig Verkehr.

Abendessen um 18.30 h im neben dem Hotel gelegenen Schnellrestaurant.
Es gibt Fleisch mit Pommes mit oder ohne Salat. Vegetarier haben hier keine Chance...



Dienstag, 17.11.15

4.45 h Frühstück im Santafe Real; 5.20 h Start Richtung **La Florida Park**. Die Strecke von 20 Minuten erweitert sich wegen enormer Staus auf 1 h 10 Min.!

Exkursion von 6.30 bis 8.00 h im La Florida Park, einem Freizeitpark mit winzigen Resten der natürlichen Röhrichtvegetation :

Schwarzkopfruder- und Blauflügelente, Schwarzkopf- und Bindentaucher, 2 ruf. Bogotarallen (end.), Mohrenibis, Amerik. Blässhühner, Maskenpfluhuhn, Amerika-Teichhuhn, Bronzekiebitz, Einsamer Wasserläufer, Drosselufeläufer, Wegebussard, Weißschwanzhaar, Merlin und Wanderfalke, Nordanden-Oliv- und Olivflankenschnäppertyrann, Apolinaris-Zaunkönig (end.), Mexiko- und Andenzeisig, Gelbkopfstärling und ein schwimmendes Nagetier (Guinea Pig).

Die Fahrt zum Flughafen in Bogota verläuft hingegen viel schneller als angekündigt und wir erreichen bereits nach 25 Minuten Fahrt das Terminal. Das Einchecken der ganzen Gruppe verläuft sehr zügig und wir fliegen um 9.55 h mit Avianca nach Riohacha an die Karibische Küste, das wir um 11.25 h bei bewölktem Himmel und 30°C erreichen. Das Bordpersonal hat sich in Erwartung des Fußballspiels Kolumbien-Argentinien heute Nachmittag in den Nationalfarben geschminkt.

11.45 h Fahrt zum einfachen Hotel Mayiura. Nach Bezug der sehr kleinen Zimmer fahren wir um 12.45 h mit unserem Fahrer Virgilio entlang der Küste durch Halbwüste nach Westen in Richtung Los Flamencos-Reservat. Die ganze Gegend gehört zum Stammesgebiet der 300.000 Wayuu-

Indianer, die im Distrikt La Guajira leben. Gegen 13.30 h erreichen wir ein uriges Restaurant in einem Wayuu-Dorf an einer Lagune im Los Flamencos Reservat direkt am Strand. Hier treffen wir auf José Luis, unseren versierten einheimischen Wayuu-Guide, der uns bis morgen Vormittag begleiten wird. Wir essen dort rustikal, aber lecker Fisch bzw. Meeresfrüchte und können gleichzeitig beobachten. U. a. sehen wir:

Blauringtaube, Rosa Löffler, Olivenscharbe, Prachtfregattvogel, Braunpelikan, Rötelsee, Rotstirn-Blatthühnchen, Steinwälder (!), Sanderling, Regenbrachvogel, Amerik. Sandregenpfeifer, Amerik. Austernfischer, Stelzenläufer, Wiesen-, Sand- und Bergstrandläufer, Kl. und Gr. Gelbschenkel, 140 Amerik. Scherenschnäbel, Aztekenmöwe, Fluss-, Brand- und Königsseeschwalbe, Fischadler, Krabbenbussard, Kl. Gelbkopfeier, Rotbrustfischer, Grünbürzel-Sperlingspapagei, Grasland- und Grauer Königstyrann, Tropen-Spottdrossel, Amazonas-Mückenfänger, Safran-Gilbammer, Strichelsaltator, Trauergrackel und Purpurkardinal – und den Zug der Monarchfalter an der Küste entlang nach Westen.

Am Nachmittag Halt an einem Trockenwald bei Camarones:

Haubenwachtel, Nacktaugentaube, viele Texas-Nachtschwalben, Gibsons-Smaragdkolibri, Zimtzwergspecht, Weißbart-Dickichtschrüpfer (sehr gut gesehen), Blassspitzen-Tachurityrann, Brauenzaunkönig, Goldwaldsänger, Blauflecktangare, Trinidad-Organist, Tocuyo-Ammer (geh.), Gausaltator Rosenbrust-Kernknacker und ein toter Alligator.

Bei einsetzendem Regen von 17.30 – 18.15 h Rückfahrt zum Hotel nach Riohacha.
Um 19.00 h Abendessen und Liste.



Mittwoch, 18.11.15

Abfahrt um 5.40 h ohne Frühstück Richtung **Reserva los Flamencos**. Gegen 6.10 h rustikales Frühstück bei aufziehendem Gewitter am Rand einer Lagune. Es gibt Toast, verschiedenes Obst (Kiwi, Mandarine, Uchuva, Möhren und Pitahaya) und starken, süßen Kaffee. Wir sehen dort Dreifarbenreihler und Raubseeschwalbe als neue Arten.

Von 6.20 – 9.10 h Wanderung mit Jose Luis durch Trockenwald bei Camarones mit Opuntien und Kopfkakteen (*Melocactus curvispinus*) und registrieren :Nacktaugentaube, Grün- und Zimtbrustkolibri, Rostkehlfaulvogel, Brasil-Zwergkauz, **LinienSpecht**, Weißbartdickichtschrüpfer, Blassfußtöpfer (gehört und Nester), Streifen (geh.)- und Schwarzgesichtameisenwürger (geh.), Braunrückenameisenfänger (geh.), Graubandameisenvogel (geh.), Braunschopftyrann, Rosbrauenvireo (geh.), Ztronen- und Streifenwaldsänger, Zuckervogel, Zimtflanken-



saltator, Balimore- und Orangebrutstrupial
Hundertfüßer und zwei bunte
„Riesenfeldheuschrecken“.

Der zunächst noch leichte Regen wird immer stärker und wird gegen 9.00 zu einem heftigen Regenguss. Unsere Schuhe werden immer schwerer und verwandeln unseren Bus in eine Schlammwüste...Ausgerechnet im trockensten Landesteil regnet es – Oswaldo hat das noch nie zuvor erlebt.

Wir verabschieden uns von José Luis, der uns gut geführt hat und fahren in Richtung Minca. Unser Fahrer Virgilio hat inzwischen in einem Nachbardorf köstliche, mit Ei gefüllte Arepas gekauft, die wir völlig durchnässt im Bus genießen.

10.20 –12.20 h Stopp bei Las Gaviotas und Exkursion im angrenzenden Trockenwald. Wir exkursionieren auf einem Waldweg und registrieren: Brauntinamu (geh.), Schmucktäubchen, Rotrückentaube, Fleckenkehlschattenkolibri, Schwalbenweih,

Fischertukan, Rotschwanzglanzvogel, Rotkappenspecht, Tovi-Sittich, Bindenameisenwürger, Weißbrust (geh.)- und Lanzettschwanzpipra (geh.), Graubrauenkleintyrann, Weißohrzaunkönig, Busch- und Gelbbrauenvireo, Drossel-, Gelbscheitel- und Zitronenwaldsänger, Scharlachbauchtangare, Trinidadorganist, Weissbart- und Gelbbauchpfäffchen sowie ein Rotes Eichhörnchen (Tropical Red Squirrel).

Ab Palomino fallen die vielen Bergrutsche an der Strasse auf.



Kurzer Halt an Obstständen um dort verschiedene Früchte zu probieren, die Oswaldo für uns einkauft: Zapote, Icaco (kl. rosa Äpfel, mehlig), Banane, Mango, Sternfrucht, Guabana, Guave, Mandarine etc.

Von 13.15 – 14.15 h Mittagessen im Restaurant Las Acacias in Tayrona, wo es das beste regionale Essen gibt (La mejor comida típica de la region):

Neben einer regionaltypischen Gemüsesuppe mit Rindermagen, Kartoffeln und Maiskolben essen wir gebratenes Fischfilet (medrega) mit Patacones und Salat.

Das Restaurant liegt an einem Fluss, an dem wir Krähenstirnvogel, Amazonas- und Rotbrustfischer und Schwarzohrpapagei sehen .

Weiterfahrt über El Ducal nach Minca (650 m NN), einem Künstlerdorf am Rand der Santa Marta-Berge, wo wir um 15.15 h im Hotel Minca einchecken, das unserer Reiseorganisation (EcoTours) gehört. Dort

beobachten wir an den Kolibri-Feedern: **Blauschwanz-Bluffonkolibri**,

Braunschwanz- und **Stahlgrüne Amazilie**, Gibson Smaragd-, Weißnacken-, Rotschwanzschatten- und Schwarzbrust-Mangokolibri.

Abendessen um 18.30 h (Lulu-Saft, Suppe, Schweinefleisch, Püree und Salat).


Nach dem Abendessen erleben wir eine PPT-Präsentation von Oswaldo. Nachts ruft ein Bindenhalskauz.

Donnerstag, 19.11.15

5.30 h Frühstück (Rührei, Toast, Mango, Papaya, Melone); 6.00 – 8.45 h Exkursion entlang der Straße nach El

Dorado in die Santa Marta Berge. Dieses Küstengebirge wird von der höchsten Endemitenanzahl (19 Vogelarten) in Südamerika besiedelt. Es ist bedeckt bei 15°C. Wir sehen: Fischertukan, Rötelbauchmotmot, Schwarzkehlspecht, Dunenkopfpapagei (ruf.), Südl. Blassklein-, Ockerbauchpipra-, Olivbreitschnabeltyrann und Südl. Waldschnäppertyrann, Zimtbecarde, Schwarzkappenschopftyrann, Rotrücken- und Rotbrustzaunkönig, Schwarzbrustblaurabe, Goldschnabelmusendrossel (geh.), Fahlbrust- und Schwarzschnabeldrossel, Goldstirn(geh.-), Rotaugen- und Braunkappenvireo (geh.), Schnäpper-, Kletter-, Fichten- und Brauenwaldsänger, Goldflügelbuschammer, Strichelsaltator, Balimore-, Orangebrust- und Orangekopfrupial und ein rotes Hörnchen.

Um 10.00 h fahren wir mit zwei Geländewagen auf einem sehr abenteuerlichen Weg nach El Dorado. Unterwegs machen wir mehrere Stopps und notieren: Streifenreihler (an einem kl. Bach), Breitflügelbussard, Maskentrogon, Braunbauch- und Zimtkehlbaumspäher (end.) (geh.), Weißbrillenblattspäher, Langschwanzzameisenfänger, Santa Marta Tapaculo (end.), Bangs



Waldzaunkönig (end.), Kapuzendrossel, Rotkappenwaldsänger, Gelbschenkel-, Grün- und Heinetangare, Rostbauch-Hakenschnabel, Santa Marta Buschammer (end.), Rosenbrustkernknacker und mehrere prächtig blau gefärbte Morphofalter.

Gegen 14.00 h erreichen wir die schön gelegene El Dorado Lodge (1900 m NN), die der Naturschutzorganisation Pro Aves gehört. Sie gilt als die beste Birding-Lodge in Südamerika und gehört zu Recht zu den Top 10 weltweit! Wir beziehen nach einem Guabana-Erfrischungsgetränk unsere schönen und geräumigen Zimmer – Ein Einzelzimmer ist erst später bezugsfertig. In der Lodge bekommen wir auch sehr günstig den Feldführer von Pro Aves „Birds of Columbia“.

Die Wartezeit bis zum späten Mittagessen um 15.00 h verbringen wir mit Beobachten an den Feedern im Garten der Lodge: Bindenschwanzguan, Brauner-, Kleiner und Großer Veilchenohrkolibri, Smaragdkehlglanzschwänzchen, **Schwarzer Kurzschnabelkolibri** (end.), Weißschwanz-Andenkolibri (end.), Grünkronennympe, Santa

Marta Elfe (end.) und Heinetangare.

Spätes Mittagessen von 15.00 – 15.45 h: Suppe, Reis mit Fleisch und Kohlsalat und süßem Gebäck.



16.00 – 17.30 h Spaziergang zum **Mirador** mit Aussicht bis Santa Marta: Laucharassari, Rußspecht, Santa Marta Waldzaunkönig (end.) und Santa Marta Buschschlüpfer (end.).

18.45 h Erstellen der Liste und 19.30 h Abendessen.

Anschließend sehen wir eine PPT-Präsentation über El Dorado und Kolumbiens Avifauna sowie die Geschichte von Pro Aves. .

Freitag, 20.11.15

Ganztags Exkursion in der Reserva Natural de los Aves El Dorado.

Um 4.00 h Abfahrt mit 2 Jeeps ohne Frühstück bis auf ca. 2900 m NN, wo wir nach abenteuerlicher Fahrt um 5.40 h ankommen. Wir haben bei Sonnenaufgang eine fantastische Sicht auf die Sierra Nevada, die sich über den Wolken erhebt. Charakteristisch sind Palmenwälder mit der für Kolumbien typischen Wachspalme (*Ceroxylum cerosum*). Wir sehen auch verschiedene Erdorchideen.

Es ist ungewöhnlich windig. Daher sind auch nur sehr wenige Vögel anzutreffen und die endemischen Santa Marta Sittiche zeigen sich leider nur sehr kurz. Wir exkursionieren in dieser Höhe nach einem Frühstück mit Kaffee, Chocolate caliente, Toast und Ei und registrieren:

Bandtaube, Smaragdkehlglanzschwänzchen, Glanztrogon (geh.), Breitflügelbussard, Santa Marta Sittich (end.), Santa Marta Baumschlüpfer (end.), Rotkopf-Dickichtschlüpfer (end.), Streifenbaumpäher, Weißbrillenblattspäher, Bergwald- und Strichelkopfbäumsteiger, Einfarb(geh.)- und Ockerkehlameisenpitte (end.) (geh.), Kolumb. Rostflankentapaculo (end.), Weißkehlachuri-, Gelbbauchschmätzer-, Zimt (geh.)- und **Santa Marta Buschtyrann** (end.) (2x sehr gut gesehen), Schwarzsteißschwalbe, Santa Marta Waldzaunkönig (end.) (geh.), Santa Marta (end.)- und Salvin-Waldsänger (end.), Schwarzwangenbergtangare (end.), Gelbschenkel- und Heinetangare, Schwarzbauch-, Rostbauch- und Schieferhakenschnabel, Grünorganist und Santa Marta Buschammer (end.).

Langsamer Rückweg in mehreren Etappen mit kurzen Spaziergängen bergab.

Gegen 13.15 h erreichen wir wieder die Lodge und sind beeindruckt von der Fahrleistung unserer Driver Angel und Eli. Mittagessen um 13.30 h.

14.30 – 15.45 h exkursionieren auf einem Pfad im Wald auf dem Lodge-Gelände.



Hier beobachten wir zwei **Santa Marta Kreischeulen** (end.) an ihrem Schlafplatz und sehen außerdem Laucharassari, Weißbrillenblattspäher, Rotbrustameisenpitta (geh.), Andenmaskentyrann (geh.), Rotscheitel- und Larvenwaldsänger.

Nachmittags entspannen wir uns auf dem Lodgegelände und beobachten: Schwarzes Aguti (Black Agouti), Sichelguan und Rotschwanzdegenflügel. Oswaldo entdeckt eine Vogelspinne in seinem Zimmer.

18.00 h Erstellen der Liste (bisher 282 Arten) und um 18.30 h Abendessen. Anschließend kurze Nachtexkursion entlang der Straße: Vogelspinnen, Walzenspinne, Skorpion, Anolisechse und drei



verschiedene Froscharten (u.a. den stark gefährdeten Tayrona Glasfrosch (Centrolene Tayrona). Klaus erfährt, dass der Besuch des Chestnut Piha Reservates wegen einem Erdbeben nicht möglich ist. Die Lodge ist daher geschlossen. Die erforderlichen Änderungen unserer Reiseroute ermöglicht den Besuch neuer attraktiver Reiseziele, da jetzt zwei lange Fahrtage wegfallen. Gemeinsam mit Oswaldo veranlasst Klaus in den nächsten Tagen die Veränderungen in der Reiseplanung.

Samstag, 21.11.2015

Nachts rufen Santa Marta Kreischeule (end.) und der Bindenhalskauz.

5.30 h haben wir ein leckeres Frühstück mit Obstteller, Arepas mit Käse und Rührei mit Tomate. Anschließend Exkursion an der Lodge und erfolgreiche Suche nach dem Glanztrogon etwas oberhalb der Lodge. Außerdem sehen wir Goldbrustkotinga und Gelbbauchkernknacke. Weiter wandern wir auf dem Rundweg unterhalb der Lodge bis ca. 10.00 h und notieren dort: Laucharassari, Grauehllaubwender, Weißbrillenblattspäher, Bergwaldbaumsteiger, Schwarzkehltodityrann, Santa Marta Zaunkönig (end.), Kapuzendrossel, Rotscheitelwaldsänger, Heinetangare und Bangs Buschammer (end.) (geh.).

11.30 h leckeres Mittagessen (Suppe, Fisch mit Kokos, Schwarzwurzel-Möhren-Blumenkohlgemüse und Patacones; Kaffeecreme) – der Koch Xavier hat wieder sein bestes gegeben... Anschließend Abschiedsfoto mit der Crew der Lodge und pünktliche Abfahrt um 12.00 h bei 17°C in Richtung Minca.

Zumindest für den RL gehörte der Aufenthalt hier zu den ornithologischen Highlights während seiner Reisen...

Unterwegs verschiedene Stopps: Paloalto und Tienda las Rosas/Ve-reda Bellavista (1350 m NN): Blasstirnkolibri, Glanztrogon (weibl.), Zwergdrossel, Schwarz-tangare, Rostbauchhakenschnabel, Blauflügeltangare, **Grünorganist** und Gelbbauchpfläffchen

weitere Stopps im Wald Richtung Minca:

Stahlgrüne Amazilie, Styxeule (geh.), Gelbscheitelamazone, Dunenkopfpapagei (geh.) und sehr



viele Kolumbiensittiche, Weißbauchdickichtschrüpfcr, Zimtkehlbaumspäher, Spechtschnabelbaumsteiger (geh.), Langschwanzameisenfänger, Santa Marta Tapaculo (end.) (geh.), Schuppenbrustzaunkönig, Blauflügelangare, Schwarzflügeltrupial und eine Gruppe von sechs Roten Brüllaffen, die sich sehr gut „in Augenhöhe“ beobachten lassen

Um 18.00 h erreichen wir wieder das Hotel Minca im gleichnamigen Ort und beziehen unsere alten Zimmer.

Abendessen um 19.00 h und Erstellen der Liste.

Wir haben in den Santa Marta Bergen 21 Endemiten gesehen!

Sonntag, 22.11.15

Frühstück um 5.30 h mit Obst, Rührei und Toast.

6.00 h Abfahrt bei 20°C und blauem Himmel in den ca. 4 km südlich Minca gelegenen Trockenwald. Wir exkursionieren hier von 6.15 – 8.30 h bei ca. 30 °C und registrieren u.a.: Brauntinamu (geh.), Schwarzbrustmango-Kolibri, Schlangenhalsvögel (überfliegend), Brasilzwegkauz (geh.), Fischertukan, Rotschwanzglanzvogel, Rötclbauchmotmot, Lachfalke, Braunwangensittich (geh.), Schwarzohrpapagei, Tavisittich, Rotbugara, Rotschnabel-Sensenschnabel, Schwarzweißer Ameisenwürger, Braunrückenameisenfänger (geh.), Kleiner Fahlkehlbaumsteiger, Rußkappenklein-, Gelbbauchbreitschnabel-, Blassaugenzweg- (geh.) und Ockerbauchpipratyrann, Weißnackentityra, Schwarzschnanzwegenschnabel, Busch- und Goldstirnvireo, Rosenbrustkernknacker, Orangekopf- und Baltimoretrupial und viele bunte Eidechsen (Ameiva spec. ?).

Ein Teil der Gruppe beobachtet anschliessend im Wald oberhalb von Minca bei der Quelle Pozo Azul bis 11.00 h: Schuppenzwegspecht und Graugelb-Todityrann.

11.00- 12.00 h Packen und 12.30 h Mittagessen. In der Umgebung des Hotels Minca wird noch ein Venezuela-Schopftyrann beobachtet.

Um 13.45 h Start nach Santa Marta, wo wir ein großes Einkaufszentrum aufsuchen, um Laserpointer zu erstehen, die es angeblich hier in einem Jagdgeschäft geben soll. Die Einkaufszentren sind gut bewacht. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in mehreren Geschäften verlassen wir erfolglos das Centro Commercial. Auch der Versuch, endlich mehrere 50.000 Pesos-Scheine in Kleingeld zu tauschen, bleibt dort ohne Erfolg.

Um 15.30 h erreichen wir den Flughafen von Santa Marta, der an der Küste in Richtung Ciénaga liegt und derzeit eine Großbaustelle ist. Dort erneuter und diesmal erfolgreicher Versuch, durch Kauf von Getränken unsere 50.000-Scheine zu wechseln...

Vom Flughafen aus sehen wir Fregattvögel und Pelikane.

Pünktlich um 18.40 h fliegen wir mit Avianca nach Medellín, das wir um 19.40 h bei Regen erreichen. Hier am Flughafen erstehen wir in einem Jagdgeschäft den einzigen verfügbaren Laserpointer.

Wir werden mit einem VW-Kleinbus von unserem Fahrer Hermes, den wir schon aus Bogota kennen, abgeholt und fahren von 20.15 h bis 21.45 h an Medellín vorbei nach La Sabaneta. Beeindruckend ist die nächtliche Kulisse von Medellín – Ein Lichtermeer, das sich über ein weites Tal und mehrere Bergrücken erstreckt.

In La Sabaneta verlassen wir die Hauptstrasse und fahren durch dicht mit Hochhäusern bebautes Gebiet steil bergan zu unserem Hotel La Extremadura, das in seiner Einrichtung an ein Kloster erinnert. Hier werden wir bereits erwartet und begeben uns gleich nach Erhalt der Zimmerschlüssel in den Speisesaal. Wir bekommen eine riesige Portion gebratenen Lachs und ziehen uns bald in unsere geräumigen Zimmer zurück, um für den morgigen Tag zu packen.

Das Hotel La Extremadura kann bis zu 1000 Gäste beherbergen und gleicht einer Mischung aus Kloster und Museum – vollgestopft mit Antiquitäten, alten Möbeln, Bildern, Statuen und Kitsch...

Nachts setzt Dauerregen ein, der bis zum kommenden Morgen anhält.

Montag, 23.11.15

Um 5.50 h leicht verspätete Abfahrt bei leichtem Regen – Bärbel und Hubertus waren in ihrem Zimmer eingeschlossen und konnten sich nur durch Klopfen und Hämmern bemerkbar machen und befreit werden. Das Frühstück fällt aus, aber wir bekommen eine Tasse schwarzen Kaffee.

Fahrt bis 6.10 h über extrem steile Straßen bergauf in den oberhalb von La Sabaneta gelegenen Romera Park (1960 m NN). Die Straße ist nur einspurig und der Bus kann hier nur schlecht halten. Wir sehen gleich beim Aussteigen die Wunschart in einer Cecropia: den endemischen Rotbauchstärling! Außerdem notieren wir Kolumbienguan (end), Azara-Dickichtschlüpfer, Schwarzohr- und Schwarzkopfphoebetryann, Weißbindenbekarde, Einsiedlerzaunkönig, Andenklarino (geh.), Rostnackenvireo, Inkablaurabe, Gold-, Dreistreifengoldhähnch-, Larven- und Kanadawaldsänger, Schwarznacken-, Gelbkopf- und Goldtangare, Braunkopfbuschammer, Sommertangare, Trauerpfäffchen, Schwarzschwingsaltator und Braungimpelfink.

Um 7.45 h Weiterfahrt über Vereda da Miel und Venecia bei 23°C durch Kaffeeplantagen über schlechte und kurvenreiche Strasse nach Bolombolo und von dort parallel zum Rio Cauca, dem zweitgrößten Fluss Kolumbiens. Im trockenen Caucatal sehen wir Graukopftodityrann und hören den endemischen Antioquia-Zaunkönig.

Von 10.45 – 11.45 h Brunch im Restaurant La Mayoria del San Juan: Zuckerrohrsafte mit Limette, Arepas (trocken) mit Rührei, Reis, Milchkäse und Bohnen.

Am Parkplatz des Restaurants beobachten wir ein Gelbbauchpfäffchen beim Nestbau.

Weiterfahrt nach Urrao, das wir nach abenteuerlicher Fahrt, die nicht allen TN gut bekommt... durch enge Ortschaften gegen 15.00 h erreichen. Von hier aus geht es über eine Staubstraße noch weitere 45 Min. durch Flächen mit Obst- und Gemüseanbau bis zum Ende eines Tals, an dem die **9 Pferde** auf uns warten, die uns zur DuskyStarfrontlet Lodge bringen sollen.



Unterwegs auf den Plantagen sehen wir einige Bronzekiebitze.

Uns stehen zusätzlich 4 Packpferde zur Verfügung, die unser Gepäck zur Lodge bringen sollen. Für einige TN, die noch nie im Leben geritten sind, ist dieser Ritt sehr abenteuerlich. Von 15.45 – 17.30 h geht es durch Bäche und auf steilen rutschigen Pfaden zur DuskyStarfrontlet Lodge (2800 m NN). Wir haben dabei nur drei Begleiter. Vogelbeobachten vom Pferd aus gestaltet sich als schwierig. Klaus sieht lediglich einen Weißschwanzbussard. Wir erreichen die Lodge aber alle unbeschadet und erfahren erst dort, dass die gebuchten Doppel- und Einzelzimmer nicht vorhanden sind. Es gibt lediglich ein Doppel-, ein Dreibett- und ein Achtbettzimmer. Ein Holländer, der ebenfalls hier übernachtet und nicht reserviert hat, schläft hinter einer mit Stoff angenagelten, abgetrennten Ecke im Essenraum....

Abendessen mit Möhrensuppe und einer spartanischen Portion Reis, Huhn, Salat und

Brombeerdessert – alles kommt gleichzeitig auf den Tisch. Anschließend erstellen wir die Liste. Alle gehen früh ins Bett.

Diese Lodge liegt wirklich sehr abgelegen und hat bisher nur ca. 50 Besucher im Jahr...obwohl es hier extrem seltene Vögel zu sehen gibt.



Dienstag, 24.11.15

Nachts ist es trocken geblieben und wir haben morgens blauen Himmel;
6.00 h Frühstück (Obst, Käse, hartgekochtes Ei, „Croissant“, Joghurt)

6.30 h – 7.00 h Fütterung der end. **Antioquia (Urrao)-Ameisenpitta** (2 Ex.) am gegenüberliegenden Ufer im Wald. Diese Art wurde erst 2010 beschrieben.

7.30 h – 16.30 h: Exkursion mit einem Teil der Gruppe und Pferden ca. 400 m bergauf bis zum Talschluss; Eine

TNin macht am Vormittag eine Privatexkursion mit Pferd.

Aufstieg vom Talschluss zu Fuß über rutschige Holzbalken zum Paramo in 3400 m NN, z.T. bei Sonne, vorbei an zwei Feedern.

Am ersten Feeder war das Besondere der end- Antioquia-Andenkolibri und am oberen Feeder waren die Highlights **Maronenbauch** (end.)- und Schwarzkehl-**Hakenschnabel**.

Außerdem notieren wir heute:

Schwarzer Kolibri (Lodge), Grünband-Sonnennympe, Gr. und Kl.Veilchenohrkolibri, Violettkehlhöschenkolibri, Smaragdkehlglanzschwänzchen, Himmelssylphe, Schwertschnabel-, Samtbauch-, Fahlschwanz- und Brustbandandenkolibri, Weißbauchelfe, Olivmantelspecht, Südl. Perlstachelschwanz, Azara-Dickichtschrüpfen, Perlmanteltapaculo (geh.), Südl. Rotbürteltapaculo (gut gesehen), Schwarzkappenklein-, Weißkehlachuri- und Weißbindentachurityrann, Schiefermantel-Schmätzertyrann, Weißkopfwasseramsel, Einsiedlerzaunkönig, Goldwald- und Schwarzohrwaldsänger, Tränenbergtangare, Schwarzkopfhemispingus, Schieferschnabel-Hakenschnabel, Blaurückenspitzschnabel, Masken- und Schwarzbauchhakenschnabel und Graubrustbuschammer.



Schiefermantel-Schmätzertyrann, Weißkopfwasseramsel, Einsiedlerzaunkönig, Goldwald- und Schwarzohrwaldsänger, Tränenbergtangare, Schwarzkopfhemispingus, Schieferschnabel-Hakenschnabel, Blaurückenspitzschnabel, Masken- und Schwarzbauchhakenschnabel und Graubrustbuschammer.

Einige Unentwegte wandern weiter hinauf in den Paramo und erleben eine völlig natürliche Hochgebirgsvegetation mit toller Aussicht. Sicher eine der schönsten Landschaften auf unserer Reise!

Um 15-16 h werden wir von einem schweren Gewitter mit Hagel überrascht. Anschließend Rückkehr zur Lodge ohne Pferde.

Am Abend ruft eine Spiegel-Nachtschwalbe.

Um 18.00 h Erstellen der Liste und Abendessen um 18.30 h (Maissuppe, Empanadas mit Kartoffeln und Reis und Fleisch so hart wie Schuhsohlen.

Mittwoch, 25.11.15

6.00 h Frühstück

6.30 h – 7.45 h Exkursion in der Umgebung der Lodge bei 10°C, 73% Luftfeuchte und blauem Himmel: Schwarzscheitelwalsänger, Paramotapaculo (ruf.) und Antioquia-Ameisenpitta (end.).

Um 8.15 h beginnen wir zu Fuß mit unserem Abstieg. Die Pferde transportieren wieder die Koffer. Es ist sonnig und wir beobachten unterwegs: Bandtaube, Halsbandsegler, Maskentrogon, Agula, Rotmantelspecht, Weißwangenastspäher, Streifenkopf-Ameisenfänger, Schwarzkappen- und Goldgesicht-Kleintyrann (geh.), Rostbrustlaubtyrann, Schwarzbrustberg- und Graukopfbuschtangare, Vassoritangare und eine große Wolfsspinne.

Zwischendurch überholt uns der Gepäcktransport mit 4 Pferden und dem Baez-Indio aus der Lodge sowie seinem Kollegen, die auch das Lunchpaket mitbringen.

Um 12.00 h erreichen wir den Fluss im Tal und genießen mehr oder weniger unser Lunchpaket (Guabanasaft, Reis, Patacones, Möhren-Weißkohlsalat und undefinierbares Fleisch). Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir schon um 12.45 h unseren Bus. Die leichten Gummistiefel-Überzieher haben sich inzwischen nach diesem Abstieg bei allen Teilnehmern, die diese Alternative zu Gummistiefeln genutzt haben, aufgelöst... Inzwischen hat sich der Himmel stark verdunkelt und bereits gegen 13.00 h fällt der erste Regen. Wir passieren auf dem Weg nach Urrao verschiedene Obst- und Gemüsekulturen, wie Mais, Zuckerrohr, Möhren, Kartoffeln, Bohnen, Passionsfrucht, Baumtomaten, Lulu, Bananen, Orangen etc.. Auf den abgeernteten Feldern stehen wieder Bronzekiebitze und wir sehen zwei Goldbrauengimpelfinken.

Um 14.00 h erreichen wir schon Urrao (1830 m NN) wo wir kurzfristig von Ecotours vom Hotel Cacique Tone auf das Hotel Parque Orquideas umgebucht wurden. Die Zimmer sind winzig und wir müssen die Dame an der Rezeption erst davon überzeugen, dass ein Doppelzimmer mindestens die Größe eines Einzelzimmers haben sollte....

Der Nachmittag bis 18.00 h steht zur freien Verfügung. Anschließend Erstellen der Liste im Hotel und Abendessen um 18.30 h außerhalb des Hotels im Restaurant Mi Nuevo Bohio (sehr lecker und schnell: Trucha frita und rellenada, Filet Mignon, Canon en champignones), dazu Bier und Mora-/Lulu-Saft. Nur beim Bezahlen des Biers durch Jürgen gibt es Probleme... Der Schlüssel zum Geldbeutel ist der Reißverschluss an der Hosentasche, der sich zwar abreißen lässt, aber dadurch den Weg zum Geld auch nicht frei macht... Hermann hilft aber gerne aus...

Schon um acht Uhr freuen sich alle auf ihr Zimmer:..
Bisher haben wir 373 Arten notiert.

Donnerstag, 26.11.15

Frühstück um 7.00 h im Restaurant Mi Nuevo Bohio, das wegen uns eine Stunde früher öffnet. Wir bekommen Bananen und Papaya sowie Rührei mit Schinken und Gemüse und werden wieder sehr freundlich bedient.

Um 7.40 h Abfahrt von Urrao bei trockenem, sonnigem Wetter und ca. 15°C Richtung Jardin. In Concordia geraten wir um 9.50 h in eine Polizeikontrolle. Fahrer und Guide müssen die Papiere und Ausweise zeigen, wir werden verschont, nachdem Oswaldo an gibt, wir seien Deutsche und sprechen kein Spanisch.

Von 10.45 – 12.30 h Stopp in einem Trockenwald an einem Weg, der von der Quebrada Sinifana abzweigt. Wir fahren einige Kilometer mit dem Bus den Weg entlang und laufen dann zu Fuß zur Hauptstraße zurück. Wir passieren Trockenwald und alte Kulturlandschaft mit Weiden und Schneitelbäumen und sehen auf dieser sehr ergiebigen Exkursion: Wegebussard, Braunrückenzwergspecht (end.), Brillensperlingspapagei, Westl. Tropfenameisenwürger, Ohrappen-Baumsteiger, Braunrücken-Ameisenfänger, Weißbrustpipra (geh.), Graukopftodityrann, Südl. Fleckenmaskentyrann, Antioquiazaunkönig (end), Amazonas-Mückenfänger, Gelbscheitel-Waldsänger, Rotscheiteltangare, Panamaammer, Sommertangare und Goldbrauengimpelfink.

Von 12.50 – 14.00 h Mittagessen im Restaurant La Mayoria de San Juan, das wir bereits kennen.

Wir bestellen diesmal Fisch mit Patacones, Reis, Salat und weißen Maisküchlein, Bohnensuppe, Hühnchen und Schweinefleisch und trinken Mangosaft und Bier und zur Verwunderung der Bedienung bestellt ein TN eine Chocolate caliente con leche – und das bei 30°C! Wir beobachten im Garten des Restaurants einen Rotkappenspecht mit Höhle.



Weiterfahrt nach Jardin, das als einer der schönsten Orte Kolumbiens gilt. Einchecken im Hotel Valdivia (ca. 1700 m NN), das schön direkt am Hauptplatz liegt und wo wir sehr freundlich empfangen werden.

Um 16.00 h werden wir von einem Guide abgeholt, der uns in 10 Minuten Fußweg zu einem privaten Schutzgebiet am Rande von Jardin führt. Hier beobachten wir nach Zahlung eines Eintrittsgeldes von pro Person 4000 Pesos bis 17.00 h die Balz von ca. 10 **Anden-Felsenhähnen** unmittelbar vor uns. Im Vergleich zu Balzplätzen in Ecuador oder Venezuela ist dieser Balzplatz geradezu wie ein Zoo. Dieses Erlebnis gehört sicherlich zu den absoluten Highlights im Leben eines Ornithologen! Außerdem notieren wir: **Feuerbürzeltangare** (Balz), Westandensmaragdkolibri, Elfenwaldsänger

(geh.), Goldscheitel-Waldsänger, Bartstreif-Zaunkönig (geh.), Gelbbauch- und Schieferpfäffchen und Schwarzbrust-Blaurabe.



Abendessen um 18.30 h im gegenüber des Hotels liegenden Restaurant Las Margeritas.

Wir bestellen Bohnensuppe, Forelle, Huhn und die landestypische Platte mit Hackfleisch, Würstchen und Schweineschwarte sowie Bier und Brombeersaft.

Morgen steht uns wieder ein langer Tag bevor – Abfahrt daher schon um 4.30 h!

Freitag, 27.11.15

Um 4.30 h werden wir von Mario und seinem Kollegen mit zwei

offenen Jeeps abgeholt und fahren bis zur Dämmerung um 5.40 h größtenteils auf Piste durch dichten Nebel und umhüllt von starkem Benzingeruch zum Alto de las Ventanas. Dieser Pass in 3000 m NN ist 21 km von Jardin entfernt und liegt im dichtem Nebel. Hier stehen einige Wachspalmen als Futter- und Nistbäume für die end. Gelbohrsittiche, aber die Sichtweite ist heute nur sehr gering. Wir frühstücken zunächst (Müsli mit Joghurt ohne Löffel) und warten hier auf die seltenen Sittiche, von denen aber nur entfernt Stimmen zu hören sind. Auch die seltene Riesenschnecke ist zu hören und zwei Soldatenamazonen sind zu sehen.

Gegen 7.30 h taucht aus dem Nichts plötzlich eine Senora mit einem Becher Würmer auf (Schwester der Köchin aus der DuskyStarfrontlet Lodge) und führt uns zum Futterplatz einer

Einfarb-Ameisenpitta, die nach einigem Anlocken auch auftaucht und sehr gut zu beobachten ist. Auch die Graukappen-Ameisenpitta ist zu hören. Diese Art wird seit sechs Monaten hier angefüttert. Hier hören wir auch den Kleinen Einfarbtapaculo und sehen zwei Goldbandkotingas und einen Schwarzschnabeltukan.



Da es immer noch neblig ist und die Sittiche nicht zu sehen sind, exkursionieren wir entlang des Weges zurück in Richtung Jardin, u.a. auch entlang der „Reserva Nacional de las aves Loro orejiamarillo“, einem Reservat von Pro Aves.

Schließlich zieht der Nebel vom Tal noch oben und wir fahren wieder zum Pass zurück. Dabei zeigt sich, dass „Kolonne fahren“ gar nicht so einfach ist...Auf dem Pass sehen wir einmal fünf und einmal drei fliegende Gelbohrsittiche gut – drei Tiere setzen sich sogar kurzfristig auf einen nahe stehenden Baum und können mit dem Spektiv bewundert werden.

Nachdem alle die Sittiche gesehen haben, können wir uns entspannt dem Lunch zuwenden: verschiedene Kekse, Zwieback, Klebetoast mit Käse und Schinken, Wurst, Tubenmarmelade, Joghurt, Maracuja, Avocado - das Essen ohne Werkzeug gestaltet sich allerdings als schwierig....

Um 12.40 h Rückfahrt mit kl. Wanderungen bzw. Stopps entlang des Weges bis 15.00 h.



Dabei sehen wir :
 Bandtaube, Schwarzohrkolibri, Grünband-Sonnennympe, Brustband-Andenkolibri, Masken- und **Goldkopftrogon**, Rotmantel-specht, Südl. Perlstachelschwanz, Azara- und Rötlichbrauner Dickichtschlüpfer (geh.), Strichelscheitel-Baumspäher, Weißwangen-Astspäher, Schwarzkappen- und Goldgesicht-Kleintyrann, Graukappen-Pipra-, Rostbrust-Laub- Streifenkehl-Busch- und Orangebrust-Schmätzertyrann, Wellenbecarde (geh.), Negret-Zaunkönig (end.), Nördl. Sepiazaunkönig, Schwarzbrustbraunrabe, Zwerg- und Samtdrossel, Gelbauchzeisig, Streifen- Fichten-, Schwarzohr- und Larvenwaldsänger, Blaurücken-, Silberbrauen-, Schwarzbrust- Tränen-, Mennigohr- und Blauflügel-Bergtangare, Graukopf-Buschtangare, Augenbrauen- und Olivrücken-Hemispingus, Gelbkopf, Heine-, Vassori-, Silberflecken-, Scharlachkopf- und Sommertangare, Schwarzbauch-, Silber- und Masken-Hakenschnabel, Graubrustbuschammer und Mittelandenkassique.

Außerdem finden wir eine tote falsche Korallenotter (*Erythrolampus spec.*) und mehrere Bandfüßer.

Gegen 15.30 h sind wir wieder im Hotel und haben den restlichen Nachmittag zur freien Verfügung.

Abendessen um 19.00 h. Oswaldo ist wieder etwas verwirrt... Das geplante Essen im Las Margeritas fällt aus. Wir stehen dort vor beleuchtetem Restaurant, aber verschlossenen Türen. Wir essen daher nebenan in einem einfachen Restaurant auf wackeligen Plastikstühlen, aber origineller Kakteendekoration an der Wand. Es gibt keine Menükarte – allerdings ist die Auswahl überall gleich und variiert nur in der Suppe und im Saftangebot. So bestellen wir heute Bananen-Suppe (= Gemüsesuppe mit 2 Stückchen Kochbanane), Forelle und Huhn mit Pommes und Maracujasaft.

Auf dem Platz vor dem Hotel und der Kirche sind jede Menge Menschen – die meistens Kaffee trinkend zusammensitzen. Hier in Jardin gib es hervorragenden Kaffee, den die Leute auf den engen Gehwegen genießen. Fast jedes Haus bietet in irgendeiner Weise etwas zu essen oder zu trinken an. Das gesamte Viertel um die Plaza major besteht aus Kaffees und Restaurants. Auch einige stolze Reiter sind unterwegs und lassen sich bewundern.

Artenzahl heute:65 ; insgesamt: 416.

Samstag, 28.11.15

Sehr gutes Frühstück um 7.00 h im Hotel Valdivia. 7.30 h Abfahrt bei Sonne Richtung Las Tangaras über Ciudad Bolivar. Westlich von Ciudad Bolivar passieren wir eine Großbaustelle: nach diversen Hangrutschen werden hier großflächig die Böschungen mit Grasanpflanzungen und die Straßenränder mit Betonwänden befestigt .

Unterwegs sehen wir 2 Schwarzbussarde, 2 Sichelguans und 1 Gabelschwanz-Königstyrann.

Bereits um 10.10 h erreichen wir überraschend früh die von Pro Aves betriebene Lodge Las Tangaras (1250 m NN) in der besonders endemitenreichen Choco-Region, sehr schön direkt am Rio Atrato gelegen. Hier sind wir in dxem Gebiet mit dxen höchsten Niederschlägen auf unserer Reise. Bis zum Mittagessen um 12.00 h beobachten wir im Garten der Lodge: zwei Sichelguans, Brauner Veilchenohrkolibri, Langschwanzsylvphe, Stahlgrüne Amazilie, Anden- und Braunschwanzamazilie, Purpurkehlsternkolibri, Drosseluferläufer, Hochlandmotmot, Rotgesicht-Baumschlüpfer, Schwarzkopfpheobe, Zimtkehltschwalbe, Zwergdrossel, Drosselwaldsänger, Feuerbüzzel- und Rotscheiteltangare, Schieferhakenschnabel, Scharlachhaubennameisen- (end.) und Sommertangare, Schwarzflügeltrupial und Breithaubenstirnvogel.

Um 12.00 h Mittagessen überdacht am Hochufer des Flusses. Es gibt Bohnensuppe, Reis, Rindfleisch, Salat, mit Käse überbackene Bananen, Mora-Nachtisch und Mora-Saft.

Um 13.00 h werden wir von zwei Jeeps bergauf in das Tangara-Reservat gebracht und von 13.30 – 14.30 h beobachten wir zunächst an den Feedern auf einer Bergkuppe im Regenwald: Brauner Andenkolibri, Hyazinthkolibri, Grünscheitelflaggensylvphe, Purpurbrust-, Braunbauch- und Rotsternbrilliantkolibri, Langschwanzsylvphe, Kupferglanzhöschen und Purpurkehlsternkolibri.



Bis 17.15 h beobachten wir entlang der Piste, immer wieder von Nebel und Regenschauern unterbrochen:

- trotzdem wird es eine unserer erfolgreichsten Exkursionen: Östlicher Bunthalskolibri, Andenbartvogel, Bergwaldbaumsteiger, Gelbbrustameisenpitta (geh.), Narino-Tapaculo (geh.), Choco-Laubtyrann (end.), Schmuck-, Zimt- und Graukronenschnäppertyrann, Wellenbecarde, Kastanienbrustzaunkönig (geh.), **Schmuckhäher** (eine

grandiose Beobachtung!), Blauschulter-, Rostkehl-, Silberkehl-, Gold-, Rotohrbunt-, Purpurmantel-

und Halsbandtangare, Indigo-Hakenschnabel, Gelbbauch-, Halsband- und Schwarzbrauenorganist, Weißbinden- und Sommertangare.

Rückkehr in die Lodge gegen 17.45 h.

Abendessen um 19.00 h und anschließend Erstellen der Liste.
Artenbilanz : 449.

Sonntag, 29.11.2015

5.00 h leckeres Frühstück mit Obst und Sandwich. Mond und Sterne leuchten noch, was uns für unsere Wanderung hoffen lässt.

5.30 h Abfahrt zum Ausgangspunkt unseres Wanderweges im Tangara-Reservat.

Um 6.00 h erreichen wir den Ausgangspunkt unseres Wanderweges auf den Kamm. Oswaldo antwortet auf die Frage „Wie weit ist es vom Waldweg bis zum Beginn des Wanderwegs?“ mit „only two Blocks“!

6.20 – 8.20 h ca. 400 m Aufstieg durch Regenwald bei klarem Himmel und mit ausgesprochen wenig Vögeln. Auf dem Kamm entdecken wir aber die gesuchten endemischen Goldringtangaren, die nur hier innerhalb des Reservates vorkommen und zu den großen Besonderheiten der kolumbianischen Avifauna zählen!

Hermann feiert ihre Sichtung mit einem Fläschen Vita Cola, einem thüringischen Spezialprodukt...

9.10 h – 11.00 h Abstieg. Wieder am Ausgangspunkt der Wanderung angekommen, verbringen wir den Tag bis 18.30 h mit Vogelbeobachten am Weg. Es herrscht im Gegensatz zum gestrigen Tag zunächst nur wenig Aktivität, was die Nerven einiger TN etwas strapaziert.... Von 12.15 – 13.00 h Mittagessen am Wegrand – Luis hat inzwischen mit seinem Motorrad die Verpflegung aus der Lodge geholt. Es gibt Hühnersuppe mit Reis und Avocado und Joghurt und Müsliriegel für später – so sparen wir die Fahrzeit zur Lodge und können mehr beobachten...



Wir bleiben hier bis zur völligen Dunkelheit um 18.30 h und sehen Purpurtaube, Langschwanzsylvphe, Blaukehlandenkolibri, Andenamazilie, Östl. Bunthalskolibri, Jungferntrogon (geh.), Goldkopftrogon (geh.), Prinzenbussard, Laucharassari (geh.),

Olivmantelspecht, Rotkopf- und **Tukanbartvogel**, Glanzflügelpapagei, Rotgesichtbaumschlüpfer, Fahlwangenastspäher, Einfarbameisenwürger, Gelbkehlameisenfänger, Ockerbart-(geh.), Ocker- und Gelbbrustameisenpitta (geh.), Choco-Tapaculo (geh.) , Alto Pisonestapaculo (end.) (geh.), Ohrflecken-, Chocoklein-, Bronzeoliv- und Rotschuppenkopftyrann, Olivrücken- und Schieferschnäpper-, Zimt- und Andenmaskentyrann, Weißbindenbekarde, Andenschopftyrann, Rußkopf- und Nördl. Sepiazaunkönig, Schwarzklarino, Schwarzschnabel- (geh.) und Chocovireo, Dreistreifen- und Kanadawaldsänger, Grün-, Gelbkopf- und Gold-, Rotohrbunt-, Purpurmantel-, Heine- und Graubrust-, Oliv-, Choco- und Braunkopfbuschammer, Scharlachhaubenameisentangare (end) und Rosenbrustkernknacker.

Ab 17.00 h gibt es bei den TN erste Ausfallerscheinungen....und eine Holzbank erfreut sich über großen Zuspruch! Die Kolumbien-Kreischeule lässt sich leider nicht blicken, nur hören.

19.00 h Rückkehr zur Lodge und 19.30 h Abendessen.

Montag, 30.11.15

Frühstück um 4.30 h bei sternenklarem Himmel. Das ersehnte Toastbrot fällt aus. Stattdessen gibt es die berühmten Croissants, Müsli, Obst, Mora-Jogurt und Chocolate caliente.

Abfahrt um 5.00 h. Erste Pause um 6.45 h an unserem bereits bekannten Restaurant La Mayoria. In den Bäumen um den Parkplatz herrscht reges Vogeltreiben: Rotbürzelkassike, Dickchnabelorganist, Seidenkuhstärling und Brillensperlingspapagei.

Weiterfahrt in Richtung Otun Quimbara auf fast autofreier Strecke entlang des Rio Tamesis über Jericho und Pintada, weiter auf der 25 und später auf der 29 (Autopista del Café). Um 10.15 h erreichen wir bereits Pereira (500000 E.) in 1400 m NN. Ab hier geht es über schmale Straßen durch Kulturlandschaft nach Otun Quimbara, unserem nächsten Übernachtungsort. Wenige Kilometer vor Erreichen der Lodge halten wir von 11.30 – 11.45 h am Rio Otun auf der (vergeblichen) Suche nach der Sturzbachente. Wir sehen aber am Fluss erstmals den Sturbachkleintyrann.

Gegen 12.00 h erreichen wir die Otun Quimbara Lodge (2000 m NN). Das gleichnamige Reservat hat eine Größe von 489 ha, liegt zwischen 1750 und 2250 m NN, hat jährl. Durchschnittstemperaturen von 16,8°C und jährl. Niederschläge von 2600 mm.

Es handelt sich um eine ehemalige Plantage.

Da bei unserer Ankunft die Zimmer noch nicht bezugsfertig sind, machen wir noch einen kleinen Rundgang über das Gelände und essen zunächst zu Mittag. Der große Speisesaal hat das Ambiente einer Kantine....Nach dem Essen können wir unsere Zimmer beziehen – sehr spartanisch eingerichtet – an Steckdosen, Lichtschaltern und Wasserhähnen wird man auf Tafeln mit verkleideten Affen daran erinnert, Strom und Wasser zu sparen...



Nachmittagsexkursion von 13.30 – 17.30 h in der Umgebung der Lodge, u.a. am Rio Otun und im umgebenden Wald und Kulturland: Caucaguan (end.), **Sturzbachente** (sehr gut gesehen), Rothalssegler, Mohrenibis, Drosselufelerläufer, Blutbürzelarassari, Hochlandmottmot, Andenbartvogel, Schwarzkehl- und Eichel specht, Glanzflügel papagei, Weißbrillenblattspäher, Parker's Ameisenfänger (end.), Nördl. Weißstirntapaculo (geh.), Rotkehlkotinga, Goldgesicht- und Ohrfleck- und Sturzbachkleintyrann, Bartstreif-

zaunkönig (geh.), Gelbschnabelmusendrossel (geh.), Andenklarino (geh.), Mexikozeisig, Inkablaurabe, Pappel- und Elfenwaldsänger, Azurkopf- und Goldtangare, Kappennaschvogel, Dickschnabelorganist, Schwarzschwingensaltator, Schmalschnabelbuschammer und Braungimpelfink. Außerdem sehen wir eine Anolis-Echse und eine sehr ungewöhnliche Nacktschnecke mit Seitenflügeln und wir hören abends eine Choliba-Kreischeule und sehen einen Grison(Säugetier mit buschigem Schwanz).

Erstellen der Liste um 18.40 h und um 19.00 h Abendessen. Anschließend erfolgreiche Eulenexkursion.

Dienstag, 01.12.15

5.30 h Frühstück (Zwieback, Rührei, 1 Scheibe Scheiblettenkäse, Arepas mit weißem Mais).

6.00 h Start mit dem wenig motivierten Guide Jimmy; Fahrt mit dem Bus (ca. 5 km /30 Min.) bis zum Ende der Straße. Hier beginnt der Parque regional natural de Ucumari – Cuenca del rio Otun (1800 – 2600 m NN). Ab hier machen wir Exkursionen weitgehend zu Fuß zurück in Richtung Lodge. Das Beobachten ist schwierig. Wir registrieren: Sichelguan, 1 männl. Sturzbachente, Rothals-, Halsband- und Graubürzelsegler, **Grünstirnlanzetttschnabel**

(sehr gut gesehen an einem Wasserfall), Braunbauchbrilliantkolibri, eine Nobelbekassine, Sprenkelkauz (rufend am Hotel), Cholibakreischeule (ruf.), Jungferntrogon, Andenbartvogel, Rußspecht, Westlicher Fleckenstachelschwanz (ruf.), Braunbauchbaumspäher, Streifenameisenwürger (reagiert sofort auf Tape), Bergwaldbaumsteiger, Grauscheitelameisenpitta (ruf.), Parkers Ameisenfänger (end.), Stilestapaculo (end.),

Olivscheitelbreitschnabel- (ruf.), Rotbrustlaub-, Schiefermantelschmätzer- (ruf) und Gelbzügelschnäppertyrann, Weißbinden- und Wellenbekarde, Kastanienbrustzaunkönig, Goldscheitel-, Dreistreifen- und Kanadawaldsänger, Blauflügelberg-, Finkenbusch-, Rotscheitel-, Gold- und Schwarzohrbunt- (end.) und **Azurkopftangare**,

Gelbbauchorganist, Scharlachhaubenameisentangare (end.), Weißnackenbuschammer und Schwarzschwingensaltator. Die grösste Besonderheit war sicherlich eine weibl. Schwarzohrbunttangare. Diese seltene Art ist in diesem Gebiet regelmässig anzutreffen!

Außerdem sehen wir ein kleines Hörnchen und eine Tayra (nur Herrmann).

Rückkehr zur Lodge um 11.00 h. Packen und Mittagessen um 12.00 h. Das Essen ist wieder sehr mäßig. Heute gibt es Schwein („gebratene Schuhsohlen“) mit Reis und Gemüse, Suppe und zum Dessert wieder den Milchkäse – der besonders von Hermes und 1 TN(in) gerne genommen wird.

Um 12.30 h Abfahrt Richtung Rio Blanco. Fahrt über Pereira (mit abenteuerlicher Tunnel-Brücken-Konstruktion, über Sabanta Rosa, Chichina über die Autopista del Café nach Manizales, wo wir gegen 14.30 h ankommen, tanken und Wasser und Obst im Supermarkt unterhalb eines großen Krankenhauses kaufen. Ab Manizales Auffahrt auf frisch geschobener Piste bei leichtem Regen nach Rio Blanco. Unterwegs Stopp am Verwaltungsgebäude des Wasserwerks, wo wir bei leichtem Regen kurz beobachten. Das Haupt- und Gästehaus liegt weiter hangaufwärts und gehört ebenfalls zum Wasserwerk. Wir sehen gleich beim Aussteigen aus dem Bus vor unseren



Zimmern eine grosse Besonderheit - 30 Zwergamazonen fressend in einem Baum, eine Art, die wir uns in der DuskyStarfrontlet Lodge hart hätten erlaufen müssen. Bezug der sehr einfachen und teilweise kleinen, aber sauberen Zimmer, die auf ein Gebäude am Weg und das Hauptgebäude weiter unten am Hang verteilt sind. Wir sind hier auf 2650 m NN. Hermann teilt das Bad seines Einzelzimmers im Haupthaus mit Oswaldo.

Als weiteres Highlight zeigen sich 20 Pinselsittiche vor dem Haupthaus.

Bis zum Erstellen der Liste und Abendessen Beobachten um die Lodge: Leierschwanznachtschwalbe, östlicher Bunthalskolibri, Grünbandsonnennympe, Schwarzohr-, Bronzeanden- und Fahlschwanzkolibri, Weißbauchelfe, Weißkehlkreischeule, Laucharassari, Pinselsittich, Schwarzwangenhemispingus, Schieferhakenschnabel, 1 Hörnchen mit rotem Schwanz und ein Crab-eating Fox.

Auf dem Lodgegelände liegt auch das Gehege von Chuchó, einem Brillenbär.

Abendessen um 18.30 h. Es gibt Pilz-Tütensuppe und Reis mit Tilapia und Möhren-Kokossalat sowie Wackelpudding mit Chicha morada-Geschmack.

Die Eulenexkursion bleibt bis auf den Ruf der Weißkehlkreischeule ergebnislos.

Mittwoch, 02.12.15

6.00 h Frühstück mit Spiegelei, Arepas, Brötchen und Käse.

6.30 h – 12.15 h Exkursion bei trockenem Wetter und zeitweise blauem Himmel im Wald oberhalb der Lodge unter Begleitung des Rangers Albeiro, der sich hervorragend auskennt und seit einigen Jahren erfolgreich verschiedene Ameisenpittas anfüttert.



Etwas nervig ist das unerwartete Auftauchen von zwei Amerikanern, die sich uns bei der Ameisenpitta-Fütterung anschließen und uns durch ihr sehr lautes Auftreten ziemlich stören. Erst nachdem wir deutlich zu erkennen geben, dass wir unserer Ruhe brauchen, ziehen sie sich zurück. Wir beobachten an drei Futterstellen bis Mittags und wandern ein Stück den Berg hinauf und machen eine Pause von 12.15 – 14.30 h. Anschließend erneut bis 18.30 h Beobachten mit Albeiro oberhalb der Lodge.

Wir sehen an den Futterplätzen: zwei Brustband (end.)-, drei **Rostkappen** und eine **Graukappenameisenpitta** und

hören Rostnacken- und eine Zweifarbameisenpitta. Sehr schön gesehen haben wir dort auch Schmalschnabelbuschammern.

Im Wald: Sichel- und Andenguan, Halsbandsegler, Andennachtschwalbe, Weißkehlkreischeule, Rötelkauz (geh.), Maskentrogon, Schwarzschnabeltukan, Zimtbinden- und Rotmantelspecht, viele Zwergamazonen und Pinselsittiche, südl. Perlstachelschwanz, Weißwangenast-, Streifenbaum- und Strichelscheitelbaumspäher, Tyrannen- und Strichelkopfbäumsteiger (geh.), Strichelkopf-Ameisenfänger, Perlmantel- (geh.), Ecuadorrostflanken- (geh.), Kleiner Einfarb- (geh.) und Aschgrauer Tapaculo (geh.), Schwarzkappenklein-, Weißschwanztachuri-, Rotkopf-, Rostkappentodi- (geh.), Rußbusch- und Andenschopftyrann, Einfarb-, Nördl.Sepia- und Andenzaunkönig, Schwarzscheitel- und Goldscheitelwaldsänger, Schwarzkappenhemispingus, Gelbschenkel- und Graukopfbuschtangare, Schwarzkopf-



und Olivrückenhemispingus, Papagei-, Silberbrauenberg-, Schwarznacken-, Silberfleck- und Vassoritangare, Kappenspitzschnabel, Zinnobertangare, Schieferämmerling, Graubrustbuschammer, Maskensaltator (!!), Gelbschnabel- und Mittelandenkassike.

Abendessen um 19.00 h und Erstellen der Liste.

529 Arten.

Donnerstag, 03.12.15

4.45 Abfahrt von Rio Blanco ohne Frühstück in den Parque Nacional los Nevados. Gegen 6.20 h erreichen wir bei schönstem Wetter das Ende der Piste auf 4100 m NN, 9 km von La Esperanza entfernt, in der Nähe des Paso de Aguila. Die Weiterfahrt ist wegen der vulkanischen Aktivität des Ruiz-Vulkans (5300 m NN) gesperrt.

Wir beobachten hier inmitten der einzigartigen Paramovegetation:

Schwarzkopfruderente,

Violettkehlhelmkolibri (end.), Grünes Glanzschwänzchen, Rostroter Andenkolibri, den seltenen Rotstirnsittich im Spektiv, Weißstrichelcanastero, Dunkelbrauner Meisenschlüpfer, Schuppenbrustuferwipfer, Spechtschnabelbaumsteiger, Ockerwangenameisenpitta (sehr nah), Fahlbrauenschnäzertyrann, Seggenzaunkönig, Riesendrossel, Menningohrbergtangare,



Blaurückenspitzschnabel, Stahlhakenschnabel, Einfarbpfäffchen, Bleiämmerling, Zimtstirnbuschammer, Schlankschnabel-, Schlicht- und Spiegelkatamenie und Lerchenstärling. Dies war sicher eine unserer erfolgreichsten Exkursionen mit dem orn. Highlight der Tour, dem Violettkehlhelmkolibri. Auch hier zeigt sich, dass man etwas Geduld und Gelassenheit braucht, um alle Arten zu finden...

Gegen 8.00 h Fahrt bergab zu den Felswänden am Rio Guali (3950 m NN):

Von 8.50 – 9.35 h Frühstück im einfachen Restaurant in Los arbolitos (Queso campesino, Arepas; Bocado; huevos revueltos und Chorizo, die sich gr. Beliebtheit erfreut).

Anschließend Fahrt zum Hotel Termales del Ruiz durch Polylepis-Vegetation (Polylepis quadrijuga?).

Im Garten des Hotels mit seinen Schwefelquellen gibt es viele Hummingbirdfeeder. Wir sehen dort: Grünbandsonnennympe, Schwarzfeder- und Goldbrusthöschenkolibri, Rostroter Andenkolibri, Grünes Glanz- und Weißspitzenglanzschwänzchen, Blauflügel-, Fahlfügelanden, und Brustbandandenkolibri und Paramotapaculo (geh.).

Mittagessen im modernen Restaurant von 12-13 Uhr. Wir bestellen Forelle und Huhn und erhalten riesige Portionen. Klaus und Oswaldo besichtigen die frisch renovierten Zimmer. Die einen sehr guten Eindruck machen!

Um 13.00 h Fahrt nach Rio Claro. Über Esperanza geht es zunächst über kurvenreiche Strecke auf der Panamericana durch Padina nach Mariquita (15.30 h) und durch das Gualital mit Steilwänden und Trockenwald nach Honda, wo wir das Magdalenatal erreichen.

Von 16.20 – 17.00 h besuchen wir zusätzlich zum Programm ein Feucht- und Naherholungsgebiet (Altarm des Rio Magdalena) am Stadtrand von Guarinocito (Cuenca del Rio Guarino y charca de Guarincito) und beobachten: Riesenani, Cayenneralle (geh.), Cocoli- und Mangrovereiher, Rotstirnblatthühnchen, Großschnabelseeschwalbe, Fischbussard, Rotschwanzglanzvogel (sehr nah), Rotbrustfischer, Gelbscheitelamazone, Gelbkinnriedschlüpfer, Spechtschnabelbaumsteiger, Ockerwangennameisenpitta, Graugelbtody-, Gabelschwanzkönigs-, Liktormasken-, Weißkopfwasser- und Elstertwassertyrann, Cayenne- und Graubrustschwalbe, Rohrspottdrossel (Donacubius), Weißohrzaunkönig, Dickschnabelorganist, Orangebrusttrupial und Gelbkopfstärling.

Bei Dorada überqueren wir den Rio Magdalena (Länge 1500 km), der in die Karibik mündet und früher die wichtigste Handelsstraße Kolumbiens war.

Weiterfahrt auf gut ausgebauter, autobahnähnlicher Straße bis Puerto Triunfo, wo wir nach Nordwesten in die Berge abbiegen. Auf dieser Strecke herrscht enorm viel LKW-Verkehr und wir erreichen das Hotel Rio Claro erst um 18.50 h (350 m NN).

Bezug der sehr einfachen und kleinen, auf 50°C aufgeheizten Cabanas mit erheblicher Mängelliste.... Trotzdem sollen wir all inclusive Bändchen tragen, was Pia aber strikt verweigert. Das junge Personal ist aber extrem hilfsbereit und versucht zumindest einige der Mängel abzustellen. Immerhin gibt es Klimaanlage, die allerdings sehr laut sind und den Strassenverkehr auf der nah gelegenen Strasse überlagern...

Gegen 20.00 h Abendessen bei Gewitter mit Platzregen. Es gibt nur ein Menu: Suppe, Schweinefleisch mit Kartoffelpüree und Salat. Saft fehlt auch.

Am Flussufer rufen Frösche (Engystomus pustulatus).

Anschließend Erstellen der Liste.
560 Vogelarten.

Freitag, 4.12.15

5.30 h Abfahrt ohne Frühstück auf die gegenüberliegende Straßenseite in das „Reserva Natural Canon del Rio Claro“, ein bekanntes Naherholungsgebiet. Nach kurzer Zeit lassen wir das Auto stehen und gehen parallel zum Rio Claro, vorbei an der Ecolodge und exkurionieren den gesamten Vormittag im Wald entlang des Flusses bei hohen Temperaturen.

Von 8-8.40 h Frühstück in der Ecolodge (Kaffee, Kakao, Rührei, Spiegelei, Arepas) – die Mannschaft dort ist nicht besonders an Umsatz interessiert – alles macht einen leicht sozialistischen Eindruck. So ist es auch nicht möglich, dort Mittagessen zu bekommen...

Dazu wäre eine Anmeldung unserer Agentur erforderlich gewesen!

Das Beobachten der Vögel verläuft zunächst ziemlich mühsam und wird erst mit zunehmenden Temperaturen ergiebig. Wir beobachten im Gebiet: Rote Brüllaffen (geh.), Rotschwanz-,



Fleckenkehlschatten- und Purpurkron-Schmuckkolibrile, Weißschwanztrogon, Gartered-Trogon, Zimtbrust-Motmot, Grünschnabel-Faulvogel, Goldkehl- und Dottertukan, Halsbandarassari, Olivrückenzwerg- und Blutbürzelspecht, **Goldkopfpapagei** (eine seltene Art, die wir hervorragend gesehen haben), Gelbscheitelamazone, Braunbauchbaumspäher, Bindenameisenwürger (geh.), Magdalena-Ameisenfänger (end), Braunrücken-Ameisen- und Westlicher Strichelameisenschlüpfer, Barfaced Antbird (geh.), Checker-throated Antbird (geh.), Spechtschnabel- und Lanzettstrichelbaumsteiger, Weißscheiteloliv- und Rußkappenkleintyrann, Weißbrustpipra, Olivscheitelbreitschnabel-, Antioquialaub (end)- und östlicher Waldschnäppertyrann,

Buchenschnäpper, Kurzschnabelmasken- und Langschwanztyrann, Weißnackentyrann, Panamaschopftyrann, Tiger- Bindenbauch-, Kastanien- und Schuppenbrustzaunkönig, Schmätzerwaldsänger (sehr häufig), Graukopf-, Grün- und Purpurmaskentangare, Maskenpitpit, Grausaltator, Rußtangare (häufig), Rotkopf-Stirnvogel, Roter Brüllaffe, Baumgecko und Leguan (Rio Claro- Hotelgelände).

Mittagspause von 12.00 – 14.30 h im Hotel Rio Claro mit Mittagessen. Heute gibt es „ausnahmsweise“ Rind, Schwein oder Huhn mit Reis und Salat...

Nachmittags bis 17.30 h Exkursion am Hang über dem Rio Claro (Glimmerschiefer) – den Fuß des Berges , auf den Oswaldo eigentlich gehen wollte, sowie einen knietiefen Bach ohne Steg erreichen wir erst um 17.00 h....und Klaus beschließt von dort den Rückweg, da eine Wanderung in der Dunkelheit viel zu gefährlich ist.

Abendessen um 18.30 h (Huhn, Reis, Salat und Möhrensuppe) und Erstellen der Liste.

Samstag, 05.12.15

6.00 h Frühstück im Hotel Rio Claro; Oswaldo ist heute mit Grippe außer Gefecht gesetzt; 6.30 h Abfahrt bei blauem Himmel – Zwei TN haben den Zimmerschlüssel noch in der Tasche.... den wir unterwegs aber einem Kurier übergeben, der ins Hotel zurückfährt.

6.50 – 9.50 h Wanderung in die Oilbird-Cave – zunächst durch Weidelandschaft, auf dem zweiten Teil der Wanderung wie am gestrigen Abend angekündigt durch einen Bach, der max. knietief Wasser führt. Zwei TN ohne passende Schuhe bleiben am Bach zurück und bewachen das Spektiv und unsere Schuhe...

Der Besuch der Höhle mit einigen Dutzend der bizarren Fettschwalme gehört sicher zu den Höhepunkten dieser Reise. Wir sehen außerdem: Purpurtaube, Riesenani, Savannenbussard, Weißschwanztrogon, Grünschnabelfaulvogel, Beautiful Woodpecker (end.), Linienspecht, Halsbandarassari, Rotbugara, Gelbscheitelamazone, Chestnut-backed Antbird, Pacific Antwren, Weißnackentyrann, Zwergschwalbe, Buschvireo, Maskenpitpit, Rotkopf-Oropendula (mit Nestbau) und Gelbbürzelkassike.

Weiterfahrt von 10 – 11 a. 15 km östlich von Boyaca in die „Screamer Marsh“ – eine überwiegend durch Weidenutzung geprägte Landschaft mit Grasland und kleinen Hügeln auf der Suche nach den seltenen Wehrvögeln, die zu den Top 10-Vögeln in Kolumbien zählen. Die meisten Feuchtgebiete sind hier leider schon entwässert. Vom Bus aus ist leider wenig zu sehen. Erst als wir auf Klaus Anregung trotz der hohen Temperaturen entlang der Strasse wandern zeigen sich schon bald 2 der seltenen Weißwangen-Wehrvögel. Außerdem sehen wir Rotschnabel-Pfeifgans, Mohrenibis, Mangrovereiher, Cocoireiher, Kleiner Gelbschenkel, Rotstirnblatthühnchen, Kleiner Gelbkopfgeier, Savannenbussard, Weißkopfwasser- und Elsternwassertyrann sowie Rotbruststärling.

Weiterfahrt nach Süden durch das Magdalenatal nach La Dorada und Mittagspause von 12.50 – 14.30 h im Restaurant Dario mit schöner Aussicht über das Magdalenatal. Der Großteil der Gruppe sucht Zuflucht im Schatten... Wir genießen ausgesprochen leckeren Fisch, den uns der stolze Restaurantbesitzer auch im „Urzustand“ präsentiert und sehen im Garten des Restaurants: Cayenneralle, Rotkappenspecht (mit Nest), Brillensperlingspapagei und als grosse Besonderheiten Kolumbienschopftyrann (end.) und Samtstirnorganist (end.) sowie einen Grünen Leguan. Diese Ausbeute unterstreicht eindrucksvoll, dass sich auch in der Mittagshitze tolle Beobachtungen machen lassen...

Nach der Mittagspause fahren wir durch das schöne Magdalenatal vorbei an Guarinocito und biegen ca. 7 km nördlich Honda auf eine schmale Straße durch tolle Landschaft nach Victoria ab, wo wir entgegen aller Ankündigung von Oswaldo bereits um 15.30 h eintreffen (800 m NN).

Wir checken im Hotel Victoria Plaza ein – das seinem Namen keine Ehre macht, aber das einzige Hotel am Platze ist. Wir tauschen diverse Male die Zimmer, weil überall große Mängel herrschen – und machen uns von 16-18.00 h auf den Weg zum Trockenwald nach Bellavista (1050 bis 1100 m

NN), wo wir folgende Arten beobachten oder hören: Kolumbienguan (end.), Bronzespecht, Gelbbaucholiv- und Weißscheitelolivtyrann, Östliche Streifenbauch- (geh.) und Blauscheitelpipra, Olivbreitschnabeltyrann, Weißohrzaunkönig (geh.), Maskenpitpit, Goldschnabelbuschammer, Sommertangare und kleine Affen (Silvery-brown Bareface Tamarins). Im Wald ist auch ein großes Rehabilitationszentrum für Papageien und Affen eingerichtet worden.

Erstellen der Liste auf der luftigen Terrasse des Hotels um 19.30 h und Abendessen um 19.45 h.

Sonntag, 06.12.15

5.30 h Frühstück auf der Dachterrasse des Hotel Victoria.

6.00 h Abfahrt zum Trockenwald nach Bellavista – alle freuen sich, dass wir das Hotel Victoria Plaza nach einer Nacht verlassen...

6.20 – 9.00 h erfolgreiche Exkursion durch Trockenwald: Brauntinamu (ruf.), Stutzschwanzsegler (ein grosser Trupp), Blaubrustamazilie, Dottertukan, Halsbandarassari, Beautiful Woodpecker, Olivrückenzwergspecht, Weißmantelbartvogel (end.) – phantastisch gesehen, Braunwangensittich, Braunbauchbaumspäher, Gelbbaucholivtyrann, Weißbrust- und Blauscheitel- und Büffchenpipra, Nördlicher Strauch-, Ocherbauchpipra- und, Graukappenpipratyrann, Schwarzschnabelityra, Gelbschnabelmusendrossel (geh.), Rotaugenvireo, Braunbrustwald- und Schmäzterwaldsänger, Rotnacken-, Schwalben- und, Finkenbuschtangare, Goldschnabelbuschammer und Graurückenameisentangare (end.).

Weiterfahrt Richtung Süden nach Ibagué – Obstkauf in Mariquitas – das Mittagessen muss heute aus Zeitgründen durch Obst ersetzt werden.



10.40 – 12.00 h Exkursion südlich Mariquitas durch Grasland und Galeriewald: Zweibindenbussard (ad. Ujnd Juv.), Rotschwanz-Glanzvogel, **Bindenameisenwürger**, Nördlicher Trauerameisenfänger, Graubandameisenvogel und Waldzaunkönig.

Gegen 13.45 h passieren wir Ibague und fahren gleich weiter zur Combeima-Schlucht bei Juntas (1900 bis 2300 m NN). Wir benötigen 1,5 h, da die Straße sehr schmal und der Sonntags-Ausflugsverkehr enorm ist. Überall in den kleinen Dörfern sind Imbissstände und es wird kräftig gegrillt und gegessen – alle Wege sind zugeparkt und verstopft.....

Um 15.20 h starten wir in 1900 m NN unseren Weg bergab und sehen bis 17.20 h am Rande der Schlucht: Bandtaube, Wanderfalke, Strichelscheitelbaumspäher, Bergwaldbaum-

steiger, Zimttyrann, Olivrückenhemispingus, Blauflügelberg- und Purpurmaskentangare und als Highlight die end. Goldkopfbuschammer, die in diesem Gebiet besonders gut zu beobachten ist. Es handelt sich um unsere 58. Endemitenart – damit haben wir 2 Drittel der kolumb. Endemiten auf dieser Reise registriert.

Rückfahrt bei dichtem Verkehr von 17.20 bis 18.20 h. Umständliches Einchecken im *****Sterne-Hotel Estelas al Tamira (Oswaldo hat auf Wunsch von Klaus Druck auf die Agentur ausgeübt und einen Hotelwechsel veranlasst als Entschädigung für etliche einfache Hotels auf der Reise). Am letzten Abend ist ein großes Zimmer auch hilfreich beim Packen.

20.00 h Abendessen – allein das Lesen der Speisekarte ist schon ein Hochgenuss....
Das Essen mit Vor- und Hauptspeise ist lecker, zieht sich aber über zwei Stunden hin....
Ansonsten ist der Verlauf und das Ende des letzten Abends (incl. der fruchtlosen Diskussion über ein gemeinsames Trinkgeld für Oswaldo) trotz des tollen Hotels und der sehr erfolgreichen Reise symptomatisch für das „Gruppenklima“...

Montag, 07.12.15

Frühstück um 5.30 h im Hotel. Da wir zunächst im Frühstücksbereich sitzen, der für eine Sportlergruppe reserviert ist, müssen wir noch einmal mit unseren Tellern in einen anderen Bereich des Hotels umziehen...Auch die Bestellung von Kaffee, Tee und Chocolate Caliente gestaltet sich in diesem 5-Sterne-Hotel als schwierig...


Wir erfahren, das entgegen der Aussage von gestern abend das Goldmuseum in Bogota heute doch geschlossen ist und müssen unser Programm kurzfristig ändern.

Wir starten um 6.30 h bei Regen Richtung Bogota (ca. 170 km Fahrtstrecke). Unterwegs Halt auf dem Rastplatz La Vaca que rie (die lachende Kuh), wo Oswaldo uns mit Blätterteigröllchen, die mit Guavenpaste gefüllt sind, versorgt.

Von 10 – 10.50 h Halt am Reserva natural de Chicaque. Ursprünglich hingen hier viele Kolibri-Feeder, von denen die meisten in der letzten Woche nach heftigem Regen und starkem Sturm zerstört wurden. Zwei Feeder sind aber noch intakt und wir sehen: Brauenwäldersänger, Augenbrauen-Hemispingus, Goldbauch-Anden-, Violettkehl-Höschen- und Brustband-Andenkolibri und Weißbauchelfe.

Wir trinken Kaffee und Chocolate caliente und genießen leckere Empanadas.

Die Weiterfahrt nach Bogota auf der Autopista del Sur endet schon bald im Stau in einem Vorort. Ab jetzt geht es nur noch schrittweise voran. Gegen 12.30 h verabschiedet sich Oswaldo in der Nähe seines Wohnortes, da er heute abend mit dem Bus seine 25-stündige Fahrt nach Santa Marta starten muss, um dort eine neue Gruppe zu führen.



Wir fahren mit Hermes in die Altstadt la Candelaria, verlassen um 13.30 h an der **Plaza Bolivar** den Bus, essen (mässig) zu Mittag und erkunden anschließend individuell die Altstadt. So kann man ein ausgezeichnetes Museum für indigene Keramik (Museo Arqueologico) sowie das Museum Botero mit moderner und kolumbianischer Kunst besichtigen.

Um 16.00 h holt uns Hermes wieder ab und bringt uns zum Flughafen, wo wir uns um 17.00 h von ihm verabschieden. Hermes war ein großartiger und zuverlässiger Fahrer und immer gut gelaunt!

Um 18.00 h checken wir bei Lufthansa ein und kommen am nächsten Mittag kurz vor 15 Uhr bei erstaunlich milder Witterung in Frankfurt an – eine Teilnehmerin hat es so eilig, dass sie sich nicht mehr verabschieden kann...

Klaus Handke

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art		(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend	T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare																						
Kolumbien fett= Endemisch		Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
		15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15
STRUTHIONIFORMES: Tinamidae																									
Gelbbrusttinamu (Tawny-breasted Tinamou) <i>Nothocercus julius</i>																									
Bergtinamu (Highland Tinamou) <i>Nothocercus bonapartei</i>																									
Taotinamu (Grey Tinamou) <i>Tinamus tao</i>																									
Schwarztinamu (Black Tinamou) <i>Tinamus osgoodi</i>																									
Brauntinamu (Little Tinamou) <i>Crypturellus soui</i>						R				1													R		
GALLIFORMES: Cracidae																									
Sichelguan (Sickle-winged Guan) <i>Chamaepetes goudotii</i>							1								4			2	5						
Bindenschwanzguan (Band-tailed Guan) <i>Penelope argyrotis</i>					15	10	5																		
Andenguan (Andean Guan) <i>Penelope montagnii</i>																			2						
Caucaguan (Cauca Guan) <i>Penelope perspicax</i>																	8	10							Endemisch
Lappenguan (Wattled Guan) <i>Aburria aburri</i>																									
Rotschwanzguan (Rufous-vented Chachalaca) <i>Ortalis ruficauda</i>																									
Kolumbienguan (Colombian Chachalaca) <i>Ortalis columbiana</i>										2												1			Endemisch
GALLIFORMES: Odontophoridae																									
Haubenwachtel (Crested Bobwhite) <i>Colinus cristatus</i>																									
Schwarzstirnwachtel (Black-fronted Wood-quail) <i>Odontophorus atrifrons</i>																									
Kastanienwachtel (Chestnut Wood-quail) <i>Odontophorus hyperythrus</i>																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Weißwangen-Wehrvogel (Northern Screamer) <i>Chauna chavaria</i>																					2				fast endemisch		
ANSERIFORMES: Anatidae																											
Rotschnabel-Pfeifgans (Black-bellied Whistling-duck) <i>Dendrocygna autumnalis</i>																					7						
Gelbbrust-Pfeifgans (Fulvous Whistling-duck) <i>Dendrocygna bicolor</i>																											
Schwarzkopf-Ruderente (Ruddy Duck) <i>Oxyura jamaicensis</i>			50															2									
Sturzbachente (Torrent Duck) <i>Merganetta armata</i>															1	1										schöne Beobachtung	
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Spatula clypeata</i>																											
Zimtente (Cinnamon Teal) <i>Spatula cyanoptera</i>																											
Blaufügelente (Blue-winged Teal) <i>Spatula discors</i>			100																								
Kanadapfeifente (American Wigeon) <i>Mareca americana</i>																											
Bahamaente (White-cheeked Pintail) <i>Anas bahamensis</i>																											
Nordandenente (Andean Teal) <i>Anas andium</i>		8																									
PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae																											
Schwarzkopf-Zwergtaucher (Least Grebe) <i>Tachybaptus dominicus</i>			1																								
Bindentaucher (Pied-billed Grebe) <i>Podilymbus podiceps</i>			1																								
PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae																											
Kubaflamingo (American Flamingo) <i>Phoenicopterus ruber</i>																											
COLUMBIFORMES: Columbidae																											
Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>		30	20					1	100	50	600	X	100		100		X		2	100	1000						
Schuppenbauchtaube (Scaled Pigeon) <i>Patagioenas speciosa</i>																											
Nacktaugentaube (Bare-eyed Pigeon) <i>Patagioenas corensis</i>			3	3																							
Bandtaube (Southern Band-tailed Pigeon) <i>Columba fasciata albilinea</i>		5				1				5	1											20					

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung						
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15
Kolumbien																									
fett= Endemisch																									
Rotrückentaube (Pale-vented Pigeon) <i>Patagioenas cayennensis</i>				6																					
Weintaube (Plumbeous Pigeon) <i>Patagioenas plumbea</i>																									
Purpurtaube (Ruddy Pigeon) <i>Patagioenas subvinacea</i>														3							1				
Bergtaube (Ruddy Quail-dove) <i>Geotrygon montana</i>																									
Blauringtaube (White-tipped Dove) <i>Leptotila verreauxi</i>			2	R	3	1	3	30	2																
Tolimataube (Tolima Dove)																									
<i>Leptotila conoveri</i>																									
Rotachseltaube (Grey-fronted Dove) <i>Leptotila rufaxilla</i>																									
Zügeltaube (White-throated Quail-dove) <i>Zentrygon frenata</i>																									
Streifentaube (Lined Quail-dove) <i>Zentrygon linearis</i>																									
Ohrflecktaube (Eared Dove) <i>Zenaida auriculata</i>		1	20	1				X	5						10	10				1	1				
Schuppentäubchen (Scaled Dove) <i>Columbina squammata</i>			2	1																					
Sperlingstäubchen (Common Ground-dove) <i>Columbina passerina</i>				3																					
Zwergtäubchen (Plain-breasted Ground-dove) <i>Columbina minuta</i>																									
Rosttäubchen (Ruddy Ground-dove) <i>Columbina talpacoti</i>			30	5									1		1	1					56				
Schmucktäubchen (Blue Ground-dove) <i>Claravis pretiosa</i>				1																					
Mondetourtäubchen (Maroon-chested Ground-dove) <i>Claravis mondetoura</i>																									
CAPRIMULGIFORMES: Steatornithidae																									
Fettschwalm (Oilbird) <i>Steatornis caripensis</i>																					60				schöne Beobachtung
CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae																									
Urutau-Tagschläfer (Common Potoo) <i>Nyctibius griseus</i>																									
CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae																									
Weißbauch-Nachtschwalbe (Nacunda Nighthawk) <i>Chordeiles nacunda</i>																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15	08.12.15
Falkennachtschwalbe (Common Nighthawk) <i>Chordeiles minor</i>																									
Texasnachtschwalbe (Lesser Nighthawk) <i>Chordeiles acutipennis</i>			40																						
Bändernachtschwalbe (Short-tailed Nighthawk) <i>Lurocalis semitorquatus</i>																									
Andennachtschwalbe (Rufous-bellied Nighthawk) <i>Lurocalis rufiventris</i>																1									
Spiegelnachtschwalbe (Band-winged Nightjar) <i>Caprimulgus longirostris</i>										R						1									
Pauraquenachtschwalbe (Pauraque) <i>Nyctidromus albicollis</i>																									
Schwalbenschwanz-Nachtschwalbe (Swallow-tailed Nightjar) <i>Uropsalis segmentata</i>																									
Leierschwanz-Nachtschwalbe (Lyre-tailed Nightjar) <i>Uropsalis lyra</i>																									
Weißschwanz-Nachtschwalbe (White-tailed Nightjar) <i>Caprimulgus cayennensis</i>																									
Carolinanachtschwalbe (Chuck-will's-widow) <i>Caprimulgus carolinensis</i>																									
Rostnachtschwalbe (Rufous Nightjar) <i>Caprimulgus rufus</i>																									
CAPRIMULGIFORMES: Apodidae																									
Diademsegler (Spot-fronted Swift) <i>Cypseloides cherriei</i>																									
Rothalssegler (Chestnut-collared Swift) <i>Streptoprocne rutila</i>																50	500								
Halsbandsegler (White-collared Swift) <i>Streptoprocne zonaris</i>											50						1	50							
Dornensegler (Band-rumped Swift) <i>Chaetura spinicaudus</i>																									
Graubürzelsegler (Grey-rumped Swift) <i>Chaetura cinereiventris</i>																	100	20							
Grauschwanzsegler (Ashy-tailed Swift) <i>Chaetura andrei meridionalis</i>																									
Stutzschwanzsegler (Short-tailed Swift) <i>Chaetura brachyura</i>																							50		
Bergsegler (White-tipped Swift) <i>Aeronautes montivagus</i>																									
Kleiner Schwalbensegler (Lesser Swallow-tailed Swift) <i>Panyptila cayennensis</i>																									
CAPRIMULGIFORMES: Trochilidae																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung						
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15
Weißnackenkolibri (White-necked Jacobin) <i>Florisuga mellivora</i>				20	20			20								20									
Weißkehl-Sichelschnabel (White-tipped Sicklebill) <i>Eutoxeres aquila</i>																									
Rotschwanz-Schattenkolibri (Rufous-breasted Hermit) <i>Glaucis hirsutus</i>				1	1															1					
Streifenkehl-Schattenkolibri (Stripe-throated Hermit) <i>Phaethornis striigularis</i>																									
Graubauch-Schattenkolibri (Sooty-capped Hermit) <i>Phaethornis augusti</i>																									
Fleckenkehl-Schattenkolibri (Pale-bellied Hermit) <i>Phaethornis anthophilus</i>				R Nest																1					
Grüner Schattenkolibri (Green Hermit) <i>Phaethornis guy</i>																									
Orangebauch-Schattenkolibri (Tawny-bellied Hermit) <i>Phaethornis syrmatorphorus</i>																									
Westlicher Langschwanz-Schattenkolibri (Long-billed Hermit) <i>Phaethornis longirostris</i>																									
Grünstirn-Lanzettschnabel (Green-fronted Lancebill) <i>Doryfera ludovicae</i>																1									An einem Wasserfall schöne Beobachtung
Oßstlicher Bunthalskolibri (Eastern Wedge-billed Hummingbird) <i>Schistes geoffroyi</i>													1	2		1									
Brauner Veilchenohrkolibri (Brown Violet-ear) <i>Colibri delphinae</i>					1								2												
Kleiner Veilchenohrkolibri (Green Violet-ear) <i>Colibri thalassinus</i>		5			30	30	50		5	20	20					4	X				6	5			
Großer Veilchenohrkolibri (Sparkling Violet-ear) <i>Colibri coruscans</i>		10			30	30	50		3	20	20					1		1			1	2			
Purpurkron-Schmuckkolibri (Purple-crowned Fairy) <i>Heliophryx barroti</i>																				1					
Moskitokolibri (Ruby-topaz Hummingbird) <i>Chrysolampis mosquitos</i>																									
Schwarzbrust-Mangokolibri (Black-throated Mango) <i>Anthracothorax nigricollis</i>				1				1	1			2													
Grünband-Sonnennympe (Tourmaline Sunangel) <i>Heliangelus exortis</i>									2	30	20		5			10	2	6				1			
Schwarzohrkolibri (Speckled Hummingbird) <i>Adelomyia melanogenys</i>										1			1			10	X				1				
Himmelssylphe (Long-tailed Sylph) <i>Aglaiocercus kingii</i>									1	6	3					1	1								
Langschwanzsylphe (Violet-tailed Sylph) <i>Aglaiocercus coelestis</i>														5	5										fast endemisch
Fleckenbauch-Avosettkolibri (Mountain Avocetbill) <i>Opisthoprora euryptera</i>																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung					
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Schwarzschwanzsyphe (Black-tailed Trainbearer) <i>Lesbia victoriae</i>		3																									
Grünschwanzsyphe (Green-tailed Trainbearer) <i>Lesbia nuna</i>																											
Schwarzer Kurzschnabelkolibri (Black-backed Thornbill) <i>Ramphomicron dorsale</i>					1		1																			Endemisch	
Purpur-Kurzschnabelkolibri (Purple-backed Thornbill) <i>Ramphomicron microrhynchum</i>		1																									
Bronzeglanzschwänzchen (Bronze-tailed Thornbill) <i>Chalcostigma heteropogon</i>																											
Weißspitzen-Glanzschwänzchen (Rainbow-bearded Thornbill) <i>Chalcostigma herrani</i>																		1									
Blaubart-Helmkolibri (Blue-bearded Helmetcrest) <i>Oxypogon cyanoaemus</i>																											
Helmkolibri (Bearded Helmetcrest) <i>Oxypogon guerinii</i>		1																									fast endemisch
Violettkehl-Helmkolibri (Buffy Helmetcrest) <i>Oxypogon stuebelii</i>																		2								Endemisch schöne Beobachtung	
Smaragdkehl-Glanzschwänzchen (Tyrian Metaltail) <i>Metallura tyrianthina</i>		10			2	10	2			10																	
Grünes Glanzschwänzchen (Viridian Metaltail) <i>Metallura williami</i>																		3									
Kupferglanz-Höschenkolibri (Greenish Puffleg) <i>Haplophaedia aureliae</i>														5													
Violettkehl-Höschenkolibri (Glowing Puffleg) <i>Eriocnemis vestita</i>		10								1													1				
Schwarzfeder-Höschenkolibri (Black-thighed Puffleg) <i>Eriocnemis derbyi</i>																		2									fast endemisch
Kupferbauch-Höschenkolibri (Coppery-bellied Puffleg) <i>Eriocnemis cupreiventris</i>		3																									fast endemisch
Goldbrust-Höschenkolibri (Golden-breasted Puffleg) <i>Eriocnemis mosquera</i>																		10									fast endemisch
Rostroter Andenkolibri (Shining Sunbeam) <i>Aglaeactis cupripennis</i>																		3									
Bronzeandenkolibri (Bronzy Inca) <i>Coeligena coeligena</i>																	2										
Brauner Andenkolibri (Brown Inca) <i>Coeligena wilsoni</i>														3													fast endemisch
Brustband-Andenkolibri (Collared Inca) <i>Coeligena torquata</i>									5	20	15		2			1	5	X	1			2	1				
Weißschwanz-Andenkolibri (White-tailed Starfrontlet) <i>Coeligena phalerata</i>					3	1																					
Antioquia-Andenkolibri (Glittering Starfrontlet) <i>Coeligena orina</i>										4	1																

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Fahlflügel-Andenkolibri (Buff-winged Starfrontlet) <i>Coeligena lutetiae</i>																			3						
Goldbauch-Andenkolibri (Golden-bellied Starfrontlet) <i>Coeligena bonapartei orina</i>																						2			fast endemisch
Rosenbauch-Andenkolibri (Blue-throated Starfrontlet) <i>Coeligena helianthea</i>		3																							fast endemisch
Samtbauchkolibri (Mountain Velvetbreast) <i>Lafresnaya lafresnayi</i>										5	3							2							
Schwertschnabelkolibri (Sword-billed Hummingbird) <i>Ensifera ensifera</i>									1	3	1														
Blaufügelkolibri (Great Sapphirewing) <i>Pterophanes cyanopterus</i>																		3							
Fahlschwanzkolibri (Buff-tailed Coronet) <i>Boissonneaua flavescens</i>										8	3						20	X							
Hyazinthkolibri (Velvet-purple Coronet) <i>Boissonneaua jardini</i>														10											fast endemisch
Grünscheitel-Flaggensylphe (Booted Racket-tail) <i>Ocreatus underwoodii</i>														3	1										
Blaukehl-Andenkolibri (Rufous-gaped Hillstar) <i>Urochroa bougueri</i>																									
Blaukehl-Andenkolibri (White-tailed Hillstar) <i>Urochroa bougueri leucura</i>															1										
Purpurbrustkolibri (Purple-bibbed Whitetip) <i>Urosticte benjamini</i>														1											
Braunbauch-Brillantkolibri (Fawn-breasted Brilliant) <i>Heliodoxa rubinoides</i>														1			1								
Grünstirn-Brillantkolibri (Green-crowned Brilliant) <i>Heliodoxa jacula</i>																									
Rotstern-Brillantkolibri (Empress Brilliant) <i>Heliodoxa imperatrix</i>															6										fast endemisch
Violettstirn-Brillantkolibri (Violet-fronted Brilliant) <i>Heliodoxa leadbeateri</i>																									
Gibsonsmaragdkolibri (Red-billed Emerald) <i>Chlorostilbon gibsoni</i>			1	6	3			3													1	1			fast endemisch
Blauschwanz-Smaragdkolibri (Western Emerald) <i>Chlorostilbon melanorhynchus</i>														1											
Blauschwanz-Smaragdkolibri (Blue-tailed Emerald) <i>Chlorostilbon mellisugus melanorhynchus</i>																									
Bronzeschwanz-Smaragdkolibri (Coppery Emerald) <i>Chlorostilbon russatus</i>																									
Blaßstirnkolibri (Blossomcrown) <i>Anthocephala floriceps</i>							1																		
Rotschwanz-Degenflügel (Lazuline Sabrewing) <i>Campylopterus falcatus</i>					1	3																			

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Santa-Marta-Degenflügel (Santa Marta Sabrewing) <i>Campylopterus phainopeplus</i>																											
Blauschwanz-Bluffkolibri (White-vented Plumeleater) <i>Chalybura buffonii</i>				6	2	1	1	5																			
Grünkronennympe (Green-crowned Woodnymph) <i>Thalurania fannyi</i>													1														
Violett-kronennympe (Purple-crowned Woodnymph) <i>Thalurania colombica</i>					30	30	30																				
Zimtbrustkolibri (Buffy Hummingbird) <i>Leucippus fallax</i>				1																							
Braunschwanzamazilie (Rufous-tailed Hummingbird) <i>Amazilia tzacatl</i>				3	2			4					5		1	1					1						
Andenamazilie (Andean Emerald) <i>Amazilia franciae</i>													4	2													
Blaubrustamazilie (Blue-chested Hummingbird) <i>Amazilia amabilis</i>																						3					
Stahlgrüne Amazilie (Steely-vented Hummingbird) <i>Amazilia saucerottei</i>				2	2		1	2					10														
Blaukappenamazilie (Indigo-capped Hummingbird) <i>Amazilia cyanifrons</i>																											
Blaukehlkolibri (Sapphire-throated Hummingbird) <i>Lepidopyga coeruleogularis</i>																											
Blaubauchkolibri (Sapphire-bellied Hummingbird) <i>Lepidopyga lilliae</i>																											
Grünkolibri (Shining-green Hummingbird) <i>Lepidopyga goudoti</i>				1																							
Juliakolibri (Violet-bellied Hummingbird) <i>Juliomyia julie</i>																											
Weißkinn-Saphirkolibri (White-chinned Sapphire) <i>Hylocharis cyanus</i>																											
Rosenkehlkolibri (Long-billed Starthroat) <i>Heliomaster longirostris</i>																											
Weißbauchelfe (White-bellied Woodstar) <i>Chaetocercus mulsant</i>		3			2	25	15										3						2				
Prachtkehlilfe (Gorgeted Woodstar) <i>Chaetocercus heliodor</i>																											
Santa-Marta-Elfe (Santa Marta Woodstar) <i>Chaetocercus astreans</i>					1		1																			Endemisch	
Amethystsonnennympe (Amethyst-throated Sunangel) <i>Heliangelus amethysticollis</i>																											
Purpurkehl-Sternkolibri (Purple-throated Woodstar) <i>Calliphlox mitchellii</i>													10													fast endemisch	
CUCULIFORMES: Cuculidae																											

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Kolumbien fett= Endemisch																											
Riesenani (Greater Ani) <i>Crotophaga major</i>																		4	4	2							
Glattschnabelani (Smooth-billed Ani) <i>Crotophaga ani</i>			1						1					2	8					15							
Riefenschnabelani (Groove-billed Ani) <i>Crotophaga sulcirostris</i>				3																							
Streifenkuckuck (Striped Cuckoo) <i>Tapera naevia</i>				1																							
Pfauenkuckuck (Pavonine Cuckoo) <i>Dromococcyx pavoninus</i>																											
Rötelkuckuck (Little Cuckoo) <i>Coccyzua minuta</i>																											
Zwergkuckuck (Dwarf Cuckoo) <i>Coccyzua pumila</i>				R	R																						
(Common Squirrel-cuckoo) <i>Piaya cayana</i>								2																			
Gelbschnabelkuckuck (Yellow-billed Cuckoo) <i>Coccyzus americanus</i>																											
Kleiner Mangrovekuckuck (Dark-billed Cuckoo) <i>Coccyzus melacoryphus</i>																											
Lansbergkuckuck (Grey-capped Cuckoo) <i>Coccyzus lansbergi</i>																											
GRUIFORMES: Rallidae																											
Indioralle (Russet-crowned Crane) <i>Rufirallus viridis</i>																											
Weißkehlralle (White-throated Crane) <i>Laterallus albigularis</i>																											
Bogotáralle (Bogota Rail) <i>Rallus semiplumbeus</i>			2 R																								Endemisch
Cayenneralle (Grey-necked Wood-rail) <i>Aramides cajaneus</i>																	R		2								
Braunkappenralle (Rufous-necked Wood-rail) <i>Aramides axillaris</i>																											
Trauerralle (Blackish Rail) <i>Pardirallus nigricans</i>																											
Zwergsultanshuhn (Purple Gallinule) <i>Porphyrio martinicus</i>																											
Amerikateichhuhn (Common Gallinule) <i>Gallinula galeata</i>				3																							
Maskenpfuhlhuhn (Spot-flanked Gallinule) <i>Gallinula melanops</i>				5																							schöne Beobachtung
Amerikanisches Bläbhuhn (American Coot) <i>Fulica americana</i>				100																							

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15	08.12.15
GRUIFORMES: Aramidæ																									
Rallenkranich (Limpkin) <i>Aramus guarauna</i>																									
CICONIIFORMES: Ciconiidae																									
Waldstorch (Wood Stork) <i>Mycteria americana</i>																									
PELECANIFORMES: Threskiornithidae																									
Rosalöffler (Roseate Spoonbill) <i>Platalea ajaja</i>			3	1																					
Mohrenibis (Bare-faced Ibis) <i>Phimosus infuscatus</i>			20												15		2		60	20	30				
Schneesichler (White Ibis) <i>Eudocimus albus</i>																									
Scharlachsichler (Scarlet Ibis) <i>Eudocimus ruber</i>																									
Sichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>																									
PELECANIFORMES: Ardeidae																									
Streifenreiher (Fasciated Tiger-heron) <i>Tigrisoma fasciatum</i>				1																					
Amerikanische Zwergdommel (Least Bittern) <i>Ixobrychus exilis</i>																									
Nachtreiher (Black-crowned Night-heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>																									
Krabbenreiher (Yellow-crowned Night-heron) <i>Nyctanassa violacea</i>																									
Mangroveiher (Green-backed Heron) <i>Butorides striata</i>																	20		1						
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>			25					400	70	50	1	150		50		10		60	40						
Kanadareiher (Great Blue Heron) <i>Ardea herodias</i>			2																						
Cocoiereiher (Cocoi Heron) <i>Ardea cocoi</i>			1														1		2						
Silberreiher (Great White Egret) <i>Ardea alba</i>			10	3						1						5		20							
Kappenreiher (Capped Heron) <i>Pilherodius pileatus</i>																									
Rötelreiher (Reddish Egret) <i>Egretta rufescens</i>			3	1																					

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung						
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15
Kolumbien																									
fett= Endemisch																									
Dreifarbengerreiher (Tricolored Heron) <i>Egretta tricolor</i>				2																					
Blaureiher (Little Blue Heron) <i>Egretta caerulea</i>			1	1																					
Schmuckreiher (Snowy Egret) <i>Egretta thula</i>			50	10																					
PELECANIFORMES: Pelecanidae																									
Braunpelikan (Brown Pelican) <i>Pelecanus occidentalis</i>			50					2																	
SULIFORMES: Fregatidae																									
Prachtfregattvogel (Magnificent Frigatebird) <i>Fregata magnificens</i>			30	5				1																	
SULIFORMES: Sulidae																									
Weißbauchtölpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>																									
SULIFORMES: Phalacrocoracidae																									
Olivenscharbe (Neotropical Cormorant) <i>Phalacrocorax brasilianus</i>			2															2							
SULIFORMES: Anhingidae																									
Amerikanischer Schlangenhalsvogel (Anhinga) <i>Anhinga anhinga</i>								2																	
CHARADRIIFORMES: Burhinidae																									
Dominikanertrielf (Double-striped Thick-knee) <i>Burhinus bistriatus</i>			2																						
CHARADRIIFORMES: Haematopodidae																									
Braunmantel-Austernfischer (American Oystercatcher) <i>Haematopus palliatus</i>			2																						
CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae																									
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>			3	1																					
CHARADRIIFORMES: Charadriidae																									
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>			5																						
Amerikanischer Sandregenpfeifer (Semipalmated Plover) <i>Charadrius semipalmatus</i>			5																						

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Kolumbien																											
fett= Endemisch																											
Wilsonregenpfeifer (Wilson's Plover) <i>Charadrius wilsonia</i>																											
Amerika-Seeregenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius nivosus</i>																											
Schlankschnabel-Regenpfeifer (Collared Plover) <i>Charadrius collaris</i>																											
Bronzekiebitz (Southern Lapwing) <i>Vanellus chilensis</i>			2						1	5					1	5					2						
Andenkiebitz (Andean Lapwing) <i>Vanellus resplendens</i>																											
CHARADRIIFORMES: Jacanidae																											
Rotstirn-Blatthühnchen (Wattled Jacana) <i>Jacana jacana</i>			1	5														10	5								
CHARADRIIFORMES: Scolopacidae																											
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>			10	1																							
Rostbrachvogel (Long-billed Curlew) <i>Numenius americanus</i>																											
Marmorschneepfe (Marbled Godwit) <i>Limosa fedoa</i>																											
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>			4																								
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>																											
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>			30																								
Wiesenstrandläufer (Least Sandpiper) <i>Calidris minutilla</i>			1																								
Weißbürzel-Strandläufer (White-rumped Sandpiper) <i>Calidris fuscicollis</i>																											
Graubrust-Strandläufer (Pectoral Sandpiper) <i>Calidris melanotos</i>																											
Sandstrandläufer (Semipalmated Sandpiper) <i>Calidris pusilla</i>			X																								
Bergstrandläufer (Western Sandpiper) <i>Calidris mauri</i>			3																								
Kleiner Schlammläufer (Short-billed Dowitcher) <i>Limnodromus griseus</i>																											
Wilsonbekassine (Wilson's Snipe) <i>Gallinago delicata</i>																											
Nobelbekassine (Noble Snipe) <i>Gallinago nobilis</i>			1													1											

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Riesenbekassine (Giant Snipe) <i>Gallinago undulata</i>													R														
Wilsonwassertreter (Wilson's Phalarope) <i>Steganopus tricolor</i>																											
Drosseluferläufer (Spotted Sandpiper) <i>Actitis macularius</i>			5											1		1											
Einsamer Wasserläufer (Solitary Sandpiper) <i>Tringa solitaria</i>			10																								
Wanderwasserläufer (Wandering Tattler) <i>Tringa incana</i>																											
Schlammtreter (Willet) <i>Tringa semipalmata</i>			10																								
Kleiner Gelbschenkel (Lesser Yellowlegs) <i>Tringa flavipes</i>			1																		1						
Großer Gelbschenkel (Greater Yellowlegs) <i>Tringa melanoleuca</i>			2	R																							
CHARADRIIFORMES: Laridae																											
Amerikanischer Scherenschnabel (Black Skimmer) <i>Rynchops niger</i>			140																								
Präriemöwe (Franklin's Gull) <i>Larus pipixcan</i>																											
Aztekenmöwe (Laughing Gull) <i>Larus atricilla</i>			10	20																							
Ringschnabelmöwe (Ring-billed Gull) <i>Larus delawarensis</i>																											
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																											
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus smithsonianus</i>																											
Antillen-Zwergseeschwalbe (Least Tern) <i>Sternula antillarum</i>																											
Amazonasseeschwalbe (Yellow-billed Tern) <i>Sternula supercilialis</i>																											
Großschnabel-Seeschwalbe (Large-billed Tern) <i>Phaetusa simplex</i>																											
Lachseeschwalbe (Common Gull-billed Tern) <i>Gelocheidon nilotica</i>																											
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Hydroprogne caspia</i>																											
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>																											
Rosenseeschwalbe (Roseate Tern) <i>Sterna dougallii</i>																											

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>																											
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>																											
Forsterseeschwalbe (Forster's Tern) <i>Sterna forsteri</i>																											
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Thalasseus sandvicensis acutiflavus</i>																											
Königsseeschwalbe (Royal Tern) <i>Thalasseus maximus</i>																											
STRIGIFORMES: Tytonidae																											
Schleiereule (Common Barn-owl) <i>Tyto alba</i>																											
STRIGIFORMES: Strigidae																											
Nebelzergkauz (Cloudforest Pygmy-owl) <i>Glaucidium nubicola</i>																											
Andenzergkauz (Andean Pygmy-owl) <i>Glaucidium jardiinii</i>		R																									
Brasilzergkauz (Ferruginous Pygmy-owl) <i>Glaucidium brasilianum</i>				1				R																			
Kaninchenkauz (Burrowing Owl) <i>Athene cunicularia</i>																											
Styxseule (Stygian Owl) <i>Asio stygius</i>				R			R																				
Schreieule (Striped Owl) <i>Asio clamator</i>																											
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>																											
Cholibakreischeule (Tropical Screech-owl) <i>Megascops choliba</i>																R	R										
Kolumbienkreischeule (Colombian Screech-owl) <i>Megascops colombianus</i>														2 R													
Salvinkreischeule (Rufescent Screech-owl) <i>Megascops ingens</i>																											
(Santa Marta Screech-owl) <i>Megascops sp nov</i>						2	R																				Endemisch schöne Beobachtung
Zimtkreischeule (Cinnamon Screech-owl) <i>Megascops petersoni</i>																											
Weißkehl-Kreischeule (White-throated Screech-owl) <i>Megascops albogularis</i>																R	1										
Brillenkauz (Spectacled Owl) <i>Pulsatrix perspicillata</i>																											

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung							
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Kolumbien																										
fett= Endemisch																										
Virginiauhu (Great Horned Owl) <i>Bubo virginianus</i>																										
Sprenkelkauz (Mottled Owl) <i>Ciccaba virgata</i>																	R									
Bindenhalskauz (Black-and-white Owl) <i>Ciccaba nigrolineata</i>						R	R																			
Rötelkauz (Rufous-banded Owl) <i>Ciccaba albitarsis</i>																	R									
CATHARTIFORMES: Cathartidae																										
Truthahngeier (Turkey Vulture) <i>Cathartes aura</i>			20	10	1	25	3	1	40		10	2		1							5	5				
Kleiner Gelbkopfgeier (Lesser Yellow-headed Vulture) <i>Cathartes burrovianus</i>			1																		2					
Rabengeier (American Black Vulture) <i>Coragyps atratus</i>			20	60	5	2		30	100		50	30	5	20	2	15	40	10	50	30	100	50	100			
Königsgeier (King Vulture) <i>Sarcorampus papa</i>																										
Andenkondor (Andean Condor) <i>Vultur gryphus</i>																										
ACCIPITRIFORMES: Pandionidae																										
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>			1																							
ACCIPITRIFORMES: Accipitridae																										
Weißschwanzaar (White-tailed Kite) <i>Elanus leucurus</i>			1																							
Perlaar (Pearl Kite) <i>Gampsonyx swainsonii</i>																										
Langschnabelweih (Hook-billed Kite) <i>Chondrohierax uncinatus</i>																										
Schwalbenweih (Swallow-tailed Kite) <i>Elanoides forficatus</i>				1																						
Tyrannenadler (Black Hawk-Eagle) <i>Spizaetus tyrannus</i>																										
Prachtadler (Ornate Hawk-Eagle) <i>Spizaetus ornatus</i>																										
Isidoradler (Black-and-chestnut Eagle) <i>Spizaetus isidori</i>																										
Doppelzahnweih (Double-toothed Kite) <i>Harpagus bidentatus</i>																										
Eckschwanzsperber (Sharp-shinned Hawk) <i>Accipiter striatus</i>												1														

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung							
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Rundschwanzspërber (Cooper's Hawk) <i>Accipiter cooperii</i>																										
Zweifarbssperber (Bicolored Hawk) <i>Accipiter bicolor</i>																										
Halsbandsperber (Semi-collared Hawk) <i>Accipiter collaris</i>																										
Fischbussard (Black-collared Hawk) <i>Busarellus nigricollis</i>																		1								
Sperberweih (Crane Hawk) <i>Geranospiza caerulescens</i>																										
Mississippiweih (Mississippi Kite) <i>Ictinia mississippiensis</i>																										
Schwebeweih (Plumbeous Kite) <i>Ictinia plumbea</i>																										
Schneckenweih (Snail Kite) <i>Rostrhamus sociabilis</i>																										
Wegebussard (Roadside Hawk) <i>Rupornis magnirostris</i>			2	1					1		R		1		1	1	2			1						
Wüstenbussard (Harris's Hawk) <i>Parabuteo unicinctus</i>																										
Weißbürzelbussard (White-rumped Hawk) <i>Parabuteo leucorrhous</i>																										
Krabbenbussard (Common Black Hawk) <i>Buteogallus anthracinus</i>																										
Savannenbussard (Savanna Hawk) <i>Buteogallus meridionalis</i>																					2					
Schwarzbussard (Great Black Hawk) <i>Buteogallus urubitinga</i>													2													
Einsiedleradler (Black Solitary Eagle) <i>Harpyhaliaetus solitarius</i>																										
Prinzenbussard (Barred Hawk) <i>Morphnarchus princeps</i>														1												
Weißschwanzbussard (White-tailed Hawk) <i>Buteo albicaudatus</i>									1																	
Rotrückebussard (Variable Hawk) <i>Buteo polyosoma</i>											2															
Agula (Black-chested Buzzard-eagle) <i>Geranoaetus melanoleucus</i>											2															
Zweibindenbussard (Grey Hawk) <i>Buteo nitidus</i>																						2				
Breitflügelbussard (Broad-winged Hawk) <i>Buteo platypterus</i>		1		1	2	2	3							2		1	1									
Kurzschwanzbussard (Short-tailed Hawk) <i>Buteo brachyurus</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Präriebussard (Swainson's Hawk) <i>Buteo swainsoni</i>																											
Mohrenbussard (Zone-tailed Hawk) <i>Buteo albonotatus</i>																											
TROGONIFORMES: Trogonidae																											
Goldkopftrogon (Golden-headed Quetzal) <i>Pharomachrus auriceps</i>												1		R													schöne Beobachtung
Glanztrogon (White-tipped Quetzal) <i>Pharomachrus fulgidus</i>						2 R	5																				fast endemisch schöne Beobachtung
Kammtrogon (Crested Quetzal) <i>Pharomachrus antisianus</i>																											
Weißschwanztrogon (White-tailed Trogon) <i>Trogon chionurus</i>																			5	5							
Veilchentrogon (Violaceous Trogon) <i>Trogon caligatus</i>																				1							
Veilchentrogon (Violaceous Trogon) <i>Trogon violaceus caligatus</i>																											
Jungferntrogon (Collared Trogon) <i>Trogon collaris</i>														R		1											
Maskentrogon (Masked Trogon) <i>Trogon personatus</i>					1						2		1	R			1										
CORACIIFORMES: Momotidae																											
Rötelbauchmotmot (Whooping Motmot) <i>Momotus subrufescens</i>				1	1			2																			
Hochlandmotmot (Highland Motmot) <i>Momotus aequatorialis</i>													1		2	6	R					1					
Zimtbrustmotmot (Rufous Motmot) <i>Baryphthengus martii</i>																				1	R						
CORACIIFORMES: Alcedinidae																											
Rotbrustfischer (Ringed Kingfisher) <i>Megaceryle torquata</i>			1	2														3	1								
Gürtelfischer (Belted Kingfisher) <i>Megaceryle alcyon</i>																											
Amazonasfischer (Amazon Kingfisher) <i>Chloroceryle amazona</i>				1																							
Grünfischer (Green Kingfisher) <i>Chloroceryle americana</i>																											
PICIFORMES: Galbulidae																											
Rotschwanz-Glanzvogel (Rufous-tailed Jacamar) <i>Galbula ruficauda</i>				2				1										1				1					

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung						
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15
PICIFORMES: Bucconidae																									
Grünschnabel-Faulvogel (Barred Puffbird) <i>Nystalus radiatus</i>																					3	R			
Rostkehl-Faulvogel (Russet-throated Puffbird) <i>Hypnelus ruficollis</i>				1																					
Schnurrbart-Faulvogel (Moustached Puffbird) <i>Malacoptila mystacalis</i>																									
Streifenfaulvogel (Lanceolated Monklet) <i>Micromonacha lanceolata</i>																									
PICIFORMES: Ramphastidae																									
Goldkehlukan (Yellow-throated Toucan) <i>Ramphastos ambiguus</i>																					5				
Dottertukan (Channel-billed Toucan) <i>Ramphastos vitellinus</i>																					4		1		
Fischertukan (Keel-billed Toucan) <i>Ramphastos sulfuratus</i>				1	1			1																	
Laucharassari (Emerald Toucanet) <i>Aulacorhynchus prasinus</i>					4	1	1							R		1	3								
Blutbürzelarassari (Crimson-rumped Toucanet) <i>Aulacorhynchus haematopygus</i>															1										
Blauzügelarassari (Groove-billed Toucanet) <i>Aulacorhynchus sulcatus</i>																									
Schwarzschnabeltukan (Black-billed Mountain-toucan) <i>Andigena nigrirostris</i>												2					2								
Halsbandarassari (Collared Aracari) <i>Pteroglossus torquatus</i>																					5	2	10		
Halsbandarassari (Stripe-billed Aracari) <i>Pteroglossus torquatus sanguineus</i>																									
PICIFORMES: Capitonidae																									
Weißmantel-Bartvogel (White-mantled Barbet) <i>Capito hypoleucus</i>																						2			Endemisch schöne Beobachtung
Andenbartvogel (Red-headed Barbet) <i>Eubucco bourcierii</i>													2	2	1	1									
PICIFORMES: Semnornithidae																									
Tukanbartvogel (Toucan Barbet) <i>Semnornis ramphastinus</i>														10											fast endemisch schöne Beobachtung
PICIFORMES: Picidae																									
Schuppenzweragspecht (Scaled Piculet) <i>Picumnus squamulatus</i>								2																	

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung				
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Olivrücken-Zwergspecht (Olivaceous Piculet) <i>Picumnus olivaceus</i>																		1		2						
Braunrücken-Zwergspecht (Greyish Piculet) <i>Picumnus granadensis</i>												5													Endemisch	
Zimtzwergspecht (Chestnut Piculet) <i>Picumnus cinnamomeus</i>			3																						fast endemisch	
Zimtbindenspecht (Powerful Woodpecker) <i>Campephilus pollens</i>																	2									
Schwarzkehlspecht (Crimson-crested Woodpecker) <i>Campephilus melanoleucos</i>					1										1											
Bronzespecht (Golden-green Woodpecker) <i>Piculus chrysochloros</i>																				1						
(Crimson-mantled Woodpecker) <i>Colaptes rivolii</i>		1									1	1					2									
Tüpfelbrustspecht (Spot-breasted Woodpecker) <i>Colaptes punctigula</i>																										
Olivmantelspecht (Golden-olive Woodpecker) <i>Colaptes rubiginosus</i>										1				1			1									
(Lineated Woodpecker) <i>Hylatomus lineatus</i>				1											R				1							
Gelbbauch-Saftlecker (Yellow-bellied Sapsucker) <i>Sphyrapicus varius</i>																										
Eichelspecht (Acorn Woodpecker) <i>Melanerpes formicivorus</i>																				4						
Schmuckspecht (Beautiful Woodpecker) <i>Melanerpes pulcher</i>																				3	3				Endemisch schöne Beobachtung	
Rotkappenspecht (Red-crowned Woodpecker) <i>Melanerpes rubricapillus</i>				4	1		1	1			1	1						2								
Rußspecht (Smoky-brown Woodpecker) <i>Leuconotopicus fumigatus</i>					2			R								1										
Blutbürzelspecht (Red-rumped Woodpecker) <i>Veniliornis kirkii</i>																			1		1					
Gelbbauchspecht (Yellow-vented Woodpecker) <i>Veniliornis dignus</i>																										
Bindenbauchspecht (Bar-bellied Woodpecker) <i>Veniliornis nigriceps</i>																										
FALCONIFORMES: Falconidae																										
Lachfalke (Laughing Falcon) <i>Herpotheres cachinnans</i>								2	1																	
Sperberwaldfalke (Barred Forest-falcon) <i>Micrastur ruficollis</i>																										
Kappenwaldfalke (Collared Forest-falcon) <i>Micrastur semitorquatus</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Nordkarakara (Crested Caracara) <i>Caracara cheriway</i>				10	4	1															1						
Rotkehlkarakara (Red-throated Caracara) <i>Ibycter americanus</i>																											
Gelbkopfkarakara (Yellow-headed Caracara) <i>Milvago chimachima</i>				3				1					1					3		4							
Buntfalke (American Kestrel) <i>Falco sparverius</i>																						2					
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>			1																								
Fledermausfalke (Bat Falcon) <i>Falco rufigularis</i>																											
Aplomadofalke (Aplomado Falcon) <i>Falco femoralis</i>									2																		
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>			1																			1					
PSITTACIFORMES: Psittacidae																											
Kronenpapagei (Blue-fronted Parrotlet) <i>Touit dilectissimus</i>																											
Katharinasittich (Barred Parakeet) <i>Bolborhynchus lineola</i>																											
Rotstirnsittich (Rufous-fronted Parakeet) <i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>																		5								Endemisch	
Tovisittich (Orange-chinned Parakeet) <i>Brotogeris jugularis</i>				10	5			100												10	R						
Goldkopfpapagei (Saffron-headed Parrot) <i>Pyrilia pyrilia</i>																				3						schöne Beobachtung	
Zwergamazone (Rusty-faced Parrot) <i>Hapalopsittaca amazonina</i>																	30	30								schöne Beobachtung	
Dunenkopfpapagei (Red-billed Parrot) <i>Pionus sordidus</i>					R		R																				
Purpurstirnpapagei (White-capped Parrot) <i>Pionus tumultuosus seniloides</i>																											
Schwarzohrpapagei (Blue-headed Parrot) <i>Pionus menstruus</i>				4				1												4	2					schöne Beobachtung	
Glanzflügelpapagei (Bronze-winged Parrot) <i>Pionus chalcopterus</i>													R	6	1	1										schöne Beobachtung	
Gelbscheitelamazone (Yellow-crowned Amazon) <i>Amazona ochrocephala</i>				6			2											7	2	2	2						
Soldatenamazone (Scaly-naped Amazon) <i>Amazona mercenarius</i>												2															
Grünbüzel-Sperlingspapagei (Green-rumped Parrotlet) <i>Forpus passerinus</i>			2																								

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15		07.12.15	08.12.15	
Blaufügel-Sperlingspapagei (Blue-winged Parrotlet) <i>Forpus crassirostris</i>																										
Brillensperlingspapagei (Spectacled Parrotlet) <i>Forpus conspicillatus</i>									R			4				2			20	5						
Santa-Marta-Sittich (Santa Marta Parakeet) <i>Pyrrhura viridicata</i>						11																			Endemisch	
Braunbrustsittich (Brown-breasted Parakeet) <i>Pyrrhura calliptera</i>		R																							Endemisch	
Braunwangensittich (Brown-throated Parakeet) <i>Eupsittula pertinax</i>								R													50					
Soldatenara (Military Macaw) <i>Ara militaris</i>																										
Grünflügelara (Red-and-green Macaw) <i>Ara chloropterus</i>																										
Rotbugara (Chestnut-fronted Macaw) <i>Ara severus</i>																		5							Endemisch	
Pinselsittich (Golden-plumed Parakeet) <i>Leptosittaca branickii</i>																20	35								schöne Beobachtung	
Gelbohrsittich (Yellow-eared Parrot) <i>Ognorhynchus icterotis</i>												10													Endemisch schöne Beobachtung	
Spitzschwanzsittich (Blue-crowned Parakeet) <i>Psittacara acuticaudatus</i>																										
Kolumbiensittich (Scarlet-fronted Parakeet) <i>Psittacara wagleri</i>					R		70																			
PASSERIFORMES: Furnariidae																										
Schuppenbrust-Uferwippen (Stout-billed Cinclodes) <i>Cinclodes excelsior</i>																		20								
Kurzschnabel-Uferwippen (Bar-winged Cinclodes) <i>Cinclodes fuscus albidiventris</i>																										
Blaßfußtöpfer (Pale-legged Hornero) <i>Furnarius leucopus</i>				R Nest																						
Dunkelbrauner Meisenschlüpfer (Andean Tit-spinetail) <i>Leptasthenura andicola</i>																		3								
Weißkinn-Distelschwanz (White-chinned Thistletail) <i>Schizoeaca fuliginosa</i>		5																								
Grauschwanz-Dickichtschlüpfer (Silvery-throated Spineta) <i>Synallaxis subpudica</i>		1	1																						Endemisch	
Azaradickichtschlüpfer (Azara's Spinetail) <i>Synallaxis azarae</i>									2	R		R		R		R	R				1					
Weißbauch-Dickichtschlüpfer (Pale-breasted Spinetail) <i>Synallaxis albescens</i>							2																			
Dunkelbrust-Dickichtschlüpfer (Dark-breasted Spinetail) <i>Synallaxis albigularis</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Rötlichbrauner Dickichtschlüpfer (Rufous Spinetail) <i>Synallaxis unirufa</i>												R															
Rotkopf-Dickichtschlüpfer (Rusty-headed Spinetail) <i>Synallaxis fuscorufa</i>						2																				Endemisch	
Graurücken-Dickichtschlüpfer (Slaty Spinetail) <i>Synallaxis brachyura</i>																											
Weißbart-Dickichtschlüpfer (White-whiskered Spinetail) <i>Synallaxis candei</i>			1	3																							fast endemisch
Kurzschwanz-Dickichtschlüpfer (White-browed Spinetail) <i>Hellmayrea gularis</i>																											
Rotgesicht-Baumschlüpfer (Red-faced Spinetail) <i>Cranioleuca erythroptus</i>														1	3												
Santa Marta-Baumschlüpfer (Streak-capped Spinetail) <i>Cranioleuca hellmayri</i>					1	R																					fast endemisch
Gelbkinn-Riedschlüpfer (Yellow-chinned Spinetail) <i>Certhiaxis cinnamomeus</i>																		5									
Weißstrichelcanastero (Many-striped Canastero) <i>Asthenes flammulata</i>																		2									
Rostschwingen-Blattspäher (Rusty-winged Barbtail) <i>Premnornis guttuligera</i>																											
Westlicher Fleckenstachelschwanz (Spotted Barbtail) <i>Premnoplex brunnescens</i>																	R										
Schmuckbrust-Stachelschwanz (Fulvous-dotted Treerunner) <i>Margarornis stellatus</i>																											
Südlicher Perlstachelschwanz (Pearled Treerunner) <i>Margarornis squamiger</i>										1		1					1										
Fahlwangen-Astspäher (Buffy Tuftedcheek) <i>Pseudocolaptes lawrencii</i>															2												
Weißwangen-Astspäher (Streaked Tuftedcheek) <i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>											1	1					1										
Ockerbrillen-Blattspäher (Scaly-throated Foliage-gleaner) <i>Anabacerthia variegaticeps</i>																											
Weißbrillen-Blattspäher (Montane Foliage-gleaner) <i>Anabacerthia striaticollis</i>					1	1	1										1	1									
Streifenblattspäher (Lineated Foliage-gleaner) <i>Syndactyla subalaris</i>															R												
Strichelrücken-Waldspäher (Striped Woodhaunter) <i>Hyloctistes subulatus</i>																											
Ockerstirn-Blattspäher (Buff-fronted Foliage-gleaner) <i>Philydor rufum</i>																											
Rotbrauner Baumspäher (Uniform Treehunter) <i>Thripadectes ignobilis</i>																											
Strichelbaumspäher (Striped Treehunter) <i>Thripadectes holostictus</i>																											

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Kolumbien																											
fett= Endemisch																											
Ockerkinn-Baumspäher (Streak-capped Treehunter) <i>Thripadectes virgaticeps</i>																											
Streifenbaumspäher (Flammulated Treehunter) <i>Thripadectes flammulatus</i>						1											2										
Zimtkehl-Baumspäher (Santa Marta Foliage-gleaner)																											
<i>Automolus rubiginosus rufipectus</i>					R		3																		Endemisch		
Zimtkehl-Baumspäher (Ruddy Foliage-gleaner) <i>Automolus rubiginosus</i>																											
Rostkehl-Laubwender (Tawny-throated Leaf Tosser) <i>Sclerurus mexicanus</i>																											
Graukehl-Laubwender (Grey-throated Leaf Tosser) <i>Sclerurus albigularis</i>							1																				
Flussufer-Stachelschwanz (Sharp-tailed Streamcreeper) <i>Lochmias nematura</i>																											
Braunbauch-Baumspäher (Plain Xenops) <i>Xenops minutus</i>					1		1										3			2		1					
Strichelscheitel-Baumspäher (Streaked Xenops) <i>Xenops rutilans</i>												1					1					1					
PASSERIFORMES: Dendrocolaptidae																											
Tyrannenbaumsteiger (Tyrannine Woodcreeper) <i>Dendrocincla tyrannina</i>																		1									
Grauwangen-Baumsteiger (Plain-brown Woodcreeper) <i>Dendrocincla fuliginosa</i>																											
Rostkappen-Baumsteiger (Ruddy Woodcreeper) <i>Dendrocincla homochroa</i>																											
Dünnschnabel-Baumsteiger (Olivaceous Woodcreeper) <i>Sittasomus griseicapillus</i>																											
Keilschnabel-Baumsteiger (Wedge-billed Woodcreeper) <i>Glyphorhynchus spirurus</i>																											
Strichelkopf-Baumsteiger (Strong-billed Woodcreeper) <i>Xiphocolaptes promeropyrhynchus</i>						1	R											R									
Nördlicher Bindenbaumsteiger (Northern Barred Woodcreeper) <i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>																											
Dunkelschnabel-Baumsteiger (Black-banded Woodcreeper) <i>Dendrocolaptes picumnus</i>																											
Kleiner Fahlkehl-Baumsteiger (Cocoa Woodcreeper) <i>Xiphorhynchus susurrans</i>								1																			
Olivkappen-Baumsteiger (Spotted Woodcreeper) <i>Xiphorhynchus erythropygius</i>											1																
Olivrücken-Baumsteiger (Olive-backed Woodcreeper) <i>Xiphorhynchus triangularis</i>																											
Spechtschnabel-Baumsteiger (Straight-billed Woodcreeper) <i>Xiphorhynchus picus</i>					3		R											1	1	R							

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15		08.12.15	
Bergwald-Baumsteiger (Montane Woodcreeper) <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>						1	2							1			1					1				
Lanzettstrichel-Baumsteiger (Streak-headed Woodcreeper) <i>Lepidocolaptes souleyetii</i>																			4	1						
Rotrücken-Sensenschnabel (Red-billed Scythebill) <i>Campylorhamphus trochilirostris</i>								1																		
Brauner Sensenschnabel (Brown-billed Scythebill) <i>Campylorhamphus pusillus</i>																										
PASSERIFORMES: Thamnophilidae																										
Weißbrust-Ameisenwürger (Great Antshrike) <i>Taraba major</i>																										
Schwarzgesicht-Ameisenwürger (Black-crested Antshrike) <i>Sakesphorus canadensis</i>				R																R	R					
Schwarzweißer Ameisenwürger (Black-backed Antshrike) <i>Sakesphorus melanonotus</i>								2																		
Bindenameisenwürger (Barred Antshrike) <i>Thamnophilus doliatus</i>				1																R		2				
Streifenameisenwürger (Bar-crested Antshrike) <i>Thamnophilus multistriatus</i>				R													2			R						fast endemisch
Einfarbameisenwürger (Uniform Antshrike) <i>Thamnophilus unicolor</i>														3												
Westlicher Tropfenameisenwürger (Western Slaty Antshrike) <i>Thamnophilus atrinucha</i>				R							2															
Olivgrauer Würgerling (Plain Antwreio) <i>Dysithamnus mentalis</i>																										
Schiefergrauer Würgerling (Bicoloured Antwreio) <i>Dysithamnus occidentalis</i>																										
Westlicher Strichelameisenschlüpfer (Pacific Antwren) <i>Myrmotherula pacifica</i>																				5	R					
Tropfenkehl-Ameisenschlüpfer (Checker-throated Antwren) <i>Myrmotherula fulviventris</i>																				R						
Hochland-Ameisenschlüpfer (Slaty Antwren) <i>Myrmotherula schisticolor</i>																										
Gelbkehl-Ameisenfänger (Yellow-breasted Antwren) <i>Herpsilochmus axillaris</i>														1												
Rotschwingen-Ameisenfänger (Rufous-winged Antwren) <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>																										
Braunrücken-Ameisenfänger (White-fringed Antwren) <i>Formicivora grisea</i>				R				R			R															
Langschwanz-Ameisenfänger (Santa Marta Antbird) <i>Drymophila caudata hellmayri</i>					1		2	R																		Endemisch
Langschwanz-Ameisenfänger (East Andean Antbird) <i>Drymophila caudata caudata</i>																										Endemisch

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.		Rio Bla.	Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15		06.12.15	07.12.15	08.12.15
Langschwanz-Ameisenfänger (Long-tailed Antbird) <i>Drymophila caudata</i>																									
Rostbürzel-Ameisenfänger (Rufous-rumped Antwren) <i>Terenura callinota</i>																									
Dunkelgrauer Ameisenfänger (Dusky Antbird) <i>Cercomacra tyrannina</i>																									
Parkers Ameisenfänger (Parker's Antbird) <i>Cercomacra parkeri</i>																1	2								Endemisch
Nördlicher Trauerameisenfänger (Jet Antbird) <i>Cercomacra nigricans</i>																						2			
Schmalbrauen-Ameisenschäpper (Black-faced Antbird) <i>Myrmoborus myotherinus</i>																			R						
Grauband-Ameisenvogel (White-bellied Antbird) <i>Myrmeciza longipes</i>					R																	2			
Braunrücken-Ameisenvogel (Chestnut-backed Antbird) <i>Myrmeciza exsul</i>																				2	2				
Grauscheitel-Ameisenvogel (Magdalena Antbird) <i>Myrmeciza palliata</i>																				3					Endemisch
Grauscheitel-Ameisenvogel (Dull-mantled Antbird) <i>Myrmeciza laemosticta palliata</i>																									
Braunweißer Ameisenvogel (Bicoloured Antbird) <i>Gymnophithys leucaspis</i>																									
(Streak-headed Antbird) <i>Drymophila striaticeps</i>												2						1							
PASSERIFORMES: Formicariidae																									
Graubrust-Ameisendrossel (Black-faced Antthrush) <i>Formicarius analis</i>																									
Ockerbauch-Ameisenpitta (Undulated Antpitta) <i>Grallaria squamigera</i>																									
Kleine Bartameisenpitta (Scaled Antpitta) <i>Grallaria guatemalensis</i>																									
Grauscheitel-Ameisenpitta (Moustached Antpitta) <i>Grallaria alleni</i>																	R								fast endemisch
Ockerbart-Ameisenpitta (Plain-backed Antpitta) <i>Grallaria haplonota</i>														R											
Ockerwangen-Ameisenpitta (Tawny Antpitta) <i>Grallaria quitensis</i>																				6					
Brustband-Ameisenpitta (Brown-banded Antpitta) <i>Grallaria milleri</i>																				2					Endemisch
Antioquia-Ameisenpitta (Urao Antpitta) <i>Grallaria fenwickorum</i>											2	1													Endemisch
Zweifarbige-Ameisenpitta (Bicoloured Antpitta) <i>Grallaria rufocinerea</i>																				R					fast endemisch

Kolumbien	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado			Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung				
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15		05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15
fett= Endemisch																									
Ockerkehl-Ameisenpitta (Santa Marta Antpitta) <i>Grallaria bangsi</i>						3																			Endemisch
Blassbauch-Ameisenpitta (White-bellied Antpitta) <i>Grallaria hypoleuca</i>																									
Gelbbrust-Ameisenpitta (Yellow-breasted Antpitta) <i>Grallaria flavotincta</i>												R	R												fast endemisch
Rostnacken-Ameisenpitta (Chestnut-naped Antpitta) <i>Grallaria nuchalis</i>																R									
Rostkappen-Ameisenpitta (Chestnut-crowned Antpitta) <i>Grallaria ruficapilla</i>																3									
Einfarb-Ameisenpitta (Rufous Antpitta) <i>Grallaria rufula</i>		4				R						1													
Rotkopf-Ameisenpitta (Hooded Antpitta) <i>Grallaricula cucullata</i>																									
Ockerbrust-Ameisenpitta (Ochre-breasted Antpitta) <i>Grallaricula flavirostris</i>																									
Rostbrust-Ameisenpitta (Rusty-breasted Antpitta) <i>Grallaricula ferruginepectus</i>						R																			
Graukappen-Ameisenpitta (Slate-crowned Antpitta) <i>Grallaricula nana</i>												R				1									
PASSERIFORMES: Conopophagidae																									
Roststirn-Mückenfresser (Chestnut-crowned Gnatcatcher) <i>Conopophaga castaneiceps</i>																									
PASSERIFORMES: Rhinocryptidae																									
Perlmanteltapaculo (Ocellated Tapaculo) <i>Acropternis orthonyx</i>						R										1									
Nördlicher Weißstirntapaculo (White-crowned Tapaculo) <i>Scytalopus atratus</i>																R									
Santa Marta-Tapaculo (Santa Marta Tapaculo) <i>Scytalopus sanctaemartae</i>					R		R																		Endemisch
Narintapaculo (Narino Tapaculo) <i>Scytalopus vicini</i>													2	R											fast endemisch
Stilestapaculo (Stiles's Tapaculo) <i>Scytalopus stilesi</i>																2									Endemisch
Chocotapaculo (Choco Tapaculo) <i>Scytalopus chocoensis</i>														5	R										fast endemisch
Kolumbianischer Rostflankentapaculo (Brown-rumped Tapaculo) <i>Scytalopus latebricola</i>						5	R																		Endemisch
Ecuador-Rostflankentapaculo (Spillmann's Tapaculo) <i>Scytalopus spillmanni</i>																5	R								
Südlicher Rostbürzeltapaculo (Matorral Tapaculo) <i>Scytalopus griseicollis</i>		2	R																						fast endemisch

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung									
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Paramillotapaculo (Paramo Tapaculo) <i>Scytalopus canus</i>									6	R															Endemisch			
Paramotapaculo (Paramo Tapaculo) <i>Scytalopus (canus) opacus</i>																		R										
Kleiner Einfarbtapaculo (Blackish Tapaculo) <i>Scytalopus latrans</i>													R					2										
(Alto de Pisones Tapaculo) <i>Scytalopus sp nova</i>														10	R											Endemisch		
Aschgrauer Tapaculo (Ash-coloured Tapaculo) <i>Myornis senilis</i>																		5	R									
PASSERIFORMES: Cotingidae																												
Rotschopfkotinga (Red-crested Cotinga) <i>Ampelion rubrocristatus</i>																												
Braunohrkotinga (Chestnut-crested Cotinga) <i>Ampelion rufaxilla</i>																												
Goldbandkotinga (Green-and-black Fruiteater) <i>Pipreola riefferii</i>													2															
Bindenkotinga (Barred Fruiteater) <i>Pipreola arcuata</i>																												
Goldbrustkotinga (Golden-breasted Fruiteater) <i>Pipreola aureopectus</i>								2	R																			
Orangebrustkotinga (Orange-breasted Fruiteater) <i>Pipreola jucunda</i>																												
Gelbbauchpiha (Olivaceous Piha) <i>Snowornis cryptolophus</i>																												
Andengraupiha (Dusky Piha) <i>Lipaugus fuscocinereus</i>																												
Braunkappen-Graupiha (Chestnut-capped Piha) <i>Lipaugus weberi</i>																												
Rotkehlkotinga (Red-ruffed Fruitcrow) <i>Pyroderus scutatus</i>																		8	15								schöne Beobachtung	
Andenfelsenhahn (Andean Cock-of-the-rock) <i>Rupicola peruvianus</i>													10														schöne Beobachtung	
PASSERIFORMES: Pipridae																												
Gelbkopfpipra (Golden-headed Manakin) <i>Pipra erythrocephala</i>																												
Blauscheitelpipra (Blue-crowned Manakin) <i>Lepidothrix coronata</i>																				1	1							
Weißscheitelpipra (White-crowned Manakin) <i>Dixiphia pipra</i>																												
Lanzettschwanzpipra (Lance-tailed Manakin) <i>Chiroxiphia lanceolata</i>			R																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Goldschwingenpipra (Golden-winged Manakin) <i>Masius chrysopterus</i>																											
Westliche Weißkehlpipra (White-ruffed Manakin) <i>Corapipo leucorrhoa</i>																							5				
Weißbrustpipra (White-bearded Manakin) <i>Manacus manacus</i>			R									R								4		2					
Westliche Streifenbauchpipra (Western Striped Manakin) <i>Machaeropterus striolatus</i>																					2 R						
Keulenschwingenpipra (Club-winged Manakin) <i>Machaeropterus deliciosus</i>																											
Goldkappenpipra (Yellow-headed Manakin) <i>Chloropipo flavicapilla</i>																											
Gelbzügelpiprites (Wing-barred Piprites) <i>Piprites chloris</i>																											
Brauntrauerkotinga (Thrush-like Mourner) <i>Schiffornis turdina</i>																											
PASSERIFORMES: Tyrannidae																											
Rußkappen-Kleintyrann (Sooty-headed Tyrannulet) <i>Phyllomyias griseiceps</i>								1				1									1						
Graukronen-Kleintyrann (Plumbeous-crowned Tyrannulet) <i>Phyllomyias plumbeiceps</i>																											
Schwarzkappen-Kleintyrann (Black-capped Tyrannulet) <i>Phyllomyias nigrocapillus</i>										R	1		1					1									
Ohrfleck-Kleintyrann (Ashy-headed Tyrannulet) <i>Phyllomyias cinereiceps</i>															5	3											
Zimtbürzel-Kleintyrann (Tawny-rumped Tyrannulet) <i>Phyllomyias uropygialis</i>																											
Gelbscheitel-Olivtyrann (Yellow-crowned Tyrannulet) <i>Tyrannulus elatus</i>																											
Weißscheitel-Olivtyrann (Forest Elaenia) <i>Myiopagis gaimardii</i>																					R	1					
Grüntyrann (Greenish Elaenia) <i>Myiopagis viridicata</i>																											
Gelbbauch-Olivtyrann (Yellow-bellied Elaenia) <i>Elaenia flavogaster</i>																						1	1				
Dreibinden-Olivtyrann (Small-billed Elaenia) <i>Elaenia parvirostris</i>																											
Grauwangen-Olivtyrann (Lesser Elaenia) <i>Elaenia chiriquensis</i>																											
Nordanden-Olivtyrann (Mountain Elaenia) <i>Elaenia frantzii</i>			1																								
Sierraolivtyrann (Sierran Elaenia) <i>Elaenia pallatangae</i>																											

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15		07.12.15	08.12.15	
Südlicher Blasskleintyrann (Southern Beardless Tyrannulet) <i>Camptostoma obsoletum</i>					1																					
Weißschwanz-Tachurityrann (White-tailed Tyrannulet) <i>Mecocerculus poecilocercus</i>																	1									
Weißbinden-Tachurityrann (White-banded Tyrannulet) <i>Mecocerculus stictopterus</i>										R																
Weißkehl-Tachurityrann (White-throated Tyrannulet) <i>Mecocerculus leucophrys</i>		15				2				7													2			
Brauentachurityrann (Agile Tit-tyrant) <i>Anairetes agilis</i>																										
Sturzbach-Kleintyrann (Torrent Tyrannulet) <i>Serpophaga cinerea</i>																10	2									
Graubraun-Kleintyrann (Mouse-colored Tyrannulet) <i>Phaeomyias murina</i>					1																					
Zitronentyrann (Yellow Tyrannulet) <i>Capsiempis flaveola</i>																										
Bronzeolivtyrann (Bronze-olive Pygmy-tyrant) <i>Pseudotriccus pelzelni</i>																1										
Rotkopftyrann (Rufous-headed Pygmy-tyrant) <i>Pseudotriccus ruficeps</i>																		3								
Graubrust-Zwergtyrann (Tawny-crowned Pygmy-tyrant) <i>Euscarthmus meloryphus</i>																										
Küstenkordilleren-Kleintyrann (Venezuelan Tyrannulet) <i>Zimmerius improbus</i>																										
Schlankfuß-Kleintyrann (Slender-footed Tyrannulet) <i>Zimmerius gracilipes</i>																										
Goldgesicht-Kleintyrann (Choco Tyrannulet) <i>Zimmerius chrysops albigularis</i>														2	5											
Goldgesicht-Kleintyrann (Golden-faced Tyrannulet) <i>Zimmerius chrysops</i>										R		1				R	R	20								
Weißwangen-Laubtyrann (Rufous-browed Tyrannulet) <i>Phylloscartes superciliaris</i>																										
Zimtbinden-Laubtyrann (Variegated Bristle-tyrant) <i>Pogonotriccus poecilotis</i>																										
Schwarzohr-Laubtyrann (Marble-faced Bristle-tyrant) <i>Pogonotriccus ophthalmicus</i>									3													1				
Antioquiaaubtyrann (Antioquia Bristle-tyrant) <i>Pogonotriccus lanyoni</i>																					2	1				Endemisch
Braunkappen-Laubtyrann (Sepia-capped Flycatcher) <i>Leptopogon amaurocephalus</i>																										
Schieferkappen-Laubtyrann (Slaty-capped Flycatcher) <i>Leptopogon superciliaris</i>																						X				
Rostbrust-Laubtyrann (Rufous-breasted Flycatcher) <i>Leptopogon rufipectus</i>											2	1					1									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Graukappen-Pipratyrann (Streak-necked Flycatcher) <i>Mionectes striaticollis</i>												1										1			
Olivkopf-Pipratyrann (Olive-striped Flycatcher) <i>Mionectes olivaceus</i>																									
Ockerbauch-Pipratyrann (Ochre-bellied Flycatcher) <i>Mionectes oleagineus</i>					1			1												3		2			
Nördlicher Strauchtyrann (Northern Scrub-flycatcher) <i>Sublegatus arenarum</i>																						1			
Olivbraun-Tachurityrann (Slender-billed Tyrannulet) <i>Inezia tenuirostris</i>																									
Blaßspitzen-Tachurityrann (Pale-tipped Tyrannulet) <i>Inezia caudata</i>			1																						
Schmucktyrann (Ornate Flycatcher) <i>Myiotriccus ornatus</i>														1											
Rot-Schuppenkopftyrann (Scale-crested Pygmy-tyrant) <i>Lophotriccus pileatus</i>															1										
Blassaugen-Zwergtyrann (Pale-eyed Pygmy-tyrant) <i>Atalotriccus pilaris</i>								3 R																	
Perlbauch-Todityrann (Pearly-vented Tody-tyrant) <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>																									
Schwarzkehl-Todityrann (Black-throated Tody-tyrant) <i>Hemitriccus granadensis</i>							2																		
Rostkappen-Todityrann (Rufous-crowned Tody-tyrant) <i>Poecilotriccus ruficeps</i>																	R								
Graukopf-Todityrann (Slate-headed Tody-flycatcher) <i>Poecilotriccus sylvia</i>									1			1										1			
Graugelb-Todityrann (Common Tody-flycatcher) <i>Todirostrum cinereum</i>								1				2						1	1						
Schwarzkopf-Todityrann (Black-headed Tody-flycatcher) <i>Todirostrum nigriceps</i>																									
Oliv-Breitschnabeltyrann (Olivaceous Flatbill) <i>Rhynchocyclus olivaceus</i>					1																	1			
Ockerbrust-Breitschnabeltyrann (Fulvous-breasted Flatbill) <i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>																									
Olivscheitel-Breitschnabeltyrann (Yellow-olive Flycatcher) <i>Tolmomyias sulphurescens</i>																	R			1					
Gelbbauch-Breitschnabeltyrann (Yellow-breasted Flycatcher) <i>Tolmomyias flaviventris</i>								1																	
Gelbscheitel-Breitschnabeltyrann (White-throated Spadebill) <i>Platyrinchus mystaceus</i>																									
Silberkopf-Breitschnabeltyrann (White-crested Spadebill) <i>Platyrinchus platyrhynchos</i>																									
Kronentyrann (Royal Flycatcher) <i>Onychorhynchus coronatus</i>																									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Gelbzügel-Schnäppertyrann (Flavescent Flycatcher) <i>Myiophobus flavicans</i>																	2 R									
Olivrücken-Schnäppertyrann (Orange-crested Flycatcher) <i>Myiophobus phoenicomitra</i>														1												
Graukronen-Schnäppertyrann (Handsome Flycatcher) <i>Myiophobus pulcher</i>														2												
Rostschnäppertyrann (Bran-coloured Flycatcher) <i>Myiophobus fasciatus</i>																										
Zimttyrann (Cinnamon Flycatcher) <i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>						R								3	10			20				2				
Schwalbentyrann (Cliff Flycatcher) <i>Hirundinea ferruginea</i>																										
Augenstreif-Schnäppertyrann (Fuscous Flycatcher) <i>Cnemotriccus fuscatus</i>																										
Buchenschnäppertyrann (Acadian Flycatcher) <i>Empidonax virescens</i>																				1						
Weidenschnäppertyrann (Willow Flycatcher) <i>Empidonax traillii</i>																										
Olivflanken-Schnäppertyrann (Olive-sided Flycatcher) <i>Contopus cooperi</i>			2																							
Schieferschnäppertyrann (Smoke-coloured Pewee) <i>Contopus fumigatus</i>															2											
Westlicher Waldschnäppertyrann (Western Wood-pewee) <i>Contopus sordidulus</i>																										
Ostlicher Waldschnäppertyrann (Eastern Wood-pewee) <i>Contopus virens</i>																				1	1					
Südlicher Waldschnäppertyrann (Tropical Pewee) <i>Contopus cinereus</i>					2											1										
Schwarzkopf-Phoebetyrann (Black Phoebe) <i>Sayornis nigricans</i>									1			2	4	1	1	6				4		1				Einmal fütternd
Rubintyrann (Vermilion Flycatcher) <i>Pyrocephalus rubinus</i>			3						1																	
Kronenschmätzertyrann (Crowned Chat-tyrant) <i>Ochthoeca frontalis</i>																										
Gelbbauch-Schmätzertyrann (Yellow-bellied Chat-tyrant) <i>Ochthoeca diadema</i>						10																				
Schiefermantel-Schmätzertyrann (Slaty-backed Chat-tyrant) <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>										1							R	R								
Orangebrust-Schmätzertyrann (Rufous-breasted Chat-tyrant) <i>Ochthoeca rufipectoralis</i>										1			1													
Fahlbrauen-Schmätzertyrann (Brown-backed Chat-tyrant) <i>Ochthoeca fumicolor</i>			2																	1						
Elsterwassertyrann (Pied Water-tyrant) <i>Fluvicola pica</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Weißkopf-Wassertyrann (White-headed Marsh-tyrant) <i>Arundinicola leucocephala</i>																		1		2							
Streifenkehl-Buschtyrann (Streak-throated Bush-tyrant) <i>Myiotheretes striaticollis</i>												2															
Santa-Marta-Buschtyrann (Santa Marta Bush-tyrant) <i>Myiotheretes pernix</i>						2																				Endemisch	
Rußbuschtyrann (Smoky Bush-tyrant) <i>Myiotheretes fumigatus</i>																		1									
Weißbrauen-Grundtyrann (Plain-capped Ground-tyrant) <i>Muscisaxicola alpinus</i>																											
Weißkappen-Schleppentyrann (Long-tailed Tyrant) <i>Colonia colonus</i>																											
Graslandtyrann (Cattle Tyrant) <i>Machetornis rixosa</i>			1																								
Kurzschnabel-Maskentyrann (Piratic Flycatcher) <i>Legatus leucophaeus</i>																											
Rostschwinger-Maskentyrann (Rusty-margined Flycatcher) <i>Myiozetetes cayanensis</i>			2		2			2																			
Rotscheitel-Maskentyrann (Social Flycatcher) <i>Myiozetetes similis</i>			1		10			R								1											
Schwefelmaskentyrann (Great Kiskadee) <i>Pitangus sulphuratus</i>			2	5					R																		
Liktormaskentyrann (Lesser Kiskadee) <i>Philohydor lictor</i>																											
Gelbbrauen-Maskentyrann (Lemon-browed Flycatcher) <i>Conopias cinchoneti</i>																											
Andenmaskentyrann (Golden-crowned Flycatcher) <i>Myiodynastes chrysocephalus</i>						R																					
Südlicher Fleckenmaskentyrann (Streaked Flycatcher) <i>Myiodynastes maculatus</i>												1															
Starkschnabel-Maskentyrann (Boat-billed Flycatcher) <i>Megarynchus pitangua</i>								5																			
Trauerkönigstyran (Tropical Kingbird) <i>Tyrannus melancholicus</i>			1	1	5		2	5	10		30	6			10	10	6			10	2	30	10				
Schieferrücken-Königstyran (Eastern Kingbird) <i>Tyrannus tyrannus</i>																											
Grauer Königstyran (Grey Kingbird) <i>Tyrannus dominicensis</i>				10	10																						
Gabelschwanz-Königstyran (Fork-tailed Flycatcher) <i>Tyrannus savana</i>																											
Schwarzkappen-Schopftyran (Dusky-capped Flycatcher) <i>Myiarchus tuberculifer</i>																											
Venezuelaschopftyran (Venezuelan Flycatcher) <i>Myiarchus venezuelensis</i>								2																			

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Panamaschopftyrann (Panama Flycatcher) <i>Myiarchus panamensis</i>																				2							
Kolumbienschopftyrann (Apical Flycatcher) <i>Myiarchus apicalis</i>																					1					Endemisch	
Andenschopftyrann (Pale-edged Flycatcher) <i>Myiarchus cephalotes</i>															6		1	1									
Gelbbauch-Schopftyrann (Great Crested Flycatcher) <i>Myiarchus crinitus</i>																											
Braunschopftyrann (Brown-crested Flycatcher) <i>Myiarchus tyrannulus</i>				2																							
Gelbbürzel-Attilatyrann (Bright-rumped Attila) <i>Attila spadiceus</i>																											
Weißnackentityra (Masked Tityra) <i>Tityra semifasciata</i>								1												2	2						
Schwarzschnabeltityra (Black-crowned Tityra) <i>Tityra inquisitor</i>																						1					
Wellenbekarde (Barred Becard) <i>Pachyramphus versicolor</i>													R	1			1										
Graubekarde (Cinereous Becard) <i>Pachyramphus rufus</i>																											
Zimtbekarde (Cinnamon Becard) <i>Pachyramphus cinnamomeus</i>					1																						
Weißbindenbekarde (White-winged Becard) <i>Pachyramphus polychopterus</i>									2						1		1										
Graurückenbekarde (Black-and-white Becard) <i>Pachyramphus albogriseus</i>																											
PASSERIFORMES: Hirundinidae																											
Uferschwalbe (Collared Sand Martin) <i>Riparia riparia</i>										10			10														
Sumpfschwalbe (Tree Swallow) <i>Tachycineta bicolor</i>																											
Cayenneschwalbe (White-winged Swallow) <i>Tachycineta albiventer</i>																			1								
Purpurschwalbe (Purple Martin) <i>Progne subis</i>																											
Graubrustschwalbe (Grey-breasted Martin) <i>Progne chalybea</i>																				5							
Braunbrustschwalbe (Brown-chested Martin) <i>Progne tapera</i>				3				50												1	10						
Mausschwalbe (Brown-bellied Swallow) <i>Notiochelidon murina</i>		20	20																								
Schwarzsteiðschwalbe (Blue-and-white Swallow) <i>Notiochelidon cyanoleuca</i>						10			2		40	20	20	30		16	50	10		2				X			

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung							
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15	
Kolumbien																										
fett= Endemisch																										
Blassfußschwalbe (Pale-footed Swallow) <i>Notiochelidon flavipes</i>																										
Weißbandschwalbe (White-banded Swallow) <i>Atticora fasciata</i>																										
Zwergschwalbe (White-thighed Swallow) <i>Neochelidon tibialis</i>																					2					
Zimtkehlschwalbe (Southern Rough-winged Swallow) <i>Stelgidopteryx ruficollis</i>				50									1		1											
Fuchsschwalbe (Tawny-headed Swallow) <i>Alopochelidon fucata</i>																										
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>																					5					
Fahlstirnschwalbe (Cliff Swallow) <i>Petrochelidon pyrrhonota</i>																										
PASSERIFORMES: Motacillidae																										
Paramopieper (Paramo Pipit) <i>Anthus bogotensis</i>																										
PASSERIFORMES: Bombycillidae																										
Zedernseidenschwanz (Cedar Waxwing) <i>Bombycilla cedrorum</i>																										
PASSERIFORMES: Cinclidae																										
Weißkopf-Wasseramsel (White-capped Dipper) <i>Cinclus leucocephalus</i>									1	1	R															
PASSERIFORMES: Troglodytidae																										
Brauenzaunkönig (Bicoloured Wren) <i>Campylorhynchus griseus</i>			R	10	10			R																		
Weißkopf-Zaunkönig (White-headed Wren) <i>Campylorhynchus albobrunneus</i>																										
Tigerzaunkönig (Band-backed Wren) <i>Campylorhynchus zonatus</i>																				2 N	1					1x Nestbau
Einfarb-Zaunkönig (Rufous Wren) <i>Cinnycerthia unirufa</i>																	4									
Nördlicher Sepiazaunkönig (Sharpe's Wren) <i>Cinnycerthia olivascens</i>											7	R				1										schöne Beobachtung Nestfund
Seggenzaunkönig (Sedge Wren) <i>Cistothorus platensis</i>																		10								
Apolinarzaunkönig (Apolinar's Wren) <i>Cistothorus apolinari</i>			1																							Endemisch
Rußkopf-Zaunkönig (Sooty-headed Wren) <i>Thryothorus spadix</i>														6												fast endemisch

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15		08.12.15	
Bindenbauch-Zaunkönig (Black-bellied Wren) <i>Thryothorus fasciatoventris</i>																				2						
Bartstreif-Zaunkönig (Whiskered Wren) <i>Thryothorus mystacalis</i>												R				5 r						R				
Rotbrust-Zaunkönig (Rufous-breasted Wren) <i>Thryothorus rutilus</i>					1		R																			
Kastanienzaunkönig (Bay Wren) <i>Thryothorus nigricapillus</i>																			8	R						
Rotrückenzaunkönig (Rufous-and-white Wren) <i>Thryothorus rufalbus</i>					2 R		1											R								
Weißbohr-Zaunkönig (Buff-breasted Wren) <i>Thryothorus leucotis</i>				7														R		R						
Andenzaunkönig (Mountain Wren) <i>Troglodytes solstitialis</i>																	2									
Santa Marta-Zaunkönig (Santa Marta Wren) <i>Troglodytes monticola</i>					2	6	2																		Endemisch	
Einsiedlerzaunkönig (Bangs Wood-wren) <i>Henicorhina leucophrys bangsi</i>					1																				Endemisch	
Einsiedlerzaunkönig (Grey-breasted Wood-wren) <i>Henicorhina leucophrys</i>									2	4 R	5 R				2 R	20	5 r	7 R	5 R							
Negretzaunkönig (Munchique Wood-wren) <i>Henicorhina negreti</i>												2													Endemisch	
Waldzaunkönig (White-breasted Wood-wren) <i>Henicorhina leucosticta</i>																					2					
Nördlicher Hauszaunkönig (Northern House Wren) <i>Troglodytes aedon</i>		5	5	10	5				10			1			10	2	1				X		X			
Schuppenbrust-Zaunkönig (Southern Nightingale-wren) <i>Microcerculus marginatus</i>							R													2 R	R					
Kastanienbrust-Zaunkönig (Chestnut-breasted Wren) <i>Cyphorhinus thoracicus</i>														R			1									
Rohrspottdrossel ((Black-Capped) Donacobius) <i>Donacobius atricapilla</i>																		5								
PASSERIFORMES: Mimidae																										
Tropenspottdrossel (Tropical Mockingbird) <i>Mimus gilvus</i>			5	1																	2	1				
PASSERIFORMES: Turdidae																										
Andenklarino (Andean Solitaire) <i>Myadestes ralloides</i>									R			2	R	R	R											
Trauerdrossel (White-throated Thrush) <i>Turdus albicollis</i>																										
Schwarzschnabeldrossel (Black-billed Thrush) <i>Turdus ignobilis</i>					1				R							2				1	2	2				

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Fahlbrustdrossel (Pale-breasted Thrush) <i>Turdus leucomelas</i>					6		1	1												1							
Blassteißdrossel (Pale-vented Thrush) <i>Turdus obsoletus</i>																											
Gilbdrossel (Clay-coloured Thrush) <i>Turdus grayi</i>																											
Köhlerdrossel (Yellow-legged Thrush) <i>Turdus flavipes</i>																											
Taczanowskidrossel (Pale-eyed Thrush) <i>Turdus leucops</i>																											
Samtdrossel (Glossy-black Thrush) <i>Turdus serranus</i>												1					3										
Riesendrossel (Great Thrush) <i>Turdus fuscater</i>		100	6			1	1		1	2	2	20					2	20				1					
Kapuzendrossel (Black-hooded Thrush) <i>Turdus olivater</i>					1		4																				
Schwarzklarino (Black Solitaire) <i>Entomodestes coracinus</i>												1													fast endemisch		
Goldschnabel-Musendrossel (Orange-billed Nightingale-thrush) <i>Catharus aurantiirostris</i>					R											1						R					
Graurücken-Musendrossel (Slaty-backed Nightingale-thrush) <i>Catharus fuscater</i>																											
Wilsondrossel (Veery) <i>Catharus fuscescens</i>																											
Grauwangendrossel (Grey-cheeked Thrush) <i>Catharus minimus</i>						1																					
Zwergdrossel (Swainson's Thrush) <i>Catharus ustulatus</i>							1					1	2	1							1	10					
PASSERIFORMES: Polioptilidae																											
Schwarzschwanz-Degenschnäbler (Long-billed Gnatwren) <i>Ramphocaenus melanurus</i>								2	R																		
Amazonasmückenfänger (Tropical Gnatcatcher) <i>Polioptila plumbea</i>			3									2															
PASSERIFORMES: Corvidae																											
Halsbandhäher (Black-collared Jay) <i>Cyanolyca armillata</i>		5										2					R					1					
Schmuckhäher (Beautiful Jay) <i>Cyanolyca pulchra</i>													2													fast endemisch schöne Beobachtung	
Schwarzbrust-Blaurabe (Black-chested Jay) <i>Cyanocorax affinis</i>					15	R	5	10				2								1							
Inkablaurabe (Green Jay) <i>Cyanocorax yncas</i>									2							10	5										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung								
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>			10	2																							
PASSERIFORMES: Vireonidae																											
Rostbrauenvireo (Rufous-browed Peppershrike) <i>Cyclarhis gujanensis</i>				R																	R						
Schwarzschnabelvireo (Black-billed Peppershrike) <i>Cyclarhis nigrirostris</i>														R													
Gelbbrauenvireo (Yellow-browed Shrike-vireo) <i>Vireolanius eximius</i>				1																						fast endemisch	
Gelbkhehlvireo (Yellow-throated Vireo) <i>Vireo flavifrons</i>																											
Chocovireo (Choco Vireo) <i>Vireo masteri</i>														1												fast endemisch	
Braunkappenvireo (Brown-capped Vireo) <i>Vireo leucophrys</i>					1																1						
Schlichtvireo (Philadelphia Vireo) <i>Vireo philadelphicus</i>																											
Rotaugenvireo (Red-eyed Vireo) <i>Vireo olivaceus</i>					2																1						
Zitronenflankenvireo (Yellow-green Vireo) <i>Vireo flavoviridis</i>								1																			
Rostnackenvireo (Rufous-naped Greenlet) <i>Hylophilus semibrunneus</i>									1																		
Goldstirnvireo (Golden-fronted Greenlet) <i>Hylophilus aurantiifrons</i>				R				3																			
Buschvireo (Scrub Greenlet) <i>Hylophilus flavipes</i>				5				2													R	2 R					
PASSERIFORMES: Fringillidae																											
Andenzeisig (Andean Siskin) <i>Carduelis spinescens</i>		12	7				R																				
Magellanzeisig (Hooded Siskin) <i>Carduelis magellanica</i>																											
Gelbbauchzeisig (Yellow-bellied Siskin) <i>Carduelis xanthogastra</i>												3															
Mexikozeisig (Lesser Goldfinch) <i>Carduelis psaltria</i>			10					2							1												
PASSERIFORMES: Parulidae																											
Blaufügel-Waldsänger (Blue-winged Warbler) <i>Vermivora cyanoptera</i>																											
Goldflügel-Waldsänger (Golden-winged Warbler) <i>Vermivora chrysoptera</i>																											

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Brauenwaldsänger (Tennessee Warbler) <i>Vermivora peregrina</i>					2		4																			
Meisenwaldsänger (Northern Parula) <i>Parula americana</i>																										
Elfenwaldsänger (Tropical Parula) <i>Parula pitiayumi</i>												R				2										
Goldwaldsänger (Yellow Warbler) <i>Dendroica petechia</i>			2						1	1																
Gelbscheitel-Waldsänger (Chestnut-sided Warbler) <i>Dendroica pensylvanica</i>				2								1														Seltener Wintergast
Magnolienwaldsänger (Magnolia Warbler) <i>Dendroica magnolia</i>																										
Tigerwaldsänger (Cape May Warbler) <i>Dendroica tigrina</i>																										
Grünwaldsänger (Black-throated Green Warbler) <i>Dendroica virens</i>																										
Fichtenwaldsänger (Blackburnian Warbler) <i>Dendroica fusca</i>					4		3		1		1		5	5	10	10	10	10				5				
Goldkehl-Waldsänger (Yellow-throated Warbler) <i>Dendroica dominica</i>																										
Braunbrust-Waldsänger (Bay-breasted Warbler) <i>Dendroica castanea</i>																						3				
Streifenwaldsänger (Blackpoll Warbler) <i>Dendroica striata</i>				1								1				1										
Pappelwaldsänger (Cerulean Warbler) <i>Dendroica cerulea</i>																1										
Kletterwaldsänger (Black-and-white Warbler) <i>Mniotilta varia</i>					1																					
Schnäpperwaldsänger (American Redstart) <i>Setophaga ruticilla</i>					1		3									1										
Zitronenwaldsänger (Prothonotary Warbler) <i>Protonotaria citrea</i>				8																						
Haldenwaldsänger (Worm-eating Warbler) <i>Helmitheros vermivorum</i>																										
Drosselwaldsänger (Northern Waterthrush) <i>Seiurus noveboracensis</i>							R							1							3					
Stelzenwaldsänger (Louisiana Waterthrush) <i>Seiurus motacilla</i>																										
Kentuckywaldsänger (Kentucky Warbler) <i>Oporornis formosus</i>																										
Augenring-Waldsänger (Connecticut Warbler) <i>Oporornis agilis</i>																										
Graukopf-Waldsänger (Mourning Warbler) <i>Oporornis philadelphia</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Mönchswaldsänger (Wilson's Warbler) <i>Wilsonia pusilla</i>																											
Kanadawaldsänger (Canada Warbler) <i>Wilsonia canadensis</i>					1				1						1		1										
Larvenwaldsänger (Slate-throated Whitestart) <i>Myioborus miniatus</i>						1	1		2			1	1	5	6	1	2					2					
Schwarzohr-Waldsänger (Golden-fronted Whitestart) <i>Myioborus ornatus</i>		10								6	2		20	2	2			10	5							fast endemisch	
Salvinwaldsänger (Yellow-crowned Whitestart) <i>Myioborus flavivertex</i>						20																				Endemisch	
Goldbauch-Waldsänger (Golden-bellied Warbler) <i>Basileuterus chrysogaster</i>																											
Bonapartewaldsänger (Citrine Warbler) <i>Basileuterus luteoviridis</i>																											
Schwarzscheitel-Waldsänger (Black-crested Warbler) <i>Basileuterus nigrocristatus</i>		4									1							1									
Rotscheitel-Waldsänger (White-lored Warbler) <i>Basileuterus conspicillatus</i>						3	3																			Endemisch	
Goldscheitel-Waldsänger (Russet-crowned Warbler) <i>Basileuterus coronatus</i>												1					1	1									
Goldhähnchen-Waldsänger (Golden-crowned Warbler) <i>Basileuterus culicivorus</i>									5																		
Rotkappen-Waldsänger (Rufous-capped Warbler) <i>Basileuterus rufifrons</i>					4			1																			
Dreistreifen-Waldsänger (Three-striped Warbler) <i>Basileuterus tristriatus</i>									1						10		6										
Santa-Marta-Waldsänger (Santa Marta Warbler) <i>Basileuterus basilicus</i>						2																				Endemisch	
Schmätzerwaldsänger (Buff-rumped Warbler) <i>Basileuterus fulvicauda</i>																				20		5					
PASSERIFORMES: Thraupidae																											
Schleiertangare (Black-faced Tanager) <i>Schistochlamys melanopis</i>																											
Weißkappentangare (White-capped Tanager) <i>Sericossypha albocristata</i>																		R									
Ockerschopftangare (Rufous-crested Tanager) <i>Creurgops verticalis</i>																											
Schwarzkappenhemispingus (Black-capped Hemispingus) <i>Hemispingus atropileus</i>																			3								
Augenbrauenhemispingus (Superciliaried Hemispingus) <i>Hemispingus superciliaris</i>												2															
Olivrückenhemispingus (Oleaginous Hemispingus) <i>Hemispingus frontalis</i>												4						4				2					

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Schwarzwangenheimspingus (Black-eared Hemispingus) <i>Hemispingus melanotis</i>																2										
Schwarzkopfhemispingus (Black-headed Hemispingus) <i>Hemispingus verticalis</i>		1								1								1								
Graukopf-Buschtangare (Grey-hooded Bush-tanager) <i>Cnemoscopus rubrirostris</i>											1	1						2								
Graukopftangare (Grey-headed Tanager) <i>Eucometis penicillata</i>																				1						
Trauertangare (White-shouldered Tanager) <i>Tachyphonus luctuosus</i>																										
Schwarztangare (White-lined Tanager) <i>Tachyphonus rufus</i>							2																			
Scharlachbauchtangare (Crimson-backed Tanager) <i>Ramphocelus dimidiatus</i>				10	1		6	8	2											2	1	2				
Feuerbürzeltangare (Flame-rumped Tanager) <i>Ramphocelus flammigerus</i>												7		7	1	10										
Bischofstangare (Blue-grey Tanager) <i>Thraupis episcopus</i>				1	5		15		1			2		2		6	2			30	20					
Blauflecktangare (Glaucous Tanager) <i>Thraupis glaucocolpa</i>			3																							
Palmentangare (Palm Tanager) <i>Thraupis palmarum</i>				2	2			4						2	2	2	2			40	8					
Gelbschenkeltangare (Blue-capped Tanager) <i>Thraupis cyanocephala</i>					2	1	2											1								
Blauschultertangare (Black-and-gold Tanager) <i>Bangsia melanochlamys</i>														6	7											Endemisch
Goldringtangare (Gold-ringed Tanager) <i>Bangsia aureocincta</i>																5										Endemisch
Blaurücken-Bergtangare (Hooded Mountain-tanager) <i>Buthraupis montana</i>		2											20													
Schwarzbrust-Bergtangare (Black-chested Mountain-tanager) <i>Buthraupis eximia</i>											1		2													
Schwarzwangens-Bergtangare (Santa Marta Mountain-tanager) <i>Anisognathus melanogenys</i>						5	1																			Endemisch
Tränenbergtangare (Lacrimose Mountain-tanager) <i>Anisognathus lacrymosus</i>										2			10													
Mennigohr-Bergtangare (Scarlet-bellied Mountain-tanager) <i>Anisognathus igniventris</i>		50											1						1							
Blaufügel-Bergtangare (Blue-winged Mountain-tanager) <i>Anisognathus somptuosus</i>		1											3				1	10				1				
Schwarzkinn-Bergtangare (Black-chinned Mountain-tanager) <i>Anisognathus notabilis</i>																										
Papageitangare (Grass-green Tanager) <i>Chlorornis riefferii</i>																		2								

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Silberbrauen-Bergtangare (Buff-breasted Mountain-tanager) <i>Dubusia taeniata</i>		10										1					2									
Purpurmanteltangare (Purplish-mantled Tanager) <i>Iridosornis porphyrocephalus</i>													2	2												fast endemisch
Goldscheiteltangare (Golden-crowned Tanager) <i>Iridosornis rufivertex</i>													1													
Schwarzückentangare (Fawn-breasted Tanager) <i>Pipraeidea melanonota</i>																										
Rotohr-Bunttangare (Glistening-green Tanager) <i>Chlorochrysa phoenicotis</i>													4	2												fast endemisch
Schwarzhohr-Bunttangare (Multicolored Tanager) <i>Chlorochrysa nitidissima</i>																	1									Endemisch
Schlichttangare (Plain-colored Tanager) <i>Tangara inornata</i>																										
Smaragdtangare (Emerald Tanager) <i>Tangara florida</i>													1													
Goldtangare (Golden Tanager) <i>Tangara arthus</i>									2				2	1	1	2	1					2				
Silberkehtangare (Silver-throated Tanager) <i>Tangara icterocephala</i>													3													
Gelbkopftangare (Saffron-crowned Tanager) <i>Tangara xanthocephala</i>									1			2	2													
Rotstirntangare (Flame-faced Tanager) <i>Tangara parzudakii</i>																										
Fleckentangare (Speckled Tanager) <i>Tangara guttata</i>																										
Rostkehtangare (Rufous-throated Tanager) <i>Tangara rufigula</i>													1													fast endemisch
Grüntangare (Bay-headed Tanager) <i>Tangara gyrola</i>					8		8					1		1						2		2				
Rotscheiteltangare (Scrub Tanager) <i>Tangara vitriolina</i>												5	1	1	2	1										
Rotnackentangare (Golden-naped Tanager) <i>Tangara ruficervix</i>																						3				
Schwarznackentangare (Metallic-green Tanager) <i>Tangara labradorides</i>												1					2									
Azurkopftangare (Blue-necked Tanager) <i>Tangara cyanicollis</i>																2	2									
Purpurmaskentangare (Golden-hooded Tanager) <i>Tangara larvata</i>																				1		2				
Silberfleckentangare (Beryl-spangled Tanager) <i>Tangara nigroviridis</i>													5				5					2				
Vassoritangare (Blue-and-black Tanager) <i>Tangara vassorii</i>											1	2					1									

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Heinetangare (Black-capped Tanager) <i>Tangara heinei</i>					3	1	8						7		1												
Blauflügeltangare (Black-headed Tanager) <i>Tangara cyanoptera</i>																											
Schwalbentangare (Swallow Tanager) <i>Tersina viridis</i>																										9	
Maskenpitpit (Black-faced Dacnis) <i>Dacnis lineata</i>																				1	4		2				
Blaukopfpitpit (Blue Dacnis) <i>Dacnis cayana</i>																											
Purpurnaschvogel (Purple Honeycreeper) <i>Cyanerpes caeruleus</i>																											
Kappennaschvogel (Green Honeycreeper) <i>Chlorophanes spiza</i>																	1										
Halsbandtangare (Golden-collared Honeycreeper) <i>Chlorophanes pulcherrimus</i>															1												
Guiratangare (Guira Tanager) <i>Hemithraupis guira</i>																											
Gelbbürzeltangare (Yellow-backed Tanager) <i>Hemithraupis flavicollis</i>																											
Seidenflankentangare (Scarlet-and-white Tanager) <i>Erythrolhyppis salmoni</i>																											
Weißohr-Spitzschnabel (White-eared Conebill) <i>Conirostrum leucogenys</i>																											
Zweifارben-Spitzschnabel (Bicolored Conebill) <i>Conirostrum bicolor</i>																											
Blaurücken-Spitzschnabel (Blue-backed Conebill) <i>Conirostrum sitticolor</i>			3								1									2							
Kappenspitzschnabel (Capped Conebill) <i>Conirostrum albifrons</i>																		3									
Rotbrauen-Spitzschnabel (Rufous-browed Conebill) <i>Conirostrum rufum</i>			20																								
Rostbauch-Hakenschnabel (Rusty Flowerpiercer) <i>Diglossa sittoides</i>					1	1	2																				
Schieferhakenschnabel (White-sided Flowerpiercer) <i>Diglossa albilatera</i>			3			1						2	9		1			3	5								
Maronenbauch-Hakenschnabel (Chestnut-bellied Flowerpiercer) <i>Diglossa gloriosissima</i>											3																Endemisch
Stahlhakenschnabel (Glossy Flowerpiercer) <i>Diglossa lafresnayii</i>			5																1								
Schwarzbauch-Hakenschnabel (Black Flowerpiercer) <i>Diglossa humeralis</i>						1					1			2													
Schwarzkehl-Hakenschnabel (Black-throated Flowerpiercer) <i>Diglossa brunneiventris</i>											8																

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15		08.12.15	
Indigohakenschnabel (Indigo Flowerpiercer) <i>Diglossa indigotica</i>													1												fast endemisch	
Silberhakenschnabel (Bluish Flowerpiercer) <i>Diglossa caeruleascens</i>												5														
Maskenhakenschnabel (Masked Flowerpiercer) <i>Diglossa cyanea</i>		5								5		10					3									
Plüschkopftangare (Plushcap) <i>Catamblyrhynchus diadema</i>																										
Stolzmanntangare (Black-backed Bush-tanager) <i>Urothraupis stolzmanni</i>																										
Goldbürzelorganist (Golden-rumped Euphonia) <i>Euphonia cyanocephala</i>																										
Trinidadorganist (Trinidad Euphonia) <i>Euphonia trinitatis</i>			3	2																						
Samtstirnorganist (Velvet-fronted Euphonia) <i>Euphonia concinna</i>																					1					Endemisch
Dickschnabelorganist (Thick-billed Euphonia) <i>Euphonia lanirostris</i>															4		8	2	2							
Gelbbauchorganist (Orange-bellied Euphonia) <i>Euphonia xanthogaster</i>													1	1	1	1						R				
Halsbandorganist (Yellow-collared Chlorophonia) <i>Chlorophonia flavirostris</i>													3	2												
Grünorganist (Blue-naped Chlorophonia) <i>Chlorophonia cyanea</i>									25	1	30															
Schwarzbrauenorganist (Chestnut-breasted Chlorophonia) <i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>													1													
Finkenbuschtangare (Common Bush-tanager) <i>Chlorospingus ophthalmicus</i>																1						2				
Graubrust-Buschtangare (Dusky Bush-tanager) <i>Chlorospingus semifuscus</i>														1							4					
Gelbkehl-Buschtangare (Yellow-throated Bush-tanager) <i>Chlorospingus flavigularis</i>																										
Graukehl-Buschtangare (Ashy-throated Bush-tanager) <i>Chlorospingus canigularis</i>																										
Südzinnobertangare (Lowland Hepatic-tanager) <i>Piranga flava</i>																	1									
Sommertangare (Summer Tanager) <i>Piranga rubra</i>									1			1	1	2		2					3	R				
Scharlachtangare (Scarlet Tanager) <i>Piranga olivacea</i>																										
Weißbindentangare (White-winged Tanager) <i>Piranga leucoptera</i>																1										
Scharlachkopftangare (Red-hooded Tanager) <i>Piranga rubriceps</i>														1												

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.	Rio Bla.	Rio Cla.	Vi.	Flug	Bemerkung									
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15		03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Graurücken-Ameisentangare (Sooty Ant-tanager) <i>Habia gutturalis</i>																						2			Endemisch schöne Beobachtung			
Scharlachhauben-Ameisentangare (Crested Ant-tanager) <i>Habia cristata</i>													R	10		10										Endemisch		
Rußgesichttangare (Dusky-faced Tanager) <i>Mitrospingus cassinii</i>																				20								
Rosenbrusttangare (Rosy Thrush-tanager) <i>Rhodinocichla rosea</i>																												
Zuckervogel (Bananaquit) <i>Coereba flaveola</i>				4				4	1			1	2									1	1					
PASSERIFORMES: Emberizidae																												
Morgenammer (Rufous-collared Sparrow) <i>Zonotrichia capensis</i>		100	50				R	10		100	15	50	100	100	100		100	100	15	50			20					
Wachtelammer (Grassland Sparrow) <i>Ammodramus humeralis</i>																												
Tocuyoammer (Tocuyo Sparrow) <i>Arremonops tocuensis</i>				R																							fast endemisch	
Panamaammer (Black-striped Sparrow) <i>Arremonops conirostris</i>												2																
Gold Schnabel-Buschammer (Orange-billed Sparrow) <i>Arremon aurantiirostris</i>																						1	1					
Goldflügel-Buschammer (Golden-winged Sparrow) <i>Arremon schlegeli</i>					5		2	2																				
Braunkopf-Buschammer (Chestnut-capped Brush-finch) <i>Arremon brunneinucha</i>									2					2														
Schwarzkopf-Buschammer (Black-headed Brush-finch) <i>Arremon atricapillus</i>																												
Bangsbuschammer (Bangs's Brush-finch) <i>Arremon basilicus</i>							R																				Endemisch	
Schmalschnabel-Buschammer (Grey-browed Brush-finch) <i>Arremon assimilis</i>															2		5											
Olivbuschammer (Olive Finch) <i>Arremon castaneiceps</i>														2														
Tangarenbuschammer (Tanager Finch) <i>Oreothraupis arremonops</i>																												
Weißnacken-Buschammer (White-naped Brush-finch) <i>Atlapetes albinucha</i>																	1											
Grauhohr-Buschammer (Santa Marta Brush-finch) <i>Atlapetes melanocephalus</i>					1	20	5																				Endemisch	
Zimtstirn-Buschammer (Pale-naped Brush-finch) <i>Atlapetes pallidinucha</i>		20																			R							
Goldkopf-Buschammer (Yellow-headed Brush-finch) <i>Atlapetes flaviceps</i>																							6				Endemisch schöne Beobachtung	

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15		
Dreifarben-Buschammer (Tricolored Brush-finch) <i>Atlapetes tricolor</i>															8											
Graubrust-Buschammer (Slaty Brush-finch) <i>Atlapetes schistaceus</i>										1		2					1									
Bleiämmerling (Plumbeous Sierra-finch) <i>Phrygilus unicolor</i>		4																5								
Schieferämmerling (Slaty Finch) <i>Haplospiza rustica</i>																	1									
Zitronengilbammer (Stripe-tailed Yellow-finch) <i>Sicalis citrina</i>																										
Safrangilbammer (Saffron Finch) <i>Sicalis flaveola</i>			1													20		1	1	5						
Kurzschnabel-Gilbammer (Grassland Yellow-finch) <i>Sicalis luteola</i>																										
Keilschwanzammer (Wedge-tailed Grass-finch) <i>Emberizoides herbicola</i>																										
Graukronfink (Pileated Finch) <i>Coryphospingus pileatus</i>			R	5																						
Jacariniammer (Blue-black Grassquit) <i>Volatinia jacarina</i>			1	1																		10				
Schieferpfäffchen (Slate-colored Seedeater) <i>Sporophila schistacea</i>												1				1										
Einfarbpfäffchen (Grey Seedeater) <i>Sporophila intermedia</i>																	1									
Weißbartpfäffchen (Lesson's Seedeater) <i>Sporophila bouvronides</i>			2	1																						
Trauerpfäffchen (Black-and-white Seedeater) <i>Sporophila luctuosa</i>									1																	
Gelbbauchpfäffchen (Yellow-bellied Seedeater) <i>Sporophila nigricollis</i>				3		2		2			3					4	2									
Zwergpfäffchen (Ruddy-breasted Seedeater) <i>Sporophila minuta</i>																										
Dickschnabel-Reisknacker (Thick-billed Seed-finch) <i>Oryzoborus funereus</i>																										
Braunbauch-Reisknacker (Chestnut-bellied Seed-finch) <i>Oryzoborus angolensis</i>																										
Mohrenreisknacker (Large-billed Seed-finch) <i>Oryzoborus crassirostris</i>																										
Spiegelcatamenie (Band-tailed Seedeater) <i>Catamenia analis</i>																										
Schlichtcatamenie (Plain-colored Seedeater) <i>Catamenia inornata</i>																										
Schlankschnabelcatamenie (Paramo Seedeater) <i>Catamenia homochroa</i>																										

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung			
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15				
Goldbrauen-Gimpelfink (Yellow-faced Grassquit) <i>Tiaris olivaceus</i>																												
Braungimpelfink (Dull-colored Grassquit) <i>Tiaris obscurus</i>																												
Jamaikagimpelfink (Black-faced Grassquit) <i>Tiaris bicolor</i>																												
PASSERIFORMES: Cardinalidae																												
Dickzissel (Dickcissel) <i>Spiza americana</i>																												
Gelbbauch-Kernknacker (Golden-bellied Grosbeak) <i>Pheucticus chrysogaster</i>																												
Goldbauch-Kernknacker (Black-backed Grosbeak) <i>Pheucticus aureoventris</i>																												
Rosenbrust-Kernknacker (Rose-breasted Grosbeak) <i>Pheucticus ludovicianus</i>																												
Purpurkardinal (Vermilion Cardinal) <i>Cardinalis phoeniceus</i>																												
Rotschnabelsaltator (Slate-colored Grosbeak) <i>Saltator grossus</i>																												
Buntkehlsaltator (Buff-throated Saltator) <i>Saltator maximus</i>																												
Schwarzschwingsaltator (Black-winged Saltator) <i>Saltator atripennis</i>																												
Grausaltator (Greyish Saltator) <i>Saltator coerulescens</i>																												
Zimtflankensaltator (Orinocan Saltator) <i>Saltator orenocensis</i>																												
Maskensaltator (Masked Saltator) <i>Saltator cinctus</i>																												
Strichelsaltator (Streaked Saltator) <i>Saltator striatipectus</i>																												
Stahlbischof (Blue-black Grosbeak) <i>Cyanocopsa cyanoides</i>																												
Indigofink (Indigo Bunting) <i>Passerina cyanea</i>																												
PASSERIFORMES: Icteridae																												
Gelbschnabelkassike (Yellow-billed Cacique) <i>Amblycercus holosericeus</i>																												
Mittellandenkassike (Southern Mountain Cacique) <i>Cacicus chrysonotus</i>													10		N													
Süd-Scharlachbürzelkassike (Scarlet-rumped Cacique) <i>Cacicus microrhynchus</i>																												

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin		Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15	08.12.15			
Gelbbürzelkassike (Yellow-rumped Cacique) <i>Cacicus cela</i>																					1						
Rotkopf-Stirnvogel (Chestnut-headed Oropendola) <i>Psarocolius wagleri</i>																				1	20						
Breithauben-Stirnvogel (Russet-backed Oropendola) <i>Psarocolius angustifrons</i>														3													
Krähenstirnvogel (Crested Oropendola) <i>Psarocolius decumanus</i>				1	3		2	10																			
Schwarzflügeltrupial (Yellow-backed Oriole) <i>Icterus chrysater</i>							1						1														
Baltimoretrupial (Baltimore Oriole) <i>Icterus galbula</i>				2	1			5																			
Orangebrusttrupial (Yellow Oriole) <i>Icterus nigrogularis</i>			1	1	1													1			1						
Gartentrupial (Orchard Oriole) <i>Icterus spurius</i>																											
Orankekopfttrupial (Orange-crowned Oriole) <i>Icterus auricapillus</i>					1			1																			
Trauergrackel (Carib Grackle) <i>Quiscalus lugubris</i>			50	20					2																		
Dohlegrackel (Great-tailed Grackle) <i>Quiscalus mexicanus</i>			5																								
Riesenkuhstärling (Giant Cowbird) <i>Molothrus oryzivorus</i>																					5						
Seidenkuhstärling (Shiny Cowbird) <i>Molothrus bonariensis</i>																4					2	10					
Rotbauchstärling (Red-bellied Grackle) <i>Hypopyrrhus pyrohypogaster</i>				1																						Endemisch schöne Beobachtung	
Gelbkopfstärling (Yellow-hooded Blackbird) <i>Chrysomus icterocephalus</i>			2																50		50						
Rotbruststärling (Red-breasted Blackbird) <i>Sturnella militaris</i>																					3						
Lerchenstärling (Eastern Meadowlark) <i>Sturnella magna</i>																		1									
Säugetiere																											
Weißwedelhirsch (White-tailed Deer) <i>Odocoileus virginianus</i>		2																									
Hyrax (Tayra) <i>Eira barbara</i>																				1							
Krabbenfuchs (Crab eating Fox) <i>Cerdocyon thous</i>																				1							
Wildmeerschweinchen (Guinea Pig) <i>Cavia apere</i>			1																								

	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.	Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung		
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15		07.12.15	08.12.15
Kolumbien																									
fett= Endemisch																									
Großgrison (Grison) <i>Galictis vittata</i>																1									
Aguti (Black Agouti) <i>Dasyprocta fuliginosa</i>							2																		
Rote Brüllaffe (Red Howler Monkey) <i>Alouatta seniculus</i>							6												R						
Weißfußtamarin (Silvery-brown Bare-faced Tamarin) <i>Saguinus leucopus</i>																				2					
Westliche Zwerghörnchen (Western Dwarf Squirrel) <i>Microsciurus mimulus</i>																			1	1					
Rotschwanzhörnchen (Red tailed Squirrel) <i>Sciurus granatensis</i>				1	1	2	1																		
Reptilien																									
Aligator (Aligator) <i>Alligator</i>			1 T																						
Grüner Leguan (.) <i>Iguana iguana</i>																			2	2					
Falsche Korallenschlange (.) <i>Micrurus spec.</i>											1 T														
Saumfingerechse (Anolis) <i>Dactyloidae</i>						1							1	2											
Eidechsen (.) <i>Lacertidae</i>							X																		
Baumgecko (.) <i>Naultinus</i>																			1						
Amphibien																									
(South American Rain Frogs) <i>Pristimantis elegans</i>		R																							
<i>Centrolene teirone</i>						1																			
<i>Pristimantis spec.</i>						1																			
<i>Pristimantis spec.</i>						1																			
(Tungara-Frosch) <i>Engystomus pustulotus</i>																		X	X						
Kröten <i>Bufoidea spec.</i>																				2					
Sonstiges																									
Vogelspinne (.) <i>Theraphosidae</i>						5																			

Kolumbien fett= Endemisch	Fl.	Bo.	Fl.	El Dorado				Fl.	Dusky			Jardin	Tanga.		Otun Q.		Rio Bla.		Rio Cla.		Vi.	Flug		Bemerkung	
	15.11.15	16.11.15	17.11.15	18.11.15	19.11.15	20.11.15	21.11.15	22.11.15	23.11.15	24.11.15	25.11.15	26.11.15	27.11.15	28.11.15	29.11.15	30.11.15	01.12.15	02.12.15	03.12.15	04.12.15	05.12.15	06.12.15	07.12.15		08.12.15
Große Wolfsspinne (.) <i>Lycosidae</i>											1														
Skorpion (.) <i>Scorpiones</i>						1																			
Walzenspinne (.) <i>Solifugae</i>						1																			
Bandfüßer (.) <i>Polydesmida</i>				1																					
Feldheuschrecke (.) <i>Acrididae</i>				2																					
Nacktschnecke (.)																1									