


# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



## Vogelzug in Georgien

vom 05.09.12 bis 11.09.2012

von J. Schneider



**Wiesenweihe (*Circus pygargus*)**

Foto: Jürgen Schneider

# Unsere Gruppe



von links nach rechts: Norbert Voegler, Cäcilia Voegler, Alego (Busfahrer), Charlotte Minisini, Prof. Dr. Jürg Blum, Natia Kverghelidze (Dolmetscherin und Reiseleiterin), Zura Javakhishvili (örtli. Reiseleiter), Dr. Burkhard Klanke, Irmtraud Hipp, Dieter Haase und Jürgen Schneider (Reiseleiter)

Foto: Jürgen Schneider



# Vogelzug in Georgien

vom 05.09.12 bis 11.09.2012

Bericht und Fotos von Jürgen Schneider

**05.09.2012** Dieter und ich fahren gemeinsam zum Flughafen und treffen wie vereinbart auf den Rest der Gruppe.

Unser Flug startet pünktlich um 07:25 Uhr und mit einem kurzen Zwischenstopp von 100 Minuten in Istanbul landen wir wie geplant um 16:05 Uhr in Batumi.

Wir werden von Natja, unserer Dolmetscherin, empfangen und dann ins Hotel gebracht. Nach einer Stunde treffen wir uns zu einem kurzen Stadtbummel und lassen den Abend nach dem Essen langsam ausklingen.

**06.09.2012** Um 06:00 Uhr treffen wir uns zum Frühstück und um 07:00 Uhr holen uns Natja, Zura, unser einheimischer Ornithologe und Alego, unser Fahrer am Hotel ab.

Als wir auf dem 190 Meter hohen Sachalwascho, ein sehr schöner Aussichtspunkt mit Meerblick, ankommen, haben wir die ersten 300 Blauracken schon verpasst, so die Aussage eines einheimischen Ornithologen.

Es ist sehr früh und die Greifvögel lassen noch auf sich warten, aber Rauch-, Ufer- und vereinzelt Mehlschwalben ziehen durch. Bienenfresser sind immer am Himmel und beeindruckenderweise wird sich das auch nicht in der gesamten Zeit, in der wir in Georgien sind, ändern. Es waren bestimmt mehrere tausend Vögel am Ende der Reise.

Aber es dauert nicht lange, dann kommen schon die ersten Kurzfangsperber und vereinzelt Sperber, große gemischte Trupps mit Wespenbussarden und Schwarzmilane. Zwischen unserem Platz und dem Meer sehen wir immer wieder Rohr- und viele **Steppenweihen**, bei denen wir die Halskrause sehr gut erkennen können.



Unser Fahrer hat in Zwischenzeit eingekauft und zum Mittagessen gibt es Fladenbrot, Fleisch, Wurst, Käse, Tomaten und Gurken.

Am Nachmittag ziehen noch einige Zwergadler, ein Schlangennadler, ein Weiß- und zwei Schwarzstörche durch. Ein Schrei- oder Schelladler ist auch dabei, aber er ist weit weg und nicht genau zu bestimmen.

Nachmittags ist ein TV-Team des einheimischen Fernsehens hier, und neben unseren einheimischen Begleitern werde auch ich interviewt. Beim Einkaufen am Abend werde ich von einer jungen Verkäuferin angesprochen, die mich im Fernsehen gesehen hat und ausgefragt, was wir denn genau machen. Sie hat bisher gar nicht bemerkt, dass jeden Herbst so viele Vögel über Batumi fliegen.

Vor dem Abendessen laufen wir noch die



Strandpromenade entlang und entdecken Kormorane, Mittelmeer- und Zwergmöwen sowie 3 jagende Flußseeschwalben.  
Als es dunkel wird, bestaunen wir die beeindruckenden Wasser- und Lichtspiele der Promenade und gehen dann zu Bett.



**07.09.2012** So wie gestern früh starten wir auch heute wieder und fahren zum 560 Meter hohen Schuamta, der ca. 2 km vom Meer entfernt liegt. Nach 40-minütiger Fahrt und einer 25 Minuten langen Wanderung haben wir den „Gipfel“ erreicht und werden mit einer tollen Aussicht belohnt.

Über dem nächsten Berg, ca. 1 km von unserem Punkt entfernt, ziehen Unmengen von Bienenfressern. Den ganzen Tag zieht ein nicht endend wollender Strom an Vögeln Richtung Süden, und wir schätzen, dass es bestimmt über 10.000 **Bienen-**

**fresser** über den Tag verteilt waren.

Ein paar Archäologen sind auch hier, sie wollen einen Teil der neu geschaffenen Plattform absperren, denn beim Ebnen des Platzes hat man Bronzetassen aus der Zeit von 3.000 v. Chr. gefunden.

Wir entdecken über 20 Flügel von Wespenbussarden, die Plattform wird also auch von den Jägern genutzt, die in Georgien anscheinend auf alles, was sich in der Luft bewegt bzw. Federn hat, schießen dürfen. Warum sie die Flügel der Wespenbussarde raus reißen und hier liegen lassen, das können wir uns nicht erklären.

Gegen 10:30 Uhr geht es los und der Himmel füllt sich schnell mit Greifen und Kleinvögeln. Leider fliegen alle heute etwas hoch, und die Sonne brennt erbarmungslos, daher beschließen wir, um 15:00 Uhr zurück zur Rancherstation zu laufen, wo unser Auto steht.

Wir werden eingeladen zu Kaffee, Tee, Keksen und Pfirsichen.

Gut, dass wir noch etwas hier geblieben sind, denn es beginnt ein toller **Vogelzug** nicht hoch über unseren Köpfen (u.a. 2 Adlerbussarde, 4 Schreiadler, Wespen-, Falken- und Mäusebussarde, Schwarzmilan und Kurzfangsperber). Man kann auch die artenspezifischen Kennzeichen gut erkennen und vor allem auch sehr gut erklären und zeigen.

Zum Abendessen gehen wir in ein Restaurant nördlich der Stadt. Als dann einige anfangen, Karaoke zu singen, verziehen wir uns. Die Checkliste füllen wir in einer kleinen Bar neben unserem Hotel aus. Ich zeige noch ein paar wichtige Bestimmungsmerkmale anhand der an den beiden Tagen gemachten Fotos. So wird auch noch ein Rotfußfalke bestimmt, dessen Bestimmung am Nachmittag nicht klar war.



**08.09.2012** Unser Ziel sind heute die Supsa Fischteiche im Kolkheti Nationalpark. Als Erstes begegnen wir 3 Jägern, die eine Bekassine erlegt haben und uns diese stolz zeigen. Der größte Teil der Teiche ist ausgetrocknet, aber wir entdecken doch noch Bekassinen, Schwarzstirnwürger, Steinschmätzer und eine Kurzzeihenlerche. Zwei Steppenweihen jagen über den Wiesen, ein **Schreiadler** zieht seine Kreise über uns und in den Büschen singen Dorn- und Gartengrasmücken.

Der Vogelzug fängt langsam an, und wir beobachten noch Schwarzmilane, Kurzfangsperber, Wespen- und Falkenbussarde.

Um 12:00 Uhr ist das Boot für eine Fahrt auf dem Palia See bestellt, auf dem wir u.a. Kormorane, Zwergmöwen, 15 Eisvögel, Seiden- und Silberreiher sowie „badende“ Bienenfresser entdecken.

Wir landen an und machen wieder Picknick-Mittagessen mit Fladenbrot, Wurst, Käse, Tomaten, Gurken und Bohnenaufstrich, den kannte ich bisher nicht, war aber gut.

Nach einer ruhigen erholsamen Rückfahrt fahren wir ins Maltacwa-Delta. Viele Limikolen (Stelzenläufer, Säbelschnäbler, Kiebitz-, Sand- und Flußregenpfeifer, Zwerg- und Alpenstrandläufer usw.) Möwen und Seeschwalben. Wir finden 6 skelettierte Delphine und in Netzen verfangene Vögel. Dann fährt unser Fahrer den Bus im Sand fest, den wir aber nach 30 Minuten wieder frei schieben können.

Abendessen in einem Restaurant mit einmaligen Blick auf die Skyline, danach noch Checkliste (Irmtraud, Burkhard, Zura und ich) im Hotel und es geht zu Bett.

**09.09.2012** Wir fahren ins Chorokhi-Delta, es hat geregnet, aber als wir ankommen, reißt der Himmel auf und das Wetter wird wieder schön.

Als wir ins Delta laufen, sind mindestens schon 40 Jäger da, die wie wir auf die Zugvögel warten. Wir sehen ein paar Vögel, aber sobald sich einer am Himmel zeigt, knallt es aus allen Ecken und kaum ein Vogel hat eine Chance durchzukommen. Das Ballern der Schrotgewehre hört nicht auf, und als noch neben uns die Bleikugeln ins Gebüsch prasseln, brechen wir ab und gehen zurück.

Ein paar neue Arten (Kuckuck, Gartenrotschwanz, Waldlaubsänger und Blaukehlchen) haben wir entdeckt, die vorwiegend regungslos im Gebüsch gesessen haben.

Gegen 10:00 Uhr fahren wir zurück und bringen Charlotte ins Krankenhaus. Sie ist auf



den großen Steinen am Strand gestürzt. Diagnose „Handgelenkbruch“.

Wir fahren zum Sachalwascho, essen zu Mittag und beobachten.

Nach einer kurzen Zugpause um die Mittagszeit geht es um 14:45 Uhr wieder los. Viele **Wespenbussarde** und Schwarzmilane wie jeden Tag, aber heute ziehen noch ca. 60 Weißstörche, und als neue Art entdecken wir noch einen Rötelfalke.

Nach dem Abendessen lassen wir mit dem Ausfüllen der Checkliste den Abend ausklingen.







**10.09.2012** Nach dem Frühstück besuchen wir den 16.000 ha großen Mtirala Nationalpark. Geprägt durch über 4.000 mm Niederschlag, mit vielen immergrünen Pflanzen und magerem Lehmboden, ähnelt er eher einem tropischen Regenwald als europäischen Bergwäldern. Wir wandern den Tsablari Fluss entlang über **abenteuerliche Brücken** und besichtigen eine alte wassergetriebene Getreidemühle.

An einem Wasserfall endet der Weg, wir machen noch ein paar Bilder und gehen langsam wieder zurück.

Es fängt an, leicht zu nieseln und die ornithologische Ausbeute hat sich bisher in Grenzen gehalten, daher erfreuen wir uns an den vielen Pflanzen, die wir dann auch noch im Botanischen Garten näher erklärt bekommen.

Heute gibt es leckere Forellen zum Abendessen, schön knusprig gebacken, ein Genuss.

**10.09.2012** Da wir erst um 17:00 Uhr zurück fliegen, besuchen wir noch einmal das Maltacwa-Delta. Die häufigste Möwe ist heute die Zwergmöwe, gefolgt von der Mittelmeermöwe, aber es sind auch viele Zwergseeschwalben neben Weißflügel-, Trauer-, Fluß- und Brandseeschwalben im Gebiet. Bienenfresser ziehen auch heute hier im Delta den ganzen Morgen. An Limikolen ist fast alles vertreten, vor allem sehen wir viele Uferschnepfen, Alpenstrandläufer, Sichler und Steinwälzer, aber auch Sand-, Kiebitz- und Flußregenpfeifer, Rotschenkel, Wald-, Bruch- und Terekwasserläufer sowie Zwerg- und Temminckstrandläufer.

Als wir dabei sind, die Limikolen zu beobachten und noch versuchen, ein paar unbestimmte genauer unter die „Lupe“ zu nehmen, hören wir zwei Schrotschüsse und von den Vögeln, die wir beobachten, fallen zwei tot um. Ein Boot mit drei Jägern hat sich auf dem seichten Wasser genähert und sie haben einen Zwergstrandläufer und einen Sanderling erschossen.

Da steht meine Entscheidung endgültig fest, dass ich das Land, solange sich dieser extreme Jagddruck auf die Vögel nicht ändert, nicht mehr besuchen werde.

### **Nachtrag im Januar 2018**

Der Jagddruck soll sich mittlerweile etwas gebessert haben und Bekannte von mir, die Georgien im Herbst 2017 besucht haben, konnten bei ihrer einwöchigen Tour keine Jäger in den besuchten Gebieten feststellen.

Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt.

*Jürgen Schneider*



	Fl.			Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12		
<b>Georgien</b>									
<b>SCHWÄNE: Cygninae</b>									
Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>				6	5				
<b>GÄNSE: Anserini</b>									
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>									
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>									
<b>ENTEN: Anatini</b>									
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>									1
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>									
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>									
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>									
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>									
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>					4				
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>									
Knärente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>				4	T				
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>									
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>									
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>				3	1				
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>									
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>									2
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>									
Samtente (White-winged Scoter) <i>Melanitta fusca</i>									
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>									
<b>SÄGER: Mergus</b>									
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>									
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>									
<b>STREIFSCHWANZENTEN: Oxyurinae</b>									
Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck) <i>Oxyura leucocephala</i>									
<b>GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae</b>									
Kaukasuskönigshuhn (Caucasian Snowcock) <i>Tetraogallus caucasicus</i>									
Kaspikönigshuhn (Caspian Snowcock) <i>Tetraogallus caspius</i>									

	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>Georgien</b>							
Chukarsteinhuhn (Chukar) <i>Alectoris chukar</i>							
Halsbandfrankolin (Black Francolin) <i>Francolinus francolinus</i>							
Rebhuhn (Gray Partridge) <i>Perdix perdix</i>							
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>							
Wachtelkönig (Corn Crake) <i>Crex crex</i>				V			
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>							
Kaukasusbirkhuhn (Caucasian Grouse) <i>Tetrao mlokosiewiczi</i>							
<b>SEETAUCHER: Gaviidae</b>							
Prachtaucher (Arctic Loon) <i>Gavia arctica</i>							
<b>LAPPENTAUCHER: Podicipedidae</b>							
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>					1		
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>							
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>				>100	5		10
Ohrentaucher (Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>							
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>							
<b>RÖHRENNASEN: Procellariidae</b>							
Mittelmeer-Sturmtaucher (Levantine Shearwater) <i>Puffinus yelkouan</i>							
<b>PELIKANE: Pelecanidae</b>							
Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>							
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican) <i>Pelecanus crispus</i>							
<b>KORMORANE: Phalacrocoracidae</b>							
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>		~20		30	>10	>20	>30
Krähenscharbe (European Shag) <i>Phalacrocorax aristotelis</i>							
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant) <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>							
<b>REIHER : Ardeidae</b>							
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>							
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>							
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>				>40	4		>15
Purpurereiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>							
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>				2			2
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>		1		>25	1		>25
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>							
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>							



Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>STÖRCHE: Ciconiidae</b>							
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>		2					
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>		1			60		
<b>IBISSE: Threskiornithidae</b>							
Braunsichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>				1			15
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>							
<b>GREIFVÖGEL: Accipitridae</b>							
Bartgeier (Lammergeier) <i>Gypaetus barbatus</i>							
Schmutzgeier (Egyptian Vulture) <i>Neophron percnopterus</i>							
Gänsegeier (Eurasian Griffon) <i>Gyps fulvus</i>							
Mönchsgeier (Cinereous Vulture) <i>Aegypius monachus</i>							
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>		2		2	1		1
Seeadler (White-tailed Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>				2			
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle) <i>Aquila pomarina</i>			1?	4	10	5	
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>			1?			1?	
Steppenadler (Steppe Eagle) <i>Aquila nipalensis</i>							
Kaiseradler (Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>							
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>							
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>		>80	>40	15	>50		>30
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>		1	3		2		1
Rotmilan (Red Kite) <i>Milvus milvus</i>							
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>		>300	>1000	>300	>500	X	>400
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		~25	1?	10	6	1	3
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>							
Steppenweihe (Pallid Harrier) <i>Circus macrourus</i>		>30	5	3	6		5
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>		?			1		2
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>			1				
Falkenbussard (Steppe Buzzard) <i>Buteo buteo vulpinus</i>		~25	>500	35	>100	X	>100
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>			1?		1		
Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>		>3000	>4000	>200	>800	10	>400
Kurzfangsperber (Levant Sparrowhawk) <i>Accipiter brevipes</i>		>400	>200	5	10		~20
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>		>10	~10	1	15	1	>10
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>							

Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>FALKEN: Falconidae</b>							
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>					1		
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>							
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>			1				
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>							1
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>		>30			5		
Lannerfalke (Lanner Falcon) <i>Falco biarmicus</i>							
Würgfalke (Saker Falcon) <i>Falco cherrug</i>							
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>							
<b>RALLEN: Rallidae</b>							
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>				1			
Kleines- Sumpfhuhn (Little Crane) <i>Porzana parva</i>							
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crane) <i>Porzana pusilla</i>							
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crane) <i>Porzana porzana</i>							
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>				1	1		
Blässhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>							
<b>KRANICHE: Gruidae</b>							
Jungfernkranich (Demoiselle Crane) <i>Anthropoides virgo</i>							
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>							
<b>TRAPPEN: Otidae</b>							
Großtrappe (Great Bustard) <i>Otis tarda</i>							
Zwergtrappe (Little Bustard) <i>Tetrax tetrax</i>							
<b>SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini</b>							
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>				1			
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>				1			
<b>AUSTERNFISCHER: Haematopodini</b>							
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>				1			1
<b>TRIELE: Burhinidae</b>							
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>							
<b>BRACHSCHWALBEN: Glareolinae</b>							
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>							
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>							

Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>REGENPFEIFER: Charadriinae</b>							
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>							
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>				2	1		3
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>				>25			>50
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>				2			2
Seeregenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>							
Wermutregenpfeifer (Caspian Plover) <i>Charadrius asiaticus</i>							
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel) <i>Charadrius morinellus</i>							
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>							
Steppenkiebitz (Sociable Lapwing) <i>Vanellus gregarius</i>							
<b>WASSERLÄUFER Tringinae</b>							
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>							
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>							2
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>							
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>							
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>					7		1
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>							3
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>							1
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>				1	1		2
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>				6			10
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>				5			8
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>				8			5
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>							2
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>							
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>				>50			>100
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>							
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>				1			
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>							
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>							>200
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>							
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>				1			
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>							
<b>SCHNEPFEN: Scolopacinae</b>							
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>							



	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>Georgien</b>							
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Limnocyptes minimus</i>							
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>							
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>				2	5		
<b>MÖWEN: Larini</b>							
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>							
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>							
Steppenmöwe (Caspian Gull) <i>Larus cachinnans</i>				1			
Armenienmöwe (Armenian Gull) <i>Larus armenicus</i>							
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>		>30	>100	>45	>500	>50	>50
Fischnöwe (Great Black-headed Gull) <i>Larus ichthyaetus</i>							
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>		X		2			
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>		?		8	1		1
Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull) <i>Larus melanocephalus</i>							
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>		>20		>180			>80
<b>SEESCHWALBEN: Sternini</b>							
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>							
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>							
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>				1			>10
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>		5		~20	4		>10
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>				>250	3		>50
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>				>20			
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>				1			20
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>							2
<b>TAUBEN: Columbidae</b>							
Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>							
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>		XX	XX	XX	XX	XX	XX
Hohлтаube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>							
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>							
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>					2		>20
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>				1			
Palmtaube (Laughing Dove) <i>Streptopelia senegalensis</i>							
<b>KUCKUCKE: Cuculidae</b>							
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>					1		

Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>EULEN: Strigidae</b>							
Zwergohreule (European Scops-Owl) <i>Otus scops</i>							
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>							
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>							
Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>							
Rauhfußkauz (Boreal Owl) <i>Aegolius funereus</i>							
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>							
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>							
<b>NACHTSCHWALBEN: Caprimulgidae</b>							
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>							
<b>SEGLER: Apodidae</b>							
Alpensegler (Alpine Swift) <i>Tachymarptis melba</i>							
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>		1					
<b>WIEDEHOPFE: Upupidae</b>							
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>					T	2	2
<b>RACKEN: Coraciidae</b>							
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>				2			1
<b>SPINTE: Meropidae</b>							
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>							
Bieneffresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>		>1.000	>10.000	>200	>400	>50	>500
<b>EISVÖGEL: Alcedinidae</b>							
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>		2		>15	1	1?	2
<b>SPECHTE: Picidae</b>							
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>							
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos minor</i>		1					
Mittelspecht (Middle Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos medius</i>							
Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker) <i>Dendrocopos leucotos</i>							
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>				V			
Blutspecht (Syrian Woodpecker) <i>Dendrocopos syriacus</i>							
Schwarzspecht (Black Woodpecker) <i>Dryocopus martius</i>							
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>							

Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>LERCHEN: Alaudidae</b>							
Kalanderlerche (Calandra Lark) <i>Melanocorypha calandra</i>							
Bergkalanderlerche (Bimaculated Lark) <i>Melanocorypha bimaculata</i>							
Weißflügellerche (White-winged Lark) <i>Melanocorypha leucoptera</i>							
Mohrenlerche (Black Lark) <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>							
Kurzzeheulerche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>				1			
Stummellerche (Lesser Short-toed Lark) <i>Calandrella rufescens</i>							
Haubenlerche (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>							
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>							
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>							
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>							
<b>SCHWALBEN: Hirundinidae</b>							
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>		>800	>100	>50	>300	XX	>150
Felsenschwalbe (Eurasian Crag-Martin) <i>Hirundo rupestris</i>							
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>		>800	>300	>100	>150	XX	>100
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>		>100		1		XX	
<b>STELZEN: Motacillinae</b>							
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>							
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>							
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>		~6					
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>							
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>							
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>		10	5	>100	6	>15	~10
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>							
Wiesenschafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>				>50	>20		>300
Thunbergschafstelze (Grey-headed Wagtail) <i>Motacilla thunbergi</i>							
Wolgaschafstelze (Yellow-headed Wagtail) <i>Motacilla lutea</i>							
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg</i>							
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>						2	1
<b>WASSERAMSELN: Cinclidae</b>							
Wasseramsel (White-throated Dipper) <i>Cinclus cinclus</i>							
<b>BRAUNELLEN: Prunellinae</b>							
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>							
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>							



Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>KLEINDROSSELN: Saxicolini</b>							
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub-Robin) <i>Cercotrichas galactotes</i>							
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>						2	
Sprosser (Thrush Nightingale) <i>Luscinia luscinia</i>							
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>							
Weißsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica cyanecula</i>							
Rotsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica svecica</i>					1		
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>							1
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>					1		
Riesenrotschwanz (White-winged Redstart) <i>Phoenicurus erythrogaster</i>							
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>		2			~10		2
Pallaschwarzkehlchen (Siberian Stonechat) <i>Saxicola torquatus armenicus</i>							
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>			1?	10			5
Felsensteinschmätzer (Finsch's Wheatear) <i>Oenanthe finschii</i>							
Nonnensteinschmätzer (Pied Wheatear) <i>Oenanthe pleschanka</i>							
Balkansteinschmätzer (Mittelmeer.) (Black-eared Wheatear) <i>Oenanthe melanoleuca</i>							
Kaukasussteinschmätzer (Rostbürzel.) (Red-tailed Wheatear) <i>Oenanthe chrysopygia</i>							
Isabellsteinschmätzer (Isabelline Wheatear) <i>Oenanthe isabellina</i>							
<b>DROSSELN: Turdinae</b>							
Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>							
Blaumerle (Blue Rock-Thrush) <i>Monticola solitarius</i>							
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>							
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>					1		
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>							
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>							
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>						1?	
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>							
<b>GRASMÜCKEN: Sylviini</b>							
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>		?	?				
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>				2			
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>				2			
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>						<10	
Wüstengrasmücke (Asian Desert Warbler) <i>Sylvia nana</i>							
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>							

	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
<b>Georgien</b>	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
Nachtigallengrasmücke (Eastern Orphee Warbler) <i>Sylvia crassirostris</i>							
Tamariskengrasmücke (Menetries's Warbler) <i>Sylvia mystacea</i>							
<b>ROHRSÄNGER: Acrocephalini</b>							
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>							
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>							
Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler) <i>Acrocephalus agricola</i>							
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>							
Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler) <i>Acrocephalus dumetorum</i>							
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>							
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>							
<b>SCHWIRLE: Locustellini</b>							
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler) <i>Locustella fluviatilis</i>							
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>							
<b>SEIDENSÄNGER: Cettiini</b>							
Seidensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>							
<b>SPÖTTER: Hippolaiini</b>							
Blaß- Balkanspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>							
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>							
<b>LAUBSÄNGER: Phylloscopini</b>							
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>							
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>							
Bergzilpzalp (Mountain Chiffchaff) <i>Phylloscopus sindianus</i>							
Kaukasuszilpzalp (Caucasian Chiffchaff) <i>Phylloscopus lorenzii</i>							
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>					1		
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>							
Wacholderlaubsänger (Bright-green Warbler) <i>Phylloscopus nitidus</i>							
<b>GOLDHÄHNCHEN: Regulidae</b>							
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>							
<b>ZAUNKÖNIGE: Troglodytinae</b>							
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>			T + 1			1	
<b>SCHNÄPPER: Muscicapini</b>							
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>		1	2			1	2
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>							
Halbringschnäpper (Semicollared Flycatcher) <i>Ficedula semitorquata</i>							

	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtiral	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>Georgien</b>							
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>							
<b>TIMALIEN: Timaliini</b>							
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>							
<b>SCHWANZMEISEN: Aegithalidae</b>							
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>							
<b>BUETELMEISEN: Remizinae</b>							
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>							
<b>MEISEN: Paridae</b>							
Trauermeise (Balkanmeise) (Sombre Tit) <i>Parus lugubris</i>							
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>							
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		2	1?	1		6	X
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>		1					
<b>KLEIBER: Sittidae</b>							
Türkenkleiber (Krueper's Nuthatch) <i>Sitta krueperi</i>							
Felsenkleiber (Rock Nuthatch) <i>Sitta neumayer</i>							
Klippenkleiber (Persian Nuthatch) <i>Sitta tephronota</i>							
<b>MAUERLÄUFER: Tichodromidae</b>							
Mauerläufer (Wallcreeper) <i>Tichodroma muraria</i>							
<b>BAUMLÄUFER: Certhiidae</b>							
Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper) <i>Certhia familiaris</i>							
Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper) <i>Certhia brachydactyla</i>							
<b>WÜRGER: Laniidae</b>							
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>		4		~10	3	1	
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>							
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>	1			2			
Rotkopfwürger (Woodchat Shrike) <i>Lanius senator</i>							
<b>KRÄHEN: Corvini</b>							
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>						2	
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>							
Alpenkrähe (Red-billed Chough) <i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>							
Alpendohle (Yellow-billed Chough) <i>Pyrrhonorax graculus</i>							
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>							
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>							
Rabenkrähe (Carrion Crow) <i>Corvus corone</i>							



	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>Georgien</b>							
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus cornix</i>		>50	>30	>80	>100	>50	>30
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>		1	1	1		2	
<b>STARE: Sturnini</b>							
Rosenstar (Rosy Starling) <i>Pastor roseus</i>							
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>		3					
<b>PIROLE: Oriolini</b>							
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>			Feder				
<b>SPERLINGE: Passeridae</b>							
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>		>50	>100	>50	>20	>30	>20
Weidensperling (Spanish Sparrow) <i>Passer hispaniolensis</i>							
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>							
Steinsperling (Rock Petronia) <i>Petronia petronia</i>							
Schneefink (White-winged Snowfinch) <i>Montifringilla nivalis</i>							
<b>EDELFINKEN: Fringillini</b>							
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>		>20	>10	~10	~10	>50	
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>							
<b>FINKEN: Carduelini</b>							
Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill) <i>Loxia curvirostra</i>							
Grünfink (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>		1		5	5		
Birkenzeisig (Common Redpoll) <i>Carduelis flammea</i>							
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>							
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>				~15			
Berghänfling (Twite) <i>Carduelis flavirostris</i>							
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>							
Rotstirngirlitz (Fire-fronted Serin) <i>Serinus pusillus</i>							
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>							
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>							
Rotflügelgimpel (Crimson-winged Finch) <i>Rhodopechys sanguinea</i>							
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>							
Berggimpel (Great Rosefinch) <i>Carpodacus rubicilla</i>							
<b>AMMERN: Emberizidae</b>							
Goldammer (Yellowhammer) <i>Emberiza citrinella</i>							
Zippammer (Rock Bunting) <i>Emberiza cia</i>							
Ortolan (Ortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>							



Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
Baumschläfer (Forest Dormice) <i>Dryomys nitedula</i>							
Siebenschläfer (Fat Dormouse ) <i>Gils gils</i>							
Zwergmaus (Harvest Mouse) <i>Micromys minutus</i>						1	
Gelbhalsmaus (Yellow-necked Mouse) <i>Apodemus flavicollis</i>							
Waldmaus (Wood Mouse) <i>Apodemus sylvaticus</i>							
Brandmaus (Striped Field Mouse) <i>Apodemus agrarius</i>							
Hausratte (Black Rat ) <i>Rattus rattus</i>							
Wanderratte (Norway (Brown) Rat ) <i>Rattus norvegicus</i>							
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>							
Feldhamster (Black-bellied Hamster ) <i>Cricetus cricetus</i>							
Zwerghamster (Armenian Hamster) <i>Cricetus migratorius</i>							
Schermaus (Water Vole) <i>Arvicola terrestris</i>							
Feldmaus (Common Vole ) <i>Microtus arvalis</i>							
Nördlicher Mull-Lemming (Northern mole vole) <i>Ellobius talpinus</i>							
Waldbirkenmaus (Northern Birch Mouse) <i>Sicista betulina</i>							
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>							
Goldschakal (Golden Jackal) <i>Canis aureus</i>							
Rotfuchs (Red Fox ) <i>Vulpes vulpes</i>							
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>							
Braunbär (Brown Bear) <i>Ursus arctos</i>							
Waschbär (Raccoon) <i>Procyon lotor</i>							
Dachs (Eurasian Badger ) <i>Meles meles</i>							
Mauswiesel (Least Weasel ) <i>Mustela nivalis</i>							
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>							
Fischotter (European Otter ) <i>Lutra lutra</i>							
Baummarder (Pine Marten) <i>Martes martes</i>							
Steinmarder (Beech Marten ) <i>Martes foina</i>							
Wildkatze (European wildcat) <i>Felis silvestris</i>							
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>							
Rothirsch (Red Deer) <i>Cervus elaphus</i>							
Reh (European Roe Deer ) <i>Capreolus capreolus</i>							
Gemse (Chamois) <i>Rupicapra rupicapra</i>							
Große Tümmler (Bottlenose Dolphin) <i>Tursiops truncatus</i>					3		

Georgien	Fl.	Vogelzug		Kolkheti	Chorokhi	Mtirala	Fl.
	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12
<b>Amphibien und Reptilien</b>							
Teichmolch (Smooth Newt) <i>Triturus vulgaris</i>							
Rotbauchunke (Fire-bellied Toad) <i>Bombina bombina</i>							
Erdkröte (Kaukasuskröte) (Common Toad) <i>Bufo (bufo) verrucosissimus</i>						2T	
Wechselkröte (Green Toad) <i>Bufo viridis</i>							
Europäischer Laubfrosch (European Tree Frog) <i>Hyla arborea</i>							
Kleinasiatischer Frosch (Caucasus Frog) <i>Rana macrocnemis</i>							
Seefrosch (Marsh Frog) <i>Rana ridibunda</i>				>50	>20		
Europäische Sumpfschildkröte (European Pond Terrapin) <i>Emys orbicularis</i>							
Blindschleiche (Blindworm) <i>Anguis fragilis</i>							
Transkaukasischer Wüstenrenner (Transcaucasian racerun) <i>Eremias pleskei</i>							
Zauneidechse (Sand Lizard) <i>Lacerta agilis</i>							
Felseneidechse (.) <i>Lacerta saxicola</i>							
Kaukasus-Gebirgseidechse (.) <i>Lacerta caucasica</i>							
Grusinische Felseneidechse (.) <i>Lacerta rudis</i>							
Kaukasische Wieseneidechse (.) <i>Lacerta praticola</i>							
Pfeil- o. Springnatter (Large Whip Snake) <i>Coluber jugularis</i>							
Schlanknatter (Dahl's Whipsnake) <i>Coluber najadum</i>							
Glatt- o. Schlingnatter (Smooth Snake) <i>Coronella austriaca</i>							
Äskulapnatter (Aesculapian Snake) <i>Elaphe longissima</i>							
Ringelnatter (Grass Snake) <i>Natrix natrix</i>							
Würfelnatter (Dice Snake) <i>Natrix tessellata</i>				1			
Wiesenotter (Orsini's Viper) <i>Vipera ursinii</i>							
Kaukasusotter (Caucasus viper) <i>Vipera kaznakovi</i>							
Skink						1	