


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Kambodscha

vom 12.02. – 26.02.2010

von Dr. Gisela Merkel-Wallner & Dr. Til Macke



Unsere Gruppe



von link nach rechts: Ella Balmer, Marcel Hofstetter, Dr. Til Macke (Reiseleiter),
Sigrid Pinkernelle, Dr. Lothar Biesert, Gundhard Godow-Voith v. Voithenberg,
Peter Badke, Sophoan (örtli. Reiseleiterin), Hanns Jürgen Roland


Foto: Jürgen Schneider



Ursula (Uschi) Roland & Dr. Gisela Merkel-Wallner



Jürgen Schneider



Reisetagebuch

12. Februar 2010 bis 26. Februar 2010

verfasst von Dr. Gisela Merkel-Wallner & Dr. Til Macke

Teilnehmer

Ella Balmer & Marcel Hofstetter, Allschwil (Schweiz)
Hanns Jürgen und Ursula (Uschi) Roland, Reichelsheim
Sigrid Pinkernelle, Straelen-Herongen
Peter Badke, Berlin
Gundhard Godow-Voith v. Voithenberg, Detmold
Dr. Lothar Biesert, Offenbach
Dr. Gisela Merkel-Wallner, Bad Kötzing
Jürgen Schneider, Bensheim (Inhaber Albatros-Tours)

Reiseleiter

Dr. Til Macke, Königswinter

Freitag, 12. Februar

Alle Teilnehmer finden sich um 18 Uhr 30 am vereinbarten Treffpunkt im **Frankfurter Flughafen** ein. Nachdem in Deutschland in diesen Tagen starker Frost mit Schneefall herrschte, fielen am Vortag zahlreiche Flüge aus. Unsere Fluglinie Thai Airways konnte jedoch pünktlich starten und wir erlebten einen ruhigen Flug.



Samstag, 13. Februar

Landung in Bangkok um 12 Uhr 30 bei 35° C Außentemperatur – diese Tagestemperaturen zwischen 35° und 40° begleiteten uns während unseres gesamten Aufenthalts in Kambodscha. Nachts hatte es um die 25° C. Um 15 Uhr Weiterflug nach Siem Reap, wo wir von unserem Reiseleiter für die ersten zwei Tage, Herrn Chenla, begrüßt werden. Fahrt zum **Khemara Angkor Hotel**, wo wir in sehr komfortablen Zimmern die ersten 5 Nächte untergebracht sind.





Sonntag, 14. Februar

Um 6 Uhr starten wir mit dem Bus nach **Angkor Wat**, um die berühmten Tempelanlagen zu besichtigen. Am Eingang wird zunächst jeder für einen 3-Tage-Ausweis fotografiert, den wir bei jedem Tempelbesuch vorweisen müssen. In der weitläufigen Anlage können wir die ersten Vögel wie Linienbartvogel, Hinduracke und Flaggendrongo beobachten. Unser Interesse gilt dabei mehr den Vögeln als den sachkundigen Ausführungen unseres Führers, der uns die Frieze mit den detailreichen Szenen erklärt. Um 9 Uhr Rückfahrt zum Hotel und Frühstück.

Um 10 Uhr 15 fahren wir zum Banteay Srei-Tempel, der im Innenbereich zahlreiche kleine Türmchen und kunstvolle Reliefs über den Eingängen aufweist. In der Umgebung des Tempels finden sich mehrere kleinere Tümpel mit einer reichhaltigen Libellenfauna.

Auf der Rückfahrt besuchen wir noch einen Tempel, in dem angeblich Tote verbrannt worden sind. Eine lange, steile Treppe führt zu einem Aussichtspunkt auf den zentralen Türmen der Anlage.

Spät kommen wir ins Hotel zurück, wo wir ein mehrgängiges Mittagmenü bekommen. Anschließend fahren wir nach **Ta Phrom**, eine Tempelanlage, die eindrucksvoll von Bäumen überwuchert ist. Dort können wir zahlreiche Bartsittiche beobachten. Wir verlassen die Anlage erst bei Dämmerung, fahren ins Hotel zurück, wobei wir in Siem Reap einen längeren Stau erleben, weil das Chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Am Hotelpool genießen wir unser Abendmenü.



Montag, 15. Februar

Gisela fühlt sich nicht wohl und bleibt am Vormittag im Hotel. Die übrigen Reisetilnehmer fahren um 7 Uhr zur Tempelanlagen von Angkor Thom: den Bayon-Tempel mit den Terrassen der Elefanten und des Leprakönigs. In diesem Gebiet gibt es viele Vögel zu beobachten. Nach dem Mittagessen im Hotel geht es am Nachmittag zu einem kurzen, aber eindrucksvollen Ballonaufstieg. Wir bekommen einen schönen Überblick über die Tempelanlage von Angkor Wat, das nördliche Ende des Tonle Sap Sees, über Wälder und Reisfelder.

Angesichts der Menschenmassen, die vom Phnom Bakhaeng Tempel auf einem Hügel den Sonnenuntergang beobachten wollen, verzichten wir auf den Aufstieg. Stattdessen besuchen wir den alten Markt in Siem Reap, auf dem man den gesamten Bedarf für das tägliche Leben bekommen kann. Vor dem Markt spielen einige Jugendliche Cambodian Tennis, bei dem ein Spezialfederball mit Füßen gespielt wird. Abendessen im Hotel.

Dienstag, 16. Februar


Ab heute begleitet uns die charmante **Saophon**, die gelernte Tempelführerin ist und sich aus persönlichem Interesse hervorragende Kenntnisse der heimischen Vogelwelt angeeignet hat. Ihre guten Englischkenntnisse machen die Begleitung durch den deutschsprachigen Herrn Thy in den nächsten Tagen überflüssig. Saophon arbeitet für den SVC, das Sam Veasna Center, das fachkundliche Führungen in die Naturschutzgebiete durchführt.

Um 5 Uhr 30 starten wir zum Tonle Sap See. Nach einer halben Stunde erreichen wir den See und steigen in ein Boot, das uns in einer einstündigen Fahrt zu dem schwimmenden Dorf Prek Toal bringt. Unterwegs bekommen wir an Bord ein Frühstück. Es werden 6 kleine Boote mit je einem Paddler angehängt und nach einer weiteren halbstündigen Fahrt erreichen wir das Schutzgebiet. Wir steigen in die kleinen Boote um und erleben eine ca. 5 km lange Paddelfahrt durch gewundene Kanäle bis zur Aussichtsplattform. Der Paddler des letzten Bootes mit Til und Gisela kann den anderen nicht folgen, so dass der Kontakt zu den anderen Booten abreißt. Während der Fahrt sind zahlreiche Vögel zu beobachten wie verschiedene Kormorane, Silberklaffschnabel, Pelikane u.a. Vögel wie verschiedene Dommeln, die die Paddelwege kreuzen, werden oft nur von einem Boot gesehen, da sie sehr schnell wieder im Gebüsch verschwinden.



Von der Aussichtsplattform hat man einen großartigen Ausblick auf die Bäume des Schutzgebiets, die von Tausenden von Buntstörchen, Braunwangenscharben, Kormoranen, Schlangenhalsvögeln, verschiedenen Reiher und Silberklaffschnäbeln besiedelt sind. Für große Freude sorgte die Beobachtung eines brütenden Milchstorchs.

Mittagspicknick an der Plattform. Nachmittags Rückfahrt mit Hindernissen: ein kleines



Boot bleibt im ersten Zaun, das große Boot im 2. Zaun hängen und kann nur mit tatkräftiger Mithilfe von Jürgen wieder flott gemacht werden. Rückkehr ins Hotel und Abendessen.

Mittwoch, 17. Februar

Abfahrt um 5 Uhr zum Ang Trapaeng Thmor Reservat, ab heute bis zum 21.2. in 4 Toyota-Landcruiser-Jeeps. Während der Fahrt fallen entlang der Straße Leuchtstoffröhren mit violetten Licht auf, die zum Fang nachtaktiver Grillen genutzt werden. Die Grillen fliegen die Lampen an und fallen dann in einen wassergefüllten Bottich. Am 25.2. sehen wir an einem Busbahnhof das Ergebnis: Gegrillte Grillen, die als essbare Spezialität zum Verkauf angeboten werden. Reiseleiter Til musste die natürlich probieren, hat sie aber nicht weiterempfohlen! Auch die Wasserkäfer fand er nicht lecker.

Im Reservat angekommen können wir in der offenen Landschaft mit Reisfeldern und eingestreuten Gehölzen mind. 26 Leierhirsche beobachten (11 Weibchen und Jungtiere, 5 Männchen). Nach mehreren Zwischenstopps, der erste mit Frühstück, erreichen wir die Rangerstation, wo wir ein Mittagessen bekommen. Nach einer Pause bis 14 Uhr 30 fahren wir weiter bis zum Damm bei Kampong Puoy, der den Fluss Stoeng Kampong Krasang von den Reisfeldern trennt. Wir können sehr schön fliegende Saruskraniche beobachten, auch Glanzenten, Klagekuckuck, Bekassine und **Spießbekassine**, mehrere



Limikolenarten, Brauenrohrsänger, Scharlachmistelfresser und Gelbbauchsperring zeigen sich uns heute. Von Ferne können wir auch eine Kolonie mit Lyles Flughunden entdecken. Auf dem Rückweg wird noch ein Stopp bei einem Feuchtbiotopkomplex eingelegt, wo wir Brauen- und China-Rohrsänger entdecken. Spätes Abendessen um 20 Uhr 30.

Donnerstag, 18. Februar

Ausschlafen, nach Frühstück Abfahrt um 9 Uhr. Es dauert aber ca. 1 Stunde bis wir die Stadt verlassen, da ein Wagen in die Werkstatt muss und noch einige Einkäufe getätigt werden. Dann geht es entlang riesiger Bananen- und Gummibaumplantagen zu unserem nächsten Ziel, dem Tmatboey-Reservat, das wir gegen 15 Uhr erreichen. Unterwegs wird das Rotkehlfalkchen gesucht, aber an diesem Tag noch nicht gefunden. Wir beziehen unsere Doppelzimmer im Ecotourism Camp, die einfach, ohne Klimanlage, nur mit Ventilator, ausgestattet sind. Um 16 Uhr geht es über Waldwegen zu den Schlafbäumen der **Weißschulteribisse**, von denen wir 11 Tiere in der Abenddämmerung beim Einflug beobachten können. Das wohlschmeckende Abendessen im Camp besteht wie vielfach auf unserer Reise aus Reis mit verschiedenen gedünsteten Gemüsen, denen etwas Fleisch oder Fisch beigelegt wurde.

Wir befinden uns hier im sog. „deciduous forest“, einem lockeren Trockenwald, in dem die Bäume in der Trockenzeit weitgehend ihre Blätter abwerfen.



Freitag, 19. Februar

4 Uhr 30 Abfahrt, halbstündige Fahrt durch den Trockenwald, dann lange Wanderung in der Morgendämmerung – wir sind auf der Spur der seltenen **Riesenibisse**. Zwei von ihnen wurden gesichtet, als sie in der Morgendämmerung auf einem kahlen Baum landen. Bei anfangs angenehmen Temperaturen um 25°C wandern wir weiter durch den Wald und können dabei u.a. einen kleinen Adjutanten und verschiedene Kleiber beobachten.

Der Wald wird immer wieder von kleinen Reisfeldern unterbrochen. Hier wird von der örtlichen Bevölkerung in naturschonender Weise sog. Ibisreis angebaut. Die Bewässerung erfolgt während der Regenzeit nur durch Niederschläge, wodurch nur einmal im Jahr geerntet werden kann.

Nach ca. 5 km Wanderung und bei ca. 38°C fahren wir zurück zum Camp. Nach dem Mittagessen Pause bis 15 Uhr. Nachmittags geht es wieder auf die Suche nach Spechten in den Wald. Wir können u.a. einen fliegenden Weißbauchspecht und mehrere Puderspechte beobachten. Auf der Rückfahrt hat ein Wagen eine Reifenpanne und es geht zu Fuß zurück ins nahe Camp. Nach dem Abendessen beschäftigt uns noch das Flugbild eines Greifvogels, das Jürgen gemacht hat, bei dem wir aber zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen.



Samstag, 20. Februar

Um 5 Uhr 30 verlassen wir das Camp in den nahen Trockenwald und machen an einer Hütte Rast. Dort genießen wir den Sonnenaufgang bei einem Frühstückspicknick. Wir können fliegende Weißschulteribisse, Rotschnabelkittas und einen Fischuhu beobachten. Nach einem längeren Rundgang durch den Wald, Mittagessen im Camp und Pause bis 15 Uhr 30 Abfahrt in einen anderen Waldbereich zur leider erfolglosen



Suche nach dem Langschwanz-Zwergfalken. Stattdessen bekommen wir **Schama**, Hornvogel und einen Wollhalsstorch zu Gesicht. Vor dem Abendessen machen wir einen kurzen Rundgang hinter das Camp und entdecken dabei zwei **Schleiereulen**.

Sonntag, 21. Februar


Um 6 Uhr brechen wir zur Suche nach Eulen auf. Wir beobachten zwei Malaienkäuze und ein Pagodenkauz,

jedoch leider nur fliegend. Ein rotbraun gefärbtes Hörnchen mit buschigem Schwanz und großen weißen Flecken am Hintern wird als das sehr farbvariable Finlayson-Schönhörnchen bestimmt.

Nach der Rückkehr ins Camp und einem Frühstück brechen wir zum nächsten Ziel Kampong Thom am Ostufer des Tonle Sap Sees auf. Unterwegs wird in einem kleinen Straßenrestaurant zu Mittag gegessen. Hier bekommen wir den wohlschmeckenden Ibisreis, zusammen mit den gewohnten Gemüsen gereicht. Unterwegs besuchen wir bei Stoung ein Schutzgebiet, in dem wir die seltene Barttrappe suchen und auch finden. Daneben können wir auch Spornpieper, Horsfield- und Orient-Lerchen, Brachschwalben, Mandschuren-Rohrsänger und Strichelkopf-Schilfsteiger entdecken. Übernachtung im Hotel.

Montag, 22. Februar

Ab heute haben wir wieder einen gemeinsamen Bus, bei dem aber leider die Klimanlage defekt ist. Das Gepäck kommt mit einem eigenen Kleinbus nach. Wir bekommen nun für den Rest der Reise Herrn Thy als zusätzliche Begleitung. Um 9 Uhr ist Abfahrt Richtung Kratie, das wir gegen 13 Uhr 30 erreichen. Nach dem Mittagessen im Oudom Sabath Hotel Abfahrt nach Kampi zur Bootstour auf dem Mekong. Dort können wir die seltenen **Mekong-Flussdelphine** beobachten, auf den kleinen Inseln auch die erst vor wenigen



Jahren von der Bachstelze abgetrennte Mekong-Stelze, zahlreiche **Sandbrachschwalben** und mehrere Fleckschnabelenten. Rückkehr ins Hotel.



Dienstag, 23. Februar

Um 6 Uhr 30 verlassen wir Kratie und fahren in die nahegelegenen Reisfelder, wo wir Reisernte und Reisdreschen beobachten können. Auf einem Feldweg versucht unser Busfahrer, einen Ochsenkarren zu überholen. Weil der Platz zu eng ist, schleudert der Karren in das angrenzende Reisfeld – zum Glück ohne sichtbare Schäden an dem Führer, den Ochsen und dem Wagen. Die riskante Fahrweise unseres Busses und auch



anderer Verkehrsteilnehmer erntet bei unserer Reisegruppe vielfach Kritik und es ist verwunderlich, dass nicht öfter solche Unfälle passieren.

Auf den Feldern können wir u.a. **Rotkehlfalkchen**, Cistensänger, Orientspornpieper und eine Rakettenschwanzelster beobachten.

Plötzlich bereitet uns Saophon noch einen großen Schrecken, als sie einen Kreislaufzusammenbruch erleidet und einige Zeit bewusstlos ist. Hinterher stellt sich heraus, dass ein sehr schmerzhafter Stich am Fuß wohl der Auslöser war. Die Frühexkursion wurde abgebrochen und ins Hotel gefahren wo eine Stunde Schlaf ihr zu unserer Erleichterung wieder auf die Beine hilft.

Um 10 Uhr verlassen wir Kratie, versorgen uns mit einem Vorrat an Bier und Cola und fahren auf einer gut ausgebauten Straße nach Mondulkiri. In der

Rangerstation beziehen wir das Gästehaus mit Gemeinschaftsunterkunft. Dort verteilen wir uns auf 2 Doppelzimmer, mehrere Zelte, die überdachte Terrasse sowie Schlaf- und Versammlungsraum.

Nach dem Mittagsspicknick auf der Terrasse fahren wir die Straße weiter. An einem fruchttragenden Feigenbaum machen wir Station und können zahlreiche verschiedene Vogelarten beobachten. U.a. zeigen sich **Doppelhornvogel**, verschiedene Bartvögel, die entzückenden Frühlingspapageichen, Papageischnabeltauben und unerwartet ein Rundschwanzspecht. Das Abendessen auf der überdachten Terrasse ist einfach, aber gut.



Mittwoch, 24. Februar

6 Uhr Abfahrt auf die gleiche Strecke wie am Vortag. Links und rechts der Straße werden Waldwege besucht. Hier können wir Schwarzschenkel-Kleideraffen, Langschwanzmakaken und einen nördlichen Schweinsaffen beobachten. Wir sehen Graugesicht- Meisentalien, Braunkehl-Breittrachen und zu unserer besonderen Freude einen Braunen Pfaufasan. Die Anlockung der heißbegehrten Grünscheitelpitta brachte nur einen kurzen Vorbeiflug. Dafür erschreckten uns drei Gaurs.

Nach dem Mittagessen im Camp geht's in getrennten Gruppen ins Gelände: ein Teil sucht Vögel, Uschi, Hanns-Jürgen und Gisela gehen rund um einem Teich auf Fotojagd nach Libellen und Schmetterlingen.



Um 16 Uhr 15 Abfahrt zur Abendexkursion entlang der Straße. Es werden Grünscheitelpitta und Wellenliet beobachtet.

Beim Abendessen wird Saophon von Til verabschiedet. Sie wird uns am nächsten Tag verlassen. Er dankt ihr für ihr freundliches, angenehmes Wesen, ihre hervorragende Vogelkenntnisse und ihre gute Organisation unserer Reise mit Verpflegung etc.

In den Häusern des Camps finden sich auch andere interessante Tiere, wie z.B. Haus-



und **Tokay-Geckos** und Gottesanbeterinnen. Die Geckos verstecken sich tagsüber in den Holzspalten, aus denen sie gelegentlich hervorkriechen. Nachts kommen sie zur Insektenjagd heraus und wecken uns dabei gelegentlich durch laute Rufe auf.

Donnerstag, 25. Februar

Um 5 Uhr 30 brechen wir zu einer letzten Beobachtung entlang der Straße auf. Jürgen will die Grünscheitelpitta fotografieren, die übrigen Gruppenmitglieder den Ährenträgerpfau sehen. Beides gelingt leider nicht – der Pfau wird nur von ferne gehört, die Pitta zeigt sich nur im Dämmerlicht. Dafür beobachten wir Spateldrongo, Türkisirene und Bankivahuhn.

Wir kehren ins Camp zurück, frühstücken und brechen dann um 10 Uhr Richtung Phnom Penh auf. Unterwegs bekommen wir noch ein Mittagessen in der bereits bekannten Zusammensetzung: Reis mit Gemüse und etwas Fleisch, als Abschluss frisches Obst wie Ananas, Mango und Wassermelone. An einem Busbahnhof trennen wir uns endgültig von Saophon. Dort gibt es auch einen kleinen Markt, auf dem wir



gegrillte Taranteln,
verschiedener Größe entdecken.



Grillen



und

Frösche

In Phnom Penh werden wir in einem Luxushotel untergebracht, das allerdings seine besten Tage bereits hinter sich hat. Das Abendessen gibt es nach westlichem Vorbild vom Büffet. Peter dankt Til für seine umsichtige und kenntnisreiche Reiseleitung. Seine Bemühungen, die Vögel allen Teilnehmern vorzuführen und anhand des Bestimmungsbuches die Erkennungsmerkmale zu erläutern, werden hoch geschätzt. Leider machen die Vögel nicht immer mit und verschwinden, bevor sie von allen gesehen werden.

Freitag, 26. Februar

Nach dem Frühstück um 6 Uhr ist die Abfahrt um 6 Uhr 30 geplant und wir stehen alle pünktlich bereit. Herr Thy hat aber die Busse erst um 7 Uhr 30 bestellt. Um 7 Uhr kommen sie dann endlich und wir können zum Flughafen fahren. Der Rückflug über Bangkok verläuft reibungslos, wir landen am Freitag Abend mit einer leichten Verspätung wohlbehalten in Frankfurt. Immerhin waren wir dann schon über 20 Stunden unterwegs!

Fotos: Jürgen Schneider

Kommentierte Artenliste Kambodscha von Dr. Til Macke

Naturschutz in Kambodscha

Seit 2002 gibt es die WCS, die Wildlife Conservation Society, die eng mit der Regierung und regionalen Partnern zusammenarbeitet. Wichtige Partner vor Ort sind die Forstverwaltungen sowie das Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Fischerei. WCS betreut die nachfolgend aufgeführten Schutzgebiete und beschäftigt Ranger und Forscher. Die von WCS betreuten Reservate dürfen nur mit autorisierten Führern betreten werden wie insbesondere durch das SVC, das Sam Veasna Center for Wildlife Conservation, das 2003 in Erinnerung an den Naturschutzpionier Sam Veasna gegründet wurde. Das SVC stellte uns Ms. Sophean, eine junge Dame, die die Gebiete und Vögel perfekt kannte, zur Verfügung. Das SVC organisiert auch Ornithologische Reisen in Kambodscha.

Beobachtungsgebiete

Siem Reap / Angkor Wat (14. + 15.02. 2010)

Im Bereich des großen **Angkor Wat – Tempels** lassen sich frühmorgens links und rechts des Zentralzuges auf Bäumen Bartvögel, Pirole, Dreifarbenweih, Drongos, Blaumerlen und Segler beobachten. Auf dem See gibt es Zwergtaucher.

Besonders ergiebig ist der **Ta Phrom-Tempel**, bekannt durch die hohen Bäume, deren Wurzeln lianenartig die alten Gemäuer durchdringen. Hier gibt es Bartsittiche in sehr großer Zahl, Dollarvogel, Beo, erste Spechte und viele Kleinvögel.

Tonle Sap / Prek Toal Wasservogelschutzgebiet (16. 02. 2010)

Auf dem riesigen See gibt es zahlreiche Weißbartseeschwalben und Braunkopfmöwen im Winterquartier. Im schwimmenden Dorf wird auf Kanus umgestiegen, die durch die zahllosen Kanäle im eigentlichen Schutzgebiet staken.

Die Fülle der hier brütenden Reiher, Störche, Schlangenhalsvögel und Kormorane ist überwältigend. Auch Graukopfseeadler sind hier zu sehen sowie Brahminenweihen und viele Kleinvögel. Die Fahrt endet an einer wackeligen Beobachtungsplattform, von der aus man in die Kolonien sehen kann. Als Raritäten sind hier Milchstorch, Kleiner und Großer Adjutant und Graupelikane meist zu sehen.

Ang Trapaeng Thmor Reservat (17. 02. 2010)

das ist ein riesiger, künstlich geschaffener See mit umliegenden Reisfeldern, Feuchtgebieten und Bäumen. Hier ist die Hauptattraktion der Saruskranich der seltenen Unterart *sharpii* sowie der Leierhirsch. Es gibt aber auch viele Reiher, Störche, Enten, Greife wie u.a. Elsterweihe sowie Kleinvögel. Hier gibt es auch Gelbbauchsperring, Brauen- und Chinarohrsänger. Ein überwältigend reichhaltiges Gebiet.

Tmatboey- Ibisreservat (18. – 20. 02. 2010)

dieses im Norden Kambodschas an der Grenze zu Laos gelegene Gebiet ist nur mit Allradfahrzeugen zu erreichen. Hier sind die Hauptattraktion die Riesen- und Weißschulteribisse, die mit Hilfe einheimischer Führer gefunden werden. Die Dorfgemeinde erhält pro Besucher 30 \$ als Prämie dafür, dass sie keine Ibis mehr jagen. Bei einem einzigen Verstoß entfällt die Prämie. So werden die Ibis behütet und stabilisieren sich in ihrem Bestand.

Es gibt eine Fülle von Greifvögeln, u.a. Langschwanz-Zwergfalke, Spechten (16 Arten), Eulen, Tauben, u.a. die Kupfertaube, Drongos, Nektarvögeln uvm.

Stoung / Kampong Thom (21. 02. 2010)

bei Stoung gibt es großflächige Überschwemmungsflächen am Nordrand des Tonle Sap Sees, die durch Reisanbau genutzt werden, wenn sie überflutet sind.

Die Reisanbauern-Kolchase ermöglicht gegen Eintrittsgebühr den Zugang. In der Trockenzeit gibt es nur noch kleine Wasserstellen. Hier ist die Bartrappe die Hauptattraktion neben Lerchen, Sporn- und anderen Piepern, Orientbrachschwalben, Strichelkopf-Schilfsteiger und als Besonderheit überwinternden Manschuren-Rohrsängern. Elsterweihe und Schelladler sind ebenfalls möglich sowie als Besonderheit Tigerfinken und kleine Hühnervögel.

Kratie am Mekong (22 .02. 2010)

hier sind die Hauptattraktionen die Mekongstelze und die Irrawadi-Delfine. Man fährt zum kleinen Ort Kampi, von wo aus Boote auf den Mekong starten, um die Delfine zu zeigen. Mekongstelzen sowie Sandbrachschwalben sitzen auf den vielen buschbestandenen Sandinseln im Fluss. Fischadler ist ebenfalls regelmäßig zu sehen. Verschiedene Nektarvogelarten.

Mondulkiri / Keo Seima (23. – 25. 02. 2010)

ein ganz nahe der Grenze zu Vietnam gelegenes Waldschutzgebiet enthält nahe des Dorfes Seima ein einfaches Camp, das von der angrenzenden Biologischen Station betrieben wird. In dem riesigen Waldkomplex gibt es u.a. noch Tiger und Elefanten und sehr viele attraktive Vogelarten wie Ährenträgerpfau, Brauner Pfau, Bankivahuhn, viele Spechte und Bartvögel, Hornvögel, Spinte und Kuckucke, Eulen und Greife sowie als highlights die Grünscheitelpitta und die Graugesichts- Meisentimalie. Besonders ergiebig sind fruchtende Feigenbäume an der Hauptstraße. Endemisch ist hier der Schwarzschenkel-Kleideraffe.

Liste der beobachteten Vogelarten

PHASIANIDAE

001-Perlfrankolin

Francolinus pintadeanus

Chinese Francolin

In Tmatboey täglich gehört, aber nur Jürgen Schneider hat 4 Ex. gesehen.

002-Grünfuß-Buschwachtel

Arborophila chloropus

Green-legged Hill Partridge

1 Ex in Keo Seima / Mondulkiri gehört.

003-Bankivahuhn

Gallus gallus

Red Junglefowl

In Tmatboey nur gehört, in Keo Seima aber täglich, teils sehr gut an der Straße gesehen, bis zu 6 Ex.

004-Ährenträgerpfau

Pavo muticus

Green Peafowl

In Keo Seima mehrfach und teils ganz nah gehört, aber nicht gesehen. Der traditionelle Platz an der Straße wurde durch Straßenbauarbeiten zerstört.

005-Brauner Pfau

Polyplectron germaini

Germain's Peacock-Pheasant

Am 24.02. 1 Ex. mehrfach ganz frei in Keo Seima gesehen. Fotobeleg von JS.

DENDROCYGNIDAE

006-Javapfeifgans

Dendrocygna javanica

Lesser Whistling Duck

In Ang Trapaeng Thmor (ATT) viele hundert gesehen.

ANATIDAE

007-Glanzente Sarkidiornis melanotos Comb Duck
In ATT ca. 20 Ex. gesehen – die Art ist sehr selten in Indochina!

008-Koromandelzergente Nettapus coromandelianus Cotton Teal
Am 15.02. und 17.02. in ATT größere Trupps gesehen, sonst keine.

009-Fleckschnabelente Anas poecilorhyncha Spot-billed Duck
Nur 2 Ex. In ATT und 6 Ex. auf dem Mekong bei Kratie.

010-Knäkente Anas querquedula Garganey
Ca. 60 Ex in ATT.

PICIDAE

011-Grauscheitelspecht Dendrocopos canicapillus Grey-capped Woodpecker
In Tmatboey täglich bis max. 3 Ex.

012-Blassscheitel-Bambusspecht Gecinulus grantia Pale-headed Woodpecker
1 Ex. Am 24.02. leider nur rufend in Keo Seima/Mondulkiri.

013-Rundschwanzspecht Hemicircus canente Heart-spotted Woodp.
In Keo Seima/Mondulkiri 1 Ex. Täglich in fruchtendem Feigenbaum an der Straße.

014-Gelbnackenspecht Picus flavinucha Greater Yellownape
Nur 1 Ex. Am 25.02.10 in Keo Seima u.a. von Jürgen Schneider gesehen.

015-Rotbürzelspecht Picus erythropygius Black-headed Woodpecker
In Tmatboey täglich bis zu max. 5 Ex., teils auch balzend, sehr gut gesehen.

016-Grauspecht Picus canus Grey-headed Woodpecker
In Tmatboey 2 Ex gesehen und gehört.

017-Feuerrückenspecht Dinopium javanense Common Flameback
In Tmatboey bis zu 3 Ex., auch balzend, 1 Ex. später unterwegs.

018-Sultanspecht Chrysocolaptes lucidus Greater Flameback
Am 20.02 7 Ex in Tmatboey, später noch 1 Ex. in Keo Seima.

019-Rötelspecht Celeus brachyurus Rufous Woodpecker
Sehr schön 1 Ex. in ATT, später 1 weiteres Ex. in Keo Seima.

020-Puderspecht Mulleripicus pulverulentus Great Slaty Woodpecker
Am 19.02. 5 Ex. sehr gut in Tmatboey, auch balzend, später hier noch ein weiteres Exemplar.

021-Weißbauchspecht Dryocopus javensis White-bellied Woodpecker
Am 19. und 23. 02. 1 Ex., am 25.02. 2 Ex. fliegend in Keo Seima gesehen. Schwierige Art!

MEGALAIMIDAE

022-Linienbartvogel Megalaima lineata Lineated Barbet
Der häufigste Bartvogel an allen Beobachtungsorten, gehört und oft gut gesehen.

023-Rotsteiß-Bartvogel Megalaima lagrandieri Red-vented Barbet
In Keo Seima/Mondulkiri am 23.02. 12 Ex. in einem fruchtenden Feigenbaum, hier an den Folgetagen jeweils 2 Ex. Die Art ist endemisch im Grenzgebiet Kambodscha-Vietnam.

024-Grünohr-Bartvogel Megalaima faiostrica Green-eared Barbet
Nur am 23.02. 1 Ex. in Keo Seima/Mondulkiri sehr gut im Spektiv gesehen.

025-Blauohr-Bartvogel Megalaima australis Blue-eared Barbet
Am 23.02. 2 Ex sehr gut in Keo Seima, später 1 weiteres Ex. am 25.02.10, oft nur gehört.

026-Kupferschmied Megalaima haemacephala Coppersmith Barbet
12 Ex am 14.02. in Angkor Wat, einzelne weitere Ex. in Tmatboey und Keo Seima.

BUCEROTIDAE

027-Orienthornvogel Anthracoceros albirostris Oriental Pied Hornbill
Je 1 Ex in Angkor Wat und Tmatboey, bis zu 5 Ex. in Keo Seima/Mondulkiri.

028-Doppelhornvogel Buceros bicornis Great Hornbill
In Keo Seima/Mondulkiri täglich 1 bis 2 Ex. in fruchtendem Feigenbaum an der Straße.

UPUPIDAE

029-Wiedehopf Upupa epops Common Hoopoe
Nur am 19.02. in Tmatboey 5 Ex gesehen im trockenen offenen Wald.

TROGONIDAE

030-Grünkopftrogon Harpactes oreskios Orange-breasted Trogon
Leider nur gehört: am 2.02. in Keo Seima. Auf Klangattrappe keine Reaktion.

CORACIIDAE

031-Hinduracke Coracias benghalensis Indian Roller
Täglich einzelne, max. bis 10 Ex. gesehen.

032-Dollarvogel Eurystomus orientalis Dollarbird
Nur 1 Ex. am 14.02. in Angkor Wat.

ALCEDINIDAE

033-Eisvogel Alcedo atthis Common Kingfisher
Regelmäßig an geeigneten Wasserstellen.

HALCYONIDAE

034-Wellenliest Lacedo pulchella Banded Kingfisher
Am 24.02. beim Ansitz auf die Pitta in Keo Seima durch Klangattrappe erfolgreich angelockt.

035-Braunliest Halcyon smyrnensis White-throated Kingfisher
Einzelne in Tmatboey, häufiger in Keo Seima, hier bis max. 5 Ex.

036-Kappenliest Halcyon pileata Black-capped Kingfisher
In Prek Toal/Tonle Sap See am 16.02. 1 Ex, in ATT am 17.02. 2 Ex. schön beobachtet.

CERYLIDAE

037-Graufischer Ceryle rudis Pied Kingfisher
In ATT häufig, ca. 10 Ex, auf der Fahrt nur noch 1 Ex. unterwegs.

MEROPIDAE

038-Smaragdspint Merops orientalis Green Bee-eater
Regelmäßig im trockenen Buschland, meist in kleiner Zahl, häufiger in Tmatboey.

039-Blauschwanzspint Merops philippinus Blue-tailed Bee-eater
Einzelne in Prek Toal und ATT, häufiger auf der Fahrt und bei Kampong Thom.

040-Braunkopfspint Merops leschenaulti Chestnut-headed Bee-eater
Nur 2 Ex. am 23.02. in Keo Seima / Mondulkiri.

CUCULIDAE

041-Kurzflügelkuckuck Cuculus micropterus Indian Cuckoo
Am 21.02. 1 Ex. bei Kampong Thom gehört.

042-Sperberkuckuck Cuculus sparverioides Large Hawk-Cuckoo
Am 24.02.10 1 Ex fliegend bei Keo Seima.

043-Sonneratkuckuck Cacomantis sonneratii Banded Bay Cuckoo
Am 20.02. bei Tmatboey 1 Ex sehr gut gesehen, in Keo Seima nur gehört.

044-Klagekuckuck Cacomantis merulinus Plaintive Cuckoo
Am 17.02. 3 Ex. sehr gut bei ATT gesehen, am 18.02. 1 Ex. bei Tmatboey.

045-Drongokuckuck Surniculus lugubris Drongo Cuckoo
Am 23.02. 1 Ex. sehr schön in Keo Seima gesehen, am 24.02. 1 Ex. gehört.

046-Indischer Koel Eudynamys scolopacea Common Koel
In Waldgebieten fast täglich gehört, leider kein Ex. gesehen.

047-Großer Grünschnabelkuckuck Rhopodytes tristis Green-billed Malkoha
Am 16.02. in Prek Toal, am 20.02 in Tmatboey sowie am 23.02. 4 Ex und am 24.02. 1 Ex. in Mondulkiri gesehen.

CENTROPODIDAE

048-Heckenkuckuck Centropus sinensis Greater Coucal
Fast täglich gehört und mehrere Male an verschiedenen Orten gesehen, zuletzt 2 Ex. ganz frei auf der Straße am 24.02.10.

049-Bengalenkuckuck Centropus bengalensis Lesser Coucal
Einzelne Vögel gesehen in Prek Toal, Kampong Thom und Keo Seima.

PSITTACIDAE

050-Frühlingspapageichen Loriculus vernalis Vernal Hanging Parrotlet
Täglich bis zu 10 Ex. in Keo Seima, sehr gut auf einem fruchtenden Feigenbaum.

051-Großer Alexandersittich Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet
Einzelne Vögel beim Ta Phrom Tempel, bis zu 10 Ex. täglich in Tmatboey

052-Rosenkopfsittich Psittacula roseata Blossom-headed Parakeet
Einzelne Vögel sehr gut bei Tmatboey gesehen, oft aber nur überfliegend.

053-Bartsittich Psittacula alexandri Red-breasted Parakeet
Die mit Abstand häufigste Papageienart. Massenweise beim Ta Phrom Tempel, aber auch in Tmatboey und Mondulkiri sehr zahlreich.

APODIDAE

Eilsegler Hirundapus giganteus Brown-backed Needletail
Täglich bis zu 10 Vögel in Keo Seima.

055-Graukehlsegler Hirundapus cochinchinensis Silver-backed Needletail
Am 25.02. eine Gruppe von ca. 30 Seglern dieser Art – vermutlich Durchzug?

056-Bengalensegler Cypsiurus balasiensis Asian Palm Swift
Häufigste Seglerart, insbesondere in Gebieten mit Palmen, in denen sie nisten. Daher wäre der Name „Palmsegler“ viel zutreffender!

057-Pazifiksegler Apus pacificus Pacific or Fork-tailed Swift
Am 14.02. 5 Ex. bei Angkor Wat zusammen mit Bengalen- und Hausseglern.

058-Haussegler Apus nipalensis House Swift
Am 14.02. 5 Ex. in Angkor Wat, sonst keine weiteren Beobachtungen dieser Art.

HEMIPROCNIIDAE

059-Kronenbaumsegler Hemiprocne coronata Crested Treeswift
Häufig in den Trockenwäldern von Tmatboey, spärlich in Mondulkiri.

STRIGIDAE

060-Schleiereule Tyto alba Barn Owl
2 Ex. am 20.02. in Tmatboey sehr schön im Scheinwerferlicht.

061-Kuckuckstrillerkauz Glaucidium cuculoides Asian Barred Owlet
In Tmatboey nur gehört, aber am 24.02. in Keo Seima 1 Ex. gesehen.

062-Pagodenkauz Strix seloputo Spotted Wood Owl
In Tmatboey am 19.02 1 Ex. gehört, am 21.02. 1 Ex. gesehen.

063-Malaienkauz Strix leptogrammica Brown Wood Owl
In Tmatboey am 19.02. 1 Ex, am 21.02. 2 Ex. gesehen und mit Klangattrappe gelockt.

064-Falkenkauz Ninox scutulata Brown Hawk Owl
Am 23.02. in Keo Seima 2 Ex. sehr schön angelockt und gesehen.

065-Fischuhu Ketupa zeylonensis Brown Fish Owl
Am 20.02. 1 Ex bei Tmatboey ganz frei in einem Baum sitzend. Gute Fotos!

CAPRIMULGIDAE

066-Riesennachtschwalbe Eurostopodus macrotis Great Eared Nightjar
In Keo Seima mehrfach gehört, leider aber trotz Klangattrappe nicht gesehen.

067-Langschwanz-Nachtschwalbe Caprimulgus macrurus Large-tailed Nightjar
In Tmatboey und Keo Seima vielfach gehört, nicht aber gesehen.

COLUMBIDAE

068-Felsentaube Columba livia Rock Dove
Insbesondere in Angkor Wat.

069-Kupfertaube Columba punicea Pale-capped Pigeon
Überraschend 3 Ex in Tmatboey vorbeifliegend.

070-Bronzefruchttaube Ducula aenea Green Imperial Pigeon
1 Ex in Tmatboey, 1 Ex. bei Kampong Thom sowie 2 Ex in Keo Seima auf einem fruchtenden Feigenbaum.

071-Perlhalstaube Streptopelia chinensis Spotted Dove
Häufig und weitverbreitet.

072-Zwergglachtaube Streptopelia tranquebarica Red Turtle Dove
5 Ex in ATT, zahlreicher bei Tmatboey und Kratie.

073-Sperbertäubchen Geopelia striata Zebra Dove
2 Ex in Angkor Wat, 10 Ex bei Prek Toal, einzelne später in Tmatboey.

074-Papageischnabeltaube Treron curvirostra Thick-billed Green Pigeon
Häufig bei Keo Seima / Mondulkiri, besonders in fruchtenden Feigenbäumen.

OTIDIDAE

075-Barttrappe Eupodotis bengalensis Bengal Florican
Am 21.02. bei Stoung auf abgebrannten Reisfeldern 2 Männchen und 1 Weibchen sehr gut gesehen. Der Weltbestand liegt unter 1000 Vögeln, in Kambodscha nur etwa 250 Ex.
Es besteht akute Gefahr, dass dieser herrliche Vogel bald in Kambodscha nicht mehr existiert wie es BirdLife International befürchtet, weil das Gebiet dauerhaft geflutet werden soll, um mehrere Reisernten zu erzielen.

GRUIDAE

076-Saruskranich Grus antigone sharpii Sarus Crane
Am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor (ATT) zunächst 4 in großer Ferne fliegend, später 5 Ex sehr nahe vorbeiziehend. Keine Bodenbeobachtung, da es extrem heiß war.
Die Unterart sharpii kommt mit unter 2.000 Ex in Kambodscha, Laos und Vietnam vor.

RALLIDAE

077-Weißbrust-Kielralle Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen
Am 17.02. 1 Ex in ATT vor dem ersten Jeep auf der Piste.

078-Purpurhuhn Porphyrio porphyrio Purple Swamphen
4 Ex in Prek Toal, aber über 300 Ex in ATT. Die Unterart P. p. indicus wird vielfach als eigene Art Porphyrio indicus (Black-Backed Purple Swamphen) abgetrennt.

079-Teichhuhn Gallinula chloropus Common Moorhen
Nur wenige Ex. gehört und gesehen in Prek Toal, ATT und Keo Seima.

080-Blässhuhn Fulica atra Common Coot
10 Ex. am 17.02. bei Ang Trapaeng Thmor.

SCOLOPACIDAE

081-Spießbekassine Gallinago stenura Pintail Snipe
1 Ex. Am 17.02. bei ATT nachträglich anhand eines Superfotos von Jürgen Schneider durch Hans-Jürgen Roland sicher bestimmt.

082-Bekassine Gallinago gallinago Common Snipe
Am 17.02. gab es bei ATT viele Bekassinen, von denen 3 Ex als normale Bekassinen bestimmt werden konnten.

083-Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus Spotted Redshank
Am 17.02. bei ATT ca. 30 Ex, die zunächst als Teichwasserläufer angesprochen wurden.

084-Grünschenkel Tringa nebularia Common Greenshank
2 Ex am 17.02. bei ATT, 1 Ex später bei Kampong Thom.

085-Flussuferläufer Actitis hypoleucos Common Sandpiper
1 Ex bei Prek Toal, 1 Ex bei Keo Seima.

086-Kampfläufer Philomachus pugnax Ruff
1 Ex am 17.02. bei Ang Trapaeng Thmor (ATT).

087-Temminckstrandläufer *Calidris temminckii* Temminck's Stint
5 Ex am 17.02. bei Ang Trapaeng Thmor.

CHARADRIIDAE

088-Stelzenläufer *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt
Am 17.02. bei ATT ca. 50 Ex.

089-Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* Little Ringed Plover
3 Ex bei ATT, 1 Ex bei Kratie.

090-Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* Ringed Plover
2 Ex. 17.02. bei ATT.

091-Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover
1 Ex am 17.02. bei ATT.

092-Rotlappenkiebitz *Vanellus indicus* Red-wattled Lapwing
2 Ex. An einem Tümpel bei Tmatboey.

JACANIDAE

093-Hindublathhühnchen *Metopidius indicus* Bronze-winged Jacana
Ca. 50 Ex am 17.02. bei Ang Trapaeng Thmor.

094-Wasserfasan *Hydrophasianus chirurgus* Pheasant-tailed Jacana
Ca. 50 Ex am 17.02. bei ATT.

GLAREOLIDAE

095-Orientbrachschwalbe *Glareola maldivarum* Oriental Pratincole
Ca. 20 Ex bei Ang Trapaeng Thmor und 50 Ex in der Reissteppe bei Stoung am 21.02.

096-Sandbrachschwalbe *Glareola lactea* Small Pratincole
Ca. 10 Ex bei der Fahrt auf dem Mekong am 22.02. bei Kratie-Kampi.

LARIDAE

097-Lachmöwe *Larus ridibundus* Black-headed Gull
Nur 2 Ex. Auf dem Tonle Sap See am 16.02.2010.

098-Braunkopfmöwe *Larus brunnicephalus* Brown-headed Gull
Ca. 100 Ex am 16.02. auf dem Tonle Sap See, 1 Ex in Phnom Penh.

099-Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern
Über 300 Ex am 16.02. auf dem Tonle Sap See.

100-Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* Common Tern
1 Ex. am 16.02. auf dem Tonle Sap See, die schwarzschnäblige Unterart.

ACCIPITRIDAE

101-Fischadler *Pandion haliaetus* Osprey
1 erfolgreich jagendes Ex. am 22.02. auf dem Mekong bei Kratie-Kampi.

102-Dreifarbenweih *Aviceda leuphotes* Black Baza
In Angkor Wat am 14.02. 2 Ex, am 15.08. 8 Ex, hier auch Kopula, sowie 2 Ex am 23.02. in Keo Seima.

103-Schopfwespenbussard *Pernis ptilorhynchus* Oriental Honey Buzzard
In Angkor Wat am 14.02. 1 Ex, am 15.02. 2 Ex, in Tmatboey am 19. + 20.02. je 2 Ex,

sowie am letzten Tag in Keo

Brahminenweihe Haliastur indus Brahminy Kite
Am 16.02. 5 Ex. bei Prek Toal und über dem Tonle Sap See.

107-Graukopf-Seeadler Ichthyophaga ichthyaetus Grey-headed Fish Eagle
16.02. 4 Ex bei Prek Toal /Tonle Sap See. Nester waren wegen des niedrigen Wasserstandes nicht mit den Kanus zu erreichen.

108-Schlangenweihe Spilornis cheela Crested Serpent Eagle
18. bis 20.02. bis zu 3 Ex in Tmatboey, später in Keo Seima ebenfalls 1 Ex bzw. 3 Ex.
Die auffälligen lauten Rufe waren öfter zu hören.

109-Mangroveweihe Circus spilonotus Eastern Marsh Harrier
Nur 2 Ex. dieser eigentlich ziemlich häufigen Weihenart am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor.

110-Elsterweihe Circus melanoleucos Pied Harrier
5 Männchen am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor, 1 weiteres Ex am 21.02. auf der Fahrt.

111-Schikrasperber Accipiter badius Shikra
Der häufigste Greif! Täglich einige bis zu 10 Ex pro Tag gesehen, auch Kopula in Tmatboey.

112-Froschsperber Accipiter soloensis Chinese Sparrowhawk
1 Ex. am 24.02. nahe Keo Seima lange beobachtet.

113-Malaienteesa Butastur liventer Rufous-winged Buzzard
Das erste Exemplar am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor, dann aber vom 18. bis 21.02. täglich bis zu 5 Ex. in den lichten Wäldern von Tmatboey.

114-Schelladler Aquila clanga Greater Spotted Eagle
Am 21.02. 2 segelten 2 ad. Ex. nicht allzu hoch über den offenen Reisfeldern bei Stoung und konnten gut bestimmt werden.

115-Gangesadler Aquila hastata Indian Spotted Eagle
Am 19.02. in Tmatboey 1 Ex., das kleiner als Schelladler war und so bestimmt wurde.

116-Rotbauchadler Hieraaetus kienerii Rufous-bellied Eagle
Am letzten Tag in Keo Seima kam am 25.02. 1 ad. Ex recht niedrig und konnte bestens gesehen und bestimmt werden.

117-Schlangennadler Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle
Am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor 1 Ex. überfliegend und gut zu bestimmen.

FALCONIDAE

118-Rotkehlfalkchen Microhierax caerulescens Collared Falconet
In Keo Seima/Mondulkiri am 23.02. 1 Ex, am 24.02. 3 Ex und am 25.02. 1 Ex.

PODICIPEDIDAE

119-Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis Little Grebe
Bei Angkor Wat am 14. / 15.02. 2 bzw. 20 Ex auf dem großen See vor dem Haupttempel, am 17.02. weitere 2 Ex. bei Ang Trapaeng Thmor.

ANHINGIDAE

120-Schlangenhalsvogel Anhinga melanogaster Oriental Darter
Am 16.02. bei Prek Toal am Tonle Sap See waren sie kaum zu zählen, mindestens 400 Vögel wurden geschätzt. Eine unvorstellbar hohe Dichte! Je 1 Einzelvogel dann noch am Mekong und in

Keo Seima.

PHALACROCORACIDAE

121-Mohrenscharbe *Phalacrocorax niger* Little Cormorant
Nur am 16.02. in Prek Toal ca. 20 Ex unter den dominierenden Braunwangenscharben und Kormoranen.

122-Braunwangenscharbe *Phalacrocorax fuscicollis* Indian Cormorant
Am 16.02. bei Prek Toal mindestens 200 Ex sowie am 22.02. am Mekong bei Kratie viele hundert, die in Trupps den Fluss hinauf und hinunter flogen.

123-Kormoran *Phalacrocorax carbo* Great Cormorant
Am 16.02. bei Prek Toal ebenfalls sehr zahlreich, ca. 200 Vögel. Bei Ang Trapaeng Thmor weitere 7 Ex und später 1 Ex. unterwegs.

ARDEIDAE

124-Seidenreiher *Egretta garzetta* Little Egret
Zahlreich bei Angkor Wat und Prek Toal, sehr häufig bei Ang Trapaeng Thmor, keine in Tmatboey, dann wieder in geringer Zahl.

125-Mittelreiher *Egretta intermedia* Intermediate Egret
50 Ex. am 16.02. in Prek Toal, 30 Ex. in ATT und einzelne in Keo Seima am 23.02.

126-Silberreiher *Ardea alba* *Casmerodius albus*
1 Ex in Angkor Wat, 10 Ex in Prek Toal und über 30 Ex. in Ang Trapaeng Thmor.
Teilweise wird der östliche Silberreiher als „*Egretta modesta*“ als eigene Art abgetrennt.

127-Graureiher *Ardea cineria* Grey Heron
Am 16.02. ca. 50 Ex in Prek Toal/Tonle Sap See, 10 Ex in ATT und danach nur wenige Einzelvögel.

128-Purpureiher *Ardea purpurea* Purple Heron
10 Ex am 16.02. in Prek Toal, 20 Ex am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor.

129-Kuhreiher *Bubulcus ibis* Cattle Egret
Weitverbreitet und häufig, täglich bis zu hundert und mehr verteilt auf den Viehweiden.
Wird auch als *Bubulcus coromandus*, östlicher Kuhreiher, als eigene Art abgetrennt.

130-Bacchusreiher *Ardeola bacchus* Chinese Pond Heron
Verbreitet und täglich an allen Orten gesehen. Ca. 200 Ex. in Prek Toal. Die Vögel sind noch im Schlichtkleid und daher von dem ebenfalls hier vorkommenden Prachtreiher nicht zu unterscheiden.

131-Mangroveriher *Butorides striata* Striated Heron
Nur 5 Ex. am 16.02. in Prek Toal / Tonle Sap See.

132-Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* Black-crowned Night Heron
8 Ex. am 16.02. in Prek Toal, 1 Ex. in Keo Seima.

133-Chinesendommel *Ixobrychus sinensis* Yellow Bittern
16.02. 2 Ex. Prek Toal, 1 Ex. 17.02. in Ang Trapaeng Thmor, 1 Ex. in Keo Seima.

134-Zimtdommel *Ixobrychus cinnamomeus* Cinnamon Bittern
16.02. 5 Ex. Prek Toal, 17.02. 2 Ex. in Ang Trapaeng Thmor.

135-Schwarzdommel Dupetor flavicollis Black Bittern
16.02. flog 1 Ex. in Prek Toal vor dem ersten Kanu davon.

THRESKIORNITHIDAE

136-Schwarzhalsibis Threskiornis melanoceph. Black-headed Ibis
16.02. ca. 100 Ex. bei Prek Toal / Tonle Sap See.

137-Weißschulteribis Pseudibis davisoni White-shouldered Ibis
Brutvogel bei Tmatboey in der Trockenzeit. Der Weltbestand wird von der IUCN auf nur noch 300 Vögel geschätzt. Am 18.02. kamen 11 Vögel zum kahlen Schlafbaum nicht weit vom Camp entfernt. Am 19.02. 1 Ex fliegend, am 20.02. weitere 4 Ex bei Tmatboey.

138-Riesenibis Pseudibis gigantea Giant Ibis
Im Gebiet von Tmatboey werden 36 Vögel dieser Art bewahrt. Von jedem Besucher werden 30 \$ an die Dorfgemeinde gezahlt, wenn sie die Ibisse – beide Arten – schützen. Wenn auch nur 1 Vogel geschossen wird, entfällt die Prämie. Ein geniales Modell, das Wirkung zeigt! Der Bestand der Art in Nord-Kambodscha und Süd-Laos beläuft sich auf kaum mehr als 200 Vögel! Die Riesenibisse kommen zu den Trapaengs, Wasserlöchern im Trockenwald und sind sehr scheu. Im Morgengrauen des 19.02. 3 Ex. fliegend und auf Bäumen landend, am 20.02. sah Jürgen Schneider beim Ansitz 5 Vögel und schoss gute Fotos, am 21.01. ein letztes Ex. vor der Abreise.

PELECANIDAE

139-Graupelikan Pelecanus philippensis Spot-billed Pelican
Etwa 10 Prozent des Weltbestandes leben in Prek Toal. Dort am 16.02. ca. 20 Ex, am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor aber über 100 Vögel.

CICONIDAE

140-Milchstorich Mycteria cinerea Milky Stork
Am 16.02. 1 Ex. auf dem Nest in der großen Kolonie von Prek Toal. Hier wurden 2009 nur 10 Brutpaare gezählt. Es soll Mischpaare mit dem Buntstorich geben.

141-Buntstorich Mycteria leucocephala Painted Stork
16.02. in Prek Toal eine gut besetzte Kolonie. Mindestens 150 Ex gezählt. Am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor weitere 50 Ex und zuletzt 100 Ex. in Trupps fliegend bei Stoung am 21.02.2010.

142-Silberklaffschnabel Anastomus oscitans Asian Openbill
Mit weit über 500 Ex. am 16.02. in Prek Toal die häufigste Art der Storichenfamilie. Aber auch am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor noch über 100 Vögel.

143-Kleiner Adjutant Leptoptilos javanicus Lesser Adjutant
Am 16.02. in Prek Toal 5 Ex, später am 19.2. in Tmatboey 2 Ex, am 20.02. dort 3 Ex. Den Großen Adjutanten sahen wir leider nicht.

144-Wollhalsstorich Ciconia episcopus Woolly-necked Stork
In Tmatboey am 19.02. 2 Ex, am 20.02. 1 Ex, dann in Keo Seima 1 Ex. am 23.02.2010.

PITTIDAE

145-Grünscheitelpitta Pitta ellioti Bar-bellied Pitta
In Keo Seim nach geduldigem Ansitz am 24.02. 2 Ex gehört und kurz gesehen. Am 25.02. Ansitz durch Jürgen Schneider mit Gunthard erbrachte Sichtbeobachtung von 3 Ex. Leider war Fotografieren nicht möglich.

EURYLAIMIDAE

146-Braunkehl-Breittrachen Corydon sumatranus Dusky Broadbill
Am 24.02. 2 Ex. sehr gut in Keo Seima gesehen.

IRENIDAE

147-Blauflügel-Blattvogel Chloropsis cochinchinensis Blue-winged Leafbird
Am 24.06. in Keo Seima 6 Ex. gut gesehen.

148-Goldstirn-Blattvogel Chloropsis aurifrons Golden-fronted Leafbird
In Tmatboey am 19.02. 5 Ex., am 20.02. 1 Ex, am 25.02. 1 Ex bei Keo Seima.

149-Türkisirene Irena puella Asian Fairy-bluebird
In Keo Seima am 25.02. 1 Ex. kurz gesehen und lange gehört.

LANIIDAE

150-Braunwürger Lanius cristatus Brown Shrike
Nicht häufig, aber regelmäßig Beobachtung einzelner Ex.

151-Burmawürger Lanius colluroides Burmese Shrike
In Tmatboey am 18.02. 2 Ex., am 19.02. 1 Ex.

CORVIDAE

152-Rotschnabelkitta Urocissa erythrorhyncha Red-billed Blue Magpie
2 Ex. am 20.02. in Tmatboey gesehen, sonst nur vereinzelt gehört.

153-Wanderelster Dendrocitta vagabunda Rufous Treepie
Am 21.02. 1 Ex aus dem fahrenden Fahrzeug heraus gesehen.

154-Rakettenschwanzelster Crypsirina temia Racket-tailed Treepie
2 Ex. am 23.02. bei der Frühexkursion bei Kratie.

155-Dickschnabelkrähe Corvus macrorhynchos Large-billed Crow
Regelmäßig, aber nur in geringer Stückzahl gesehen. Die Art wird oft separat geführt als Östliche Dschungelkrähe, Corvus leuillanti.

156-Schwarzackenpirol Oriolus chinensis Black-naped Oriole
5 Ex. am 14.02. in Angkor Wat, dann erst wieder 2 Ex am Ende der Reise in Keo Seima.

157-Schwarzkopfpriol Oriolus xanthornus Black-hooded Oriole
In Tmatboey der häufigere Priol, ebenso in Keo Seima.

158-Gartenraupenfänger Coracina polioptera Indochinese Cuckoo-Shrike
In Tmatboey täglich einzelne Ex., später noch 2 Ex. in Keo Seima. Schöner Gesang!

159-Trauerraupenfänger Coracina melaschistos Black-winged Cuckoo-Shrike
Am 23. und 24.02. 2 Ex. bei Keo Seima / Mondulkiri.

160-Maskenraupenfänger Coracina macei Large Cuckoo-Shrike
In Tmatboey 18. bis 21.02. täglich ca. 5 Ex. gesehen, später noch 1 Ex bei Keo Seima.

161-Graumennigvogel Pericrocotus divaricatus Ashy Minivet
Nur 1 Ex. am 14.02. in Angkor Wat.

162-Zwergmennigvogel Pericrocotus cinnamomeus Small Minivet
Nur vom 18. bis 21.02. in den Dipterocarp-Wäldern von Tmatboey, hier aber zahlreich.

163-Scharlachmennigvogel Pericrocotus flammeus Scarlet Minivet
Bis zu 4 Ex. in Tmatboey, später 3 Ex. in Keo Seima.

- 164-Elsterraupenschmätzer** Hemipus picatus Bar-winged Flycatcher-Shrike
18.02. 3 Ex Tmatboey, Einzelvögel in Keo Seima.
- 165-Weißstirn-Fächerschwanz** Rhipidura aureola White-browed Fantail
Einzelvögel nur in Tmatboey.
- 166-Malaien-Fächerschwanz** Rhipidura javanica Pied Fantail
10 Ex am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor, später noch 2 Ex in Keo Seima
- 167-Schwarzflügel-Aegithina** Aegithina tiphia Common Iora
Im Gebiet von Tmatboey verbreitet, meist nur gehört, aber Einzelvögel täglich gesehen.
- 168-Schwarzgenickschnäpper** Hypothymis azurea Black-naped Monarch
15.02. 2 Ex in Angkor Wat, später noch 1 Ex in Keo Seima.
- 169-Braunschwanz-Tephrodornis** Tephrodornis virgatus Large Woodshrike
1 bzw. 2 Ex an zwei Tagen in Tmatboey gesehen.
- 170-Weißbrauen-Tephrodornis** Tephrodornis pondicerianus Common Woodshrike
Täglich bis zu 5 Ex. in den Dipterocarpwäldern von Tmatboey.
- 171-Königsdrongo** Dicrurus macrocercus Black Drongo
Häufig und weitverbreitet, vor allem im offenen Land.
- 172-Graudrongo** Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo
Einige wenige Vögel in Angkor Wat, 2 Ex in Tmatboey.
- 173-Spateldrongo** Dicrurus remifer Lesser Racked-tailed Drongo
Nur 1 Ex. am 25.02. bei Keo Seima.
- 174-Flaggendrongo** Dicrurus paradiseus Greater Racked-tail. Drongo
Regelmäßig und in allen Gebieten in geringer Zahl gehört und gesehen.
- 175-Bronzedrongo** Dicrurus aeneus Bronzed Drongo
Nur in Keo Seima 1 Ex gut gesehen, weitere nur gehört.
- 176-Glanzfleckdrongo** Dicrurus hottentottus Hairy-crested Drongo
mehrfach fliegend in Tmatboey
- MUSCICAPIDAE**
- 177-Blaumerle** Monticola solitarius Blue Rock Thrush
Täglich mehrere Ex. der rotbäuchigen Unterart philippensis in Angkor Wat, am Hotel und auf einem Schutthaufen in Keo Seima.
- 178-Braunschnäpper** Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher
Regelmäßig Einzelvögel gesehen, nicht aber in Keo Seima.
- 179-Taigaschnäpper** Ficedula albicilla Taiga Flycatcher
An 4 Tagen Einzelvögel, 1 Ex auch mit roter Kehle, gesehen. F. albicilla wurde vom Zwergschnäpper F. parva als eigene Art abgetrennt.
- 180-Blauschnäpper** Cyanoptila cyanomelana Blue-and-White Flycatcher
1 Männchen am 14.02. in Angkor Wat wurde gut gesehen. Die Art brütet in Fernost und überwintert u.a. in Kambodscha. Ein anderer Name ist „Japanschnäpper“.

- 181-Hainanblauschnäpper** *Cyornis hainanus* Hainan Blue Flycatcher
Am 15.02. 2 Männchen, auch singend, in Angkor Wat.
- 182-Braunbrust-Blauschnäpper** *Cyornis tickelliae* Tickell's Blue Flycatcher
20.02. 1 Männchen in Tmatboey, Foto Jürgen Schneider.
- 183-Blaukehlchen** *Luscinia svecica* Bluethroat
1 Ex Angkor Wat, 2 Ex in Stoung und 1 Ex in Keo Seima.
- 184-Dajaldrossel** *Copsychus saularis* Oriental Magpie-Robin
In allen Gebieten täglich gehört und vereinzelt auch gesehen. Eine weit verbreitete Art.
- 185-Schamadrossel** *Copsychus malabaricus* White-rumped Shama
Superfoto von Jürgen am 20.02. in Tmatboey, beobachtet. Zahlreich beobachtet und verhört in Keo Seima.
- 186-Sibirisches Schwarzkehlchen** *Saxicola maurus* Siberian Stonechat
Einige Ex. in Ang Trapaeng Thmor und zahlreich bei Stoung. Verbreitete Art der offenen Landschaft.
- 187-Mohrenschwarzkehlchen** *Saxicola caprata* Pied Bushchat
Singend im Morgengrauen bei Tmatboey, hier 3 Ex gesehen, mehrere unterwegs und bei Stoung.

STURNIDAE

- 188-Schwarzhalstar** *Sturnus nigricollis* Black-collared Starling
Über 100 Ex in Trupps bei Ang Trapaeng Thmor, täglich zahlreich bei Tmatboey, einzelne in Keo Seima.
- 189-Graukopfstar** *Sturnus malabaricus* Chestnut-tailed Starling
Nur am 19.02. 15 Ex an einem Ibispool (Trapaeng) bei Tmatboey.
- 190-Mandarinstar** *Sturnus sinensis* White-shouldered Starling
Am 17.02. sauste in Ang Trapaeng Thmor 1 Trupp von ca. 50 Ex an uns vorbei.
- 191-Kambodschastar** *Sturnus burmannicus* Vinous-breasted Starling
2 Ex bei Tmatboey am 19.02. zusammen mit Graukopfstaren, je 1 Ex am 24. und 25.02. in Keo Seima.
- 192-Hirtenmaina** *Acridotheres tristis* Common Myna
Häufig und weit verbreitet, nicht jedoch in Wäldern.
- 193-Langschopfmaina** *Acridotheres grandis* White-vented Myna
Hauptsächlich bei Siem Reap / Angkor Wat beobachtet, ebenfalls nicht in Wäldern.
- 194-Beo** *Gracula religiosa* Hill Myna
1 Ex in Angkor Wat/Ta Phrom-Tempel, 3 Ex unterwegs und 15 Ex am 23.02. sowie 10 Ex am 24.02. auf fruchtendem Feigenbaum bei Keo Seima.
- 195-Kronenatzel** *Ampeliceps coronatus* Golden-crested Myna
Bei Keo Seima auf fruchtendem Feigenbaum am 23.02. 10 Ex., am 24.02. weitere 4 Ex.

SITTIDAE

- 196-„Burmakleiber“** *Sitta neglecta* Burmese Nuthatch
Die frühere östliche Unterart von *Sitta castanea* (Zimtkleiber) wurde als eigene Art abgetrennt. Am 19.02. wurden 2 Ex sehr gut in Tmatboey gesehen.
Der obige deutsche Name ist noch unklar, in englisch heißt er auch Neglected Nuthatch.

197-Samtstirnkleiber *Sitta frontalis* Velvet-fronted Nuthatch
In Tmatbaey am 18.02 2 Ex., am 19.02. 3 Ex gut gesehen.

HIRUNDINIDAE

198-Rauchschwalbe *Hirundo rustica* Barn Swallow
Täglich in größeren Mengen gesehen, viele noch ohne längere Schwanzspieße.

199-Rötelschwalbe *Hirundo daurica* Red-rumped Swallow
Vereinzelte Ex. in Angkor Wat, Prek Toal und Tmatboey.

200-Uferschwalbe *Riparia riparia* Sand Martin
Am 21. und 22.02. 50 Ex und mehr bei Stoung und Kratie am Mekong.

PYCNONOTIDAE

201-Schwarzkopfbülbül *Pycnonotus atriceps* Black-headed Bulbul
Nur 1 Ex am Ta Phrom Tempel in Angkor Wat am 15.02.10.

202-Goldbrustbülbül *Pycnonotus melanicterus* Black-crested Bulbul
3 Ex bei Tmatboey, später täglich in Keo Seima.

203-Kotilangbülbül *Pycnonotus aurigaster* Sooty-headed Bulbul
Häufig, bis zu 30 Ex täglich, im Gebiet von Tmatboey, anderenorts keine Beobachtungen.

204-Streifenkehlbülbül *Pycnonotus finlaysoni* Stripe-throated Bulbul
Nur Einzelvögel bei Keo Seima.

205-Augenstreifbülbül *Pycnonotus goiavier* Yellow-vented Bulbul
Am Hotel in Siem Reap und im Gebiet von Angkor Wat, später einzelne Ex. bei Kratie.

206-Blanfordbülbül *Pycnonotus blanfordi* Streak-eared Bulbul
Einzelne Ex. bei Siem Reap / Angkor Wat, später auch in Keo Seima/Mondulkiri.
Die Art ist unauffällig und kann leicht übersehen werden.

207-Graugaugenbülbül *Iole propinqua* Grey-eyed Bulbul
2 Ex in Keo Seima am 24.02.10.

208-Rostbauchbülbül *Criniger ochraceus* Ochraceous Bulbul
2 Ex, am 24.02. in Keo Seima gesehen, sonst hier öfter gehört.

CISTICOLIDAE

209-Cistensänger *Cisticola juncidis* Zitting Cisticola
Nur 5 Ex bei der Frühexkursion am 23.02. in Kratie, die leider wegen des Schwächeanfalls unserer Führerin abgebrochen werden musste.

210-Malaienprinie *Prinia polychroa* Brown Prinia
2 Ex. dieser langschwänzigen Prinie am 20.02. bei Tmatboey sehr schön gesehen.

211-Rostprinie *Prinia rufescens* Rufescent Prinia
Schöne Beobachtungen einzelner, auch singender Vögel, in Tmatboey und Keo Seima

212-Graubrustprinie *Prinia hodgsonii* Grey-breasted Prinia
Nur am 20.02. 2 Ex sehr schön in Tmatboey gesehen, mit Klangattrappe angelockt.

213-Gelbbauchprinie *Prinia flaviventris* Yellow-bellied Prinia
2 Ex bei Prek Toal kurz von den Booten aus gesehen.

214-Rahmbrustprinie Prinia inornata Plain Prinia
Häufig bei Ang Trapaeng Thmor, später noch 2 Ex in Keo Seima.

SYLVIIDAE

215-Strichelkopf-Schilfsteiger Megalurus palustris Striated Grassbird
2 Ex. am 21.02. sehr schön und lange, auch singend, bei Stoung beobachtet. Am 23.02. ein Ex. bei Keo Seima.

216-Rotstirnschneidervogel Orthotomus sutorius Common Tailorbird
3 Ex am Hotel in Siem Reap waren die einzigen Ex. der Reise!

217-Strichelschneidervogel Orthotomus atrogularis Dark-necked Tailorbird
Mehr gehört als gesehen! Aber 5 Ex. am 16.02. bei Prek Toal gesehen sowie 1 Ex in Keo Seima. Reagiert auf Klangattrappe.

218-Brauenrohrsänger Acrocephalus bistrigiceps Black-browed Reed Warbler
2 Ex sehr schön in Ang Trapaeng Thmor am 17.02. durch Klangattrappe angelockt.

219-Mandschuren-Rohrsänger Acrocephalus tangorum Manchurian Reed Warbler
Am 21.02. bei Stoung unverhofft 2 Ex, die sich in einer Gebüschinsel aufhielten und immer wieder kurz zu sehen waren. Ein Glück, weil das Hauptgebiet der hier überwinterten Art nur mit Jeeps, nicht aber dem Bus zugänglich ist und uns versperrt war.

220-Chinarohrsänger Acrocephalus orientalis Oriental Reed Warbler
5 Ex sehr schön am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor gesehen, später 1 Ex am 23.02. bei Kratie.

221-Strichelschwirl Locustella lanceolata Lanceolated Warbler
Am 23.02. mehrere Ex. frühmorgens bei Kratie gehört, aber nicht brauchbar gesehen.

222-Streifenschwirl Locustella certhiola Rusty-rumped Warbler
Nur bei der Kanufahrt in Prek Toal gehört, aber nicht gesehen.

223-Dunkellaubsänger Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler
Ein häufiger, hier überwinternde Laubsänger. Meist nur gehört, aber bei Ang Trapaeng Thmor ca. 5 Ex auch kurz gesehen.

224-Gelbbrauen-Laubsänger Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler
Wohl der häufigste der hier überwinternden Laubsänger. In Tmatboey 1 Ex gesehen, sonst nur immer wieder die Rufe gehört.

225-Weißhaubenhäherling Garrulax leucolophus White-crested Laughing Thrush
Am 20.02. 2 Trupps mit zusammen 9 Ex in Tmatboey gesehen, die sich laut lärmend bemerkbar machten. In Keo Seima weitere 3 Vögel.

226-Streifenbrust-Erdtimalie Pellorneum ruficeps Puff-throated Babbler
In Keo Seima gehört und 3 Ex von Jürgen und Gunthard gesehen.

227-Graugesichts-Meisentimalie Macronous kelleyi Grey-faced Tit-Babbler
Am 24.02. wurde 1 Ex dieses Indochina-Endemiten durch Klangattrappe in Keo Seima angelockt und gut gesehen. Öfter war die Art zu hören.

228-Gelbbrusttimalie Macronous gularis Striped Tit-Babbler
Nur in Keo Seima gehört, nicht gesehen.

229-Rotkappentimalie Timalia pileata Chestnut-capped Babbler
Am 19.02. in Tmatboey 2 Ex durch Klangattrappe angelockt und sehr gut gesehen.

230-Grünrückenerpornis Erpornis zantholeuca White-bellied Yuhina
Am 25.02. 1 Ex in Keo Seima.

ALAUDIDAE

231-Horsfieldlerche Mirafra javanica Horsfield's Bushlark
5 Ex. am 21.02. bei Stoung. Der Gesang ähnelt einem verkürzten Feldlerchengesang.

232-Indochinalerche Mirafra erythrocephala Indochinese Bushlark
2 Ex am 20.02. bei Tmatboey gehört und ganz gut gesehen.

233-Orientfeldlerche Alauda gulgula Oriental Skylark
1 Ex am 17.02. bei Ang Trapaeng Thmor, weitere 20 Ex bei Stoung/Kratie.

NECTARINIIDAE

234-Scharlach-Mistelfresser Dicaeum cruentatum Scarlet-backed Flowerpecker
10 Ex in Angkor Wat gesehen, oft aber nur kurz sitzend, meist hastig überfliegend.

235-Rubinwangen-Nektarvogel Chalcoparia singalensis Ruby-cheeked Sunbird
Nur 1 Weibchen in Angkor Wat am 14.02.10.

236-Grünrücken-Nektarvogel Cinnnyris jugularis Olive-backed Sunbird
Vor allem im Siem Reap und Angkor Wat-Gebiet mehrfach gut gesehen. Nur noch 1 Ex am Ende der Reise in Keo Seima.

237-Purpurnektarvogel Cinnnyris asiaticus Purple Sunbird
Der häufigste Nektarvogel, besonders zahlreich in Tmatboey mit bis zu 20 Ex.

238-Kleiner Spinnenjäger Arachnothera longirostra Little Spiderhunter
Am 24.02. 1 Ex. bei Keo Seima, gehört und kurz gesehen.

PASSERIDAE

239-Haussperling Passer domesticus House Sparrow
Am letzten Tag 1 Ex in Phnom Penh.

240-Feldsperling Passer montanus Tree Sparrow
Verbreitet und überall häufig, nicht jedoch im Tmatboey. Vertritt hier den Haussperling und ist überall in den Ortschaften und Städten.

241-Gelbbauchsperling Passer flaveolus Plain-backed Sparrow
In Ang Trapaeng Thmor am 17.02. ca. 10 Ex sehr gut beobachtet.

242-Mekongstelze Motacilla samveasnae Mekong Wagtail
Erst vor einigen Jahren als eigene Art von der Bachstelze abgetrennt und nach Sam Veasna benannt, der 33-jährig an Malaria starb und ein energisch erfolgreicher Kämpfer für den Naturschutz in Kambodscha war.
Bei der Bootsfahrt auf dem Mekong bei Kratie sahen wir mindestens 6 Ex. dieser seltenen Art sehr gut. Jürgen Schneider machte ein gutes Foto.

243-Schafstelze Motacilla flava Yellow Wagtail
Am 21.02. 1 Ex bei Stoung. Es war 1 Männchen, dessen Unterart nicht sicher bestimmt werden konnte.

244-Spornpieper Anthus richardi Richard's Pipit
5 Ex am 21.02. bei Stoung wurden sehr gut, auch im Spektiv, gesehen.

245-Orientspornpieper *Anthus rufulus* Paddyfield Pipit
2 Ex wurden am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor bei Reisfeldern gesehen ebenso wie am 23.02. frühmorgens bei Kratie.

246-Waldpieper *Anthus hodgsoni* Olive-backed Pipit
Nur bei Tmatboey am 19.02. 5 Ex und am 20.02. 3 Ex gesehen.

247-Rotkehlpieper *Anthus cervinus* Red-throated Pipit
In Ang Trapaeng Thmor ca. 20 Ex, bei Stoung am 21.02. weitere 10 Ex. gehört und gesehen.

248-Spitzschwanz-Bronzemännchen *Lonchura striata* White-rumped Munia
Frühmorgens am 23.02. mehrere Trupps, mindestens 20 Ex, bei Kratie.

249-Muskatamadine *Lonchura punctulata* Scaly-breasted Munia
In Ang Trapaeng Thmor am 17.02. ca. 10 Ex, am 23.02. bei Kratie weitere 2 Ex.

250-Bayaweber *Ploceus philippinus* Baya Weaver
Am 17.02. ca. 20 Ex bei Ang Trapaeng Thmor gesehen.

Liste der beobachteten Säugetiere

Lyle's Flughund *Pteropus lylei* Lyle's Flying Fox
am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor ca. 400 Ex. auf einem kahlen Baum hängend.

Schwarzschenkel-Kleideraffe *Pygatrix nigripes* Black-shanked Douc
in Keo Seima/Mondulkiri am 23.02. 2 Ex, am 24.02. 10 Ex. gut gesehen.

Langschwanz-Makak *Macaca fascicularis* Long-tailed Macaque
bei den Tempeln von Angkor Wat einige, bis zu 20 Ex, 1 Ex unterwegs und 2 Ex. in Keo Seima

Nördlicher Schweinsaffe *Macaca leonina* Northern Pig-tailed Macaque
1 Ex. am 24.02. bei Keo Seima

Gelbwangen-Schopfgibbon *Nomascus gabriellae* Buff-cheeked Gibbon
in Keo Seima frühmorgens Gesänge gehört, keine Sichtbeobachtung.

Finlayson-Schönhörnchen *Callosciurus finlaysonii* Variable Squirrel
am 21.02. bei einem Zwischenstopp 1 Ex. dieser so vielfältig verschieden gefärbten Art.

Kambodscha-Streifenhörnchen *Tamiops rodolphei* Cambodian Striped Squirrel
in Tmatboey am 18.02. 2 Ex, am 19.02. 3 Ex. gesehen.

Berdmore-Palmenhörnchen *Menetes berdmorei* Indochinese Ground Squirrel
Am 19.02. 1 Ex in Tmatboey.

Indischer Muntjak *Muntiacus muntjak* Indian Muntjac
am 19.02. in Tmatboey gehört.

Leierhirsch *Rucervus eldii* Eldis Deer
am 17.02. in Ang Trapaeng Thmor 25 Ex. gesehen, darunter 5 geweihtragende Hirsche.

Gaur *Bos frontalis* Gaur
Am 24.02. beim Ansitz auf die Pitta in Keo Seima liefen 3 Ex, darunter ein starker Stier, vorbei.

Irawadi-Delfin *Orcaella brevirostris* Irawaddy Dolphin
am 22.02. bei der Fahrt auf dem Mekong bei Kratie ca. 8 Tiere gezählt.

Libellenliste Cambodia

von Hanns-Jürgen Roland

Zygoptera

Calopterygidae

Vestalis gracilis

Coenagrionidae

Agriocnemis minima

Ceriagrion cerinorubellum

Ischnura senegalensis

Paracercion calamorum dyeri

Pseudagrion australasiae

Pseudagrion williamsoni

Platycnemididae

Copera ciliata

Anisoptera

Gomphidae

Ictinogomphus decoratus

Libellulidae

Acisoma panorpoides

Aethrimanta aethra

Aethrimanta brevipennis

Aethrimanta gracilis

Brachydiplax chalybea

Brachidiplax farinosa

Brachithemis contaminata

Crocothemis servilia

Diplacodes trivialis

Diplacodes nebulosa

Neurothemis fluctuans

Neurothemis fulvia

Neurothemis tullia

Neurothemis intermedia atalanta

Orthetrum sabina

Potamarcher congener

Pseudothemis jorina

Rhodothemis rufa

Rhyothemis phillis

Rhyothemis triangularis

Rhyothemis variegata

Trithemis pallidinervis

Trithemis aurora

Urothemis signata

	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondukiri	P.P.	FI	
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
Kambodscha Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South.east Asia															
(001-01) Perfrankolin (Chinese Francolin) <i>Francolinus pintadeanus</i>							✓	4	✓						
(001-16) Zwergwachtel (Blue-breasted Quail/King Quail) <i>Coturnix chinensis</i>															
(AS-02-06) Davidbuschwachtel (Orange-necked Hill Partridge) <i>Arborophila davidi</i>															
(001-22) Rotnacken-Laufhühnchen (Yellow-legged Butonquail) <i>Turnix tanki</i>															
(001-25) Bindenlaufhühnchen (Barred Butonquail) <i>Turnix suscitator</i>															
(002-08) Grünfuß-Buschwachtel (Green-legged Hill Partridge) <i>Arborophila chloropus</i>												✓			
(AS-02-07) Kambodschabuschwachtel (Chestnut-headed Hill P <i>Arborophila cambodiana</i>															
(AS-27-02) Barttrappe (Bengal Florican) <i>Houbaropsis bengalensis</i>											3				
(002-12) Bankivahuhn (Red Junglefowl) <i>Gallus gallus</i>								✓	✓			3	1	5	
(003-01) Silberfasan (Silver Pheasant) <i>Lophura nycthemera</i>															
(003-09) Prälatfasan (Siamese Fireback) <i>Lophura diardi</i>															
(003-19) Ahrenträgerpfau (Green Peafowl) <i>Pavo muticus</i>													✓	✓	
(AS-04-07) Brauner Pfau (Germain's Peacock-Pheasant) <i>Polyplectron germaini</i>							✗						1		
(004-01) Javapfeifgans (Lesser Whistling Duck) <i>Dendrocygna javanica</i>							✗								
(004-17) Weißflügel-Moschusente (White-winged Duck) <i>Asarcornis scutulata</i>															
(004-19) Glanzente (Comb Duck) <i>Sarkidiornis melanotos</i>							20								
(005-07) Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>															
(005-15) Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>															
(005-20) Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>															
(006-01) Koromandelzwergente (Cotton Teal/Indian Pygmy-goo <i>Nettapus coromandelianus</i>							✗	✗							
(006-09) Fleckschnabelente (Spot-billed Duck) <i>Anas poecilorhyncha</i>								2				5			
(006-11) Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>								60							
(006-21) Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>								6							
(007-19) Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>							2	20	✓	2					
(008-02) Grauscheitelspecht (Grey-capped Pygmy Woodpecke <i>Dendrocopos canicapillus</i>										1	2	3			
(008-14) Blaßscheitel-Bambusspecht (Bamboo-Woodpecker) <i>Gecinulus grantia</i>													✓		
(009-07) Rötelmausspecht (White-browed Piculet) <i>Sasia ochracea</i>															
(009-18) Rundschwanzspecht (Heart-spotted Woodpecker) <i>Hemicircus canente</i>													1	1	
(010-03) Gelbhaubenspecht (Lesser Yellow-naped Woodpecke <i>Picus chlorolophus</i>															

Kambodscha	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondulkiri		P.P.	Fl.	
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10	
(010-07) Gelbnackenspecht (Greater Yellow-naped Woodpecker) <i>Picus flavinucha</i>															1	
(010-14) Netzbauchspecht (Laced Woodpecker) <i>Picus vittatus</i>																
(010-16) Hindugrünspecht (Streak-throated Woodpecker) <i>Picus xanthopygaeus</i>																
(010-18) Rotbüzelspecht (Black-headed Woodpecker) <i>Picus erythropygius</i>							2	5	2							
(010-20) Grauspecht (Grey-headed Woodpecker) <i>Picus canus</i>							2	V								
(011-03) Feuerrückenspecht (Common Flame-backed Woodpecker) <i>Dinopium javanense</i>							1	3		1						
(011-06) Sultanspecht (Greater Flame-backed Woodpecker) <i>Chrysocolaptes lucidus</i>									7			3	1			
(011-13) Rötelspecht (Rufous Woodpecker) <i>Celeus brachyurus</i>					1										1	
(011-18) Puderspecht (Great Slaty Woodpecker) <i>Mulleripicus pulverulentus</i>								5	1							
(011-20) Weißbauchspecht (White-bellied Woodpecker) <i>Dryocopus javensis</i>								1				1			2	
(012-04) Linienbartvogel (Lineated Barbet) <i>Megalaima lineata</i>			5				V	2	1	V		5			3	
(012-05) Grünohr-Bartvogel (Green-eared Barbet) <i>Megalaima faiostricta</i>												1				
(012-15) Grünscheitel-Bartvogel (Moustached Barbet) <i>Megalaima incognita</i>																
(012-17) Blauohr-Bartvogel (Blue-eared Barbet) <i>Megalaima australis</i>												2	V		1	
(013-08) Kupferschmied (Coppersmith Barbet) <i>Megalaima haemacephala</i>			12				V	2				1			1	
(013-11) Orienthornvogel (Oriental Pied Hornbill) <i>Anthracoceros albirostris</i>			1						1			1			5	
(013-17) Doppelhornvogel (Great Hornbill) <i>Buceros bicornis</i>												1	2		2	
(014-21) Furchenhornvogel (Wreathed Hornbill) <i>Rhyticeros undulatus</i>																
(015-10) Grünkopftrogon (Orange-breasted Trogon) <i>Harpactes oreskios</i>													V			
(015-12) Rotkopftrogon (Red-headed Trogon) <i>Harpactes erythrocephalus</i>																
(016-02) Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo althis</i>					2	5			1			2				
(016-04) Menintingeeisvogel (Blue-eared Kingfisher) <i>Alcedo meninting</i>																
(016-09) Wellenliest (Banded Kingfisher) <i>Alcedo pulchella</i>															1	
(016-13) Braunliest (White-throated Kingfisher) <i>Halcyon smyrnensis</i>									1	V		1	3		5	
(016-16) Kappenliest (Black-capped Kingfisher) <i>Halcyon pileata</i>					1	2										
(017-05) Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis</i>						10		13			1					
(017-11) Blaubartspint (Blue-bearded Bee-eater) <i>Nyctornis athertoni</i>																
(017-12) Smaragdspint (Green Bee-eater) <i>Merops orientalis</i>						2		10	2	2	2					
(017-17) Blauschwanzspint (Blue-tailed Bee-eater) <i>Merops philippinus</i>						2	5				20	10				
(017-20) Braunkopfspint (Chestnut-headed Bee-eater) <i>Merops leschenaulti</i>													2			
(018-01) Sperberkuckuck (Large Hawk-Cuckoo) <i>Cuculus sparveroides</i>															1	
(018-14) Heckenkuckuck (Greater Coucal) <i>Centropus sinensis</i>			V		2			V	1						2	
Red-vented Barbat <i>Megalaima la</i>												12	2		2	

Kambodscha Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South.east Asia	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Monduliri		P.P.	Fl
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
19.5 Indian Cuckoo										V		4			
(018-16) Bengalenkuckuck (Lesser Coucal) <i>Centropus bengalensis</i>				1						1	1	1			
(019-01) Koromandelkuckuck (Chestnut-winged Cuckoo) <i>Clamator coromandus</i>															
(020-01) Sonneratkuckuck (Banded Bay Cuckoo) <i>Cacomantis sonneratii</i>								2				V	V		
(020-03) Klagekuckuck (Plaintive Cuckoo) <i>Cacomantis merulinus</i>					3	1									
(020-13) Prachtkuckuck (Asian Emerald Cuckoo) <i>Chrysococcyx maculatus</i>															
(020-19) Drongokuckuck (Asian Drongo-Cuckoo) <i>Surniculus lugubris</i>												1	V		
(020-21) Indischer Koel (Common Koel) <i>Eudynamis scolopacea</i>						V	V	V	V	V		V			
(021-03) Großer Grünschnabelkuckuck (Green-billed Malkoha) <i>Rhopodytes tristis</i>				1				1				4	1		
(021-11) Hinduracke (Indian Roller) <i>Coracias benghalensis</i>			4	1	1	3	5	10	5	3	10	3	2		
(021-14) Dollarvogel (Dollarbird) <i>Eurystomus orientalis</i>			1												
(022-05) Frühlingspapageichen (Vernal Hanging Parrot) <i>Loriculus vernalis</i>												2	5	10	
(022-11) Großer Alexandersittich (Alexandrine Parakeet) <i>Psittacula eupatria</i>			5				10	10	5	2					
(022-13) Finschsittich (Grey-headed Parakeet) <i>Psittacula finschii</i>															
(022-16) Rosenkopfsittich (Blossom-headed Parakeet) <i>Psittacula roseata</i>								4	3						
(022-19) Bartsittich (Red-breasted Parakeet) <i>Psittacula alexandri</i>			XX	50			10	10	20	5		30	10	20	
(023-11) Bengalensegler (Asian Palm Swift) <i>Cypsiurus balasiensis</i>			XX	XX	XX	XX	XX	10	10	XX	X				
(023-13) Pazifiksegler (Fork-tailed or Pacific Swift) <i>Apus pacificus</i>			5												
(023-18) Haussegler (House Swift) <i>Apus nipalensis</i>			5												
(024-01) Stachelschwanzsegler (White-throated Needletail) <i>Hirundapus caudacutus</i>															
(024-04) Graukehlsegler (Silver-backed Needletail) <i>Hirundapus cochinchinensis</i>														30	
(024-06) Eilsegler (Brown-backed Needletail) <i>Hirundapus giganteus</i>												5	5	10	
AS-20-05 Weißnestsalangane (Edible-nest Swiftlet) <i>Collocalia fuciphaga</i>															
(024-08) Kronenbaumsegler (Crested Treeswift) <i>Hemiprocne coronata</i>							20	50	10			5	5	2	
(024-17) Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>									2						
(025-01) Maskeneule (Oriental Bay Owl) <i>Phodilus badius</i>															
(025-04) Fuchseule (Mountain Scops Owl) <i>Otus spilocephalus</i>															
(025-09) Sunda-Zwergohreule (Collared Scops Owl) <i>Otus bakkamoena</i>															
(025-13) Wachtelkauz (Collared Owlet) <i>Glaucidium brodiei</i>															
(025-15) Kuckuckstrillerkauz (Asian Barred Owlet) <i>Glaucidium cuculoides</i>								V	V				1		
(025-18) Brahmakauz (Spotted Owlet) <i>Athene brama</i>															
(026-01) Nepaluhu (Spot-bellied Eagle-Owl) <i>Bubo nipalensis</i> Brown Fish Owl									1						
(026-08) Sundafischuhu (Buffy Fish Owl) <i>Ketupa ketupu</i>															
22 WIEDEHOPF								5	V						

Kambodscha Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South.east Asia	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondulhiri	P.P.	Σ	
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(026-09) Pagodenkauz (Spotted Wood Owl) <i>Strix seloputo</i>								V		1					
(026-10) Malaienkauz (Brown Wood Owl) <i>Strix leptogrammica</i>								1		2					
(026-14) Riesennachtschwalbe (Great Eared Nightjar) <i>Eurostopodus macrotis</i>													V		
(027-08) Javafroschmaul (Horsfield's Frogmouth) <i>Batrachostomus javensis</i>															
(027-15) Langschwanz-Nachtschwalbe (Large-tailed Nightjar) <i>Caprimulgus macrurus</i>								V				V	V		
(027-19) Hindunachtschwalbe (Indian Nightjar) <i>Caprimulgus asiaticus</i>															
(028-01) Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>			X	X											
(028-13) Kupfertaube (Pale-capped Pigeon) <i>Columba punicea</i>								3							
(028-17) Bronzefruchttaube (Green Imperial Pigeon) <i>Ducula aenea</i>								1		1		2			
(028-19) Fahlbauch-Fruchttaube (Mountain Imperial Pigeon) <i>Ducula badia</i>															
(028-23) Zweifarben-Fruchttaube (Pied Imperial Pigeon) <i>Ducula bicolor</i>															
(029-05) Perhalstaube (Spotted-necked Dove) <i>Streptopelia chinensis</i>			X		10	XX	XX	XX	XX	X	X	X	X	X	X
(029-08) Zwergglachtaube (Red Turtle Dove) <i>Streptopelia tranquebarica</i>					5		10	5		20					
(029-12) Bindenschwanztaube (Barred Cuckoo-Dove) <i>Macropygia unchall</i>															
(029-21) Spertäubchen (Zebra Dove) <i>Geopelia striata</i>			2		10		1	2							
(030-05) Frühlingsstaube (Pink-necked Green Pigeon) <i>Treron vernans</i>															
(030-07) Bindengrüntaube (Orange-breasted Green Pigeon) <i>Treron bicinctus</i>															
(030-09) Pompadourtaube (Pompadour Green Pigeon) <i>Treron pompadora</i>															
(030-11) Papageischnabeltaube (Thick-billed Green Pigeon) <i>Treron curvirostra</i>												10	20	100	
(030-14) Keilschwanz-Grüntaube (Wedge-tailed Green Pigeon) <i>Treron sphenurus</i>															
(031-01) Glanzkäfertaube (Emerald Dove) <i>Chalcophaps indica</i>															
(031-10) Rotschultertaube (Yellow-legged Green Pigeon) <i>Treron phoenicopterus</i>															
(032-01) Maskenbinsenralle (Masked Finfoot) <i>Heliopais personatus</i>															
(032-03) Weißbrust-Kielralle (White-breasted Waterhen) <i>Amauornis phoenicurus</i>					1										
(032-06) Wasserhahn (Watercock) <i>Gallixrex cinerea</i>															
(032-11) Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>					4	300						1			
(032-14) Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>					V	2						V			
(032-16) Bläuhuhn (Common Coot) <i>Fulica atra</i>						10									
(033-10) Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>															
(033-15) Zimtsumpfhuhn (Ruddy-breasted Crake) <i>Porzana fusca</i>															
(034-01) Goldschnepfe (Greater Painted-snipe) <i>Rostratula benghalensis</i>															
(034-12) Spießbekassine (Pintail Snipe) <i>Gallinago stenura</i>						1									
Falkenkonig Brown Hawk Owl												2			

Kambodscha	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondulkiri		P.P.	Fl.
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(034-20) Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>						3									
(035-01) Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>															
(035-06) Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>															
(036-03) Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>															
(036-07) Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>															
(036-13) Wasserfasan (Pheasant-tailed Jacana) <i>Hydrophasianus chirurgus</i>						50									
(036-17) Hindublatthähnchen (Bronze-winged Jacana) <i>Metopidius indicus</i>						50									
(037-01) Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>						30									
(037-05) Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>															
(037-09) Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>						30									
(037-12) Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>						2				1					
(038-01) Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>															
(038-04) Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>															
(038-07) Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>															
(038-11) Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>					1							1			
(039-01) Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>															
(039-15) Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>						1									
(040-14) Rotkehl-Strandläufer (Red-necked Stint) <i>Calidris ruficollis</i>															
(040-19) Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>						5									
(040-23) Langzehen-Strandläufer (Long-toed Stint) <i>Calidris subminuta</i>															
(041-09) Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>															
(041-13) Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>															
(042-01) Triel (Eurasian Stone Curlew) <i>Burhinus oediconemus</i>															
(042-08) Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>						50									
(043-09) Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>						3				1					
(043-19) Orientbrachschnalbe (Oriental Pratincole) <i>Glareola maldivarum</i>						20				50					
(043-24) Sandbrachschnalbe (Small Pratincole) <i>Glareola lactea</i>										10					
(044-01) Seeregenpfeifer (Kentish Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>						1									
(044-13) Mongolenregenpfeifer (Lesser Sand Plover) <i>Charadrius mongolus</i>						1									
(044-20) Wüstenregenpfeifer (Greater Sand Plover) <i>Charadrius leschenaultii</i>															
(045-01) Pazifischer Goldregenpfeifer (Pacific Golden Plover) <i>Pluvialis fulva</i>															
(045-05) Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover/Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>						2									
Sandregenpfeifer															

Kambodscha	Flug		Siem Reap			Tmatbeay			Fahrt		Mondulkin	P.P.	Fl.		
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(045-17) Graukopfkiebitz (Grey-headed Lapwing) <i>Vanellus cinereus</i>															
(045-20) Rotlappenkiebitz (Red-wattled Lapwing) <i>Vanellus indicus</i>								2							
(046-16) Indischer Scherenschnabel (Indian Skimmer) <i>Rynchops albicollis</i>															
(048-01) Braunkopfmöwe (Brown-headed Gull) <i>Larus brunnicephalus</i>					100										
(048-06) Lachmöwe (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>					2										
(049-01) Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>															
(049-06) Hinduseeschwalbe (River Tern) <i>Sterna aurantia</i>															
(049-15) Eilseeschwalbe (Greater Crested Tern) <i>Sterna bergii</i>															
(050-11) Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>					1										
(051-01) Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>															
(051-07) Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>															
(051-12) Schwarzbauch-Seeschwalbe (Black-bellied Tern) <i>Sterna acuticauda</i>															
(052-01) Hinduweih (Jerdon's Baza) <i>Aviceda jerdoni</i>															
(052-06) Dreifarbenweih (Black Baza) <i>Aviceda leuphotes</i>				2	8							2			
(052-10) Schopfwespenbussard (Oriental Honey Buzzard) <i>Pernis ptilorhynchus</i>				1	2			2	2					2	
(052-22) Malaienadler (Indian Black Eagle) <i>Ictinaetus malayensis</i>															
(053-01) Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>						2									
(053-10) Brahminenweih (Brahminy Kite) <i>Haliastur indus</i>					5										
(054-01) Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>										1					
(054-20) Graukopf-Seeadler (Grey-headed Fish Eagle) <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>					4										
(056-09) Mangroveweih (Eastern Marsh Harrier) <i>Circus spilonotus</i>						2									
(056-25) Elsterweihe (Pied Harrier) <i>Circus melanoleucos</i>						5				1					
(057-01) Schikrasperber (Shikra) <i>Accipiter badius</i>				5	3	1		5	10	5	3	1	1		
(058-01) Schopfhabicht (Crested Goshawk) <i>Accipiter trivirgatus</i>															
(058-15) Malaienteesa (Rufous-winged Buzzard) <i>Butastur liventer</i>								1	2	5	3	2			
(058-19) Kiefernteesa (Grey-faced Buzzard) <i>Butastur indicus</i>															
(059-01) Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga cristata</i>									1	2					
(059-06) Schmalschnabelgeier (Slender-billed Vulture) <i>Gyps tenuirostris</i>															
(060-01) Schlangenweihe (Crested Serpent Eagle) <i>Spilornis cheela</i>								1	2	3		1	3		
(060-06) Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>															
(060-23) Rotbauchadler (Rufous-bellied Hawk-Eagle) <i>Hieraaetus kienerii</i>															1
(061-01) Haubenadler (Changeable Hawk-Eagle) <i>Spizaetus cirrhatus</i>															
Weg Seeschwalben Whiskered Tern						300									
Silberfarn Adler															1

Kambodscha	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondulkin		P.P.	Fl.
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
57/10 Chinese Sparrowhawk													1		
(061-09) Bergadler (Mountain Hawk-Eagle) <i>Spizaetus nipalensis</i>															
(062-04) Langschwanz-Zwergfalke (White-rumped Pygmy Falcon) <i>Polihierax insignis</i>															
(062-08) Rotkehlfalkchen (Collared Falconet) <i>Microhierax caerulescens</i>												1	3	1	
(062-12) Gleitaar (Black-winged Kite) <i>Elanus caeruleus</i>					2	1						2			
(062-12) Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>															
(063-01) Turmfalke (Common Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>															
(064-03) Mohrenscharbe (Little Cormorant) <i>Phalacrocorax niger</i>					20	1									
(064-07) Braunwangenscharbe (Indian Cormorant) <i>Phalacrocorax fuscicollis</i>					200						1/2	1/2			
(064-11) Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>					200	7					1				
(064-11) Schlangenhalsvogel (Darter) <i>Anhinga melanogaster</i>					400						1	1			
(065-11) Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>			X	10	100					5	5	X		X	
(065-11) Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>			1	10	30										
(065-14) Mittelreiher (Intermediate Egret) <i>Egretta intermedia</i>					50	30						X			
(065-17) Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>			100	30		300	100	10	10	50	X	X		X	
(066-07) Purpurreiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>					10	20									
(066-12) Bacchusreiher (Chinese Pond Heron) <i>Ardeola bacchus</i>			1	200	50		3	3	3	3	2	X			
(066-12) Graureiher (Grey Heron) <i>Ardea cinerea</i>					50	10				1	1				
(066-15) Prachtreiher (Javan Pond Heron) <i>Ardeola speciosa</i>															
(066-17) Nachtreiher (Black-crowned Night Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>					8							1			
(066-20) Rohrdommel (Eurasian Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>															
(067-05) Wellenreiher (Malaysian Night Heron) <i>Gorsachius melanolophus</i>															
(067-15) Mangroveiher (Striated Heron) <i>Butorides striata</i>					5										
(067-15) Zimtdommel (Cinnamon Bittern) <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>					5	2									
(068-04) Schwarzhalsibis (Black-headed Ibis) <i>Threskiornis melanocephalus</i>					100										
(068-06) Weißschulteribis (White-shouldered Ibis) <i>Pseudibis davisoni</i>							11	1	4						
(068-08) Riesenibis (Giant Ibis) <i>Pseudibis gigantea</i>								3	5	1					
(068-12) Sichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>															
(068-12) Wollhalsstorch (Woolly-necked Stork) <i>Ciconia episcopus</i>								2	1			1			
(068-16) Kleiner Adjutant (Lesser Adjutant) <i>Leptoptilos javanicus</i>					5			2	3						
(068-18) Großer Adjutant (Greater Adjutant) <i>Leptoptilos dubius</i>															
(069-01) Milchstorch (Milky Stork) <i>Mycteria cinerea</i>					1										
(069-06) Buntstorch (Painted Stork) <i>Mycteria leucocephala</i>					150	50				100					
Cinnamon Heron					2	1						1			
Schwarzheron					1										

Kambodscha Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South east Asia	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Monduliri	P.P.	Fl.		
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10	
(069-11) Silberklaffschnabel (Asian Openbill) <i>Anastomus oscitans</i>					500	100										
(069-15) Schwarznackenstorch (Black-necked Stork) <i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>																
(069-19) Saruskranich (Sarus Crane) <i>Grus antigone</i>						9	(X)									
(070-01) Graupelikan (Spot-billed Pelican) <i>Pelecanus philippensis</i>					20	100										
(072-01) Ohrenpitta (Eared Pitta) <i>Anthocincla phayrei</i>																
(072-03) Blaubürzelpitta (Blue-rumped Pitta) <i>Pitta soror</i>																
(072-11) Fleckenbrustpitta (Blue Pitta) <i>Pitta cyanea</i>																
(072-17) Grünscheitelpitta (Elliot's Pitta) <i>Bur-beliand</i> <i>Pitta elliotii</i>													2	3		
(073-01) Kappenpitta (Hooded Pitta) <i>Pitta sordida</i>																
(073-11) Kellenschnabel-Breittrachen (Black-and-red Broadbill) <i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>																
(073-15) Purpurkopf-Breittrachen (Banded Broadbill) <i>Eurylaimus javanicus</i>																
(074-03) Papageibreittrachen (Long-tailed Broadbill) <i>Psarisomus dalhousiae</i>																
(074-05) Braunkehl-Breittrachen (Dusky Broadbill) <i>Corydon sumatranus</i>													2			
(074-14) Blauflügel-Blattvogel (Blue-winged Leafbird) <i>Chloropsis cochinchinensis</i>													6			
(074-18) Goldstirn-Blattvogel (Golden-fronted Leafbird) <i>Chloropsis aurifrons</i>								5	1						1	
(075-01) Türkisirene (Asian Fairy-bluebird) <i>Irena puella</i>															1	
(075-06) Braunwürger (Brown Shrike) <i>Lanius cristatus</i>			1			3			2						1	
(075-11) Burmawürger (Burmese Shrike) <i>Lanius colluriooides</i>							2	1								
(075-14) Schachwürger (Long-tailed Shrike) <i>Lanius schach</i>																
(076-01) Königsdrongo (Black Drongo) <i>Dicrurus macrocercus</i>					100	10		500	X	20	10	20	10	X	X	X
(076-03) Graudrongo (Ashy Drongo) <i>Dicrurus leucophaeus</i>					3	1		2					V			
(076-10) Spateldrongo (Lesser Racket-tailed Drongo) <i>Dicrurus remifer</i>																1
(076-12) Flaggendrongo (Greater Racket-tailed Drongo) <i>Dicrurus paradiseus</i>				2	2		1		2	4	2			1	1	
(076-16) Dickschnabelkrähe (Large-billed Crow/Jungle Crow) <i>Corvus macrorhynchos</i>					20		2	1	2	3	2	5				
(077-06) Rotschnabelkitta (Red-billed Blue Magpie) <i>Urocissa erythrorhyncha</i>									V	2	V					
(077-08) Jagdelster (Common Green Magpie) <i>Cissa chinensis</i>																
(077-12) Wanderelster (Rufous Treepie) <i>Dendrocitta vagabunda</i>											1					
(078-01) Rakettschwanzelster (Racquet-tailed Treepie) <i>Crypsirina temia</i>													2			
(078-08) Schwarznackenpirol (Black-naped Oriole) <i>Oriolus chinensis</i>				5									2		2	
(078-16) Schwarzkopfpirol (Black-hooded Oriole) <i>Oriolus xanthornus</i>								V	10	5	2		4	5		
(079-07) Seidenpirol (Silver Oriole) <i>Oriolus mellianus</i>																
(079-09) Gartenraupenfänger (Indochinese Cuckoo-shrike) <i>Coracina polioptera</i>								3	1	2					2	
(079-12) Trauerraupenfänger (Black-winged Cuckoo-shrike) <i>Coracina melaschistos</i>													2	1		

76/9 Bronzdrongo

1

Kambodscha	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Mondulkiri		P.P.	Fl.
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South.east Asia															
(080-01) Maskenraupenfänger (Large Cuckoo-shrike) <i>Coracina macei</i>							3	5	5	V			1		
(080-09) Rosenmennigvogel (Rosy Minivet) <i>Pericrocotus roseus</i>															
(080-15) Graumennigvogel (Ashy Minivet) <i>Pericrocotus divaricatus</i>			1												
(080-17) Zwergmennigvogel (Small Minivet) <i>Pericrocotus cinnamomeus</i>							5	20	5	5					
(081-13) Scharlachmennigvogel (Scarlet Minivet) <i>Pericrocotus flammeus</i>							4	2					3		
(081-16) Elsterraupenschmätzer (Bar-winged Flycatcher-shrike) <i>Hemipus picatus</i>							3					1	1		
(082-05) Weißstirn-Fächerschwanz (White-browed Fantail) <i>Rhipidura aureola</i>								2	1						
(082-07) Malaienfächerschwanz (Pied Fantail) <i>Rhipidura javanica</i>						10						2			
(082-09) Schwarzflügel-Aegithina (Common Iora) <i>Aegithina tiphia</i>						1	1	2	2						
(082-15) Langschnabel-Aegithina (Great Iora) <i>Aegithina lafresnayei</i>															
(083-01) Schwarzgenickschnäpper (Black-naped Monarch) <i>Hypothymis azurea</i>					2								V		
(083-03) Fahlbau-Paradiesschnäpper (Asian Paradise-flycatcher) <i>Terpsiphone paradisi</i>															
(083-16) Braunschwanz-Tephrodornis (Large Woodshrike) <i>Tephrodornis virgatus</i>							1	2							
(083-20) Weißbrauen-Tephrodornis (Common Woodshrike) <i>Tephrodornis pondicerianus</i>							1	5	2						
(084-01) Amurrötel (White-throated Rock Thrush) <i>Monticola gularis</i>															
(084-07) Blaumerle (rotbäuchig) (Blue Rock Thrush) <i>Monticola solitarius philippensis</i>			5	4		1	1						1	1	
(084-13) Purpurpeifdrossel (Blue Whistling Thrush) <i>Mniophonus caeruleus</i>															
(085-03) Damadrossel (Orange-headed Thrush) <i>Zosterops citrina</i>															
(085-19) Weißbrauendrossel (Eyebrowed Thrush) <i>Turdus obscurus</i>															
(086-04) Erddrossel (Scaly Thrush) <i>Zosterops dauma</i>															
(087-01) Schnäpperdickkopf (Mangrove Whistler) <i>Pachycephala cinerea</i>															
(087-07) Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) <i>Muscicapa sibirica</i>															
(087-11) Braunschnäpper (Asian Brown Flycatcher) <i>Muscicapa dauurica</i>			1				1	1	1	1					
(088-14) Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>				1					1		1	1			
(090-01) Hainanblauschnäpper (Hainan Blue Flycatcher) <i>Cyornis hainanus</i>				2											
(090-09) Bergblauschnäpper (Hill Blue Flycatcher) <i>Cyornis banyumas</i>															
(090-14) Braunbrust-Blauschnäpper (Tickell's Blue Flycatcher) <i>Cyornis tickelliae</i>									1						
(091-01) Lazulischnäpper (Asian Verditer Flycatcher) <i>Eumyias thalassinus</i>															
(091-20) Graukopf-Kanarienschnäpper (Grey-headed Canary-Flycatcher) <i>Culicicapa ceylonensis</i>															
(092-04) Rubinkehlchen (Siberian Rubythroat) <i>Luscinia calliope</i>															
(092-09) Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>						1				2		1			
(092-14) Blaunachtigall (Siberian Blue Robin) <i>Luscinia cyane</i>															

Kambodscha Nr. (z.B. 001-01) aus Birds of Thailand Nr. (z.B. AS-014) aus Birds of South.east Asia	Flug		Siem Reap			Tmatbeay			Fahrt		Mondulkin		P.P.	Fl.	
	12.02.10	16.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(092-17) Dajal (Oriental Magpie-Robin) <i>Copsychus saularis</i>				5	1		V	V		1	1	V	V	2	
(093-06) Schama (White-rumped Shama) <i>Copsychus malabaricus</i>									17	2		2	V	V	
(094-15) Graurücken-Scherenschwanz (Slaty-backed Forktail) <i>Enicurus schistaceus</i>															
(095-06) Sibirisches Schwarzkehlchen (Siberian Stonechat) <i>Saxicola maurus</i>				5	5	2				10	1	5			
(095-11) Mohrenschwarzkehlchen (Pied Bushchat) <i>Saxicola caprata</i>							V	3		5	5	5			
(095-17) Grauschmätzer (Grey Bushchat) <i>Saxicola ferreus</i>															
(096-01) Grauschwalbenstar (Ashy Woodswallow) <i>Artamus fuscus</i>															
(096-17) Elsterstar (Asian Pied Starling) <i>Sturnus contra</i>															
(096-20) Schwarzhalbsstar (Black-collared Starling) <i>Sturnus nigricollis</i>						100	5	20	25	5					
(097-06) Graukopfstar (Chestnut-tailed Starling) <i>Sturnus malabaricus</i>								15							
(097-13) Mandarinstar (White-shouldered Starling) <i>Sturnus sinensis</i>						50									
(097-18) Kambodschasstar (Vinous-breasted Starling) <i>Sturnus burmannicus</i>								2					1	1	
(098-01) Hirtenmaina (Common Myna) <i>Acridotheres tristis</i>			XX	X	1	XX	XX			10	X	K	X	X	
(098-13) Kronenatzel (Golden-crested Myna) <i>Ampeliceps coronatus</i>												10		4	
(098-13) Langschopfmaina (Great Myna) <i>winke winkel 19</i> <i>Acridotheres grandis</i>			5		3	20	5								
(098-17) Beo (Hill Myna) <i>Gracula religiosa</i>			1							3		15		10	
(099-02) Zimtkleiber (Chestnut-bellied Nuthatch) <i>Sitta castanea</i> <i>niglicta</i>								2							
(099-06) Samtstirnkleiber (Velvet-fronted Nuthatch) <i>Sitta frontalis</i>							2	3							
(100-01) Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>															
(100-15) Kaschmirschwalbe (Asian House Martin) <i>Delichon dasypus</i>															
(101-01) Uferschwalbe (Collared Sand Martin/Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>										50	X				
(101-07) Rauchschalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	X	X	X	X
(101-16) Rötelschalbe (Red-rumped Swallow) <i>Cecropis daurica</i>			3		2		3	2							
(102-07) Schwarzkopfbülbül (Black-headed Bulbul) <i>Pycnonotus atriceps</i>					1										
(102-11) Goldbrustbülbül (Black-crested Bulbul) <i>Pycnonotus melanicterus</i>								3				6	2	5	
(102-16) Rotohrbülbül (Red-whiskered Bulbul) <i>Pycnonotus jocosus</i>															
(102-22) Kotilangbülbül (Sooty-headed Bulbul) <i>Pycnonotus aurigaster</i>							4	30	20	5					
(103-02) Streifenkehlbülbül (Stripe-throated Bulbul) <i>Pycnonotus finlaysoni</i>												2	1	2	
(103-06) Augenstreifbülbül (Yellow-vented Bulbul) <i>Pycnonotus goiavier</i>			3	5		3	1			7	3	2			
(103-10) Blanford-Bülbül (Streak-eared Bulbul) <i>Pycnonotus blanfordi</i>			2		1	2						2	3	2	
(103-19) Grauaugenbülbül (Grey-eyed Bulbul) <i>Iole propinqua</i>													2		
(104-04) Blassbauchbülbül (Puff-throated Bulbul) <i>Criniger pallidus</i>															

Kambodscha	Flüg		Siem Reap			Tmatbeay			Fahrt		Mondulkiri		P.P.	Fi.	
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(104-05) Rostbauchbühl (Ochraceous Bulbul) <i>Criniger ochraceus</i>													2		
(104-14) Madagaskarfluchtvogel (Black Bulbul) <i>Hypsipetes leucocephalus</i>															
(105-03) Cistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>												5			
(105-06) Goldkopf-Cistensänger (Golden-headed Cisticola) <i>Cisticola exilis</i>															
(105-09) Malaienprinie (Brown Prinia) <i>Prinia polychroa</i>									2						
(105-14) Strichelkopf-Schilfsteiger (Striated Grassbird) <i>Megalurus palustris</i>										2		1			
(106-01) Rostprinie (Rufescent Prinia) <i>Prinia rufescens</i>								2	V	1			V	3	
(106-03) Graubrustprinie (Grey-breasted Prinia) <i>Prinia hodgsonii</i>									2						
(106-06) Gelbbauchprinie (Yellow-bellied Prinia) <i>Prinia flaviventris</i>					2										
(106-08) Rahmbrustprinie (Plain Prinia) <i>Prinia inornata</i>					1	10						2			
(106-13) Rotstirn-Schneidervogel (Common Tailorbird) <i>Orthotomus sutorius</i>					3										
(106-16) Strichelschneidervogel (Dark-necked Tailorbird) <i>Orthotomus atrogularis</i>					1	5			V	V		V	1		
(107-06) Kurzschwanz-Buschsänger (Asian Stubtail) <i>Urosphena squameiceps</i>															
(107-10) Brauenrohrsänger (Black-browed Reed Warbler) <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>						2									
(107-14) Mandschuren-Rohrsänger (Manchurian Reed Warbler) <i>Acrocephalus tangorum</i>										2					
(108-12) Strichelschwirl (Lanceolated Warbler) <i>Locustella lanceolata</i>												V			
(108-14) Streifenschwirl (Rusty-rumped Warbler) <i>Locustella certhiola</i>															
(108-17) China-Rohrsänger (Oriental Reed Warbler) <i>Acrocephalus orientalis</i>						5						1			
(108-21) Dickschnablsänger (Thick-billed Warbler) <i>Phragmaticola aedon</i>															
(109-01) Dunkellaubsänger (Dusky Warbler) <i>Phylloscopus fuscatus</i>					V	5						V			
(109-07) Bartlaubsänger (Radde's Warbler) <i>Phylloscopus schwarzi</i>															
(109-09) Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>															
(109-13) Middendorff-Laubsänger (Two-barred Greenish Warbler) <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>															
(109-15) Ussurilaubsänger (Pale-legged Leaf Warbler) <i>Phylloscopus tenellipes</i>															
(109-16) Kronenlaubsänger (Eastern Crowned Warbler) <i>Phylloscopus coronatus</i>															
(110-08) Gelbbrauen-Laubsänger (Yellow-browed Warbler) <i>Phylloscopus inornatus</i>										1			V		
(110-14) Weißschwanz-Laubsänger (White-tailed Willow Warbler) <i>Phylloscopus davisoni</i>															
(111-01) Rostflanken-Brillenvogel (Chestnut-flanked White-eye) <i>Zosterops erythropleurus</i>															
(111-02) Gangesbrillenvogel (Oriental White-eye) <i>Zosterops palpebrosus</i>															
(112-01) Weißhaubenhäherling (White-crested Laughing-thrust) <i>Garrulax leucolophus</i>										9			V	3	
(112-02) Lätzchenhäherling (Lesser Necklaced Laughing-thrust) <i>Garrulax monileger</i>															
(113-08) Streifenbrust-Erdtimalie (Puff-throated Babbler) <i>Pellorneum ruficeps</i>													V	2	

Kambodscha	Flug		Siem Reap				Tmatbeay			Fahrt		Monduliri		P.P.	Fl
	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10
(AS-91-13) Graugesicht-Meisentimalie (Grey-faced Tit-Babbler) <i>Macronous kelleyi</i>													1		
(115-10) Gelbbrusttimalie (Striped Tit-Babbler) <i>Macronous gularis</i>													V		
(115-14) Rotkappentimalie (Chestnut-capped Babbler) <i>Timalia pileata</i>								2							
(115-16) Goldaugentimalie (Yellow-eyed Babbler) <i>Chrysomma sinense</i>															
(118-13) Grünrückenerpornis (White-bellied Yuhina) <i>Erpornis zantholeuca</i>				☉ ☉										1	
(120-08) Dickschnabel-Mistelfresser (Thick-billed Flowerpecker) <i>Dicaeum agile</i>															
(120-09) Gelbsteiß-Mistelfresser (Yellow-vented Flowerpecker) <i>Dicaeum chrysorrheum</i>															
(120-16) Feuerbrust-Mistelfresser (Fire-breasted Flowerpecker) <i>Dicaeum ignipectus</i>															
(120-19) Scharlachmistelfresser (Scarlet-backed Flowerpecker) <i>Dicaeum cruentatum</i>						10		V							
(121-07) Rubinwangen-Nektarvogel (Ruby-cheeked Sunbird) <i>Chalcoparia singalensis</i>			1												
(121-09) Purpurkehl-Nektarvogel (Purple-throated Sunbird) <i>Leptocoma sperata</i>							8								
(121-13) Grünrücken-Nektarvogel (Olive-backed Sunbird) <i>Cinnyris jugularis</i>			5	5	2		1							2	
(121-16) Purpurnektarvogel (Purple Sunbird) <i>Cinnyris asiaticus</i>							3	20	10	2					
(121-19) Scharlachnektarvogel (Crimson Sunbird) <i>Aethopyga siparaja</i>															
(122-05) Schwarzkehl-Nektarvogel (Black-throated Sunbird) <i>Aethopyga saturata</i>															
(123-01) Baumstelze (Forest Wagtail) <i>Dendronanthus indicus</i>															
(123-02) Spornpieper (Richard's Pipit) <i>Anthus richardi</i>										5					
(123-05) Orientspornpieper (Paddyfield Pipit) <i>Anthus rufulus</i>						2						2			
(123-10) Waldpieper (Olive-backed Pipit) <i>Anthus hodgsoni</i>								5	3						
(123-13) Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>						20				10					
(124-01) Horsfieldlerche (Horsfield's Bushlark) <i>Mirafra javanica</i>										5					
(124-03) Indochinalerche (Indochinese Bushlark) <i>Mirafra erythrocephala</i>								V	2	E					
(124-05) Orientfeldlerche (Oriental Skylark) <i>Alauda gulgula</i>						1				20					
(124-07) Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>															
(124-20) Mekongstelze (Mekong Wagtail) <i>Motacilla samveasnae</i>											6				
(124-24) Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>										1					
(124-30) Gebirgsstelze (Grey Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>															
(125-01) Haussperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>														1	
(125-06) Gelbbauchsperrling (Plain-backed Sparrow) <i>Passer flaveolus</i>						10									
(126-04) Spitzschwanz-Bronzemännchen (White-rumped Munia) <i>Lonchura striata</i>												20			
(126-06) Muskatamadine (Scaly-breasted Munia) <i>Lonchura punctulata</i>						10						2			
(127-08) Feldsperrling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>			X	X	X	X				20	X	X	X	X	

