


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Wolgadelta

**Großer-Bogdo-Berg mit Baskuntschak-See und
zentraler Kalmückensteppe**

vom 15.05.2010 – 29.05.2010

von Jürgen Schneider



Unsere Gruppe



von link nach rechts: Marina Nikitina (örtli. Reiseleiter), Marlene Muchow, Dr. Krista Placheta, Anna Dorothea Gebhardt, Helga Schroers, Christoph Schmidt, Heinz Schroers, Karl-Heinz Christmann, Anna Akishina (Dolmetscher), Thomas Martini (Hintergrund) Dr. Lothar Kalbe, Jürgen Schneider (Reiseleiter) und Rassul (Busfahrer)

Foto: J. Schneider

Wolgadelta

vom 15.05.10 – 29.05.10



15.05.2010 Frankfurt - Moskau - Astrachan

Anna Dorothea, Karl-Heinz, Thomas und ich treffen uns pünktlich in Frankfurt. Wir checken ein, an der Gate geht die Tür nicht auf, und die Dame von Aeroflot wird nervös, weil sich langsam eine Schlange bildet. Aber das Problem wird gelöst, und es kann los gehen. Der Flieger bewegt sich um 14:15 Uhr, und um 14:22 Uhr heben wir ab. Bis Moskau durchfliegen wir eine geschlossene Wolkendecke.

Wir landen in Moskau um 19:10 Uhr, Moskauer Zeit. Die Zeitumstellung beträgt +2 Std./MEZ. Am

Kofferband treffen wir Lothar und danach Marlene, die schon auf uns wartet. Krista kommt dann auch gleich, nur bei Christoph, Heinz und Helga wird es eng. Aber mit Zwischenspur und freundlicher Hilfe einer Mitarbeiterin von Aeroflot bekommen sie auch noch die Maschine nach Astrachan. Wir starten mit 20 Minuten Verspätung und landen um 24:00 Uhr in Astrachan. Marina und Rassul, unser Busfahrer, warten schon auf uns, und wir fahren zum Hotel Azimut. Leider gibt es nichts mehr zu trinken und wir müssen so ins Bett.

16.05.2010 Astrachan - Delta

Um 9:00 Uhr treffen wir uns zum Frühstück und um 10:00 Uhr fahren wir Richtung Delta. Bei einem ersten Stopp kaufen wir erst einmal Kleinigkeiten ein. Auf der Weiterfahrt halten wir an einer kleinen Brutkolonie von Bienenfressern und Blauracken. Wenig später beobachten wir den Schwarzstirnwürger und sehr schön eine Beutelmeise beim Nestbau. Als wir an der Fähre ankommen, hat diese Mittagspause und wir exkursieren am Anlegeplatz (Buchfink, Wiedehopf, Karmingimpel, Grauschnäpper, Schwanzmeise und Schmetterlinge).



Im Hotel angekommen, checken wir ein und essen am Wolgaufer zu Mittag. Die Zimmer sind sehr groß und geräumig und haben alle Dusche und WC auf dem Zimmer. Nach einer Pause machen wir unsere erste Bootstour (Bruchwasserläufer, Kampfläufer, Steppen- und Fischmöwen, Seeadler, Rotfußfalke und ein paar Europäische Sumpfschildkröten).

Nach dem Abendessen machen wir unsere Checkliste, und wir beschliessen den Tag mit einem ersten Eindruck vom Delta.

Für mich war es nicht der beste Tag, da eine meiner Kameras den Geist aufgegeben hat.

17.05.2010 Delta

Um 7:30 Uhr treffen wir uns zum Frühstück und fahren um 8:30 Uhr Richtung **Avangdelta**. Der Bootsmotor macht nach kurzer Zeit Schwierigkeiten, diese werden uns



den ganzen Tag über begleiten. Wir fahren durch die Kanäle des Deltas, und nach 50 km haben wir unser Ziel erreicht. Neben vielen



Steppen- und Fischmöwen finden wir auch ca. **20 Krauskopfpelikane**. Bei der Suche nach Bartmeisen sehen wir viele Silber- und Graureiher und vereinzelt Seiden-, Purpur- und Nachtreiher. Mittelmeer- und Steppenmöwen sind nicht selten, aber wir entdecken auch 2 Silbermöwen. Vereinzelt treffen wir auf Weißbartseeschwalben sowie einige Graugänse. Viele Kormorane kreuzen unseren Weg, und wir finden 3 Nester vom **Seeadler** und können dort sehr gut beobachten. Problematisch sind die „Pinkelpausen“,



da das Wasser sehr hoch steht, und wir einige Kilometer zurück fahren müssen, um festes Land zu erreichen. Die Damen werden an der erst möglichen Stelle abgesetzt, und die Männer fahren ein Stück weiter.

Der Gesang des Seidensängers prägt sich jedem ein, und Marlene erkennt jetzt auch die „Schreibmaschine“, die sie in ihrer Nachtruhe gestört hat.

Endlich finden wir einen größeren Trupp Bartmeisen, jedoch ohne ein männliches Tier. Aber die Weibchen und jungen Vögel können wir sehr gut beobachten.

Auf dem Rückweg zum Hotel erfreuen

uns noch zwei Baumfalken, die über unseren Köpfen jagen. Zwei Rostgänse stehen im seichten Wasser und lassen sich sehr schön beobachten.

Nach einer Stunde Pause, gegen 16:00 Uhr, machen wir noch eine Exkursion entlang der Straße und finden Wendehals, Pirol und 3 Nester von Schwarzstirnwürgern.

Um 19:00 Uhr treffen wir uns zum Abendessen. Lothar gibt eine Flasche Wodka aus, auf die Rosenstare, die wir nicht gesehen haben. Aus meinem offenen Fenster höre ich noch die Wechselkröten und die „Schreibmaschine“ (Seidensänger), die (der) die ganze Nacht singt.

18.05.2010 Delta

Die Sonne und der Gesang des Seidensängers wecken mich schon um 6:00 Uhr und



einer Morgenexkursion steht nichts im Wege. Wie auch schon am Vortag kann ich Pirol, Wendehals und Schwarzstirnwürger sehr schön sehen. Bis auf den Gesang der Vögel ist Stille.

Um 7:00 Uhr ist Frühstück und um 8:00 Uhr Abfahrt. Die Wolken sehen nach Regen aus, aber wir hatten unsere Teller leer gegessen, und es gibt einen schönen Tag mit viel Sonnenschein. Heute führt uns Sascha, er kennt das Delta wie seine Westentasche und lebt schon viele Jahre in diesem Gebiet.

Langsam gleiten wir durch die Kanäle und finden einen Horst von **Fischadlern**, der nur mit wenig Paaren hier brütet. Er trägt riesige Äste, die bis zu 2 Meter lang sind, in

sein Nest und stockt es damit ein wenig auf. Seeadler werden immer wieder beobachtet, und ich entdecke noch 2 Rosenstare. Damit ist der Wodka für den Abend gerettet.

Mittagessen machen wir an einer Kormorankolonie (3.000 Paare). Leider sind keine Zwergscharben zu sehen. Ein Waldkauz ruft. Meine Lockversuche scheitern, und wir suchen einen Platz für eine „Pinkelpause“. Dabei findet Marina eine Steppennatter, die zusammengerollt in einer Weide liegt. Erlöst vom menschlichen Druck setzen wir unsere Tour fort, beobachten noch sehr schön ein paar Baumfalken und genießen die Auenwälder des Deltas. Kuckucke sind immer zu sehen, aber auch viele Nachtreiher. Wir fahren zurück zum Hotel.

Um 17:00 Uhr machen wir noch eine kleine Exkursion, an der nicht alle teilnehmen. Der Tag war wohl doch sehr anstrengend. Vögel wurden nicht viele gesehen, dafür aber Springnatter, Würfelnatter und ein paar Russische Bären, da haben die Zurückgebliebenen auch nicht viel verpasst.

Das Abendessen war wie immer Spitze, dazu Wodka, Bier und eine Diashow über Island runden den Tag ab.

19.05.2010 Delta - Astrachan

Nach dem Frühstück machen wir eine kurze Exkursion und suchen den Feldrohrsänger, der morgens gehört wurde, aber nun leider nichts mehr von sich hören lässt.

Wir packen die Koffer und fahren kurz nach 11:00 Uhr Richtung Astrachan. An einem Pappelwäldchen halten wir an, um nach dem Kurzfangsperber zu suchen, den Lothar nach einem 200 Meter langen Fußmarsch entdeckt.

In Astrachan angekommen, beziehen wir unsere Zimmer, essen neben dem Hotel zu Mittag und laufen in die Stadt, um uns verschiedene Sehenswürdigkeiten (Schwanensee, Leninplatz, Kremel) anzuschauen. Viele Mauersegler rufen, und Marina erzählt über die Geschichte von Astrachan. Nachdem wir uns mit Postkarten und Briefmarken versorgt haben, kehren wir zum Hotel zurück.

Das Abendessen findet heute auf einem Restaurantschiff, das auf der Wolga liegt, statt. Das Essen ist lecker; Zandersuppe und Zander, der sehr gut zubereitet ist. Gegen 23:30 Uhr gehen wir in unser Hotel zurück. Einige junge Russen machen sehr viel Lärm, und ich beschwere mich zweimal während der Nacht an der Rezeption mit mehr oder weniger Erfolg.



20.05.2010 Astrachan - Liman

7:30 Uhr Frühstück und um 8:30 Uhr brechen wir auf nach Liman, wo wir 2 Nächte schlafen werden. Es gibt sehr viel Wasser, und die Vögel sind weit verteilt.

Unser Mittagessen besteht aus Salat, Hähnchenschlegeln und Kuchen, den Marina und ihre Mutter noch in der Nacht für die Gruppe gebacken haben.

Im Weidegebüsch finden wir **Buschspötter** und Tamarisken-grasmücke, die sich trotz des kalten Windes der Gruppe zeigen.

Dann fahren wir weiter nach Liman. Am Ortseingang wartet schon der Direktor des Naturschutzgebietes, Anatoli, auf uns, der uns die zwei Tage führen wird.

Die Zimmer sind natürlich nicht wie versprochen frei. Hier noch einmal ein Dank an die Gruppe, dass die Zimmerverteilung so gut geklappt hat.

Wir besuchen noch zwei Teiche, auf denen außer vielen Stelzenläufern nur noch 2 Sichelstrandläufer zu finden sind.

Auf einer ehemaligen Kolchose werden wir zum Fischessen und Wodka trinken eingeladen. Ein Teil der Gruppe nimmt die Einladung sehr gerne an. Wir lernen Katja kennen, ein junges Kamel, das sich bereitwillig mit einigen Teilnehmern fotografieren lässt.

Die Gruppe wird im Hotel abgesetzt und Anatoli, Marina und ich kaufen das Mittagessen für den nächsten Tag ein. Um 20:00 Uhr fahren wir zum Abendessen, das wie jeden Tag sehr gut ausgesucht ist und köstlich schmeckt. Neben uns im Raum feiert die Kulturabteilung von Liman. Sie lassen uns erst gehen, nachdem wir eine halbe Stunde mit ihnen gefeiert und getanzt haben. Marina, die Frau von der Rezeption und ich bereiten noch das Mittagessen für die Steppentour am nächsten Tag vor. Nachdem ich mit meinen Bildern und der Abrechnung fertig bin, gehe ich um 2:00 Uhr ins Bett.

21.05.2010 Kalmückensteppe

Es ist nicht unbedingt der Wille der Gruppe, dass wir um 7:00 Uhr frühstücken und um 8:00 Uhr abfahren, aber die Steppentour in Kombination mit Anatoli erfordert ein nicht so spätes Aufstehen, denn es erwarten uns tolle Eindrücke und viele neue Arten.

Wir fahren nach Senseli und halten kurz an einem See, an dem wir einige Limikolen beobachten. Dann biegen wir in die Steppe ab. An einem kleinen



Gehöft treffen wir auf viele **Rosenstare**, die alle Nischen zum Brüten nutzen und an kleinen Teichen auf Rost- und Brandgans. Wenige Jungfernkraniche werden gesehen, die Landschaft ist wunderschön und erfüllt von dem Gesang von Isabellsteinschmätzer, Hauben-, Kalandar- und Kurzzeherlerche.



Anatoli ist der Spezialist für den Nationalpark, und er zeigt uns einige Horste von Steppenadler und **Adlerbussard**. Er holt sogar die Jungvögel aus dem Nest, und wir können schöne Fotos machen.

Zur Mittagspause fahren wir an einen arthesischen Brunnen, dessen Wasser ohne mechanische Hilfe über ein Rohr aus dem Boden quillt. Das Wasser bringt Gas mit, das man leicht entzünden und sogar zum Kochen verwenden kann. Viele Limikolen (Odinshühnchen, Zwerg- und Bruchwasserläufer, Waldwasser- und Stelzenläufer usw.) und die ersten Rotkehlpieper werden beobachtet.

Wir essen zu Mittag und machen uns auf den Rückweg. Jetzt fehlen noch die Saigas, von denen wir noch 9 männliche Tiere sehen sollen. Zwei Zwergtrappenhähne fliegen neben dem Weg hoch und runden den Tag ab. Da es schon sehr spät ist, fahren wir direkt zum Abendessen und um 22:00 Uhr ins Hotel. Anatoli kommt mit und zeigt uns noch ein paar Bilder, die er im NP gemacht hat. Nachdem alle Teilnehmer zu Bett gegangen sind, besprechen wir noch ein paar Details für die nächsten Tage und gehen um 1:30 Uhr auf unsere Zimmer.

22.05.2010 Liman - Astrachan

Heute fahren wir erst um 9:00 Uhr los, was einige der Teilnehmer freut. Trotz des späten Starts, ist einer der Teilnehmer nicht sonderlich begeistert und ruht im Bus weiter.

Wir fahren erst zu einem Kanal mit ein paar Europäischen Sumpfschildkröten und dann über die Strasse nach Elisto nach Astrachan zurück. Bei verschiedenen Stopps an Süß- und Brachwasserseen sehen wir viele Zwergstrandläufer. 2 Lachseeschwalben kreuzen unseren Weg, und an einem mit Schilf umgebenen Süßwassersee finden wir viele Kampfläufer, brütende Stelzenläufer, **Jungfernkraniche**, Nester vom Seeadler mit Jung- und Altvögeln.

Als wir Astrachan näher kommen, fängt es an zu regnen, und wir steuern unser Hotel an. Um 20:00 Uhr essen wir zu Abend, und ich versuche, dazu noch ein Bier zu trinken; es gelingt mir endlich nach ca. 50 Minuten. Heinz, einer unserer Vegetarier, hat sich eine Magenverstimmung zugezogen und verlässt uns heute etwas früher. Ich



vermute, dass ihm die „gebrannten Kartoffeln“ vom letzten Abend von Anatoli den Magen verdorben haben. Mit der Checkliste beenden wir einen schönen Tag.

23.05.2010 Astrachan - Baskuntschak

Nach dem Frühstück um 7:00 Uhr starten wir um 8:00 Uhr. Unterwegs nehmen wir noch unseren Ornithologen Nikolei mit, der an seinem Haus auf uns wartet. Entlang der Achtuba-Auen fahren wir mit einigen Stopps nach Baskuntschak, wo wir 2 Nächte schlafen werden. Auf dem Weg sehen wir Kurzfangsperber, viele Bienenfresser, Adlerbussard und Blauracken. Während der Mittagspause entdecken wir Feld- und Heidelerche und freuen uns über das hervorragende Essen, das uns Marinas Mutter wieder mitgegeben hat. Wir geniessen die Frikadellen und den Salat. Extra für unsere Vegetarier hat sie Gemüse-Frikadellen (das erste Mal im Leben) gemacht. Am Strassenrand entdecken wir Gelb- und Zwergziesel und bekommen einen ersten Eindruck von der Weite der **Volga-Achtuba-Auen**.



Marina wird nach einem Anruf sichtlich nervös. Als ich nachfrage, sagt sie mir, dass die Zimmer storniert wurden. Ich sehe die Situation noch etwas gelassen, aber mein Magen reagiert in solchen Situationen immer mit Magenschmerzen. Ich sage, wir warten ab. Es ist extrem nass und überall sind riesige Pfützen mit viel Wasser, die die Straße aufgeweicht haben. Ich ahne schon nichts Gutes, wie sollen wir da zum Berg kommen. Bisher ist alles reibungslos gelaufen, bis auf die Tatsache, dass meine Kamera am 2. Tag ausgefallen ist, mein Handy nicht mehr funktioniert, auf meinem Objektiv Flecken sind, die nicht weggehen, und ich auch noch meine Brille verloren habe (vielleicht kann damit jetzt eine weitsichtige Zwergtrappe ihre Nahrung besser finden). Also, für mich ist noch nicht alles verloren. Ich freue mich über eine **gelb blühende Steppe** mit einigen **Zwerg- & Gelbziesel**, wie ich sie noch nie vorher gesehen habe.



Im Hotel angekommen, verhandeln wir wegen der Zimmer, und die Gruppe spielt wie immer bestens mit. Sie rücken etwas zusammen, aber alle haben DU/ WC, die sie nur mit ihren Zimmergenossen teilen müssen. Marina, Nicolei (Orni), Rassul und ich gehen in ein anderes Haus mit Etagendusche. Rassul und Nicolei prüfen den Weg zum Bogdo-Berg und Marina und ich kaufen für das Frühstück ein, da das Hotel (wir kamen nach 18:00 Uhr) nicht in der Lage war, dies zu organisieren.

Das Abendessen ist etwas einfacher. aber sehr schmackhaft. Rassul und Nicolei haben

keine gute Nachricht. 2 Jeeps , die versucht haben, den Bogdo-Berg zu erreichen, sind im Schlamm stecken geblieben und mussten erst einmal befreit werden. Nach einer Runde Wodka, Checkliste und ein paar Infos für den nächsten Tag gehen wir ins Bett. Beim Ruf der Wechselkröte mache ich meine Bilder fertig und schreibe noch ein paar Notizen für meinen Reisebericht.


24.05.2010 Steppe bei Baskuntschak – Achtuba-Auen

Um 7:00 Uhr trifft sich die Crew der Organisation und bereitet das Frühstück vor. Leider ist nicht Platz für alle, da nur ein Tisch mit 6 Stühlen im Zimmer steht, aber wie immer finden wir eine Lösung. Marina, Rassul, Nicolei und ich fahren um 8:00 Uhr zur Nationalparkverwaltung und wollen nachfragen, ob sie eine gute Stelle kennen, an der man die Weißflügellerche sehen kann. Nach längeren Gesprächen und mit Hilfe des Vogelbuchs wissen sie jetzt, dass es hier auch seltene Vögel zu sehen gibt.

Um 9:00 Uhr ist die Abfahrt geplant, aber durch Telefonate und einem Besuch beim Chef des Nationalparks wird es etwas später. Als ich das Frühstück für den nächsten Morgen bezahle, brauche ich sogar meinen Reisepass; Russland ist doch etwas anders.



Wir fahren die **Strasse nach Achtubinsk**, dann weiter Richtung Süden, parallel zu Achtuba. In einem kleinen Dorf fahren wir zum Ufer der Achtuba und machen Mittagsspicknick. Neben Lerchen sehen wir noch viele **Bieneffresser**, 3 Nonnensteinschmätzer, Adlerbussard, aber sonst ist nicht viel los. Wir fahren zurück ins Hotel. Die Gruppe beschließt den Abend mit der Checkliste und geht dann auf ihre Zimmer. Nicolei, Marina und ich treffen uns noch mit einem Vertreter der Grenzpolizei und kommen erst spät am Abend zurück ins Hotel. Alles ist ok, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.



25.05.10 Bogdo-Berg - Astrachan

Die Küchenmannschaft hat keine Info bekommen, dass wir um 7:00 Uhr frühstücken wollen, aber nach gutem Zureden bekommen wir 15 Minuten später „was“. Nur der Brei ist noch nicht fertig. Der kleine Teller, auf dem das Frühstück liegt, ist ungemein übersichtlich, und man darf nicht zu hastig essen, sonst ist der Teller nach 1 Minute leer. Aber es gibt noch Brot, Butter und der Brei ist jetzt auch fertig.

Es hat in der Nacht nicht geregnet. Es soll ein heißer Tag werden. Wir packen die Koffer und fahren um 9:00 Uhr ab.

Unterwegs machen wir einen kurzen Einkaufsstopp. Die Wege sind schlecht und teilweise noch sehr nass, aber Rassul hat seinen Bus hervorragend im Griff. Mit viel Schwung fährt er mutig in die zum Teil über 50 Meter langen Wasserstraßen, der Bus rutscht ab und zu

mit dem Hinterteil etwas auf die Seite, aber unser Fahrer meistert die Strecke hervorragend. Als wir die Schranke der Grenzpolizei erreichen, werden Pässe und Genehmigung kontrolliert und nach 5 Minuten können wir passieren. Nach 1 km Fahrt laufen wir entlang der steilen Ostseite bis zu einer Treppe, die uns zum Gipfel (142 m) führt. Leider darf man nicht mehr über den Berg zum Gipfel gehen. Auf diesem Weg konnte man früher am besten die Weißflügellerche beobachten.



Auf einmal kommt eine Führerin, die uns einiges über den **Heiligen Berg der Kalmücken** erzählen möchte. Das verschieben wir aber auf später, da jetzt erst einmal Vogelbeobachtung angesagt ist. Als Highlight entdecken wir Braunkopffammern und 2 Weißflügellerchen, die aber leider nicht von allen gesehen werden.

Unsere Bogdoführerin drängt uns, da wir angeblich nur zwei Stunden bleiben dürfen. Aber auch dieses Problem wird schnell gelöst, und wir brechen unsere Exkursion erst nach über 5 Stunden ab, müssen wir doch auch noch zurück nach Astrachan. Die 350 km ziehen sich, und wir kommen um 19:30 Uhr in Astrachan an.

26.05.10 Hügel-Seen-Region



8:00 Uhr Abfahrt; da es geregnet hat, können wir die geplante Route nicht fahren. Wir entscheiden uns für eine Strecke, etwas südlich der Hügel-Seen-Region, da diese Strassen z.T. geteert sind. Viele Seen sind trocken; wir sehen weniger als erwartet. Mein letzter Trumpf, ein See, an dem wir immer viel gesehen haben, ist auch ausgetrocknet. Nicolei ist sehr ratlos. Er meint, dass die Durchbrüche, die das Wasser bringen, wegen Geldmangel nicht aufgemacht werden. Wir haben trotzdem noch einen mässigen Erfolg und sehen neben

vielen bekannten Arten (z.B. **Kalanderlerche**) zum ersten Mal Löffler, Wespenbussard, Sperber, Grünschenkel und Lachmöwe.

Am Abend treffe ich German, einen alten Freund, den ich zum Abendessen eingeladen habe. Lothar gibt noch auf 2 Totfunde (leidenschaftlicher Federnsammler) eine Flasche Wodka aus, die von der Gruppe gerne angenommen wird.

27.05.10 Hügel-Seen-Region

Wir treffen uns um 7:00 Uhr zum Frühstück und fahren um 8:00 Uhr in die Hügel-Seen-Region. Als wir uns dem Nationalpark nähern, werden wir gleich abgebremst. Eine Brücke ist eingestürzt, und wir kommen nicht weiter. Wir müssen zurück und fahren über Nord-Osten ins Gebiet. Leider blühen die Wiesen nicht mehr wie erhofft, aber es ist eine tolle Landschaft, an der wir uns erfreuen können. An unserem Rastplatz für die Mittagspause finden wir 2 Triele. Schade, dass wir diese heute sehen, da Dorothea nicht dabei ist und dies ihre Wunschwögel sind. Sie gönnt sich heute eine „Gesundheitspause“.



Bei einer kurzen Wanderung werden noch **Schwarzflügel-Brachschwalben** beobachtet. Marlene hat sie leider wieder verpasst, steht diese Art doch weit oben auf ihrer Wunschliste.

Anna, die im letzten Jahr eine Gruppe begleitet hat, ist auch dabei und dolmetscht beim Abendessen, da ich mich mit der Direktorin des Nationalparks treffe.

28.05.10 Dünen nord-westlich von Astrachan

Unser heutiges Ziel sind die Sicheldünen nord-westlich von Astrachan. Viele Krötenköpfe sind auf den Dünen unterwegs, aber auch Steppenrenner und eine tote Schlingnatter werden von uns entdeckt. Wir finden Wolfsspuren und erstaunlich viele **Braunkopffammern**, die sich langsam breit machen und die Kappenammern verdrängen.



Das Mittagessen von Marinas Mutter ist wie immer ausgezeichnet, vor allem wird das vegetarische Essen immer wieder gelobt; ist es doch das erste Mal, dass sie solche Gerichte zubereiten muss.

Bei einem Rundgang an zwei Klärteichen sind viele Steppenmöwen, Schnatterenten und als neue Art einige Rothalstaucher. Beim Absuchen der umliegenden Brachwasserseen finden wir noch einen Dunklen Wasserläufer, aber ein Weißschwanzkiebitz wäre uns lieber gewesen. Dann fahren wir zurück nach Astrachan.

Ein Teil der Gruppe kauft ein, und wir treffen uns um 18:45 Uhr zum Abendessen.

Zum Abendessen haben wir neben einer Fischsuppe, Störsteak mit Kartoffeln und Salat bestellt. Das Essen war wie jeden Tag im Hausboot Spitze und alle, auch die Vegetarier, waren sehr zufrieden.

Rassul und Marina überraschen die Gruppe mit einem Abschiedsgeschenk und Rassul hat für mich noch einen sehr schönen Stör aus Porzellan, der mit Wodka gefüllt „war“. Er ist auf dem Transport beschädigt worden, aber wir fangen den Wodka mit Tellern auf; er schmeckt auch so.

Nach einigen Abschiedsworten, vor allem Marina hat alle sehr zutreffend beschrieben, beschließen wir, den Abend mit einem Gedicht von Marina, das sie für die Gruppe geschrieben hat.

*Ach Wolgadelta
Ach schoene Voegel
Reiher und Adler,
Die ich so moege*

*Bleib in meinem Herzen
So schoen wie du bist
Das seltene Federgrass
aus der roten List*

*Steppe mit Saigas
Seen mit Salz
Bruedelnde Tierpaare
Tanzende Walzen*

*Der weisse Kreml
Essen mit Stoer
Singende Froesche
Die ich hoere ganz Ohr*

*Promenade am Ufer
Und Bogdo Berg
Hier gibt es fast alles
Was die Seele begehrt*

*Das schoene Astrachan
Ein Wundergebiet
Zur Frage "Gefaelst ,s Dir hier?"
Kann ich nur nicken
Leckere Fische
Schoenheiten nur
Ich traume schon wieder
Vom neuen Deltatour*

Marina Nikitina 28.05.2010

Marina und ich machen noch eine Abschlussbesprechung, rechnen ab und ich bin um 1:30 Uhr im Hotel.

29.05.10 Astrachan – Moskau – Deutschland

5:00 Uhr ist es erst, aber wir müssen zum Flughafen. Marina bringt Kaffee und Tee mit, und wir machen ein kleines Frühstück nach dem Einchecken am Flughafen von Astrachan. Wir verabschieden uns von Rassul und Marina, die vor allem Lothar sehr lieb gewonnen hat, ist sie ja auch eine sehr schöne und attraktive Vertreterin für Astrachan. In Moskau geht alles reibungslos und alle bekommen ihren Anschlussflug nach Hause.

Ich möchte mich noch einmal bei allen Teilnehmern bedanken, dass Ihr in allen Situationen, die nicht so perfekt und wie geplant gelaufen sind, äußerst tolerant wart und uns die Reiseleitung leicht gemacht habt. Beeindruckend war für mich, wie sich die Ornithologen und die Naturfreunde in der Gruppe verstanden haben, das findet man nicht immer so.

Bis auf Weißschwanzkiebitz und Zitronenstelze haben wir alles gesehen. Der Blauwangenspint wurde nur von einem Teilnehmer gesehen und leider verpassten Marlene und Dorothea ihre Wunschvögel; Marlene die Weißflügellereche und Dorothea die Triele.

Viele Arten haben wir den außergewöhnlich guten Ohren von Lothar zu verdanken, ohne ihn wären wir bestimmt an ein paar Arten vorbei gegangen.

Marlene suchte immer eifrig mit ihrem Spektiv alles ab und hat so manche Art „herausgekitzelt“.

Heinz und Helga waren auch immer voll dabei und haben einige Arten als erstes entdeckt.

Auch Karl-Heinz hat viele Arten gefunden und konnte mit seinem Wissen viel für die Gruppe beitragen.

Thomas „Der immer schön angezogene“ so hat ihn Marina am letzten Abend beschrieben, war durch seine Beiträge immer eine Bereicherung für uns.

Wie sagte Marina am letzten Abend treffend „Die schöne Krista“, war immer eifrig mit dabei, wenn es darum ging, neue Arten zu finden.

Christoph hatte natürlich uns gegenüber einen nicht unerheblichen Vorteil, da er die russische Sprache bestens beherrscht, was der Gruppe oft zugute kam.

Am meisten hat mich Dorothea beeindruckt, von der ich heute noch begeistert bin. Sie war die älteste Teilnehmerin in unserer Gruppe, mit einem großen Fachwissen und sehr guten Augen. Sie konnte die einmalige Natur der Astrachaner Region sehr gut einschätzen und vor allem genießen.

Natürlich darf Rassul nicht unerwähnt bleiben. Mit seinem Bus hat er uns überall sicher hin und wieder zurück gebracht. Ob es die engen mit Autos zugeparkten Straßen in Astrachan waren, oder die Straßen zum Bogdo-Berg, die teilweise Wasserkanälen glichen, er hat sie alle bezwungen, nochmals vielen Dank, und ich hoffe, bei meiner nächsten Tour werden wir wieder gemeinsam unterwegs sein.

Nicht vergessen möchte ich Marinas Mutter, die neben ihrer 10 - 12stündigen Arbeit für uns an vielen Tagen ein vorzügliches Essen zubereitet hat. Selbst für unsere drei Vegetarier hatte sie immer ein leckeres Gericht gezaubert (das erste Mal in ihrem Leben) und alle waren begeistert. Auch an sie vielen Dank.

Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich Marina, die schon alleine durch ihr allmorgendliches Erscheinen eine Bereicherung für den Tag war, so ein Zitat von Lothar. Sie hat alles meisterlich organisiert und so für einen reibungslosen Ablauf der Tour gesorgt. Alleine für die Genehmigung des Besuchs des Bogdo-Berges musste Sie über 20 mal zu verschiedenen Behörden, und als die Genehmigung einen Tag vor unsere Fahrt nach Norden noch nicht da war, wurde nochmal mit Geld, Wodka und dem Versprechen, einmal mit dem Beamten Kaffee trinken zu gehen, nachgeholfen. So ist nun einmal Russland.

Liebe Marina Du hast die Tour spitze organisiert, und ich hoffe, Du bleibst mir als gute Freundin und Veranstalterin in Astrachan noch lange erhalten.

Vielen Dank an alle! So eine Gruppe und ein Team kann man sich als Veranstalter und Reiseleiter nur wünschen.

Jürgen

Pflanzenfunde Mai 2010

(nur Zufallsfunde, keine systematische Erfassung!) von K. H. Christmann

1. Wolga-Mündungsgebiet

Amorpha fruticosa	Bastardindigo
Atriplex sp.	Melde
Bolboschoenus maritimus	Meerbinse
Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt
Elaeagnus angustifolius	Ölweide
Eleocharis palustris	Sumpfbirse
Elymus repens	Gemeine Quecke
Euphorbia palustris	Sumpf-Wolfsmilch
Fraxinus excelsior	Esche
Glyrhiza sp.	Süßholz
Iris pseudacorus	Wasserschwertlilie
Lemna minor	Kleine Wasserlinse
Lemna turionifera	Rote Wasserlinse
Lycopus exaltatus	Hoher Wolfstrapp
Myriophyllum spicatum	Ähriges Tausendblatt
Nelumbo nucifera	Lotusblume
Nuphar lutea	Gelbe Teichrose
Nymphaea alba	Weißer Seerose
Nymphoides peltata	Seekanne
Phalaris arundinaceus	Rohrglanzgras
Phragmites australis	Schilfrohr
Populus alba	Silberpappel
Potamogeton pectinatus	Kamm-Laichkraut
Salix alba	Silberweide
Schoenoplectus lacustris	Seebirse
Spirodela polyrhiza	Vielwurzelige Teichlinse
Tamarix sp.	Tamariske
Typha angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben
Ulmus laevis	Flatterulme

2. Steppe und See-Hügelland

?Ceratocephalus falcatus	Hornköpfchen
Allium caspicum	Kaspischer Lauch
Allium sp.	Lauch
Alyssum desertorum	Wüsten-Steinkraut
Artemisia div.sp.	Wermut
Astragalus sp. (rosabl.)	Tragant
Astragalus sp. (rotbl.)	Tragant
Astragalus sp.(gelbbl.)	Tragant
Astragalus vulpinus	Fuchstragant
Atriplex sp.	Melde
Bromus tectorum	Dachtrespe
Calligonum aphyllum	Dschusgun
Consolida sp.	Rittersporn
Descurainia sophia	Sophienkraut

Elymus giganteus
Ephedra distachya
Euphorbia seguieriana
Ferula caspica
Helichrysum sp.
Iris pumila
Lepidium latifolium
Limonium sp.
Papaver div.sp.
Salicornia sp.
Stipa div.sp.
Suaeda sp.
Tamarix sp.
Tanacetum achillefolium
Tulipa div.sp.
Xanthium strumarium

Riesen-Strandroggen
Meerträublel
Steppen-Wolfsmilch
Kaspisches Rutenkraut
Strohblume
Zwergiris
Breitblättrige Kresse
Strandflieder
Mohn
Queller
Federgras
Sode
Tamariske
Schafgarbenblättr. Wucherblume
Tulpe
Spitzklette

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.		Bogdo-Berg		Hügel-Seen-Re.		Fl.			
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Wolgadelta															
SEETAUCHER: Gaviidae															
Prachtaucher (Arctic Loon)															
<i>Gavia arctica</i>															
LAPPENTAUCHER: Podicipedidae															
Zwergtaucher (Little Grebe)															
<i>Tachybaptus ruficollis</i>															
Rothalstaucher (Red-necked Grebe)															
<i>Podiceps grisegena</i>															
Haubentaucher (Great Crested Grebe)															
<i>Podiceps cristatus</i>															
Ohrentaucher (Horned Grebe)															
<i>Podiceps auritus</i>															
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe)															
<i>Podiceps nigricollis</i>															
PELIKANE: Pelecanidae															
Rosapelikan (Great White Pelican)															
<i>Pelecanus onocrotalus</i>															
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican)															
<i>Pelecanus crispus</i>															
KORMORANE: Phalacrocoracidae															
Kormoran (Great Cormorant)															
<i>Phalacrocorax carbo</i>															
Krähenscharbe (European Shag)															
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>															
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant)															
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>															
REIHER : Ardeidae															
Zwergdommel (Little Bittern)															
<i>Ixobrychus minutus</i>															
Rohrdommel (Great Bittern)															
<i>Botaurus stellaris</i>															
Graureiher (Gray Heron)															
<i>Ardea cinerea</i>															
Purpureiher (Purple Heron)															
<i>Ardea purpurea</i>															
Silberreiher (Great Egret)															
<i>Ardea alba</i>															
Mittelreiher (Intermediate Egret)															
<i>Egretta intermedia</i>															
Seidenreiher (Little Egret)															
<i>Egretta garzetta</i>															
Rallenreiher (Squacco Heron)															
<i>Ardeola ralloides</i>															
Kuhreiher (Cattle Egret)															
<i>Bubulcus ibis</i>															
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)															
<i>Nycticorax nycticorax</i>															
FLAMINGO: Phoenicopteridae															
Flamingo (Greater Flamingo)															
<i>Phoenicopterus roseus</i>															

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
IBISSE: Threskiornithidae																
Braunsichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>		~ 30		6		11		7				1				
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>												26	X			
STÖRCHE: Ciconiidae																
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>																
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>																
SCHWÄNE: Cygninae																
Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>			>50	XX	X	>10		>10	> 100		10	15	X	X		
Singschwan (Whooper Swan) <i>Cygnus cygnus</i>																
Zwergschwan (Tundra Swan) <i>Cygnus columbianus</i>																
GÄNSE: Anserini																
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>																
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>			~ 15									6	X			
Rothalsgans (Red-breasted Goose) <i>Branta ruficollis</i>																
ENTEN: Anatini																
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>		6	>10	10	2		>10	~ 10	2		2	6	XX	6		
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>						4	15	>30	>10			>70	XX	XX		
Mandarinente (Mandarin Duck) <i>Aix galericulata</i>																
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>																
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>								2	5		1		X	>30		
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>																
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>		>10	XX	XX	X	X		X	X		X	>10	X	X		
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>																
Knäkenente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>								2								
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>									2							
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>				2		3		>30	>10			X	> 200			
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>						4			~ 10				X	2		
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>																
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>																
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>																
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>									1							
SÄGER: Mergus																
Zwergsäger (Smew) <i>Mergus albellus</i>																
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Gänsesäger (Common Merganser) <i>Mergus merganser</i>																
STREIFSCHWANZENTEN: Oxyurinae																
Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck) <i>Oxyura leucocephala</i>																
GREIFVÖGEL: Accipitridae																
Schmutzgeier (Egyptian Vulture) <i>Neophron percnopterus</i>																
Gänsegeier (Eurasian Griffon) <i>Gyps fulvus</i>																
Mönchsgeier (Cinereous Vulture) <i>Aegypius monachus</i>																
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>				2												
Seeadler (White-tailed Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>		1	~10	>20				3	1		1	1	>5	2		
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>																
Steppenadler (Steppe Eagle) <i>Aquila nipalensis</i>								>15								
Kaiseradler (Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>																
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>																
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>																
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>																
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>								2	4		2	3		X		
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		2	~10	2	X	X	>5	>15	3		2	5	>10	XX		
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>																
Steppenweihe (Pallid Harrier) <i>Circus macrourus</i>																
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>																
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>						1					1	1	X	1		
Falkenbussard (Steppe Buzzard) <i>Buteo buteo vulpinus</i>																
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>								>20	1	7	4	3	X	X		
Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>											1					
Kurzfangsperber (Levant Sparrowhawk) <i>Accipiter brevipes</i>					2				4		1		1			
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>											1					
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>																
FALKEN: Falconidae																
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>								3	?		1					
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>						5	1		?		1					
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>		>10	>50	>20	XX	XX	4	1	>15		X	16	X	X		
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>																
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>			2	6								2				
Würgfalke (Saker Falcon) <i>Falco cherrug</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>																
FLUGHÜHNER: Pteroclididae																
Steppenflughuhn (Pallas's Sandgrouse) <i>Syrrhaptes paradoxus</i>																
Sandflughuhn (Black-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles orientalis</i>																
GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae																
Rebhuhn (Gray Partridge) <i>Perdix perdix</i>										1				1		
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>																
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>			V	4	3											
RALLEN: Rallidae																
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>																
Wachtelkönig (Corn Crake) <i>Crex crex</i>		V														
Kleines- Sumpfhuhn (Little Crake) <i>Porzana parva</i>								2V						1V		
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>																
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake) <i>Porzana porzana</i>																
Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>																
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>															X	
Bläßhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>		V	2			1	>20	X				5	X	X		
KRANICHE: Gruidae																
Jungfernkranich (Demoiselle Crane) <i>Anthropoides virgo</i>						2	>15	~20	2		4	4	2			
Schneekranich (Siberian Crane) <i>Grus leucogeranus</i>																
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>																
TRAPPEN: Otidae																
Großtrappe (Great Bustard) <i>Otis tarda</i>																
Zwergtrappe (Little Bustard) <i>Tetrax tetrax</i>							2									
TRIELE: Burhinidae																
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>													2			
BRACHSCHWALBEN: Glareolinae																
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>																
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>							2					1	2			
SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini																
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>						>50	>40	>50				XX	XX	XX		
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avocetta</i>							2	1				1	X	>5		
AUSTERNFISCHER: Haematopodini																
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>			2													

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
REGENPFEIFER: Charadriinae																
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>																
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>													2			
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>							1	3					X			
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>							2	1				3 1 tot	X	X		
Seeregenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>							4	1		1			X			
Wüstenregenpfeifer (Greater Sandplover) <i>Charadrius leschenaultii</i>																
Wermutregenpfeifer (Caspian Plover) <i>Charadrius asiaticus</i>																
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel) <i>Charadrius morinellus</i>																
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>	X	>10	4	1	2	2	1	2V	5			10	X	X		
Steppenkiebitz (Sociable Lapwing) <i>Vanellus gregarius</i>																
Weißschwanzkiebitz (White-tailed Lapwing) <i>Vanellus leucurus</i>																
WASSERLÄUFER Tringinae																
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>															1	
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>							4		1			1	X	X		
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>																
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>												1		1		
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>							1	1								
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>		~ 20		15			1	4				1	X	X		
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>										7		1	>10			
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>							2						X			
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>																
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>																
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>																
Rotkehl-Strandläufer (Red-necked Stint) <i>Calidris ruficollis</i>																
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>														X		
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>							1									
Langzehen-Strandläufer (Long-toed Stint) <i>Calidris subminuta</i>																
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>						2		~ 10								
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>			1				1									
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>																
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>		15					1	> 180	10					>20		
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>							6	4								
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>									14							

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>																
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>																
Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) <i>Numenius tenuirostris</i>																
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>																
SCHNEPFEN: Scolopacinae																
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>																
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Limnocyptes minimus</i>																
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>																
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>																
MÖWEN: Larini																
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>																
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>			2													
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																
Steppenmöwe (Caspian Gull) <i>Larus cachinnans</i>		>50	>50	X	X	X	1	X	X			XX	XX	XX	X	
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>																
Fischmöwe (Great Black-headed Gull) <i>Larus ichthyaetus</i>		>20	>33	1				2					X	XX		
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>												>20	X	X		
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>																
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>																
SEESCHWALBEN: Sternini																
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>								2V			1	1	2			
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>																
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>																
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>		>10	>30	>30	X	X	10	>10	>10		5	10	X	X		
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>																
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>								>10				8	~10			
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>		~10	>20	~10		2		X	4			1	X	X		
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>			3	7				4					X			
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>		1	~20	>40			2	X	6			>10	X	X		
SCHLEIEREULEN: Tytonidae																
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>																
EULEN: Strigidae																
Zwergohreule (European Scops-Owl) <i>Otus scops</i>																
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>																

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Wolgadelta															
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>				2V											
Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>															
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>															
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>															
NACHTSCHWALBEN: Caprimulgidae															
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>			1												
TAUBEN: Columbidae															
Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>															
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>	X	X					X	X	X			X	X	X	
Hohлтаube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>															
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>			1	2					1		2		X	X	
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>			1										2		
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>		V	XX		X	X					2		X		
Lachtaube (African Collared-Dove) <i>Streptopelia roseogrisea</i>															
KUCKUCKE: Cuculidae															
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>		>20	>50	>50	~10	>15	>10	XX	>50		X	XX	XX	XX	
WIEDEHOPFE: Upupidae															
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>		>10	~10	~10	X	X	>15	~10	>20			XX	X	X	
RACKEN: Coraciidae															
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>		>20	~8	1	6	>20	2	5	>30		5	20	X	X	
SPINTE: Meropidae															
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>								1							
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>		>30	VV	V	10	>>40	>30	>50	>100		XX	XX X	XX	XX	
EISVÖGEL: Alcedinidae															
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>		1	1												
SEGLER: Apodidae															
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>	X	X			>30				20		X	X	X	X	
SPECHTE: Picidae															
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>			2	1											
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>		3	3	>10						X					
Grauspecht (Gray-faced Woodpecker) <i>Picus canus</i>			1	1											
LERCHEN: Alaudidae															
Kalanderlerche (Calandra Lark) <i>Melanocorypha calandra</i>							>100	X	>50		XX X	XX	XX	XX	
Weißflügellerche (White-winged Lark) <i>Melanocorypha leucoptera</i>											2				

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Mohrenlerche (Black Lark) <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>																
Kurzzehenlerche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>							>50	XX	X		XX X	XX	XX	XX		
Stummellerche (Lesser Short-toed Lark) <i>Calandrella rufescens</i>																
Haubenlerche (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>		5			3	>8	>10	X	>20		1	1	>20	>10		
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>									1							
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>									~ 10		2		X	X		
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>																
STELZEN: Motacillinae																
Spornpieper (Richard's Pipit) <i>Anthus richardi</i>																
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>																
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>																
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>																
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>							5									
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>		>10	X	X	X	X	X	XX	XX		X	X		X		
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>																
Wiesenschafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>														X		
Thunbergschafstelze (Grey-headed Wagtail) <i>Motacilla thunbergi</i>																
Englische Schafstelze (British Yellow Wagtail) <i>Motacilla flavissima</i>																
Iberische Schafstelze (Spanish Yellow Wagtail) <i>Motacilla iberiae</i>																
Aschkopf - Schafstelze (Ashy-headed Wagtail) <i>Motacilla cinereicapilla</i>																
Wolgaschafstelze (Yellow-headed Wagtail) <i>Motacilla lutea</i>									1							
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg</i>								2					X			
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg superciliaris</i>																
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>																
SCHWALBEN: Hirundinidae																
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>					2	5	XX	XX			X	XX X	XX	XX		
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>	X	XX	XX X	XX X	XX X	XX X	X	XX	XX		XX	XX	XX	XX		
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>		X	X			X	4	2V	X		1			X		
ZAUNKÖNIGE: Troglodytinae																
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>																
BRAUNELLEN: Prunellinae																
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>																
Heckenbraunelle (Duncock) <i>Prunella modularis</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
STARE: Sturnini																
Rosenstar (Rosy Starling) <i>Pastor roseus</i>				2V			> 100	~ 10			3	3	1 to >15	7		
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>		XX X	XX X	XX X	XX x	XX x	>20	XX X	XX X		XX	XX	XX	XX		
DROSSELN: Turdinae																
Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>																
Blaumerle (Blue Rock-Thrush) <i>Monticola solitarius</i>																
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>																
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>		1														
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>																
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>																
KLEINDROSSELN: Saxicolini																
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>																
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>																
Weißsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica cyanecula</i>																
Rotsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica svecica</i>																
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>																
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>																
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>		1		1			1						1			
Sibirisches Schwarzkehlchen (Siberian Stonechat) <i>Saxicola maura</i>				2	2	2	2	5			1	6	X	X		
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>			1		2	2							X	1V		
Nonnensteinschmätzer (Pied Wheatear) <i>Oenanthe pleschanka</i>							2				25	2	X			
Isabellsteinschmätzer (Isabelline Wheatear) <i>Oenanthe isabellina</i>						>10	XX X	XX X	XX X		XX X	XX	XX	XX		
SCHNÄPPER: Muscicapini																
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>		5									6					
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>																
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>																
WÜRGER: Laniidae																
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>		1	1				1	1			1					
Isabellwürger (Rufous-tailed Shrike) <i>Lanius isabellinus</i>																
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>																
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>		~ 10	~ 20	>15	>10	>20	8	X	>10		5	4	X	X		
KRÄHEN: Corvini																
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>																
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>		>10	~ 20	>30	X	XX	>10	XX	XX		X	X	X	X		

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>											X		X	X		
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>		XX X	XX X	XX X	XX X	XX X	XX	XX	XX X		XX	XX	XX	XX		
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus cornix</i>		XX X	XX X	XX X	XX X	XX X	XX	XX	XX X		XX	XX	XX	XX		
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>																
PIROLE: Oriolini																
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>		>4	~ 8	>10	>5	>10		X	V				X	1		
TIMALIEN: Timaliini																
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>			~ 20	>50				>10				>10	X	4		
GRASMÜCKEN: Sylviini																
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>																
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>																
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>									1				?			
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>																
Wüstengrasmücke (Asian Desert Warbler) <i>Sylvia nana</i>																
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>																
Tamariskengrasmücke (Menetries's Warbler) <i>Sylvia mystacea</i>						2		1V	1			4	>10	>5		
SPÖTTER: Hippolaiini																
Buschspötter (Booted Warbler) <i>Hippolais caligata</i>						3					3		X			
Blaß- Balkanspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>																
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>																
ROHRSÄNGER: Acrocephalini																
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>															1V	
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>															?	
Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler) <i>Acrocephalus agricola</i>					1			2V								
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>								4				1				
Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler) <i>Acrocephalus dumetorum</i>																
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>													V			
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>		1V	XX X	XX X	XX	XX	1	XX				10	X	>20		
SEIDENSÄNGER: Cettiini																
Seidensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>		1V	~ 20	> 50	X	X		V	2			1	X	X		
SCHWIRLE: Locustellini																
Feldschwirl (Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>																
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler) <i>Locustella fluviatilis</i>																
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>																

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Wolgadelta															
LAUBSÄNGER: Phylloscopini															
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>		1V	V	1	1										
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>		1V									2				
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>															
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>															
Grünlaubsänger (Greenish Warbler) <i>Phylloscopus trochiloides</i>															
SCHWANZMEISEN: Aegithalidae															
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>		2		1											
BUETELMEISEN: Remizinae															
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>		>10	>20	>30	>10	>20		V				10	X	X	
MEISEN: Paridae															
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>															
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		X	X	X	X	X						1	X	X	
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>			X	X									X	X	
Lasurmeise (Azure Tit) <i>Parus cyanus</i>															
SPERLINGE: Passeridae															
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX		XX	XX	XX	XX	
Weidensperling (Spanish Sparrow) <i>Passer hispaniolensis</i>							> 300					XX			
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>		XX X	XX	XX	XX	XX		XX	XX		XX	XX	XX	XX	
EDELFINKEN: Fringillini															
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>		3							2						
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>															
FINKEN: Carduelini															
Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill) <i>Loxia curvirostra</i>															
Grünfink (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>		V											X		
Birkenzeisig (Common Redpoll) <i>Carduelis flammea</i>															
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>															
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>						2			4	3		XX	XX		
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>															
Girlitz (European Serin) <i>Serinus serinus</i>															
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>															
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>															
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>		1													

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Wolgadelta															
AMMERN: Emberizidae															
Goldammer (Yellowhammer) <i>Emberiza citrinella</i>															
Ortolan (Ortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>															
Kappenammer (Black-headed Bunting) <i>Emberiza melanocephala</i>							>30	2					2	1	
Braunkopffammer (Red-headed Bunting) <i>Emberiza bruniceps</i>											2			>6	
Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>		1V	3V	~10				1V				1			
Gimpel-Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus pyrrhuloides</i>															
Graumammer (Corn Bunting) <i>Emberiza calandra</i>															
Säugetiere															
Ostigel (Eastern European Hedgehog) <i>Erinaceus concolor</i>						T?			T?	1					
Langohrigel (Long-eared Hedgehog) <i>Hemiechinus auritus</i>						T?			T?						
Pyrenäen-Desman (Pyrenean Desman) <i>Galemys pyrenaicus</i>															
Russischer Desman o. Bisamrüssler (Russian Desman) <i>Galemys moschata</i>															
Maus (Common Shrew) <i>Sorex araneus</i>															
Feldspitzmaus (White toothed Shrew) <i>Crocidura leucodon</i>															
Gartenspitzmaus (Lesser white-toothed shrew) <i>Crocidura suaveolens</i>															
Fransenfledermaus (Natterer's bat) <i>Myotis nattereri</i>															
Kleine Bartfledermaus (Whiskered bat) <i>Myotis mystacinus</i>															
Wasserfledermaus (Daubenton's Bat) <i>Myotis daubentoni</i>															
Breitflügelfledermaus (Serotine bat) <i>Eptesicus serotinus</i>															
Weißbrandfledermaus (Kuhl's Pipistrelle) <i>Pipistrellus kuhli</i>															
Gemeiner Abendsegler (Noctule Bat) <i>Nyctalus noctula</i>															
Fledermaus (Bat)															
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>					2		2	1					1	1	
Gelbziesel (Yellow Suslik) <i>Citellus fulvus</i>									>25		>20				
Grauziesel (Little Suslik) <i>Citellus pygmaeus</i>								X	>15		>10	X	X		
Baumschläfer (Forest Dormice) <i>Dryomys nitedula</i>															
Zwergmaus (Harvest Mouse) <i>Micromys minutus</i>															
Waldmaus (Wood Mouse) <i>Apodemus sylvaticus</i>															
Brandmaus (Striped Field Mouse) <i>Apodemus agrarius</i>															

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10	
Wolgadelta																
Wanderratte (Norway (Brown) Rat) <i>Rattus norvegicus</i>																
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>																
Feldhamster (Black-bellied Hamster) <i>Cricetus cricetus</i>																
Zwerghamster (Armenian Hamster) <i>Cricetus migratorius</i>																
Bisamratte (Muskrat) <i>Ondatra zibethicus</i>		1V										1		3		
Schermaus (Water Vole) <i>Arvicola terrestris</i>																
Feldmaus (Common Vole) <i>Microtus arvalis</i>																
Steppenlemming (Steppe Lemming) <i>Lagurus lagurus</i>																
Nördlicher Mull-Lemming (Northern mole vole) <i>Ellobius talpinus</i>																
Tamarisken-Rennmaus (Tamarisk Gerbil) <i>Meriones tamariscinus</i>																
Mittags-Rennmaus (Mid-day Jird) <i>Meriones meridianus</i>																
Waldbirkenmaus (Northern Birch Mouse) <i>Sicista betulina</i>																
Großer Pferdespringer (Great Jerboa) <i>Allactaga jaculus</i>																
Zwerg-Pferdespringer (Small five-toed Jerboa) <i>Allactaga elater</i>																
Kleiner Pferdespringer (Lesser Five-toed Jerboa) <i>Allactaga pygmaeus</i>																
Wüstenspringmaus (Three-toed Jerboa) <i>Dipus sagitta</i>																
Zierliche Springmaus (Thick-tailed three-toed Jerboa) <i>Scirtopoda telum</i>																
Nutria (Nutria) <i>Myocaster coypus</i>																
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>												Sp			Sp	
Korsak (Korsak-fox) <i>Alopex corsac</i>																
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>						2			1			1				
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>																
Dachs (Eurasian Badger) <i>Meles meles</i>																
Hermelin (Ermine) <i>Mustela erminea</i>																
Mauswiesel (Least Weasel) <i>Mustela nivalis</i>																
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>																
Steppeniltis (Steppe Polecat) <i>Mustela eversmanni</i>																
Tigeriltis (Marbled Polecat) <i>Vormela peregusna</i>																
Fischotter (European Otter) <i>Lutra lutra</i>																
Wildkatze (European wildcat) <i>Felis silvestris</i>																
Baikalrobbe (Baikal Seal) <i>Phoca sibirica</i>																
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>																
Saiga (Saiga) <i>Saiga tatarica</i>								2								
Achal-Tekiner (russ. Pferderasse) <i>Equus ferus caballus</i>								2SP								

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Amphibien und Reptilien															
Knoblauchkröte (Common Spadefoot Toad) <i>Pelobates fuscus</i>															
Wechselkröte (Green Toad) <i>Bufo viridis</i>									V	2				2	
Seefrosch (Marsh Frog) <i>Rana ridibunda</i>		XX X	XX X	XX X	XX			XX	VV V			XX	XX	XX	
Europäische Sumpfschildkröte (European Pond Terrapin) <i>Emys orbicularis</i>		7				T		8	1			1	>10	X	
Kaspische Sumpfschildkröte (Stripe-necked Terrapin) <i>Mauremys caspica</i>															
Kaspischer Geradfinger (Kaspischer Even-fingered Gecko) <i>Alsophylax pipiens</i>															
Gefleckter Krötenkopf (Toad-Headed Agama) <i>Phrynocephalus guttatus</i>														>10	
Sonnengucker (?) <i>Phrynocephalus helioscopus</i>															
Bärtiger Krötenkopf (Toad-Headed Agama) <i>Phrynocephalus mystaceus</i>							1		1					X	
Steppenrenner (Eremias) <i>Eremias arguta</i>															
Schneller Wüstenrenner (Rapid Fringe-toed Lizard) <i>Eremias velox</i>									> 5			X	X	X	
Zauneidechse (Sand Lizard) <i>Lacerta agilis</i>															
Wüsten-Sandboa (Sand Boa) <i>Eryx miliaris</i>															
Kaspisch Pfeil- o. Springnatter (Caspian Whip Snake) <i>Coluber caspius</i>				1						1			1		
Glatt- o. Schlingnatter (Smooth Snake) <i>Coronella austriaca</i>														1T	
Steppennatter (Dione- o. Steppes Ratsnake) <i>Elaphe dione</i>				1		1							1		
Vierstreifennatter (Four-lined Snake) <i>Elaphe quatuorlineata</i>															
Eidechsenmatter (Montpellier Snake) <i>Malpolon monspessulanus</i>															
Ringelnatter (Grass Snake) <i>Natrix natrix</i>		1V		X	X								XX	X	
Würfelnatter (Dice Snake) <i>Natrix tessellata</i>				X	X	X				1			X	X	
Wiesenotter (Orsini's Viper) <i>Vipera ursinii</i>															
Halysotter (Halys Pit Viper) <i>Gloydius halys</i>															
Libellen															
Gebänderte Prachtlibelle (Banded Demoiselle) <i>Calopteryx splendens</i>															
Gemeine Winterlibelle (Common Winter Damsel) <i>Sympecma fusca</i>								?							
Blaue Federlibelle (Blue Featherleg) <i>Platycnemis pennipes</i>															
Hufeisen-Azurjungfer (Azure Bluet) <i>Coenagrion puella</i>															
Fledermaus-Azurjungfer (Variable Bluet) <i>Coenagrion pulchellum</i>															
Becher Azurjungfer (Common Bluet) <i>Enallagma cyathigerum</i>															
Kleines Granatauge (Small Redeye) <i>Erythromma viridulum</i>															

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.10	16.05.10	17.05.10	18.05.10	19.05.10	20.05.10	21.05.10	22.05.10	23.05.10	24.05.10	25.05.10	26.05.10	27.05.10	28.05.10	29.05.10
Wolgadelta															
Große Pechlibelle (Common Bluetail) <i>Ischnura elegans</i>						?				?					
Kleine Pechlibelle (Small Bluetail) <i>Ischnura pumilio</i>						?				?					
Keilfleck-Mosaikjungfer (Green-eyed Hawker) <i>Aeshna isoceles</i>															
Große Königslibelle (Blue Emperor) <i>Anax imperator</i>															
Kleine Königslibelle (Lesser Emperor) <i>Anax parthenope</i>					X			X	X						
Vierfleck (Four-spotted Chaser) <i>Libellula quadrimaculata</i>		?	XX	XXX				X							
Ostlicher Blaupfeil (White-tailed Skimmer) <i>Orthetrum albistylum</i>			?												
Großer Blaupfeil (Black-tailed Skimmer) <i>Orthetrum cancellatum</i>			?												
Schmetterlinge															
Admial <i>Vanessa atalanta</i>															
Aurorafalter <i>Anthocharis cardamines</i>															
C-Falter <i>Polygonia c-album</i>															
Distelfalter <i>Cynthia cardui</i>		X	X	X	X				X						
Großer Fuchs <i>Nymphalis polychloros</i>															
Großer Kohlweißling <i>Pieris brassicae</i>															
Großer Perlmutterfalter <i>Argynnis aglaja</i>															
Großes Ochsenauge <i>Maniola jurtina</i>															
Großer Schillerfalter <i>Apatura iris</i>															
Goldene Acht <i>Colias hyale</i>															
Kaisermantel <i>Argynnis paphia</i>															
Kleiner Eisvogel <i>Limenitis camilla</i>															
Kleiner Fuchs <i>Aglais urticae</i>															
Kleiner Schillerfalter <i>Apatura ilia</i>															
Landkärtchen <i>Araschnia levana</i>															
Osterluzeifalter <i>Zerynthia rumina</i>															
Rotes Ordensband <i>Catocala nupta</i>															
Russischer Bär <i>Euplagia quadripunctaria</i>			2	4	X	X									
Schachbrett <i>Melanargia galathea</i>															
Tagpfauenauge <i>Inachis io</i>		1													
Waldbrettspiel <i>Pararge aegeria</i>															
Zitronenfalter <i>Gonepteryx rhamni</i>															
Segelfalter <i>Iphiclides podalirius</i>						1									