


# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

*Jürgen Schneider*

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: [schneider@albatros-tours.com](mailto:schneider@albatros-tours.com) - Homepage: [www.albatros-tours.com](http://www.albatros-tours.com)



## Wolgadelta

vom 15.05. bis 29.05.2011  
von Gert Dahms



# Unsere Gruppe



von link nach rechts: RL Gert Dahms, Dometscherin Marina Nikitina, NP-Chef Anatoli, Joachim Domnick, Ulf Maisch, Siggie und Bob Oades, Helmut Tauchnitz.

Foto: B. Oades

# Wolgadelta

## vom 15.05. bis 29.05.2011

mit Kalmücken-Steppe, Bogdo-Berg und Hügel-Seen-Region,  
ein Erlebnisbericht mit Artenliste für die RT vom RL Gert Dahms.

### -1. Tag (So., 15.05.11) Deutschland – Astrahan :

Von Zürich, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin fliegen die 5 Reisetilnehmer (RT) und der Reiseleiter (RL) pünktlich nach Moskau an. Die Bordverpflegung von Aeroflot wird wieder gelobt. Ich stelle das einvernehmlich fest, weil man oft hört, dass LH viel besser sei.

Leider gab `s auf den Flügen kaum Bodensicht. Erst kurz vor Moskau sehen wir viel Wald und dann die vielen Datscha-Anlagen und die ersten Hochhäuser von Moskaus Vororten.

Der moderne Flughafen Scheremetjewo ist überwältigend. Problemlos treffen wir uns an verschiedenen Stellen im Flughafen. Mit flotter Passkontrolle, Kofferempfang und Neu-Einchecken gelangen wir zum direkt nebenan gelegenen Domestic-Teil für einen pünktlichen 2 ½- Stunden-Flug nach Astrahan bei Dunkelheit.

Pünktlich landen wir um Mitternacht in Astrahan, aber leider fehlt ein Gepäckstück auf dem Kofferband. Marina, unsere Dolmetscherin, wird so gleich sehr aktiv für das Ausfüllen der „Suchvermerke“ mit „open end“.

Rasul, unser Busfahrer, bringt uns schnell zum Hotel Azimut, direkt an der Wolga im Zentrum von Astrahan, wo wir gegen 2 Uhr in den Betten sind.

### -2. Tag (Mo., 16.05.11) Astrahan - „Flamingo“/Delta :

Das 8-Uhr-Frühstück am großen Tisch mit einer roten Rose (geliehen von der Rezeption) und einer Geschenkschachtel russischer Pralinen sieht nach geheimnisvollem Geburtstag eines RT aus. Das ist es auch. So schließen sich kurze Vorstellungsgespräche und die Gratulation an.

Um 9 Uhr bringt uns der Bus zur Bank (Geldwechseln) und zum Supermarkt (Einkauf von Trinkwasser/Kleinigkeiten). Und ab geht `s ins Wolga-Delta mit kleinen Stopps, wobei Höhepunkte die 4 Seeschwalbenarten an Sumpfwiesen sind. Über einen Wolga-Arm fahren wir noch mit der 12-Uhr-Fähre, anschließend haben die Fährleute nämlich 1 Stunde Mittagspause.

An der Hotelanlage „Flamingo“ werden wir vom Hotelchef persönlich empfangen. Und um 13 Uhr sitzen wir schon auf der Wolga-Terrasse zum Mittagessen mit Rauchschwalbengesang.

Gleich neben dem Hotel ist jetzt eine kleine Saatkrähenkolonie mit Brutplätzen von Rotfußfalken und **Schwarzstirnwürgern (U. Maisch)**. Nett! Ferngläser und Fotoapparate sind im vollen Einsatz.

Um 15 Uhr beginnt unsere erste Bootsfahrt mit Sascha die Wolga flussabwärts und mit kleinen Fußexkursionen durch Wiesen. Immer wieder begegnen uns Würfelnattern im Gras und im Wasser. Die Bauraken im Brutrevier der knorrigen noch im Hochwasser stehenden Weidenbäume und die vielen ziehenden Bienenfresser sind toll!



Um 19 Uhr ist unser Abendessen am mit Köstlichkeiten total bedecktem runden Tisch. Anschließend „Liste“, wie jeden Abend.

### -3. Tag (Di., 17.05.11) „Flaming“ - Avon-Delta :

Von 7 – 8 Uhr ist man schon vorm Frühstück bei den Schwarzstirnwürgern an der Straße neben dem „Flamingo“.

Um 9 Uhr beginnt die Bootstour zum Avon-Delta, der Wolga-Verlandungszone im Kaspischen Meer. Unterwegs in den Schilfwäldern entlang der Wolgaarme sind erst wenige Rohrsänger da, aber das Kleine Sumpfhuhn ruft für uns! Bartmeisen sind häufig. An einer der wenigen begehbaren Uferstellen ankern wir und machen an Bord Mittag mit unseren mitgeführten Lunchpaketen.

Das Avon-Delta hält einige Überraschungen für uns bereit: Auf einer flachen schwim-



menden Insel aus totem Schilf ruhen hunderte von **Sumpfseeschwalben (U. Maisch)**. Was für ein Anblick! Mit einem einzelnen fliegenden Pelikan wird eine „Wettfahrt“ versucht: 60 – 70 km/h. Ein großer Trupp von Krauskopfpelikanen schwebt später hoch über uns, sicherlich auf dem Flug vom Fischen zu der ca. 230 Paare starken Brutkolonie im westlichen Avon-Delta. Am Höckerschwan-Nest kehrt Ruhe ein. Auf einem anderen Wolga-Arm beginnen wir die Rückfahrt mit Fotostopps im Revier der Blauraken und beim Nestbau der Beutelmeise mal im Schilf, statt Gebüsch.

### -4. Tag (Mi., 18.05.11) „Flamingo“ - Delta :

Nach der „Straßenexkursion“ bei gutem Licht und Wärme, dem guten wieder sehr üppigen Frühstück, beginnt um 9 Uhr die nächste **Bootstour (B. Oades)**. Das Ziel ist eine riesige



Kormorankolonie auf Bäumen, wohin man auf teils schmalen verbuschten Flussarmen gelangt. Am Ziel beobachten wir lange den Flugbetrieb und das Füttern der Jungen. Löffler und Seeadler kommen vorbei.

Mittagspause machen wir an Bord unter einer schattigen Weide, wo

unsere Gäste laut singende Seidensänger im Schilf und Busch und eine Maus am Baumstamm sind. Auf der Rückfahrt entdecken wir eine sehr dunkle Beutelmeise beim Nestbau, eine östliche Form. Das kleine Sumpfhuhn ruft wieder. Ein aufkommendes Gewitter zieht glücklicherweise kurz vor Rückkehr an uns vorbei.

#### **-5. Tag (Do., 19.05.11) „Flamingo“ - Astrahan :**

Zur „Vorfrühstücks-Exkursion“ lockt wieder die Kolonie an der Straße.

Um 9 Uhr machen wir eine Abschiedsexkursion durch die ehemaligen jetzt verwilderten Felder gegenüber von „Flamingo“. Ein Sumpfrohrsänger singt für uns.

Um 11 Uhr holt uns Rasul mit dem Bus ab. An der bekannten Fähre warten wir „zusammen mit Rindern in der Bushaltestelle“. Auf der anderen Seite machen wir eine Fußexkursion durch Gärten und entlang landschaftlich schönem Wolga-Bruchwald. U.a. zeigt sich sehr schön ein **Kurzfangsperber**. Wieder unterwegs per Bus stellen wir fest, dass eine Sandkuhle inzwischen von Bienenfressern belegt worden ist. Wieder angekommen bei unserem Hotel „Azimut“ in Astrahan machen wir Mittagspause mit Schaschlik im benachbarten Restaurant.

Inzwischen sind die Studentin Tatjana und Freundin zu uns gestoßen und machen mit uns eine Stadtführung mit Kremelbesuch: Besteigen der Kremelmauer, Gesang in der Kirche, flanierende frisch Vermählte. Wir sehen u.a. den Lenin-Platz, die Fußgängerzone mit Park und die Brücke mit hunderten von Vorhängeschlössern von (abergläubigen) Hochzeitspaaren.

Um 19 Uhr sind wir auf dem Restaurant-Schiff in der Wolga. Die Uferpromenade ist voller gut gekleideter -meist junger- Menschen, Musik spielt an der Wasserorgel, Kinder laufen Inlineskater.



#### **-6. Tag (Fr., 20.05.11) Astrahan – Liman :**

Um 8 Uhr fahren wir ab, eine längere Fahrt in Richtung **Kalmückensteppe (B. Oades)**



steht bevor. Außerdem kann ein RT heute seinen quer durch Russland verschickten Koffer, dank des unermüdlichen Sucheinsatzes von Marina, endlich am Flugplatz in Empfang nehmen. So sei der Koffer versehentlich nach Archangelsk geschickt worden.

Unterwegs machen wir wieder einige Kurzstopps und entdecken u. a. Blassspötter, braune Sichler, Adlerbussard und ein Paar Jungfernkraniche bei der Brutablösung ca. 200 m von der Hauptverkehrsstraße entfernt.

Unterwegs machen wir Picknick mit dem geschmackvollen Essen, hergestellt für uns schon zu Hause von Marinas Mutter. Inzwischen hat sich uns Anatoli, der Chef des NP Kalmückensteppe, angeschlossen. Ein unvergesslicher Stopp ist ein riesiges Klatschmohn-Feld auf ehemaligen Äckern.

Angekommen in Liman gibt es zwei besondere Begrüßungen: In den Tümpeln am Ortsrand treffen wir auf Weißschwanzkiebitze ! Und dann das gerade renovierte erneuerte Gästehaus in Liman am „Ende der Welt“.

Nach dem Einchecken müssen wir nochmal los. Am Dorfsee sind nämlich noch mehr Limikolen:

Triele, Sichelstrandläufer, Terekwasserläufer, Schwarzflügelbrachschwalben, Schwarzhalstaucher u. a. halten uns auf Trab, sodass wir auf den Besuch der Hengststation der besonderen Rasse Achal-Tekiner gerne verzichten. Aber junge Mädchen reiten noch mit 2 der edlen Pferde für uns am See vorbei.

Im Gästehaus haben wir Vollpension; das ist sehr angenehm und hier neu.

#### **-7. Tag (Sa., 21.05.11) Liman – Kalmückensteppe :**

Nach dem 7-Uhr-Frühstück sind wir um 8 Uhr auf Tour.

Bei der Einfahrt zur Steppe balzt hüpfend ein Paar Jungfernkraniche! Auf guten bis schlechten Sandwegen geht die Busfahrt durch die Kalmückensteppe. Bei jedem Stopp ist „Konzert“ von balzenden Kalandlerchen. Auf einem einsamen Steppenhof sitzt vor einer Scheune offensichtlich eine **Großmutter mit 2 kleinen Enkeln (B. Oades)**; welche

Zukunft werden sie haben? Mehrere Kilometer weiter im Norden an der Grenze des Nationalparks, kommen wir zum nächsten Steppenhof, und wir haben Glück: Nachdem uns kläffende bissige Hofhunde akzeptiert haben, können wir suchen und entdecken die Wunschart: 2 Blauwangenspinne, die offensichtlich in einer flachen Wegeböschung ihre Niströhre graben wollen!

Am Steppenteich „Adam“ machen wir unsere Mittagsrast und beobachten. An dem artesischen Brunnen wird Metangas angezündet und schwefelhaltiges salziges Wasser geschmeckt. Eine Lachseeschwalbe kommt zur Nahrungssuche, und im Westen sehen wir 1 und später noch 4 Saigaantilopen. Und etwas später



bei der Suche im Süden nochmal 10 und 4 Exemplare!

Nun steht Adlersuche bevor. Anatoli möchte mit uns einen Horst von weitem kontrollieren. Hinter einem niedrigen Wall schaut ein kleiner Baum rüber, darauf ein wohl leerer Horst. Weidensperlinge fliegen dort nämlich herum, offensichtlich neue Untermieter. Denn ein Adler ist nicht zu erkennen. Deshalb dürfen wir dichter rangehen. Und da? Ein prächtiger



**Steppenadler (U. Maisch)** fliegt auf und setzt sich nur 200 m weiter nieder! Wir können ein kleines weißes Kücken und ein Ei im Horst erkennen und verlassen „fluchtartig“ den Ort des Geschehens. Vom Weg aus sehen wir den Adler , wie er schnell wieder zum Horst fliegt. Was für 'ne einmalig Überraschung!

Erst um 18.45 Uhr kommen wir von der erfolgreichen Steppentour zurück. Das Abendessen ist schon fertig, und so sitzen wir ½ Std. später am Tisch.

Da in der Küche und dem Esszimmer Feierabend ist, trifft man sich zur „Medizineinnahme“

im Zimmer des RL und streift verschiedene Themen bei small talk (ich glaube es ging u.a. um Kindergärten).

#### **-8. Tag (So., 22.05.11) Liman - Astrahan:**

Heute ist um 9 Uhr Abfahrt. Im neuen Supermarkt und auf dem Wochenmarkt kaufen wir zunächst für`s Mittagessen ein. An den Teichen am Ortsrand von Liman finden wir unsere Lieblingsvögel wieder: ein Paar **Weißschwanzkiebitze (U. Maisch)**!

Dann geht die Fahrt wieder Richtung Norden = Astrahan. In dem Kalmückendorf Basi unternehmen wir einen Rundgang bis zur verfallenen Kirche, in deren Turm Rötelfalken zu Hause sind. Bei einem Stopp am Dorfsee von Michalowka „greifen uns Kinder als Soldaten getarnt an“ - wir spielen zum Spaß mit.

In Linehoe machen wir am See zwischen den 2 Ortsteilen Mittagspause. Während der Essenszubereitung geht`s natürlich auf Exkursion: Zwergdommel ruft, Buschrohrsänger und Löffler werden entdeckt!

Um 18 Uhr sind wir zurück beim „Azimut“ und zum Abendessen wieder auf „unserem“ Wolgaschiff. Abendspaziergänge auf der Uferpromenade bis zum Denkmal von „Peter dem Großen“ schließen sich an.



#### **-9.Tag (Mo., 23.05.11) Astrahan – Achtubinsk :**

Um 8 Uhr ist Abfahrt ins neue Zielgebiet auf der Fernstraße in Richtung Wolgograd, entlang verschiedener Wolga-Arme, z. B. östlich der Achtuba. Unser 1. Stopp ist an einem Schilfstück neben der Straße, wo wir auf einem Damm exkursieren. Ein singender Feldrohrsänger zeigt sich! An anderer Stelle wieder ein Adlerbussardpaar mit Horst und



Jungen in einer Robinie neben der Straße. An einer Bienenfresserkolonie direkt in Augenhöhe rechts neben der Straße warten wir auf Fotomotive, aber die Vögel sind nach der Rückkehr von Afrika doch noch recht scheu.

Dann erscheint auf der Straße von vorn eine Radfahrerin, bepackt mit Taschen. Sie wird natürlich angesprochen und die Freude über dieses Zusammentreffen liegt auf beiden Seiten: Es ist eine junge Engländerin, die per Fahrrad auf Weltreise ist. Es geht von London nach Indien und weiter! Da gibt es natürlich genügend Gesprächsstoff mit der **Abenteurerin Sarah Outen (B. Oades)**.

Sie will wieder ein Buch schreiben über die Tour, wie schon über eine Kanufahrt zwischen Australien und Mauritius: „A dip in the Ocean.“ ([www.sarahouten.com](http://www.sarahouten.com)).

Unser Mittagsstopp ist dann von 14 – 15 Uhr an der Achtuba neben einem Pappelwäldchen, wo wir nicht nur das wieder mitgebrachte Mittagessen genießen, sondern auch Flusslandschaft, Seeadler, Gelbziesel und Kleinvögel.

Angekommen in unserer Zielstadt Achtubinsk, gibt 's einen erneuten erfolglosen Versuch, Karten und Briefmarken zu kaufen. In unserem kleinen Hotel im ehemaligen Gewerbegebiet am Stadtrand werden wir von einer freundlichen Wirtin empfangen, und auch die Zimmerverteilung ist irgendwann zur Zufriedenheit gelöst. Nur Mücken gibt 's endlich mal.

Und dann ein gutes Abendessen und verschiedene Pivos.

#### **-10. Tag (Di., 24.05.11) Achtubinsk – Bogdo / Baskuntschak :**

Vor dem 7-Uhr-Frühstück machen wir einen Spaziergang ums Motel. Nonnensteinschmätzer und Steppenrohrsänger sind da, und sogar eine Raubseeschwalbe überfliegt uns. Vor der Tagestour zum Bogdo-Berg und dem Baskuntschak-Salzsee kaufen wir in der Stadt noch Trinkwasser und Gemüse ein.

Am Berg müssen diverse Formalitäten mit den Rangern erledigt werden; erst dann geht die Schranke zum NSG auf, und wir fahren von der West- zur Südseite des Berges.

Einige Eisentreppe erleichtert den Aufstieg. Dann stehen wir mit **Marina und Rasul auf dem windigen fahngeschmückten heiligen Berg der Kalmücken (B. Oades)**. Ein Kaiseradler ist in Richtung Grenze zu Kasachstan erkennbar, oben singt ein Bergpieper, unten treffen wir auf einen Brachpieper!

Vor dem Mittagessen gibt es noch eine Suchexkursion zwischen dem Bogdo und der Salinenstadt Baskuntschak nach der Weißflügellerche, die leider verschollen ist. Auch beim dortigen Rastplatz erscheint sie



nicht. Auf der heißen Nachmittagsexkursion in Richtung See erfreuen wir uns an Gesang und Farbe der hübschen Braunkopffammer!  
Auf schnurgerader Straße von Baskuntschak geht's am Spätnachmittag zurück nach Achtubinsk, wo uns wieder ein gutes Abendessen im Motel erwartet.

### **-11. Tag (Mi., 25.05.11) Achtubinsk – Astrahan :**

Um 8 Uhr beginnt unsere Bus-Rückfahrt nach Astrahan, zunächst wieder mit Einkauf in einem super Supermarkt.

Der erste größere Stopp ist an einer Steilwand der Achtuba, wo wir uns an eine große Kolonie der **Bieneffresser** „anschleichen“.

In Pirokowka – dem Übernachtungsdorf der Albatros-Touren vor 2 Jahren – exkursieren wir sehr erfolgreich am Dorfsee, u.a. mit Odinshühnchen. Die Dorfkirche und Lemminge sind weitere „Hingucker“.

An einer Brücke in Richtung Achtuba machen wir unsere Mittagsrast mit der üblichen „Vorweg-Exkursion“, wo u.a. Kurzfangsperber laut rufend balzen. Der nächste Stopp neben dem Gasprom-Werk ist bei einer Pyramide, die zum Meditieren einladen könnte. Es ist Feierabendzeit, und so fahren über hundert große Busse mit Bediensteten der Gasfirma vor uns oder hinter uns oder mit gewagten Überholmanövern in Richtung Astrahan.

Unser Abendessen ist wieder auf dem Wolgaschiff, weil's wirklich schön ist!



### **-12. Tag (Do., 26.05.22) Astrahan – Hügel/Seen :**

Um 8 Uhr starten wir mit unserem Bus in die Hügel-Seen-Region mit 2 Ortskundigen. Die Wege sind sehr schlecht, zu Fuß geht's am besten bei herrlicher Morgensonne im Rücken. U. a. zeigen sich ein Fischadler, Triele und ein Rotfuchs.

An einem See mit Tamarisken und Schilf machen wir Mittagsrast, wo sich sehr schön Kaspischwarzkehlchen zeigen; das ist die Bezeichnung für das Sibirische Schwarzkehlchen in diesem Raum (neuer Svensson, S. 292/293).

Nachmittags fahren wir entlang der Bahnlinie in Richtung Astrahan. Über einen ausgetrockneten Salzsee rennt geduckt ein Paar **Jungfernkraniche (U. Maisch)**. Der



Blick durchs Fernglas macht mehr daraus: Man versucht sich „unentdeckt“ auf der offenen Fläche zu machen, Wegfliegen geht nicht; denn dann wären die erst wenige Tage alten winzigen Kücken ungeschützt. Eine tolle Beobachtung!

Der sog. Senfsee ist nicht nur voll mit hunderten Höckerschwänen, sondern auch mit Limis, die wir uns für den nächsten Tag aufheben wollen, weil`s schon spät ist.

Auf dem Restaurantschiff werden wir von einer feiernden russischen Gruppe zum Anstoßen mit Wodka eingeladen. Eine nette Geste zur Völkerverständigung. Na ja und Fisch muss schwimmen, denn wir hatten heute „Hecht im Kleid“.

### **-13. Tag (Fr., 27.05.11) Astrahan – Hügel/Seen :**

Eine Überraschung zur Frühstückszeit: Es regnet und hat sich sehr abgekühlt. Trotzdem entscheidet sich die Reiseleitung für den „Senfsee“. Es ist windig, ungemütlich. Aber wie immer: Nach Regen kommt Sonnenschein, und wir erleben eine sehr erfolgreiche Exkursion: So kommen wir dicht an eine Seeschwalbenkolonie auf einer Sandinsel, wo auch die Brachschwalbe zu Hause ist. Bei Micholowska kommt unser örtlicher Führer nicht weiter, da zu viel Wasser auf den Dämmen steht. So fahren wir alternativ zu einem kleinen See mit Tamarisken, wo sich endlich sehr schön der Tamariskensäger in der entsprechenden Pflanze und der richtigen Stimme zeigt. Aber auch der Steppenspötter ist da!

Weiter geht`s hier nicht, da wir auf Privatgelände sind und es einen Zaun gäbe. So geht die Fahrt in ein interessantes Steppendorf mit vielen Gemüsegärten auf der Suche nach Rosenstaren. Aber sie sind offensichtlich noch nicht da, weder in den Kolonien noch ziehend über die Felder. Schade!

### **-14. Tag (Sa., 28.05.11) Astrahan – Sicheldünen (B. Oades):**



Heute kommt der Bus verspätet um 9 Uhr, wie wir tel. vorweg erfahren; denn Rasul hat einen „Platten“ mitten in der Stadt. Zum Glück bleibt dies neben dem „verspäteten Koffer“ das einzige Pech auf der Reise.

Heute geht`s nach Norden, diesmal auf der Westseite der Wolga und dann in die Steppe, wo wir an einem Tümpel und dann an einer Sicheldüne exkursieren. Die Krötenkopfgamern haben es uns angetan, und es wird „endlos“ fotografiert. Aber Vögel sind auch da: Singende und fütternde Tamariskengrasmücken, Braunkopfmammern und Kappenammern! Aber auch an dem zerfallenen von 2009 bekannten Hof sind diesmal noch keine der versprochenen Rosenstare. „Die Natur ist kein Zoo.“

Die Mittagsrast ist am Ende der Piste an einem großen Klärteich mit Rohrdommel, Tauchern und Enten.

Zurück in der Stadt finden wir endlich Postkarten pp. gegenüber der Musikschule.

Um 18 Uhr ist schon „Captainsdinner“; denn die nächste Nacht wird nur kurz. Auf unserem Restaurantschiff dürfen wir in den VIP-Raum, da im Hauptraum eine größere laute Feier stattfindet. Mit vielen netten Dankesworten und nett vorgetragenen Gedichten/Balladen geht die erfolgreiche Reise allmählich zu Ende.

**-15. Tag (So., 29.05.11) Astrahan – Deutschland :**

Schon um 4 Uhr ist Wecken und um 5 Uhr bringt uns Rasul zum Flughafen, wo wir nach schnellem Einchecken unser Hotelfrühstück auspacken. Der pünktliche 7-Uhr-Flug bei bestem Sonnenschein geht über das uns bekannte **Hügel- und Seengebiet**, über die



Sicheldünen, entlang dem grünen Stromspaltungsgebiet der Wolga neben der braunen Steppe; der Baskuntschak-See ist in der Ferne zu sehen. Ein schöner Abschluss. Und nach einer  $\frac{3}{4}$  Stunde Flug sind wir über Wolgograd mit der Staumauer in der Wolga und dem Stausee.

Nach der Zwischenlandung in Moskau geht`s diesmal ohne erneute Kofferaufgabe weiter - diesmal allerdings zu unseren Heimatflughäfen. Schade, dass es schon vorbei ist!

Viele Grüße von  
Eurem RL Gert Dahms

X = bis 10 Exmpl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden													
XX = bis 100 Exmpl.	>/< = mehr als / weniger als	G = Gelege													
XXX = bis 1.000 Exmpl.	~ = ungefähr	M/W = Männchen/Weibchen													
XXXX = über 1.000 Exmpl.	? = nicht sicher bestimmt	Kol. = Brutkolonie													
Zahl = Anzahl der Art	ruf = rufend	BP = brütende Paare													
<b>* Brut</b>															
Gert Dahms + RT	FI	Wolgadelta	Kalmückenstep.	Bogdo-Berg	Hügel-Seen-Re.	FI									
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11
<b>Wolgadelta</b>	Tage: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.														
<b>SEETAUCHER: Gaviidae</b>															
Prachtaucher (Arctic Loon) <i>Gavia arctica</i>															
<b>LAPPENTAUCHER: Podicipedidae</b>															
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>															
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>															
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>															
Ohrentaucher (Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>															
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>															
<b>PELIKANE: Pelecanidae</b>															
Rosapelikan (Great White Pelican) <i>Pelecanus onocrotalus</i>															
Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican) <i>Pelecanus crispus</i>															
<b>KORMORANE: Phalacrocoracidae</b>															
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>															
Krähenscharbe (European Shag) <i>Phalacrocorax aristotelis</i>															
Zwergscharbe (Pygmy Cormorant) <i>Phalacrocorax pygmaeus</i>															
<b>REIHER : Ardeidae</b>															
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>															
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>															
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>															
Purpureiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>															
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>															
Mittelreiher (Intermediate Egret) <i>Egretta intermedia</i>															
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>															
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>															
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>															
Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>															
<b>FLAMINGO: Phoenicopteridae</b>															
Flamingo (Greater Flamingo) <i>Phoenicopterus roseus</i>															

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
<b>IBISSE: Threskiornithidae</b>																
Braunsichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>		2				1							2			
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>				1				1				4				
<b>STÖRCHE: Ciconiidae</b>																
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>																
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>																
<b>SCHWÄNE: Cygninae</b>																
Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>		3	40	100	15	150		200	50		50	700	500			
Singschwan (Whooper Swan) <i>Cygnus cygnus</i>																
Zwergschwan (Tundra Swan) <i>Cygnus columbianus</i>																
<b>GÄNSE: Anserini</b>																
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>																
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>		X	10	1												
Rothalsgans (Red-breasted Goose) <i>Branta ruficollis</i>																
<b>ENTEN: Anatini</b>																
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>		2	10	20			10	10	2	2		6	8	4		
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>						15	10	10	X		10	20	20	10		
Mandarinente (Mandarin Duck) <i>Aix galericulata</i>																
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>																
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>									2			6	2	2		
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>																
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>		X	5	5	3	X		X	1		2	X	X			
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>												2	2			
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>		2	3			2					4	2	4			
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>											2	5	2			
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>			2			2	2	10			X	700	100			
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>						10	2	5			30					
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>																
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>																
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>																
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>																
<b>SÄGER: Mergus</b>																
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>												2				
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Gänsesäger (Common Merganser) <i>Mergus merganser</i>																
<b>STREIFSCHWANZENTEN: Oxyurinae</b>																
Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck) <i>Oxyura leucocephala</i>																
<b>GREIFVÖGEL: Accipitridae</b>																
Schmutzgeier (Egyptian Vulture) <i>Neophron percnopterus</i>																
Gänsegeier (Eurasian Griffon) <i>Gyps fulvus</i>																
Mönchsgeier (Cinereous Vulture) <i>Aegypius monachus</i>																
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>												1				
Seeadler (White-tailed Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>		4	7	6	1				1			3	3	2		
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>																
Steppenadler (Steppe Eagle) <i>Aquila nipalensis</i>							2*									
Kaiseradler (Imperial Eagle) <i>Aquila heliaca</i>									1							
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>																
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>																
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>																
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>									5	5	2					
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		2	10	10	2	7	5	10	2	1		x	10	2		
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>																
Steppenweihe (Pallid Harrier) <i>Circus macrourus</i>												1				
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>																
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>									2							
Falkenbussard (Steppe Buzzard) <i>Buteo buteo vulpinus</i>		2	x	5							3	x	x			
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>						1	5		4*	5	8		1			
Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>																
Kurzfangsperber (Levant Sparrowhawk) <i>Accipiter brevipes</i>					1			2		1	2					
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>		1														
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>		1														
<b>FALKEN: Falconidae</b>																
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>								10					1			
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>			1	1							1			1		
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>		50	20	10	10	20	5	5	5		x	x	x	2		
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>																
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>				5				1	2				1			
Würgfalke (Saker Falcon) <i>Falco cherrug</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>			1													
<b>FLUGHÜHNER: Pteroclididae</b>																
Steppenflughuhn (Pallas's Sandgrouse) <i>Syrrhaptes paradoxus</i>																
Sandflughuhn (Black-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles orientalis</i>																
<b>GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae</b>																
Rebhuhn (Gray Partridge) <i>Perdix perdix</i>																
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>							2	1	1							
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>				1	2	1										
<b>RALLEN: Rallidae</b>																
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>																
Wachtelkönig (Corn Crake) <i>Crex crex</i>																
Kleines- Sumpfhuhn (Little Crake) <i>Porzana parva</i>			1	1												
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>																
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake) <i>Porzana porzana</i>											1					
Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>																
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>								2			2	x	x			
Blässhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>		1	3	1	1	4	2	x			x	x	x			
<b>KRANICHE: Gruidae</b>																
Jungfernkranich (Demoiselle Crane) <i>Anthropoides virgo</i>						1/1	10	4		1		4*	2/			
Schneekranich (Siberian Crane) <i>Grus leucogeranus</i>																
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>																
<b>TRAPPEN: Otididae</b>																
Großtrappe (Great Bustard) <i>Otis tarda</i>																
Zwergtrappe (Little Bustard) <i>Tetrax tetrax</i>																
<b>TRIELE: Burhinidae</b>																
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>						1/1						4	2			
<b>BRACHSCHWALBEN: Glareolinae</b>																
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>																
Schwarzflügel-Brachschwalbe (Black-winged Pratincole) <i>Glareola nordmanni</i>						5					1		3			
<b>SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini</b>																
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>					1	60	10	20	x			x	20	x		
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>						5	4					x	4			
<b>AUSTERNFISCHER: Haematopodini</b>																
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>		1	3									1				

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>REGENPFEIFER: Charadriinae</b>																
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>												1				
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>																
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>																
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>						5					2			3		
Seeregenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>							1						4			
Wüstenregenpfeifer (Greater Sandplover) <i>Charadrius leschenaultii</i>																
Wermutregenpfeifer (Caspian Plover) <i>Charadrius asiaticus</i>																
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel) <i>Charadrius morinellus</i>																
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>		6	3	1	1	5	2		1	1		x	x		1	
Steppenkiebitz (Sociable Lapwing) <i>Vanellus gregarius</i>																
Weißschwanzkiebitz (White-tailed Lapwing) <i>Vanellus leucurus</i>						3	1/1									
<b>WASSERLÄUFER Tringinae</b>																
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>																
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>						4	1									
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>																
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>						1										
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>																
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>						10	4	20	1				x			
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>						6	1									
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>		1														
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>												2	5			
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>																
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>																
Rotkehl-Strandläufer (Red-necked Stint) <i>Calidris ruficollis</i>																
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>						10	8				15		10			
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>																
Langzehen-Strandläufer (Long-toed Stint) <i>Calidris subminuta</i>																
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>						8					15					
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>																
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>																
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>						1	2	1								
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>											5	80	300			
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>																
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>																
Dünnschnabel-Brachvogel (Slender-billed Curlew) <i>Numenius tenuirostris</i>																
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>																
<b>SCHNEPFEN: Scolopacinae</b>																
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>																
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymanocryptes minimus</i>																
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>																
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>																
<b>MÖWEN: Larini</b>																
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>			1													
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>																
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>																
Steppenmöwe (Caspian Gull) <i>Larus cachinnans</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>																
Fischmöwe (Great Black-headed Gull) <i>Larus ichthyaetus</i>		1	15			5								2		
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>			10			15		x	x		1	x	10			
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>																
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>																
<b>SEESCHWALBEN: Sternini</b>																
Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>							1	1					2			
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>										1						
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>																
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>		10	10	10	5	120	x	20	10		x	x	30	x		
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>																
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>												5	5			
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>		100	30	30	5	40		x	x		x	x	20			
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>		100	100	30	5	5					x	x				
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>		5	150	10		5		x	x				x			
<b>SCHLEIEREULEN: Tytonidae</b>																
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>																
<b>EULEN: Strigidae</b>																
Zwergohreule (European Scops-Owl) <i>Otus scops</i>																
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>																
Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>											1					
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>																
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>																
<b>NACHTSCHWALBEN: Caprimulgidae</b>																
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>																
<b>TAUBEN: Columbidae</b>																
Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>											2		X			
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>					X	X										
Hohitaube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>																
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>		5	1		1								1			
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>							1		2				1			
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>						1		1			2				1	
Lachtaube (African Collared-Dove) <i>Streptopelia roseogrisea</i>																
<b>KUCKUCKE: Cuculidae</b>																
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>		2	4	10	2	15	-	10	5	1	X	20	20	X		
<b>WIEDEHOPFE: Upupidae</b>																
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>		2	4	5	2	10	X	X	5	5	X	20	20	10		
<b>RACKEN: Coraciidae</b>																
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>		10	4	4	5	10	X	X	10		10	10	10			
<b>SPINTE: Meropidae</b>																
Blauwangenspint (Blue-cheeked Bee-eater) <i>Merops persicus</i>							2									
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>		100	15	2	10	10	10	X	50	10	100	40	50	10		
<b>EISVÖGEL: Alcedinidae</b>																
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>																
<b>SEGLER: Apodidae</b>																
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>		X	3		10	10	X	X			X				1	
<b>SPECHTE: Picidae</b>																
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>																
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>		2	3	3	2							2				
Grauspecht (Gray-faced Woodpecker) <i>Picus canus</i>																
<b>LERCHEN: Alaudidae</b>																
Kalanderlerche (Calandra Lark) <i>Melanocorypha calandra</i>							200	1		20	X	20	20	10		
Weißflügellerche (White-winged Lark) <i>Melanocorypha leucoptera</i>										?						

	Fl.	Wolgadelta				Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11
<b>Wolgadelta</b>															
Mohrenlerche (Black Lark) <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>															
Kurzzehenlerche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>							xx	x	x	150	x				
Stummellerche (Lesser Short-toed Lark) <i>Calandrella rufescens</i>										1					
Haubenlerche (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>		2			2	4	x	x	2	2	1				
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>															
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>									x	x	x	20	20		
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>															
<b>STELZEN: Motacillinae</b>															
Spornpieper (Richard's Pipit) <i>Anthus richardi</i>															
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>										2					
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>															
Wiesenieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>															
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>															
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>		5	5	5	2	5	x	x	x		x	x	x	x	
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>															
Wiesenschafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>		5	15									?		?	
Thunbergschafstelze (Grey-headed Wagtail) <i>Motacilla thunbergi</i>															
Englische Schafstelze (British Yellow Wagtail) <i>Motacilla flavissima</i>															
Iberische Schafstelze (Spanish Yellow Wagtail) <i>Motacilla iberiae</i>															
Aschkopf - Schafstelze (Ashy-headed Wagtail) <i>Motacilla cinereocapilla</i>															
Wolgaschafstelze (Yellow-headed Wagtail) <i>Motacilla lutea</i>															
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg</i>															
Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail) <i>Motacilla feldegg superciliaris</i>															
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>															
<b>SCHWALBEN: Hirundinidae</b>															
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>						15	x	x	xx		50	x	x	50	
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>		100	20	10	10	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>						1			20		x				
<b>ZAUNKÖNIGE: Troglodytinae</b>															
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>															
<b>BRAUNELLEN: Prunellinae</b>															
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>															
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>															
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>										1					

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
<b>STARE: Sturnini</b>																
Rosenstar (Rosy Starling) <i>Pastor roseus</i>										2						
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>		100	20	30	10	xx	xx	x	x	x	x	xx	xx	xx		
<b>DROSSELN: Turdinae</b>																
Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>																
Blaumerle (Blue Rock-Thrush) <i>Monticola solitarius</i>																
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>																
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>																
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>																
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>																
<b>KLEINDROSSELN: Saxicolini</b>																
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>																
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>																
Weißsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica cyaneola</i>																
Rotsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica svecica</i>																
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>								1								
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>																
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>																
Sibirisches Schwarzkehlchen (Siberian Stonechat) <i>Saxicola <del>maura</del> torquatus variegatus / s. Bericht</i>							1					3	2			
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>						1	x	x								
Nonnensteinschmätzer (Pied Wheatear) <i>Oenanthe pleschanka</i>							1			10	5					
Isabellsteinschmätzer (Isabelline Wheatear) <i>Oenanthe isabellina</i>						1/1	10	10	x	50	50	xx	xx	20		
<b>SCHNÄPPER: Muscicapini</b>																
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>		3		1	3	2	x	1		2		1				
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>																
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>																
<b>WÜRGER: Laniidae</b>																
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>			1	2	1		2	2	2	2	2	x	1	2		
Isabellwürger (Rufous-tailed Shrike) <i>Lanius isabellinus</i>																
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>							1									
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>		8	10	6	7	10	10	1	3	2	x	x	5	5		
<b>KRÄHEN: Corvini</b>																
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>																
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>		1	2	4	2	4	2	x	x	2	x	x	10	5		
Sprosser (Thrush Nightingale) <i>Luscinia luscinia</i>		1	1	1	-											

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>									5	10	X			20		
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>		200	10	10	-	5	X	X	X	X	X	X	X	XX		
Nebelkrähe (Hooded Crow) <i>Corvus cornix</i>		100	30	30	5	XX	X	X	X	X	X	X	X	X		
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>																
<b>PIROLE: Oriolini</b>																
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>		5	4	2	5	8	1	1	1			X	2			
<b>TIMALIEN: Timaliini</b>																
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>			20	40	-	-		X				X	X			
<b>GRASMÜCKEN: Sylviini</b>																
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>																
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>			1	4	1			1								
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>			2							1						
Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat) <i>Sylvia curruca</i>																
Wüstengrasmücke (Asian Desert Warbler) <i>Sylvia nana</i>																
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>				1						1						
Tamariskengrasmücke (Menetries's Warbler) <i>Sylvia mystacea</i>												3	2	8		
<b>SPÖTTER: Hippolaiini</b>																
Buschspötter (Booted Warbler) <i>Hippolais caligata</i>										2						
Steppenspötter (Sykes's Warbler) <i>Hippolais rama</i>										1			1			
Blaß- Balkanspötter (Eastern Olivaceous Warbler) <i>Hippolais pallida</i>						1										
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>										1						
<b>ROHRSÄNGER: Acrocephalini</b>																
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>				1				2								
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>										1						
Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler) <i>Acrocephalus agricola</i>											1					
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>			3	6				1								
Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler) <i>Acrocephalus dumetorum</i>								1		2						
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>					1					2			4			
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>			20	40		10	10				X	X	X	1		
<b>SEIDENSÄNGER: Cettiini</b>																
Seidensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>		2	20	60	4	8		1				X	X	1		
<b>SCHWIRLE: Locustellini</b>																
Feldschwirl (Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>		1														
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler) <i>Locustella fluviatilis</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>																
<b>LAUBSÄNGER: Phylloscopini</b>																
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>			5	3	1		1	1	1		2	1	1			
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>																
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>																
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>																
Grünlaubsänger (Greenish Warbler) <i>Phylloscopus trochiloides</i>																
<b>SCHWANZMEISEN: Aegithalidae</b>																
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>		X			2											
<b>BUETELMEISEN: Remizinae</b>																
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>		5	20	20	2	6		X	X		1	3	X			
<b>MEISEN: Paridae</b>																
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>																
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		5	5	5	5	X					X					
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>			4	10	2						X	X				
Lasurmeise (Azure Tit) <i>Parus cyanus</i>																
<b>SPERLINGE: Passeridae</b>																
Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>		X	10	10	10	X	xx	X	X	X	X	X	X	X	X	
Weidensperling (Spanish Sparrow) <i>Passer hispaniolensis</i>							50	2								
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>		X	10	20	5	X		X	X		X	X	X			
<b>EDELFINKEN: Fringillini</b>																
Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>											2					
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>																
<b>FINKEN: Carduelini</b>																
Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill) <i>Loxia curvirostra</i>																
Grünfink (European Greenfinch) <i>Carduelis chloris</i>		3		4												
Birkenzeisig (Common Redpoll) <i>Carduelis flammea</i>																
Erlenzeisig (Eurasian Siskin) <i>Carduelis spinus</i>																
Stieglitz (European Goldfinch) <i>Carduelis carduelis</i>											1					
Bluthänfling (Eurasian Linnet) <i>Carduelis cannabina</i>				2												
Girlitz (European Serin) <i>Serinus serinus</i>																
Gimpel (Eurasian Bullfinch) <i>Pyrrhula pyrrhula</i>																
Kernbeisser (Hawfinch) <i>Coccothraustes coccothraustes</i>																
Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>		1														

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
<b>AMMERN: Emberizidae</b>																
Goldammer (Yellowhammer) <i>Emberiza citrinella</i>																
Ortolan (Ortolan Bunting) <i>Emberiza hortulana</i>																
Kappenammer (Black-headed Bunting) <i>Emberiza melanocephala</i>							1/1								3	
Braunkopffammer (Red-headed Bunting) <i>Emberiza bruniceps</i>										2					2	
Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus</i>			10	15	2	1	1						1			
Gimpel-Rohrammer (Reed Bunting) <i>Emberiza schoeniclus pyrrhuloides</i>																
Grauammer (Corn Bunting) <i>Emberiza calandra</i>																
<b>Säugetiere</b>																
Ostigel (Eastern European Hedgehog) <i>Erinaceus concolor</i>																
Langohrigel (Long-eared Hedgehog) <i>Hemiechinus auritus</i>																
Pyrenäen-Desman (Pyrenean Desman) <i>Galemys pyrenaicus</i>																
Russischer Desman o. Bisamrüssler (Russian Desman) <i>Galemys moschata</i>																
Maus (Common Shrew) <i>Sorex araneus</i>																
Feldspitzmaus (White toothed Shrew) <i>Crocidura leucodon</i>																
Gartenspitzmaus (Lesser white-toothed shrew) <i>Crocidura suaveolens</i>																
Fransenfledermaus (Natterer's bat) <i>Myotis nattereri</i>																
Kleine Bartfledermaus (Whiskered bat) <i>Myotis mystacinus</i>																
Wasserfledermaus (Daubenton's Bat) <i>Myotis daubentoni</i>																
Breitflügel-Fledermaus (Serotine bat) <i>Eptesicus serotinus</i>																
Weißrandfledermaus (Kuhl's Pipistrelle) <i>Pipistrellus kuhli</i>																
Gemeiner Abendsegler (Noctule Bat) <i>Nyctalus noctula</i>																
Fledermaus (Bat)																
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>																
Gelbziesel (Yellow Suslik) <i>Citellus fulvus</i>										2						
Grauziesel (Little Suslik) <i>Citellus pygmaeus</i>											4	4				
Baumschläfer (Forest Dormice) <i>Dryomys nitedula</i>																
Zwergmaus (Harvest Mouse) <i>Micromys minutus</i>																
Waldmaus (Wood Mouse) <i>Apodemus sylvaticus</i>																
Brandmaus (Striped Field Mouse) <i>Apodemus agrarius</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Wanderratte (Norway (Brown) Rat) <i>Rattus norvegicus</i>																
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>																
Feldhamster (Black-bellied Hamster) <i>Cricetus cricetus</i>																
Zwerghamster (Armenian Hamster) <i>Cricetus migratorius</i>																
Bisamratte (Muskrat) <i>Ondatra zibethicus</i>				2												
Schermaus (Water Vole) <i>Arvicola terrestris</i>				1												
Feldmaus (Common Vole) <i>Microtus arvalis</i>																
Steppenlemming (Steppe Lemming) <i>Lagurus lagurus</i>																
Nördlicher Mull-Lemming (Northern mole vole) <i>Ellobius talpinus</i>																
Tamarisken-Rennmaus (Tamarisk Gerbil) <i>Meriones tamariscinus</i>																
Mittags-Rennmaus (Mid-day Jird) <i>Meriones meridianus</i>																
Waldbirkenmaus (Northern Birch Mouse) <i>Sicista betulina</i>																
Großer Pferdespringer (Great Jerboa) <i>Allactaga jaculus</i>																
Zwerg-Pferdespringer (Small five-toed Jerboa) <i>Allactaga elater</i>																
Kleiner Pferdespringer (Lesser Five-toed Jerboa) <i>Allactaga pygmaeus</i>																
Wüstenspringmaus (Three-toed Jerboa) <i>Dipus sagitta</i>																
Zierliche Springmaus (Thick-tailed three-toed Jerboa) <i>Scirtopoda telum</i>																
Nutria (Nutria) <i>Myocaster coypus</i>																
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>																
Korsak (Korsak-fox) <i>Alopex corsac</i>																
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>													1			
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>																
Dachs (Eurasian Badger) <i>Meles meles</i>																
Hermelin (Ermine) <i>Mustela erminea</i>																
Mauswiesel (Least Weasel) <i>Mustela nivalis</i>																
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>																
Steppeniltis (Steppe Polecat) <i>Mustela eversmanni</i>																
Tigeriltis (Marbled Polecat) <i>Vormela peregusna</i>																
Fischotter (European Otter) <i>Lutra lutra</i>																
Wildkatze (European wildcat) <i>Felis silvestris</i>																
Baikalrobbe (Baikal Seal) <i>Phoca sibirica</i>																
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>																
Saiga (Saiga) <i>Saiga tatarica</i>								19								
Achal-Tekiner (russ. Pferderasse) <i>Equus ferus caballus</i>								2								

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Amphibien und Reptilien</b>																
Knoblauchkröte (Common Spadefoot Toad) <i>Pelobates fuscus</i>																
Wechselkröte (Green Toad) <i>Bufo viridis</i>						xx										
Seefrosch (Marsh Frog) <i>Rana ridibunda</i>		x	x													
Europäische Sumpfschildkröte (European Pond Terrapin) <i>Emys orbicularis</i>		x	x													
Kaspische Sumpfschildkröte (Stripe-necked Terrapin) <i>Mauremys caspica</i>		x	x													
Kaspischer Geradfinger (Kaspischer Even-fingered Gecko) <i>Alsophylax pipiens</i>																
Gefleckter Krötenkopf (Toad-Headed Agama) <i>Phrynocephalus guttatus</i>																
Sonnengucker (?) <i>Phrynocephalus helioscopus</i>																
Bärtiger Krötenkopf (Toad-Headed Agama) <i>Phrynocephalus mystaceus</i>															10	
Steppenrenner (Eremias) <i>Eremias arguta</i>															1	
Schneller Wüstenrenner (Rapid Fringe-toed Lizard) <i>Eremias velox</i>																
Zauneidechse (Sand Lizard) <i>Lacerta agilis</i>																
Wüsten-Sandboa (Sand Boa) <i>Eryx miliaris</i>																
Kaspisch Pfeil- o. Springnatter (Caspian Whip Snake) <i>Coluber caspius</i>																
Glatt- o. Schlingnatter (Smooth Snake) <i>Coronella austriaca</i>																
Steppennatter (Dione- o. Steppes Ratsnake) <i>Elaphe dione</i>																
Vierstreifennatter (Four-lined Snake) <i>Elaphe quatuorlineata</i>																
Eidechsenmatter (Montpellier Snake) <i>Malpolon monspessulanus</i>																
Ringelnatter (Grass Snake) <i>Natrix natrix</i>						1	1									
Würfelnatter (Dice Snake) <i>Natrix tessellata</i>		5	+	+												
Wiesenotter (Orsini's Viper) <i>Vipera ursinii</i>																
Halysotter (Halys Pit Viper) <i>Gloydius halys</i>																
<b>Libellen</b>																
Gebänderte Prachtlibelle (Banded Demoiselle) <i>Calopteryx splendens</i>																
Gemeine Winterlibelle (Common Winter Damselfly) <i>Sympecma fusca</i>																
Blaue Federlibelle (Blue Featherleg) <i>Platycnemis pennipes</i>																
Hufeisen-Azurjungfer (Azure Bluet) <i>Coenagrion puella</i>																
Fledermaus-Azurjungfer (Variable Bluet) <i>Coenagrion pulchellum</i>																
Becher Azurjungfer (Common Bluet) <i>Enallagma cyathigerum</i>																
Kleines Granatauge (Small Redeye) <i>Erythromma viridulum</i>																

	Fl.	Wolgadelta					Kalmückenstep.			Bogdo-Berg			Hügel-Seen-Re.			Fl.
	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	
<b>Wolgadelta</b>																
Große Pechlibelle (Common Bluetail) <i>Ischnura elegans</i>																
Kleine Pechlibelle (Small Bluetail) <i>Ischnura pumilio</i>																
Keilfleck-Mosaikjungfer (Green-eyed Hawker) <i>Aeshna isoceles</i>																
Große Königslibelle (Blue Emperor) <i>Anax imperator</i>																
Kleine Königslibelle (Lesser Emperor) <i>Anax parthenope</i>																
Vierfleck (Four-spotted Chaser) <i>Libellula quadrimaculata</i>																
Östlicher Blaupfeil (White-tailed Skimmer) <i>Orthetrum albistylum</i>																
Großer Blaupfeil (Black-tailed Skimmer) <i>Orthetrum cancellatum</i>																
<b>Schmetterlinge</b>																
Admial <i>Vanessa atalanta</i>																
Aurorafalter <i>Anthocharis cardamines</i>																
C-Falter <i>Polygonia c-album</i>																
Distelfalter <i>Cynthia cardui</i>																
Großer Fuchs <i>Nymphalis polychloros</i>																
Großer Kohlweißling <i>Pieris brassicae</i>				1												
Großer Perlmutterfalter <i>Argynnis aglaja</i>																
Großes Ochsenauge <i>Maniola jurtina</i>																
Großer Schillerfalter <i>Apatura iris</i>																
Goldene Acht <i>Colias hyale</i>					2											
Kaisermantel <i>Argynnis paphia</i>																
Kleiner Eisvogel <i>Limenitis camilla</i>																
Kleiner Fuchs <i>Aglais urticae</i>																
Kleiner Schillerfalter <i>Apatura ilia</i>																
Landkärtchen <i>Araschnia levana</i>																
Osterluzeifalter <i>Zerynthia rumina</i>																
Rotes Ordensband <i>Catocala nupta</i>																
Russischer Bär <i>Euplagia quadripunctaria</i>																
Schachbrett <i>Melanargia galathea</i>																
Tagpfauenauge <i>Inachis io</i>																
Waldbrettspiel <i>Pararge aegeria</i>																
Zitronenfalter <i>Gonepteryx rhamni</i>																