

# Thailand : 7. - 22.3.2001

Reiseleitung: Dr. Klaus Handke

Örtliche Reiseleitung: Nang

## **Vorwort**

Diese Reise mit sehr kleiner Teilnehmerzahl hatte fast „familiären“ Charakter und war für alle Beteiligten ein sehr angenehmes Erlebnis. Sie verlief ausgesprochen harmonisch und war geprägt durch sehr große Aktivität (wir waren fast täglich mehr als 15 Stunden aktiv...), anspruchsvolle Unterhaltungen und das vorzügliche thailändische Essen mittags und abends. Die Bevölkerung war ausgesprochen freundlich und die Reiseroute ermöglichte einen guten Einblick in Vegetation und Fauna des Landes. Wir bekamen auch einen Eindruck davon, wie stark das zentrale Thailand besiedelt und genutzt und wie gewaltig der Bauboom in Bangkok ist. Deutlich machen sollte man sich auch die großen Umweltprobleme des dicht besiedelten Landes: Der Flug nach Chiang Mai zeigte auch das Ausmaß der Waldzerstörung in Thailands Norden. Ähnlich wie bei uns konzentrieren sich die naturnahen Lebensräume mit ihrer entsprechenden Fauna auf die Schutzgebiete. Viele große Säuger und Vögel sind inzwischen ausgestorben oder sehr selten geworden. Außerdem ist Thailand ein Zentrum für den Handel mit tropischen Orchideen, Fischen und Schmetterlingen. An der Küste sind viele Mangrovenbestände durch Shrimps-Farmen ersetzt worden.

Danken möchte ich allen Teilnehmern für die aktive Teilnahme, das tolerante Verhalten und das Übersenden von Photos, die mir die Erstellung der Artenliste erleichtert haben sowie unseren einheimischen Führern und Fahrern, die uns durch vorsichtige Fahrweise und viele Hinweise viele Beobachtungs- und Photographierstopps ermöglicht haben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unserer Führerin Nang, die uns bei den Beobachtungen im Regenwald, bei der Erstellung der Vogellisten und beim Ordern der thail. Mahlzeiten eine unentbehrliche Helferin war. Ich habe bei all meinen Reisen noch nie einen so engagierten Guide gehabt!

## **Teilnehmer:**

Hermann Jenn

Michael Kahlert

Helga Kahlert

## **Reiseleiter:**

Dr. Klaus Handke

Nang

### Highlights der Reise:

- Fischmuseum (Süßwasserrochen) und zahlreiche Wasservögel in Bung Boraphet
- Elefant im Khaeng-KrachanNP
- Prälat- und Kajil-Fasan im Khao Yai bzw. Khaeng-Krachan NP
- 10 verschiedene Spechtarten
- Riesenbreitrachen im Khao Yai NP
- Zimptsumpfhuhn im Khaeng-Krachan NP
- Vier verschiedene Hornvogelarten (u.a. Furchenvogel mit Nest)
- Pitvipere im Khaeng-Krachan und Khao Yai NP
- Riesige Skorpione (Khao Yai NP) und Wolfsspinnen (Doi Ithanon NP)
- ca. 10 verschiedene Froscharten
- Vielseitiges thailändisches Essen

### Unschöne Erlebnisse:

- fünftägiger Dauerregen
- Irrfahrt zu der Silberklaffschnabelkolonie

### Übersicht über das Tagesgeschehen


- 7.3. : Flug von München, bzw. Hamburg und Bremen n. London und von dort n. Bangkok.
- 8.3.: Früh morgens Ankunft in Bangkok - Küste bei Bangpoo am Golf von Thailand - Freilichtmuseum (Ancient City Silberklaffschnabelkolonie bei Wat Pai Lom - Rückfahrt n. Bangkok-Buchgeschäft-Abendessen (1 Übernachtung)
- 9.3.: Bangkok-Samut Sakhon (Feuchtgebiete) – Petchaburi - Petch Rim Arn Ressort (3 Übernachtungen)
- 10.3.: Khaeng-Krachan NP (Eingangsbereich)
- 11.3.: Khaeng-KrachanNP (mit dem Pickup in die Gipfelregion)
- 12.3.: Fahrt über Bangkok zur Garden Lodge am Khao Yai NP (4 Übernachtungen) - Exkursion am Rand des NP's - Fledermausausflug am Elefantenberg - Nachtexkursion
- 13.3.: Khao –Yai NP
- 14.3.: Khao –Yai NP
- 15.3.: Khao –Yai NP – Nachtmarkt in Pak Changi
- 16.3.: Morgenmarkt in Pak Changi - Lopburi (Stadtbesichtigung) - Nakhon Sawan (1 Übernachtung) - Bung Borapet (Fischmuseum, Beobachtungsstand, Bootsfahrt

- 17.3.: Bootsfahrt u. kl. Wanderung im Feuchtgebiet Bung Poaphet - Pithsanolok-Flug mit drei Zwischenlandungen nach Chiang Mai-Fahrt zum Ithanon Highland Ressor (4 Übernachtungen).
- 18.3.: Doi Ithanon NP (Hochlagen mit Moor)
- 19.3.: Doi Ithanon NP (mittlere Höhenlagen)
- 20.3.: Doi Ithanon NP (niedrige Lagen)
- 21.3.: Doi Ithanon NP (Gipfel) - Chiang Mai -Flug n. Bangkok
- 22.3.: In der Nacht Flug n. London u. morgens Weiterflug n. Deutschland

### **Mittwoch, 7.3./ Donnerstag, 8.3.01**

Um 9.30 h trifft sich die vierköpfige Reisegruppe (incl. Reiseleiter) am Flughafen Heathrow in London. Sie kommen aus München, Hamburg und Bremen. Der RL musste noch 80 Min. lang mit dem Bus von Gatwick aus durch den dichten Londoner Berufsverkehr fahren. Abflug um 11.00 h mit voll besetztem Flieger, Ankunft in Bangkok um 5.00 h Ortszeit (7 h Zeitverschiebung) bei 28°C. Die Flugzeit beträgt ca. 11 Stunden. Wir werden dort von Klaus Derwanz, dem örtl. Veranstalter, und Nang, unserem Guide und einem Fahrer empfangen. Die Landeshauptstadt Bangkok mit inzwischen über 7 Mio. Einwohnern gilt als stadtplanerische Katastrophe. Noch 1970 lebten hier erst 2,4 Mio. Einwohner! Inzwischen wird allein die Anzahl der Fahrzeuge mit 3.2 Mio. angegeben! Die Stadt ist berüchtigt für ihren dichten Verkehr und die extrem schlechte Luft.

Zuerst besuchen wir nach einer mehr als einstündigen Fahrt durch sehr dichten Verkehr (unterwegs Perlhalstaube, Dajal, Feldsperling, Hirtenstar) und wenig „Grün“ um 8.00 h das Küstengebiet bei Bangpoo in einem Militärgelände mit offener See, Mangroven, Röhrichten und Schlickflächen: Mangrove- und Nachtreiher, Mohren- und Braunwangenscharbe, Schwarzmilan, Brahminenweihe, 150 Pazif. Goldregenpfeifer, 400 Uferschnepfen, Teichwasserläufer, Sichelstrandläufer, Kappenliet, Eisvogel, Weißbartseeschwalben, über 1000 Tibetlachmöwen und eine Lachmöwe, Weißbart- und Flusseeeschwalbe, Drosselohrsänger, Rotstirnschneidervogel, gr. Krabben und Schlammpringer. Anschließend auf Vorschlag von Klaus Derwanz spontaner Besuch eines Freilichtmuseums (Ancient City), das größte Freilichtmuseum der Welt (80 ha). Es beherbergt Reproduktionen der wichtigsten Monumente und Tempel Thailands in einer sehr schönen Parklandschaft (Eintritt: 50 Bath). Neben verschiedenen Vögeln wie Schwarzflügelaegithine, Blanfordbülbül, Malaienfächerschwanz, Schafstelze und Schachwürger sehen wir Spitzmaulhörnchen, zahme Schweinshirsche (Hogdeer), einen großen, 2m langen Bindenwaran, Agamen (Verschiedenfarb. Schönechse = Garden Fence Lizzard) und viele Schmetterlinge. Nach diesem schönen Anfang gestaltet sich der weitere Tagesverlauf leider chaotisch. Erst nach fast 5 Stunden (!! ) Autofahrt mit sehr vielen Umwegen durch das dicht besiedelte Bangkok



und intensiv genutzten Reisfeldern (Gleitaar, Mangrovenweihe, Weißbrustkielralle, Bruchwasserläufer, Javapfeifgans, Schwarzkopfkernbeißerweber, Pracht- und Schmuckreiher) erreichen wir erst gegen 17 Uhr die berühmte Silberklaffschnabelkolonie am Tempel von Wat Pai Lom mit ca. 60 000 Tieren – die Vögel halten sich hier ganzjährig auf. Ursache der langen Anfahrt (trotz unserer zwei Führer, die das Gebiet kannten) war eine fehlende Landkarte und ein Missverständnis, da es zwei Tempel mit gleichem Namen gab. Alle Passanten, die wir unterwegs gefragt haben, schickten uns in das falsche Gebiet! Schon auf der Anfahrt sehen wir zahlreiche Klaffschnäbel auf den Reisfeldern. Wenn wir nicht auf das Mittagessen verzichtet hätten, wären wir erst bei Dunkelheit angekommen. Die Vögel lassen sich sehr nah am Nest beobachten. Trotzdem sind die Photographen wegen der ungünstigen Lichtverhältnisse nicht sehr begeistert...

Erst um 19.10 h erreichen wir das sehr zentral gelegene Hotel in Bangkok. Um 20.00 h Besuch eines Buchladens und des bekannten Restaurants „Cabbages und Condoms“, dessen Inhaber der Vorsitzende der Familienplanungsorganisation in Thailand ist. Hier werden wir mit zahlreichen Kondomen im Hintergrund und erstmalig mit der vorzüglichen thailändischen Küche konfrontiert. Klaus und Nang ordern verschiedene Platten, die uns sehr gut schmecken (Ausnahme „kalter“ Fisch). Wir verabschieden uns von Klaus Derwanz, der nachts mit dem Bus zur Garden Lodge am Khao Yai NP zurückfährt.

### **Freitag, 9.3.01**

Nachts hat es überraschend geregnet und Michael konnte wegen einer Diskothek kaum schlafen... Wir stehen um 5.00 h auf, frühstücken um 5.30 h und starten schon um 6.15 h, um den dichten Berufsverkehr in Bangkok zu umgehen und fahren ca. 200 Km über Samut Sakhon, Petchaburi zum Khaeng-Krachan NP. Nach ca. einer Stunde haben wir das Siedlungsgebiet der Hauptstadt verlassen. Die Landschaft ist extrem zersiedelt und intensiv genutzt, die Straße ist gut ausgebaut und der Verkehr dicht. Zwischen 7.30 h und 8.45 h beobachten wir in den Salinen westlich von Samut Sakhon Watvögel und Reiher sowie Vögel der Kulturlandschaft: u.a. Kuh-, Silber- und Mittelreiher, Gleitaar, Rotlappenkiebitz, Paz. Goldregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer, See- und Mongolenregenpfeifer, Rot- und Grünschenkel, Dunkel-, Teich- und Bruchwasserläufer, Steinwälzer, Rotkehl-, Sichel- und Langzehenstrandläufer, Stelzenläufer, Weißbart- und Zwergseeschwalbe, Orient-Brachscharbe, Zwerglach-, Perlhals- und Sperbertäubchen, Eisvogel, Braunliet, Königsdrongo, Schwalbenstar, Schwarzhalsstar. Ein Spektiv erweist sich in dieser Landschaft als unerlässlich! Der Himmel ist bedeckt und es regnet zeitweise. Südlich Petchaburi verlassen wir die Hauptstraße 4 und die Landschaft ändert sich auf dem Weg zum Khaeng-Krachan-NP, dem mit über 4000 km<sup>2</sup> größten thail. NP. Während Nang Eintrittskarten für morgen besorgt (10 DM pro Person und Tag), wandert Klaus mit den

Teilnehmern entlang der Straße durch savannenähnliche Landschaft (Kupferschmied, Blauschwanz- und Smaragdspint, Burmawürger, Gelbbauchsperring mit Nest, Buschlerche...). Mehrfach überraschen uns heftige Schauer. Um 12.30 h erreichen wir das schön gelegene Petch Rim Arn Resort. Mittagessen um 13.00 h (niemand in der Lodge spricht englisch). Hier im Süden Thailands ist das Essen sehr scharf und bereits „non spicy“ ist für Mitteleuropäer sehr gewöhnungsbedürftig!). Da sehr starker Platzregen einsetzt, nutzen wir die Zeit für eine Ruhepause. Von 16.15 h bis 18.15 h unternehmen wir eine Wanderung im Lodgegelände entlang eines Flusses und im Kulturland der Umgebung : Weißbrustkielralle, Weißkehl-Spinnenjäger, Hopfkuckuck, Schamadrossel, Heckenkuckuck, Zwergschnäpper, Rotstirn-Schneidervogel, Gr. Grünschnabel-Kuckuck, Rotohr- und Blanfordbülbül, Flaggendrongo, Goldbrustgergyone, Grünrücken-Nektarvogel, Scharlach-Mistelfresser und Skinke (Langschwanz-Mabuya = *Mabuya longicaudata*), Monarchfalter (*Danaus genutia*), weitere Tagfalter wie Chocolate Tiger (*Danaus melaneus*), Lime Butterfly (*Papilio demoleus*), Striped Blue Crow (*Euploea mulciber*), Blue spotted Crow ? (*Euploea midamus?*), Weißlinge (*Hebomoia glaucippe*), Grey Pansey (*Precis atlites*), Angled Castor ? (*Ariadne ariadne*) und Libellen (*Brachydiplax sabrina*, *Matrona spec.*). Danach regnet es sintflutartig und wir erreichen nur mühsam das Restaurant in der Lodge, da uns große Pfützen den Weg versperren, wo wir von 18.30 h bis 19.30 h essen (Meeresfrüchte). Sehr häufig sind hier ein sehr großer Gecko (Tockee) und viele Amphibien (u.a. Indischer Ochsenfrosch, Flusskröte, Großohrkröte, Reisfeldfrosch, Schwarzseitenfrosch, Engmaulfrosch, *Microphyla spec.*). Die Frösche rufen überall, auch im kl. Teich vor dem offenen Restaurant und springen über die überschwemmten Wege...Im Zimmer von Hermann und dem RL wimmelt es von Stechmücken!



### **Samstag, 10.3.01**

Dauerregen – wir stehen um 4.30 h auf, um bei Sonnenaufgang den NP zu erreichen. Leider ist das versprochene Frühstück um 5.00 h nicht vorbereitet. Nang hat heute Geburtstag und verschlafen. So sitzen die Teilnehmer erst einmal allein im Regen!

Verspätet brechen wir um 5.50 h auf (unterwegs Langschwanz-Nachtschwalben über der Straße und sehr viele Frösche (Tausende!) und erreichen um 6.45 h den Parkeingang (Checkpoint). Auf der Straße liegt sehr viel frischer Elefantendung. Wir halten uns bis zum Mittagessen wegen des Dauerregens in der Nähe des HQ's auf und exkursionieren in den kurzen Regenpausen in der Umgebung (Campingplatz am Fluss Pramburi): u.a. Schikra, Besrasperber, Schlangenweihe, Malaienadler, Bankivahuhn (häufig), Zimtsumpfhuhn (am Fluss), Weißbrust-Kielralle, Rotlappen-Kiebitz, Papageischnabeltaube (häufig), Frühlingspapageichen, Kuckuckstrillerkauz, Dollarvogel; Orient-Hornvogel, Grünohr-Bartvogel, Sultans-, Grau-, Gelbnacken, Netzbrust- und Puderspecht, Würgerbreitrachen


# Around Bangkok

Scale 1 : 1,300,000



# แผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยว น้ำตกทอทิพย์-พะเนินทุ่งแก้มปี

Tortip Waterfall and Panoenthong Camp Map





(Campingplatz), Gebirgsstelze (sehr häufiger Wintergast), Elsternraupenschmätzler mit Nest, Schwarzflügel-Aegithine, Blauflügel- und Großer Blattvogel, Goldbrust-, Kotilang- und Streifenkehlbülbül, 4 Drongoarten, Schwarznackenpirol, Türkisfeenvogel, Jagdelster (Campingplatz), Sultansmeise (Campingplatz), Streifenbrust- und Rotkopftimalie, Rotstirn- und Strichelschneidervogel, Zwergschnäpper, Graukopfkanarienschnäpper und Hainanblauschnäpper: Danach versuchen wir, weiter in die höheren Regionen des Parks zu fahren, kommen aber mit unserem Bus an einem Bach wegen des hohen Wasserstandes nicht mehr weiter. Hier hilft nur ein Geländefahrzeug, das wir für den nächsten Tag ordern wollen. Wir fangen dort verschiedene Frösche (*Microphyla spec.*) und sehen eine grüne Giftschlange (*Whitelipped Pitviper*) unter einem Baumstamm. Auf dem Rückweg zur Lodge entdecken wir bei einer Wanderung entlang der Straße (außerhalb des Parks) zwei Gelbbrustmarder und ein Finkenfalkchen. Anschließend Fahrt bei Regen an den Kaeng-Krachan-Stausee, um in einer anderen Rangerstation am „Visitor-Center“ den einzigen geeigneten Geländewagen für morgen zu chartern (60 DM,-). Auch hier spricht niemand Englisch. Gegen 20.00 h erreichen wir die Lodge (unterwegs sehr große Hundertfüßer (*Chilopoda*) und wieder Tausende Frösche). Das Essen ist hervorragend und danach beteiligt sich auch erstmals Nang sehr engagiert an der Vogelliste (nachdem sie von uns eine Kopie bekommen hat). In Superstimmung gehen wir um 23.15 h bei Regen in unsere Quartiere. An den Lampen halten sich viele Geckos, aber wenig Insekten auf. Die meisten Insekten sind in der „richtigen“ Regenzeit aktiv (eigentlich haben wir jetzt Trockenzeit...).

### **Sonntag, 11.3.01**

Unsere Hoffnung auf besseres Wetter wird bitter enttäuscht. Der ganze Tag ist verregnet. Im Zimmer von Hermann und Klaus halten sich immer noch 100te von Stechmücken auf. Frühstück um 5.00 h und Abfahrt gegen 5.45 h. Trotz des Regens erwartet uns bereits außerhalb des Parks ein Highlight. Auf einer Schotterpiste sehen wir einen männl. Kajilfasan! Danach entdecken wir bei Regen auf der Zufahrtsstraße zum Park u.a. einen Bindenwaran, rufende Ochsenfrösche und die einzigen drei Graukopfkiebitze (Wintergast) der Reise. Anschließend mühsame Beobachtungen von 8.30 bis 9.30 h am Campingplatz (Samtstirnkleiber, Karmesinnektarvogel) in der Nähe des Pramburi-Flusses. Danach besteigen wir den geländegängigen Pickup (sehr unbequem, da keine Sitze vorhanden sind), der uns zum höchsten Punkt des Nationalparks auf über 1000 m bringt. Hermann bekommt den RL-Platz neben dem Fahrer! Wir fahren durch tolle Gebirgslandschaft, sehen aber nur einige Glanzkäfertauben. Am Endpunkt der Straße in der Nähe des Panoenthong-Camps, den wir nach ca. einer Stunde erreichen (hier sehr laute thail. Touristen), wandern wir entlang der Straße durch Bergregenwald: Furchenhornvogel mit Nest (incl. eingemauertem Weibchen, Dommelspecht mit Nest, Papageibreitrochen,

Frühlingspapageichen, Greifvogelzug mit ca. 50 Kiefernteesas und 2 Schopfwespenbussarden, viele rufende Weißhandgibbons). Anschließend Flucht vor dem Regen ins Auto und Fahrt zum Campingplatz am Panoenthong-Camp. Wir essen dort zusammen mit den Rangern unseren mitgebrachten Lunch. Der Anblick der kulinarischen Spezialitäten, die von den Thailändern gegessen werden, verschlägt einigen unserer Gruppe den Appetit. Das Ganze erinnert an ein Landsknechtlager aus dem 30jährigen Krieg. U.a. probiert der RL getrockneten Tintenfisch und Kaffee mit Reiswasser - ein wirklich einzigartiger Geschmack, der auch nach Stunden nicht vergehen will...!. Getrockneter Tintenfisch gilt in Thailand als teure Spezialität!

Anschließend verkürzen wir uns die Wartezeit (die Zufahrtstraße ist zeitweise nur in einer Richtung befahrbar!) mit einer Wanderung bergab (Sehr schön zu sehen: Papageibreitrochen!). Bei der Rückfahrt aus dem Park sehen wir den ersten Doppelhornvogel, einen siamesischen Hasen und zwei Elefanten, die in Thailand sehr scheu und überwiegend nachtaktiv sind. Erst um 20 Uhr erreichen wir die Lodge, wo wir um 21 Uhr Krabben und Tintenfische essen und die Tagesliste erstellen. Wir bleiben dort in Superstimmung bis 23.30 h - der Regen hat vorübergehend nachgelassen!

### **Montag, 11.3.01**

Es gießt morgens in Strömen (resignierter Spruch: Irgendwann muss es doch einmal aufhören....). Wir brechen um 7.30 h auf und fahren ca. 300 Km nach Nordosten zur Garden Lodge am Rand des Khao Yai NP's. Wegen des schlechten Wetters halten wir kaum (Weißbartseeschwalben, Trupp von 80 Orientbrachschorlen), da man selbst vom Auto aus kaum beobachten kann. Im Prinzip sind die Beobachtungsmöglichkeiten für Reiher, Wasser-, Wat- und Möwenvögel in den Reisfeldern aber gut! Wir umfahren Bangkok westlich, legen einen wichtigen Einkaufsstopp in einem Supermarkt ein (Hermann kauft für die Gruppe für die nächsten Tage leckeren Rotwein aus Südafrika, Kalifornien und Australien) und essen in Saraburi zu Mittag (Schweinshaxe, Krabben mit Palmenherzen, Sparribs, süßsaure Fischsuppe mit Zitrone...). Um 14.30 h treffen wir in der Garden-Lodge ein, die von Klaus Derwanz, dem örtlichen Reiseveranstalter, zusammen mit seiner thailändischen Frau aufgebaut wurde. Hier arbeitet Nang überwiegend als Guide für Tagestouristen. Die Lodge liegt ca. 30 Minuten außerhalb des Khao Yai NP's in dicht besiedeltem Kulturland. Das Lodge-Gelände selbst ist gartenähnlich gestaltet und wird immer noch baulich verändert. Wir haben sehr schöne Zimmer in einem Haus am Rand der Lodge mit vielen kl. Fröschen in der Nähe.

Gegen 15.30 h fahren wir mit einem Pickup der Lodge und einem anderen, sehr guten Fahrer in ein Waldgebiet außerhalb des Khao Yai NP's. Die Beobachtungen sind bei dem Regen schwierig: Varied Squirrel, Gleitaar, Schikra, Rotbrustpapagei, Weißhaubenhäherling.




## OVERNIGHT LODGE & OTHER ACCOMMODATIONS

Lodges & Tent Service: our park provides campsites for visitors who bring their tents along, lodges, row houses, & tents for renting are also available for visitors coming in groups or visitors who need special accommodational facilities.

Reservation & Further Informations can be obtained from National Park Division, Royal Forest Department, Bangkokaen, Bangkok 10900, Tel: 5794842. 5790529 during official hours or mailing to Khao Yai National Park Headquarters at P.O.Box 9, Pak Chong, Nakhornratchsima (Formerly "Khorat"). Other bungalows & lodges are available at tourism authority of Thailand (T.A.T): Its business section in Khao Yai National Park. Informations & Booking Service can be obtained from T.A.T. headquarters in Bangkok.

## INTERESTING RECREATIONAL ACTIVITIES

Waterfalls: 11 popular & beautiful falls have been visited daily in peak period. Those are Kong Kaw, Pra Kluey Mai, Huew Suwat, Huew Sai, Heuw Pratoon, Manow, Tard Taphu, Tard Takong, Pra Kra Chai, Pra Chomphu, Pra Tabak, and the most prominent one is the precipitous Huew Narok Falls.



Von 18.00 bis 18.30 warten wir am Eingang der Fledermaushöhle am Elefantenberg, wo ca. 1 Mio. Fledermäuse (Wrinkled Bat) trotz Regens ausschwärmen. Die Fledermäuse fliegen in einem schmalen Band ca. 20 Minuten lang aus der Höhle. Zwischen den Fledermäusen ist ein Großfalke zu beobachten (wahrscheinlich Wanderfalke – leider sehr schlechte Sichtbedingungen). Anschließend Nachtfahrt von 20 bis 21 Uhr im Nationalpark. Der NP ist ca. 2100 km<sup>2</sup> groß (zweitgrößter NP des Landes) und wurde 1962 eröffnet (ältester NP des Landes). Er ist in der thail. Bevölkerung sehr populär und wird gern für Tagesausflüge genutzt. Für thail. Touristen ist der Eintritt sehr günstig. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es nur in sehr einfacher Form: Auf der Nachtfahrt mit einheimischer Führerin sehen wir sehr viele Sambarhirsche, 4 kleine Ginsterkatzen, und eine Whitelipped Pitviper; erst um 21.45 h erreichen wir die Lodge. Abendessen: thailänd. Tischgrill (ohne Fett). Nach den ergiebigen Niederschlägen wimmelt es im Garten der Lodge von Fröschen. Wir beenden den Tag mit chilenischem Rotwein und Erstellen der Liste.

### **Dienstag, 13.3.01**

Es gießt morgens wieder in Strömen... Frühstück um 5.40 h: Kaffee und Hühnchensandwich (der Küchendienst arbeitet nicht so früh!). Wir brechen um 6.30 h auf und erreichen um 7.30 h den Nationalpark, wo wir auf einem Waldweg zwei männliche Prälatfasane aus wenigen Metern Entfernung beobachten und photographieren können. Die Vögel lassen sich selbst von Mopedfahrern nicht stören. Außerdem sehen wir Muntjaks und zahlreiche Schweinsaffen. Danach besuchen wir einen großen fruchtenden Baum mit vielen Hörnchen, Orienthornvögel, Doppelhornvogel, Papageischnabeltauben, Rotkopftrogon, Papageibreittrachen und Weißhandgibbons. Außerdem finden wir einen interessanten Laufkäfer unter einem Baumstamm und entdecken einen fliegenden Haubenadler. Die räuberischen Laufkäfer sind hier im Gegensatz zu Mitteleuropa keine Bodenbewohner, sondern überwiegend auf den Bäumen zu finden. Überhaupt spielt sich das Wirbellosenleben überwiegend in der Vegetation und nicht am Boden ab! Lunch am Kong Kaew-Campingplatz (ziemlich mäßiges, aber extrem billiges Nudeessen). Wir entdecken hier die Wintergäste Blaunachtigall und Bartlaubsänger, Skinke (*Mabuya multifasciata* = Many-lined Sun Skink) und einen großen Frosch, der sich leider nicht bestimmen lässt. Am Nachmittag vergebliche Silberfasansuche und Fahrt durch Grasland (Rotnackenschwarzhühnchen) und Regenwald (Fahlbauchfruchttauben, Frühlingspapageichen, Blaubartspint und der seltene Rotbauch-Hornvogel). Eine Zibetkatze, deren Bestimmung erst einmal Probleme bereitet, überquert vor uns plötzlich die Straße. Auf der Rückfahrt in der Abenddämmerung schwärmen Millionen von Termiten – ein Festessen für Vögel und Hörnchen auf der Straße. Wir sehen und hören Riesen- und Langschwanznachtschwalben.

Ankunft in der Lodge um 19.30 h und Abendessen um 20.00 h (sehr leckerer Fisch im Topf gegart mit scharfer Soße). Erst nach Mitternacht und 2 Flaschen australischen Rotweins kommen wir in unsere Zimmer.

### **Mittwoch 14.4.01**

Der Regen hat aufgehört. Obwohl es diesmal um 5.30 h ein "richtiges" Frühstück geben sollte, muss die „Küchenfrau“ erst geweckt werden und so können wir leider erst um 6.30 h starten. Die Uhren in Thailand gehen – ähnlich wie in Afrika - doch etwas langsam. Erstes Ziel ist wieder der fruchtende Baum (neue Arten: Keilschwanz-Fruchttaube, Schwarznackenpirol). Danach wandern Klaus, Michael und Helga zusammen mit Nang auf einem Regenwaldpfad auf der Suche nach Blaupitta, Weißscheitel-Scherenschwanz und Damadrossel. Diese Arten sind allerdings extrem scheu und werden richtig nur von Nang gesehen. Auf dieser Strecke sollten künftig schwere Schuhe vermieden werden, da sie zu viele Geräusche verursachen. Die Bluteigel sind sehr aktiv. Hier helfen spezielle Bluteigelsocken, die man in der Garden Lodge bekommt. Die einzige Vogelart, die sich gut beobachten lässt, ist die Rotschwanzmaustimalie. Danach wandert die Gruppe zusammen mit Hermann, der im Bereich der bluteigelfreien Straße fotografiert hat, auf dem befestigten Waldlehrpfad (Flugechsen = *Draco volonstmaculatus*.), Many-lined Sun-Skink, Haubenhabicht, Blassbauch-Bülbül, Graurückenscherenschwanz). Den Lunch (thailänd. Curry) nehmen wir am Headquarter zu uns. Erst hier erfährt der Reiseleiter, dass wir auch morgen noch diesen Park besuchen werden, da sich das Programm kurzfristig geändert hat. Am Nachmittag Fahrt auf der südl. Zufahrtstraße (Richtung Spirit House und Parkchong): 3 Riesenbreitrachen, Grauscheitelspecht, riesiger Skorpion). Danach Besuch des Khao Yai-Scenic Outlooks und des höchst gelegenen Aussichtspunktes mit Bergregenwald und mit der Militärstation (Furchenjährovogel). Hier zeigen uns die freundl. Soldaten einige Nachtfalter. Auf der Rückfahrt sehen wir noch eine Maus (Ryuku Mouse ?) an der Straße. Ankunft um 20.00 h und Abendessen um 20.30 h. Heute erwartet uns ein Superessen, das Nang organisiert hat: 5 gr. Platten mit Taschenkrebse, gr. Krabben, Tintenfischen, Mies- und Herzmuscheln. Dazu gibt es Obst und thailänd. Weißwein zu probieren. Auch heute kommen wir erst nach Mitternacht und leckerem Rotwein in unsere Quartiere.

### **Donnerstag, 15.3.01**


5.45 h Frühstück, 6.15 h Abfahrt. Diesmal war das Frühstück pünktlich!. Um 7.30 h erreichen wir die südliche Zufahrtstraße in Richtung Parkchong, die wir 2 Stunden lang entlang wandern (u.a. Schwarzkopfbülbül). Danach besuchen wir noch einmal den fruchtenden Baum auf der Suche nach dem seltenen bodenbewohnenden Renauldkuckuck. Wir wandern abseits des Weges in ein kleines Sumpfbereich (u.a. Jagdelster, Lätzchenhäherling,

Goldstirn- und Blaflügelblattvögel). Das Mittagessen nehmen wir am Haew Suwat-Wasserfall ein. Dort sehen wir viele Libellen. Am Nachmittag wieder vergebliche Silberfasansuche (Blaubartspint, Glanzkäfertaube) und Wanderung durch eine kürzlich abgebrannte Grasfläche (Schwarzkehlchen, Grünfußbuschwachtel). Um 18.30 h Ankunft in der Lodge. Von 19.30 bis 21.00 h besuchen Nang, Helga und Klaus den faszinierenden Nachtmarkt in der nächstgelegenen Stadt (Pak Chong), wo es vor allem sehr viele exotische Essen zu bestaunen gibt (incl. Grillen, Blatthornkäfer, Feldheuschrecken, Frösche, Tintenfische, sehr viele Fische und Früchte). Wir probieren mit Nangs Anleitung sehr viel aus und kaufen Obst (u.a. Duriam) für den nächsten Tag und essen in einem Restaurant in der Stadt, das an einen irischen Pub erinnert. Um 22.00 h treffen wir uns in der Lodge mit Michael und Hermann, die dort mit Klaus Derwanz Tilapien gegessen und sich angeregt unterhalten haben. Zusammen mit ihm trinken wir noch eine Flasche thail. Rotwein und erstellen die Liste. Er hat an der Ornithologie Gefallen gefunden und will uns den nächsten Tagen spontan in das Feuchtgebiet Bung Borapet begleiten. Wir probieren noch die anrühige Duriamfrucht (sie darf nicht im Flugzeug transportiert werden !)

### **Freitag, 16.3.01**

Die Wolken sind fast völlig verschwunden. Frühstück um 6.30 h. Abfahrt um 7.10 h. Zuerst besuchen wir bis um 8.00 h Uhr den Morgenmarkt, der von 3.00 bis 10.00 h geöffnet hat und im Gegensatz zum Nachtmarkt überwiegend Rohprodukte offeriert (u.a. auch Schildkröten und Webervögel und sehr viele lebende Krabben und Fische). Die Vielfalt an Früchten und Obst ist überwältigend! Danach fahren wir durch Kulturland bis 9.45 h zur Provinzhauptstadt Lopburi (ca. 40 000 Einwohner), wo wir verschiedene Baudenkmäler besichtigen. Die Stadt gehört zu den ältesten thail. Siedlungen und war zw. 10. und 12. Jhdt. die wichtigste Stadt des Khmer-Reiches. Im 17. Jhdt. war die Stadt zeitweise der Regierungssitz des Königs von Siam. Wir besichtigen folgende Gebäudekomplexe :

1. Phra Prang Sam Yot: Drei-Türme-Komplex aus dem 12. Jhdt. aus Laterit (Kmehr-Stil). In der Nähe halten sich zahme Langschwanz-Makaken auf
2. Wat Phra Si Ratana Mahathat: ausgedehnte Tempelanlage aus dem 12. u. 13. Jhdt. Wir entdecken hier eine Grüne Schmuckbaumnatter .
3. Narai Ratcha Niwet-Palast mit sehr sehenswertem Museum, gute Beobachtungsmöglichkeiten im parkähnl. Gelände auch für Ornis (z.B. Kupferschmied). Leider ist die Zeit für das sehr interessante Museum viel zu kurz und der RL kommt (ausnahmsweise) einmal zu spät zu dem vereinbarten Treffpunkt. Bei weiteren Reisen sollte man hier durchaus 90 Minuten einkalkulieren, die sich für Kulturell interessierte wirklich lohnen! Im Buchgeschäft des Museums bekommt man auch interessante Bücher zur thailändischen Kultur.



Danach Fahrt von 11.40 bis 13.10 h zum modernen Hotel nach Nakhon Sawan, wo wir um 13.30 h essen. Um 14.45 h Abfahrt zum Feuchtgebiet Bung Borapet. Dort besuchen wir zuerst ein interessantes Fischmuseum mit einheimischen Fischen. Hier ist Klaus Derwanz, ein ehemaliger Zierfischzüchter, den sein Hobby nach Thailand verschlagen hat, in seinem Element. U.a. sehen wir einen riesigen getrockneten Süßwasserrochen, einen Süßwasserhai (*Carchahinus spec.*) und das in freier Wildbahn kurz vor dem Aussterben stehende Siamesische Krokodil. Um 16.00 h erreichen wir das Feuchtgebiet und wandern zu einem Beobachtungsstand (Drossel- und Brauenrohrsänger, Purpurreiher, Purpurchühner, Hindu-Blatthühnchen). Von 16.30 bis 18.45 h Bootsfahrt (sehr lauter Motor) auf dem flachen See durch ausgedehnte Bestände von Lotus-Seerosen (Weissbauch-Zwerggänse, 900 Zwergtaucher, Wasserfasan, Java-Pfeifgans, Weißbrust-Kielralle, Bläß- und Teichrallen, Purpurchühner, Bekassine, Weißbrauenralle, Rotkehlpieper). Zum Schluss besuchen wir eine Insel mit vielen Klaffschnäbeln, die dort brüten, Strichelkopf-Schilfsteiger (mit Nest) und Chinesendommeln. Unsere Photographen sind allerdings von den großen Fluchtabständen der meisten Vogelarten auf dem See enttäuscht. Allerdings zeigt die Photoausbeute von J. Schneider von der darauf folgenden Reise, dass dort durchaus sehr gute Photos auch vom Boot aus möglich sind! Um 20.00 h Abendessen (Krabben mit Ei, Spargel mit Krabben, Fisch...) und lange Diskussionen über die Photographiermöglichkeiten am See (der RL ist etwas genervt...). Im Restaurant kann man sogar Pfeilschwanzkrebse essen!

### **Samstag, 17.3.01**

In der Nacht Lärm durch Diskomusik. Aufstehen um 5.00 und 5.30 h Abfahrt ohne Frühstück zum Feuchtgebiet, wo wir von 6.00 bis 9.30 h erneut mit dem Boot fahren und wieder die Insel besuchen (Chinesendommel, sehr viele Drosselrohrsänger). Nang entdeckt ein männliches Rubinkehlchen, das sich sehr gut beobachten lässt. Danach Weiterfahrt zu einer Halbinsel (unterwegs ein Trupp von 1200 Knäkenten!). Auf der Halbinsel landen wir an und bestimmen u.a. Rohrdommel, Schwarzkopf-Cistensänger, Blaukehlchen, Spornpieper, Orientbrachschwalben mit Kolonie. Dieses Gebiet sollte zukünftig von Land aus besucht werden. Außerdem benötigt man hier mehr Zeit, da viele „neue“ Arten zu erwarten sind.

Um 9.30 h erreichen wir den Anleger und fahren von dort ohne Frühstück 2,5 h lang nach Pithsanolok zum Flughafen, wo es endlich einen Kaffee mit Keksen gibt. Pithsanolok ist ebenfalls Provinzhauptstadt mit ca. 80.000 Einw. und ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in Zentralthailand. Hier verabschieden wir uns von Klaus Derwanz, der zur Garden-Lodge zurückfährt und sich gleich ein teures Spektiv aus Deutschland bestellen will, um sein neues Hobby auszubauen. Um 13.20 h Start nach Chiang Mai. Der für 30 Minuten angesetzte Flug dauert allerdings 160 Minuten, da wir in Utaradit, Phrae und Nan zwischenlanden. Nang, die unter extremer Flugangst leidet, geht es immer schlechter...




Der Flug gibt aber einen guten Landschaftsüberblick und zeigt noch ungestörte Waldgebiete an der laotischen Grenze. Die meisten Wälder bestehen allerdings aus Sekundärwald. Chiang Mai liegt ca. 700 Km nördlich Bangkok und ist mit über 160 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Wegen der fortgeschrittenen Zeit können wir uns hier nicht aufhalten. Um 16.30 h fahren wir mit neuem Van und Fahrer ca. 60 km lang zum Ithanon Highland Resort- nur einen km außerhalb des Doi Ithanon NP's (sehr schöne parkähnliche Lage). Wir kommen dort um 18.00 h an und beziehen ein Haus, das wir allerdings wegen Stromausfalls wechseln müssen. 19.30 h Abendessen (u.a. Fisch, Algen, Süßwassershrimps, Glasnudeln mit Krabben...).

### **Sonntag, 18.3.01**

Wegen des Feiertages stehen wir bereits um 4.30 h auf und frühstücken um 5.00 Uhr und starten um 5.40 h, da wir den Gipfel (2595 m), den höchsten Punkt Thailands, vor den thail. Touristen (i.R. sehr laut) erreichen wollen. Wir treffen dort kurz nach Sonnenaufgang um 6.40 h ein und durchwandern das einzige thailändische Moor auf einem Bohlenweg (Rotkopfhäherling, Kastanienalcippe, Bändersivia, Tickeltimalie, Streifenkopf- und Graukehllaubsänger, Zwerg- und Bergkurzflügel, Kaschmir-Zwergschnäpper, Goldbauch-Fächerschwanz, Grünschwanznektarvogel. Die Bergregenwälder werden von Rhododendrongewächsen und Arten aus den Familien der Ericaceen, Theaceen und Magnoliaceen geprägt. Auffällig sind die roten Blüten von Rhododendron delavayi, an denen Nektarvögel nach Nahrung suchen. An den Gebäuden sehen wir noch Rotkehl-Buschwachtel, Purpurpfeifdrossel und Gould-Nektarvogel. Wir wandern anschließend von 11.00 bis 12.00 h ein Stück die Straße bergab, oberhalb der 2000m-Zone (Heulbartvogel, Grau- und Graukinn-Meningvogel, Streifenbülbül). Danach einfacher Lunch am Tempel (Napamethaneedon- und Napaponphumsiri-Stupa), ca. 300 m unterhalb des Gipfels. Hermann geht es heute nicht so gut... Von 14.00 bis 17.00 h tolle, ca. 4 km lange Wanderung auf Trail 6 zum Khew Maepan – hier muss man einen Guide „mieten“, der unser Spektiv trägt und uns einen seltenen Gurial zeigt. Diese „Gemse“ ist in Thailand sehr selten. U.a. sehen wir hier 2 balzende Wanderfalken, einen Braunkopf-Baumläufer, Tickeltimalie). Außerdem kommt es hier zur einzigen Pause mit kurzem Mittagsschlaf auf der ganzen Reise!!

Um 19.30 h treffen wir in der Lodge ein. Abendessen um 20.00 h. Nang hat als Spezialität Fisch im Salzmantel geordert. Da kann Michael, der heute eigentlich fasten wollte, doch nicht widerstehen...Die Liste wird mit Rotwein in unserer Hütte erstellt. An den Lampen auf dem Lodge-Gelände finden sich einige interessante Insekten (Laufkäfer, Wanzen, Blatthornkäfer, Heuschrecken, und sehr viele Geckos ein. Außerdem ruft ein Brahmakauz.



### Montag, 18.3.01

5.15 h Frühstück, 5.50 h Abfahrt; Heutiges Ziel sind die "mittleren" Höhenlagen bei KM 32 (1200 bis 1500 m), die wir um 6.50 h erreichen. Wir wandern vom 2.Checkpoint aus ca. 3 h lang die Straße entlang. Leider ist es wegen des Autoverkehrs sehr laut! Die Beobachtungsmöglichkeiten entlang der Straße sind allerdings bis gegen 10.00 h hervorragend, da viele Vögel um diese Tageszeit aktiv sind und die Straße überqueren. Wir sehen hier u.a. Fahlbauch-Fruchttaube, Sperber- und Prachtkuckuck, Heul- und Goldkehl-Bartvogel, Graukinn-Meningvogel, Scharlach-M., Streifen-, Rotohr-, Goldbrust-Gelbwangen- und Grünflügel-Bülbül, Blutpirol, Königsmeise, Sonnenvogel, Brillensibia; Blauschwanz, Zimtkehl- und Elsternschnäpper, Lazulischnäpper, Bergblauschnäpper... Unseren Photographen ist es allerdings zu laut. Sie fahren in die Gipfelregion, photographieren Grünschwanznektarvögel, entdecken eine schlafende Fledermaus (Tubenosed bats= *Murina spec.*) und eine tote Spitzmaus und haben mit dem Fahrer, der kein Englisch spricht, Verständigungsprobleme. Nang, Helga und Klaus wandern bei KM 32 von 10 bis 12.30 h einen Forstweg entlang, der zu drei Bächen führt und der wegen seiner guten Beobachtungsmöglichkeiten bei Ornithologen berühmt ist (u.a. kann man hier Silberfasane sehen). Wir hatten allerdings weniger Glück und haben vor allem unzählige Graukappen-Alcippen bestimmt. Häufig waren Marienkäfer und rote Leuchtkäfer und Helga fand einen tollen Stierkäfer (*Enoplotrupes spec.*), der später von Hermann und Michael photographiert wird. Häufig finden wir auch große Zikaden (*Hulchys cf. Incarnata* ?).

Lunch von 13.00 bis 14.00 h am Hauptquartier (1 Schopfwespenbussard). Von 14.00 bis 15.00 h exkursionieren wir in einem Reisfeldgebiet auf der Suche nach Durchzüglern und Wintergästen. Leider ist es sehr laut, weil hier viele Studenten Quartier bezogen haben. So können wir nur Spornpieper und Mohrenschwarzkehlchen bestimmen. Anschließend versuchen wir noch einmal unser Glück auf dem Forstweg von 16.00 bis 18.45 h (u.a. Grauscheitelspecht, Königsmeise, Blauflügelsivia). Hermann und Michael, die früher zurückgegangen sind, entdecken auf der Straße eine riesige schwarze Wolfsspinne. Ein weiteres Exemplar sieht die ganze Gruppe auf der Rückfahrt. Ankunft in der Lodge um 19.30 h und Abendessen um 20.00 h (Auberginen mit Krabben, Fisch, Schweinefleisch etc.).

### Dienstag, 19.3.01

Heutiges Ziel sind die „niedrigen“ Lagen, die wir von der Lodge aus schnell erreichen können. Wir frühstücken für unsere Verhältnisse relativ spät um 6.15 h und brechen um 6.50 h auf. Unser erstes Exkursionsgebiet liegt im Bereich der laubabwerfenden Dipterocarpaceenwälder (charakt. Arten: *Dipterocarpus tuberculatus*, *D. obtusifolius*, *Shorea siamensis*, *S. obtusa*). Schon nach wenigen Minuten sorgt ein Trupp von 8 Rotschnabelkittas für Aufregung. Von 7.15 bis 10.00 h wandern wir entlang einem fast

ausgetrocknetem Bachbett (Eichelhäher, Kohlmeise, viele Libellen, Lederwanze). Danach wandern wir noch eine Stunde bei großer Hitze die Straße parallel zum Nam Mae Klang entlang (Schopfwespenbussard, Prachtlibellen) – es ist sehr schwül und heiß. Nächstes Ziel ist der Wachirathan-Wasserfall, wo wir Wasserrötel und Weißkopf-Rotschwanz sehr gut beobachten können. Der RL nutzt die Gelegenheit für ein kurzes Bad am Wasserfall. Wir haben dort Lunch (leckeres Hähnchen) von 12.30 bis 13.30 h. Anschließend Besuch des Visitor-Centers und kurze Wanderung zum nahe gelegenen Wasserfall (14.00 bis 15.00 h). Dort sehen wir u.a. 2 Schikras und Hermann findet Nang's Fernglas, das sie vergessen hatte. Nächstes Ziel ist ein Reisfeldgebiet an der Straße, das nicht so stark besiedelt ist und teilweise überschwemmt ist. Trotz drohenden Gewitters wandern wir hier von 15.45 bis 17.15 h. Hermann kann hier Schmetterlinge photographieren und durchwaten sogar einen Fluss und die Ornithologen bestimmen hier Sporn- und Waldpieper, Bach- und Zitronenstelzen, Kl. Feldlerchen und Rötellammern. Interessant sind auch die kleinen Wasserstellen mit Ruder- und Schwimmwanzen, Wasserskorpion und Schwimmkäfer. Lästig sind allerdings zahlreiche kleine Mücken. Danach fahren wir zur Lodge, um für die morgige Abreise zu packen. Das Abendessen ist besonders für die Fischfreunde sehr lecker (2 Welse – die besten Fische der Reise! 2 Tilapien mit Obst sowie eine saure Suppe und Obst). Abends noch sehr anspruchsvolle Diskussion nach der Vogel-Liste über Romeo und Julia, unterschiedl. Rollenverständnis von Mann und Frau, Romantik und „Geldverdienen“ zwischen Nang und der Reisegruppe. Bemerkenswert der knappe Kommentar von Hermann: „Männer können ja nicht so romantisch sein, da sie das Geld verdienen müssen. Von Romantik allein kann man ja nicht leben!“

### **Mittwoch, 20.3.01**

Unser letzter Reisetag. Wir frühstücken um 6.30 h und fahren um 7.00 h zum Gipfel und sehen erstmalig die gesamte Fahrtstrecke (immerhin 46 Km) bei Tageslicht. Um 8.00 h erreichen wir den Gipfel und exkursionieren erneut im Bereich des Moores. Diesmal sind nur wenige Touristen hier und die Beobachtungsbedingungen sind besser (blauer Himmel). Die Ornithologen entdecken die sehr unauffällige Langschnabeldrossel und Königsmeisen und Nang kann uns die winzigen Moostimalien zeigen. Klaus sieht eine Feen-Niltava. Rückfahrt von 11.00 bis 12.30 h zur Lodge und dort erstmals bei Tageslicht eine einstündige Wanderung (Rötelschwalbe, Bengalenlerche, Maskenraupenfänger, Schwarzflügel-Aegithine, Goldbrustbühlbül, Grauaugenbühlbül, Rotstirn-Schneidervogel, Zwergschnäpper und als letzte „neue“ Art den Purpurnektarvogel. Damit haben wir mind. 302 Vogelarten bestimmen können – trotz 5 Tagen mit Regen und sehr eingeschränkten Beobachtungsbedingungen.

Ein letztes besonders leckeres Mahl von 13.30 h bis 14.30 h, das nach unseren Wünschen zusammengestellt wurde: Welse und eine große Ente. Der RL erfährt aus Deutschland, dass dort der Winter mit Schnee zurückgekehrt ist!

Um 16.00 h fahren wir nach Chiang Mai, wo wir nach ca. 90 Minuten am Flughafen eintreffen. Um 19.30 h fliegen wir direkt nach Bangkok, wo wir um 20.30 h eintreffen. Der Flughafen ist voller Leute und vor unserem Abflugschalter haben sich große Schlangen gebildet. Wir verabschieden uns von Nang, die sich wirklich sehr für die Gruppe (oft von 5 bis 23 Uhr!) eingesetzt hat und uns viele Regenwaldvögel zeigen konnte und uns einen hervorragenden Überblick über die thailändische Küche gegeben hat. Insgesamt war die Gruppe ausgesprochen harmonisch und alle waren mit dem Verlauf der Reise sehr zufrieden!!

### **Donnerstag, 21.3.01**

Verspäteter Abflug um ca. eine Stunde gegen 0.45 h und Ankunft in London kurz vor 6.00 h. Die Gruppe verabschiedet sich hier und fliegt weiter nach Bremen, Hamburg und München.

### **Literatur (Ergänzung)**

- Abbot, R.T. (1991): Seashells of South East Asia. Tynron Press, Scotland, 145 S.
- Bärtels, A. (1996): Farbatlas Tropenpflanzen. Ulmer Verlag, Stuttgart, 384 S.
- Blanke, R. (2000): Farbatlas exotische Früchte – Obst und Gemüse der Tropen und Subtropen. 286 S.
- Check-list: Birds of Doi Ithanon, 55 S.
- CLUB-Reiseführer (1998): Thailand, 504 S.
- Cox, M. J. van Dijk, P.P. Nabhitabhata, J. & K. Thirakhupt (1998): A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Thailand and Southeast Asia. Asia Books, Bangkok, 144 S.
- Ecotourism on the Roof of Siam, tripsmagazine. Vol.4, Nov. 2000 .
- Francis, C.M. (2001): A Photographic Guide to Mammals of Thailand and South-East Asia. Asia Books, Bangkok, 128 S.
- Hämäläinen, M. & B. A. Pinratana (1999): Atlas of the Dragonflies of Thailand. Bangkok, 176 S.
- Lee, B. (Hrsg.) (2001): Road Atlas of Thailand. 3. Aufl., 72 S.
- Leinen, W. & J. Peters (1998): Thailand Reisehandbuch. Jens Peters Publikationen, Bremen, 638 S.
- Lekagul, B. & P.D. Round (1991): A Guide to the Birds of Thailand. Bangkok, 457 S.

Manthey, U. & W. Grossmann (1997): Amphibien und Reptilien Südostasiens. Natur und Tier-Verlag Münster, 512 S.

MAURIC,A, (1996): A mammal guide for Pang Sida National Park, 117 S.

McMakin, P.D. (1993): Flowering Plants of Thailand. White Lotus Co., Bangkok, 141 S.

Robson, C. (2000): A Field Guide to the Birds of South-East Asia. 504 S.

Srikosamatura, S. & T. Hansel (2000): Mammals of Khao Yai National Park. Bangkok, 120 S.

Stewart-Cox, B. & G. Cubitt (1995): Wild Thailand. Asia Books, Bangkok, 208 S.

Stewart-Cox, B. & G. Cubitt (1997): Thailand – Land zwischen Urwald und Korallenriffen. Weltbild Verlag, Augsburg, 208 S.

Vaddhanaphuti,N. (1992): A Field Guide top the Wild Orchids of Thailand, 113 S.

Artenlistenergänzungen

Abkürzungen: KK = KhaengKrachan, KY= Khao Yai, DI= Doi Ithanon

## REPTILIEN

Vielstreifen-Mabuye (*Mabuya multifasciata*) KY

Langschwanzmabuye (*Mabuya longicaudata*) KK

Bindenwaran (*Varanus salvator*) Bangkok, KK, KY

Flugdrachen (*Draco spec.*) KY, DI

Schönechse (*Colotes versicolor*) Bangkok, KY

Tokeh (Gecko gecko) überall

Grüne Schmuckbaumnatter (*Chrysopelea ornata*) DI u. Lopburi

Weißlippen-Bambusotter (*Trimeresurus albolabris*) KK, KY

Malaische Dornschildkröte (*Cyclemys dentata*) KK

Siamesisches Krokodil (*Crocodylus siamensis*) Bung Bhoraphet/Aquarium

## LURCHE

Flußkröte (*Bufo asper*) KK, KY, DI

Großohrkröte (*Bufo macrotis*) KK

Indischer Ochsenfrosch (*Kaloula pulchra*) KK

Schwarzseitenfrosch (*Rana nigrovittata*) KK

Reisfeldfrosch ? (*Limnonectes limnocharis*)

Engmaulfrosch (*Microhyla spec.*) KK

*Occidozyga lima* KY

## FISCHE

Schlammpringer : Küste b. Bangkok

Süßwasserrochen: Bung Bhoraphet/Aquarium

Süßwasserhai: Bung Bhoraphet/Aquarium

### SCHMETTERLINGE

Ariadne ariadne (Angled Castor)?

Cethosia biblis perakana

Cheritra freja

Chocolate Tiger (Danaus melaneus)

Danaus genutia genutia (Common Tiger)

Delias sanaco

Euploea midamus ? (Blue Spotted Crow)

Euploea mulciber (Striped Blue Crow)

Euremia blanda ?

Euthalia pardalis (Common Archduke)

Graphium sarpedon /(Common Bluebottle)

Hebomoia glaucippe

Hypolimnas bolina (Great Eggfly)

Moduza procris (Commander)

Neptis clinia (Clear Sailor)

Pachilopta aristoiochiaie asteri (Common Rose)

Pantoporia hordonia (Common Lascar)

Papilio demoleus malayanus (Lime Butterfly)

Polyro dolon (Stately Nawab) (selten)

Precis atlites (Gray Pansy)

Precis lemonias (Lemon Pansy)

Precis Pansy (Peacock Pansy)

Troides aeacus (Golden Birdwing)

Troides helena (Common Birdwing)

### LIBELLEN

Brachydiplax sabrina

Matrona spec.

Trithemis aurora

### KÄFER

Enoplotrupes spec. (Käfer m. Horn) DI

Laufkäfer KY, DI

Hydrous spec. (Kolbenwasserkäfer) Märkte...  
 Lampyridae (Leuchtkäfer) DI  
 Buprestidae (Prachtkäfer) DI  
 Scarabaeidae (Blatthornkäfer) viele Arten, insbes. DI  
 Coccinellidae (Marienkäfer) „ „

#### **WANZEN**

Dysderus spec. (Pyrrhocoridae)  
 Cerotimetus asiaticus (Stabwanze)

#### **ZIKADEN**

Hulchys cf. incarnata

#### **SONSTIGES**

Gr. Wolfsspinnen DI  
 Gr. Hundertfüßer (Chilopoda) KK  
 Gottesanbeterin KY  
 Maulwurfgrillen: Märkte...  
 Skorpione (Blau, riesig) KY  
 Skorpionsspinne KK



X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art		(X) = Käfigvögel >< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend		T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare												
Nr. nach "Birds of Thailand"		Bangkok		Khao Yai NP		Nakhon Sawar		Doi Inthanon		Flug						
Checkliste Thailand		07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
1.	1 Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Podiceps ruficollis</i>	5								300	>10					
	3 Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>															
2.	4 Braunwangenscharbe (Idian Shag) <i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	1														
3.	5 Mohrenscharbe (little Cormorant) <i>Phalacrocorax niger (pygmaeus)</i>	>100								>50	>50					
	10 Brauntölpel (Brown Booby) <i>Sula leucogaster</i>															
4.	15 Graureiher (Grey Heron) <i>Ardea cinerea</i>	3				1				1	2					
5.	16 Purpureiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>									2	5					
6.	17 Bachusreiher (Chinese Pond-Heron) <i>Ardeola bacchus (ralloides) x1</i>	2	X			1				1	4			1	2	
7.	18 Prachtreiher (Javan Pond-Heron) <i>Ardeola speciosa x1</i>	XX	>10	>10	>5	>10	>10	>10	~5	XX	XX					
8.	19 Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>	>300	>100			>100					>20					
	20 Riffreiher (Pacific Reef-Egret) <i>Egretta sacra</i>															
9.	22 Silberreiher (Great Egret) <i>Egretta alba</i>	>10	>10							2	20					
10.	23 Mittelreiher (Plumed Egret) <i>Egretta intermedia</i>		1													
11.	24 Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>	>50	>50	4	1					1	2					
12.	25 Mangroveriher (Little Heron) <i>Butorides striatus</i>	1					1	1								
	26 Schwarzdommel (Black Bittern) <i>Dupetor flavicollis</i>															
13.	27 Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>	~5														
	28 Wellenreiher (Malayan Night-Heron) <i>Gorsachius melanolophus</i>															
14.	29 Chinesendommel (Yellow Bittern) <i>Ixobrychus sinensis</i>									1	5					
?	30 Manschurendommel (Schrenck's Bittern) <i>Ixobrychus eurhythmus</i>									1?						
	31 Zimtdommel (Cinnamon Bittern) <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>															
15.	32 Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>										1					
	33 Buntstorch (Painted Stork) <i>Ibis leucocephalus</i>															

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawan			Doi Inthanon				Flug	
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01	
<b>Checkliste Thailand</b>																
16. 34 Silberklaffschnabel (Asian Openbill) <i>Anastomus oscitans</i>	> 1000				> 100					> 500	> 500					
39 Argala (Greater Adjutant) <i>Leptoptilos dubius</i>																
40 Malaienstorch (Lesser Adjutant) <i>Leptoptilos javanicus</i>																
43 Schwarzhalsibis (Blach-headed Ibis) <i>Threskiornis melanocephalus (aethiopica)</i>																
50 Spießente (Common Pintail) <i>Anas acuta</i>																
51 Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>																
17. 55 Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>	1									> 1200						
18. 63 Weisbauchzwerggans (Cotton Pygmy Goose) <i>Nettapus coromandelianus</i>									> 500	> 200						
64 Glanzente (Comb Duck) <i>Sarkidiornis melanotos</i>																
68 Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>																
19. 69 Gleitaar (Black-shouldered Kite) <i>Elanus caeruleus</i>	3	1			1				1	2						
20. 71 Brahminenweih (Brahiminy Kite) <i>Haliastur indus</i>	2															
21. 73 Dreifarbenweih (Black Baza) <i>Aviceda leuphotes (lophotes)</i>															1	
22. 74 Schopfabicht (Crested Goshawk) <i>Accipiter trivirgatus</i>							1					1?	1			
75 Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>																
77 Froschsperber (Chinese Goshawk) <i>Accipiter soloensis</i>																
23. 78 Schikra (Shikra) <i>Accipiter badius</i>			1		1	2		1							2	
24. 79 Besrasperber (Besra) <i>Accipiter virgatus</i>			1			2		1					1			
80 Trillersperber (Japanese Sparrowhawk) <i>Accipiter gularis (virgatus)</i>																
25. 81 Schopfwespenbussard (Crested Honey-Buzzard) <i>Pernis apivorus (ptilorhynchus)</i>				2		1						3	1			
82 Mäusebussard (Common Buzzard) <i>Buteo buteo (burmanicus, japonicus)</i>																
83 Malaienteesa (Rufous-winged Buzzard) <i>Butastur liventa</i>																
26. 84 Kiefernteesa (Grey-faced Buzzard) <i>Butastur indicus</i>				50											1?	
27. 90 Schlangenweihe (Crested Serpent-Eagle) <i>Spilornis cheela</i>			2	3		5								2	1	
28. 91 Bergadler (Mountain Hawk-Eagle) <i>Spizaetus nipalensis</i>								1								
29. 92 Haubenadler (Changeable Hawk-Eagle) <i>Spizaetus cirrhatu</i>							1									
30. (6?) Lesser Whistling Duck (Sarapflügelgans) Albatros-Tours	>300															~30 X
31. (70) Black Kite (Schwarzadler)	1															



Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
44	156 Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>														
45	157 Purpurhuhn (Purple Samphen) <i>Porphyrio porphyrio (albus, poliocephalus, viridis)</i>														
46	158 Blässhuhn (Common Coot) <i>Fulica atra</i>														
47	160 Wasserfasan (Pheasant-tailed Jacana) <i>Hydrophasianus chirurgus</i>														
48	161 Hindublatthühnchen (Bronze-winged Jacana) <i>Metopidius indicus</i>														
49	163 Graubrustkiebitz (Grey-headed Lapwing) <i>Vanellus cinereus</i>														
50	164 Rotlappenkiebitz (Red-wattled Lapwing) <i>Vanellus indicus</i>														
51	167 Pazifischer Goldregenpfeifer (Pacific Golden Plover) <i>Pluvialis fulva</i>														
53	168 Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>														
54	169 Seeregenpfeifer (Kentish Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>														
55	172 Mongolenregenpfeifer (Mongolian Plover) <i>Charadrius mongolus</i>														
	239 Wüstenregenpfeifer (Greater sand Plover) <i>Charadrius leschenaultii</i>														
	173 Hufeisen-Regenpfeifer (Oriental Plover) <i>Charadrius veredus (asiaticus)</i>														
	175 Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>														
	176 Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>														
56	178 Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>														
	179 Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>														
	180 Steppenschlammfläucher (Asian Dowitcher) <i>Limnodromus semipalmatus (griseus, taczanowskii)</i>														
57	182 Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>														
58	183 Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>														
59	184 Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>														
60	186 Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>														
61	187 Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus (ocrophus)</i>														
62	188 Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>														
63	189 Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>														
	190 Tereckwasserläufer (Terk Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>														

52 (766) Nieblitzregenpfeifer  
(Grey Plover)

2

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	
<b>Checkliste Thailand</b>															
64	192 Steinwalzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>		2												
65	194 Rotkehl-Strandlauer (Rufous-necked Stint) <i>Calidris ruficollis (minuta)</i>		>10												
	195 Temminckstrandlauer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>														
66	196 Langzehen-Strandlauer (Long-toed Stint) <i>Calidris subminuta (minutilla)</i>		>25												
	198 Sanderling (Sanderling) <i>Crocethia alba</i>														
67	201 Sichelstrandlauer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea (testacea)</i>	~20	>50												
	202 Sumpflauer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>														
	203 Knutt (Red Knott) <i>Calidris canutus</i>														
	205 Kampflauer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>														
	206 Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>														
	208 Stiftbekassine (Pintail Snipe) <i>Gallinago stenura</i>														
68	210 Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>								1						
69	215 Stelzenlauer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>	>20	>20			>50			~10						
	217 Triel (Stone Curlew) <i>Burhinus oedicephalus</i>														
	223 Silbermove (Herring Gull) <i>Larus argentatus (cachinnans)</i>														
	224 Japanmove (Black-tailed Gull) <i>Larus crassirostris</i>														
	225 Dunnschnabelmove (Slender-billed Gull) <i>Larus brunnicephalus</i>														
71	226 Lachmove (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>	1													
72	227 Tibetlachmove (Brown-headed Gull) <i>Larus brunnicephalus</i>	>1000	5							3					
	228 Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Hydroprogne caspia (tschegrava)</i>														
	229 Eiseeschwalbe (Great Crested Tern) <i>Sterna bergii</i>														
	232 Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Gelochelidon nilotica</i>														
73	233 Fluseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>	1													
	240 Weisflugel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>														
74	241 Weisbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybrida (leucopareia)</i>	~5	~15			>20									
	246 Spitzschwanz-Gruntaube (Pin-tailed Pigeon) <i>Treron apicauda</i>														

90 (213) Orient braustschwalbe (Orient Pratincole) 10 ~80 10 50

Albatros-Tours

7

95 (238) Zwergseeschwalbe (Little Tern) 1

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug				Bangkok			Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon			Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01		
76	Checkliste Thailand																
248 Keilschwanz-Grüntaube (Wedge-tailed Pigeon)							1										
<i>Treron sphenura</i>																	
250 Papageischnabeltaube (Thick-billed Pigeon)			>50			>20	>10	4									
<i>Treron curvirostra</i>																	
251 PompadurTaube (Pompadour Pigeon)																	
<i>Treron pompadora</i>																	
254 Frühlingstaube (Pink-necked Pigeon)																	
<i>Treron vernans</i>																	
255 Bindengrüntaube (Orange-breasted Pigeon)																	
<i>Treron bicincta</i>																	
257 Gelbfußtaube (Yellow-footed Pigeon)																	
<i>Treron phoenicoptera</i>																	
261 Fahlbau-Fruchttaube (Mountain Imperial Pigeon)						>5	2	6					2				
<i>Ducula badia</i>																	
266 Bindenschwanztaube (Barred Cuckoo Dove)																	
<i>Macropygia unchall</i>																	
267 Rotmanteltaube (Little Cuckoo Dove)																	
<i>Macropygia ruficeps</i>																	
268 Menataube (Oriental Turtle Dove)													1				
<i>Streptopelia orientalis</i>																	
269 Zwergglachtaube (Red Turtle Dove)	>10	3			2	2											
<i>Streptopelia tranquebarica</i>																	
270 Perlhalstaube (Spotted Dove)	>20	1	1		>10	>20	1	1									
<i>Streptopelia chinensis</i>																	
271 Sperbertäubchen (Zebra Dove)		2							1	3							
<i>Geopelia striata</i>																	
272 Glanzkäfertaupe (Green-winged Pigeon)			1	8		6	2	2									
<i>Chalcophaps indica</i>																	
274 Alexandersittich (Alexandrine Parakeet)																	
<i>Psittacula eupatria</i>																	
275 Bartsittich (Red-breasted Parakeet)					6	8											
<i>Psittacula alexandri</i>																	
276 Rosenkopfsittich (Blossom-headed Parakeet)																	
<i>Psittacula roseata (cyanocephala)</i>																	
277 Himalayasittich (Grey-headed Parakeet)																	
<i>Psittacula finchii (himalayana)</i>																	
279 Frühlingspapageichen (Vernal Hanging Parakeet)			~10	>10		>2	X										
<i>Loriculus vernalis</i>																	
281 Koromandelkuckuck (Chestnut-winged Cuckoo)																	
<i>Clamator coromandus</i>																	
282 Sperberkuckuck (Large Hawk Cuckoo)						2					X	>20					
<i>Cuculus sparveroides (bocki)</i>																	
286 Kurzflügelkuckuck (Indian Cuckoo)																	
<i>Cuculus micropterus</i>																	
291 Klagekuckuck (Plaintive Cuckoo)																	
<i>Cacomantis merulinus</i>																	
293 Prachtkuckuck (Asian Emerald Cuckoo)													1				
<i>Chrysococcyx maculatus</i>																	
294 Amethystkuckuck (Violet Cuckoo)																	
<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>																	
296 Drongokuckuck (Drongo Cuckoo)																	
<i>Surniculus lugubris</i>																	

99 (264) Ashy Wood Pigeon  
(Himalaya-Taube)  
Albatros-Tours

2 2?

Nr. nach "Birds of Thailand"		Flug	Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug	
		07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
89.	297 Koel (Common Koel) <i>Eudynamys scolopacea</i>	2	1	2		1	1	1								
90.	300 Großer Grünschnabelkuckuck (Green-billed Malkoha) <i>Phaenicophaeus tristis</i>	1	2	8	3	1	4	2	10							
91.	305 Heckenkuckuck (Greater Coucal) <i>Centropus sinensis</i>		3	>20	>10	1	>10	5	2							
92.	306 Bengalenkuckuck (Lesser Coucal) <i>Centropus bengalensis (toulou)</i>															
	307 Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>															
	308 Maskeneule (Bay Owl) <i>Phodilus badius</i>															
	309 Falkenkauz (Brown Hawk Owl) <i>Ninox scutulata</i>															
	312 Fuchseule (Mountain Scops Owl) <i>Otus spilocephalus</i>															
	313 Orient-Zwergohreule (Common Scops-Owl) <i>Otus scops (sunia)</i>															
	314 Halsbandeule (Collared Scops-Owl) <i>Otus lempiji</i>															
	315 Wachtelkauz (Colared Owlet) <i>Glaucidium brodiei</i>															
95	316 Kuckuckstrillerkauz (Asian Barred Owlet) <i>Glaucidium cuculoides</i>		1	5	1								1			
96	317 Brahmakauz (Spotted Owlet) <i>Athene brama</i>											1	1	1		
	318 Nepaluhu (Spot-bellied Eagle Owl) <i>Bubo nipalensis</i>															
	321 Wellenbrust-Fischuhu (Brown Fish Owl) <i>Ketupa zeylonensis</i>															
	323 Malaienkauz (Brown Wood Owl) <i>Strix leptogrammica</i>															
97	330 Riesennachtschwalbe (Great-eared Nightjar) <i>Eurostopodus macrotis (cerviniceps)</i>						2									
	332 Jotaka-Nachtschwalbe (Great Nightjar) <i>Caprimulgus indicus</i>															
98	333 Langschwanznachtschwalbe (Large-tailed Nightjar) <i>Caprimulgus macrurus</i>			1	2		1-2									
	334 Hindunachtschwalbe (Indian Nightjar) <i>Caprimulgus asiaticus</i>															
	335 Savannennachtschwalbe (Savanna Nightjar) <i>Caprimulgus affinis (monticola)</i>															
99	340 Grünkopftrogon (Orangebreasted Trogon) <i>Harpactes oreskios (orieskios)</i>			1			1									
100	341 Rotkopftrogon (Red-headed Trogon) <i>Harpactes erythrocephalus</i>						2									
	342 Trauerfischer (Crested Kingfisher) <i>Ceryle lugubris</i>															
101	343 Graufischer (Pied Kingfisher) <i>Ceryle rudis</i>									2						
102	345 Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>	1	1													

93 (288) Hopfhuorchuck  
Oriental (ucooo)

1

Albatros-Tours

9

94 (303) Schimmerhuorchuck  
Chestnut breasted Malkoha

1

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawan			Doi Inthanon			Flug	
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01		20.03.01
<b>Checkliste Thailand</b>															
103	346 Meninting-Eisvogel (Blue-eared Kingfisher) <i>Alcedo meninting</i>														
	348 Dschungelfischer (Black-backed Kingfisher) <i>Ceyx erithacus (erythacus)</i>														
	349 Wellenliet (Banded Kingfisher) <i>Lacedo pulchella</i>														
	351 Gurial/Storchschnabel (Stork-billed Kingfisher) <i>Halcyon capensis</i>														
	352 Feuerliet (Ruddy Kingfisher) <i>Halcyon coromanda</i>														
103	353 Braunliet (White-throated Kingfisher) <i>Halcyon smyrnensis</i>	3	5	2	2	1	2	1	1	1	2	1			
104	354 Kappenliet (Black-capped Kingfisher) <i>Halcyon pileata</i>	2													
	355 Halsbandliet (Collared Kingfisher) <i>Halcyon cloris</i>														
105	357 Braunkopfspint (Chestnut-headed Bee-eater) <i>Merops leschenaulti (erythrocephalus)</i>						14	3							
106	358 Blauschwanzspint (Blue-tailed Bee-eater) <i>Merops philippinus (superciliosus)</i>		~5												
107	359 Smaragdspint (Green Bee-eater) <i>Merops orientalis</i>		2												
	360 Malaienspint (Blue-Throated Bee-eater) <i>Merops viridis</i>														
108	361 Blaubartspint (Blue-bearded Bee-eater) <i>Merops athertoni</i>						1	2							
109	363 Hinduracke (Indian Roller) <i>Coracias benghalensis</i>	>10			2		10	2							
110	364 Dollarvogel (Dollarbird) <i>Eurystomus orientalis</i>			8	4	2	5	2	6				2		
111	365 Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>												1		
112	367 Rostbauch-Hornvogel (Brown Hornbill) <i>Ptilolaemus tickelli</i>						>10								
113	371 Furchenjahnvogel (Wreathed Hornbill) <i>Rhyticeros undulatus</i>				2 Nov		2	1	2						
114	374 Orient-Hornvogel (Indian Pied Hornbill) <i>Anthraceros albirostris (coronatus, malabaricus)</i>			10			>20	8	8						
115	376 Doppelhornvogel (Great Hornbill) <i>Buceros bicornis</i>				1		3	2	1~						
116	378 Heulbartvogel (Great Barbet) <i>Megalaima virens</i>										>5	>10			
117	379 Streifenbartvogel (Lineated Barbet) <i>Megalaima lineata (zeylanica)</i>					2									
118	380 Grünohr-Bartvogel (Green-eared-Barbet) <i>Megalaima faiostricta</i>			>20	3		>5	4							
119	384 Goldkehl-Bartvogel (Golden-throated Barbet) <i>Megalaima franklinii</i>												1		
	385 Blauwangen-Bartvogel (Blue-throated Barbet) <i>Megalaima asiatica</i>														
120	386 Günscheitel-Bartvogel (Moustached Barbet) <i>Megalaima incognita</i>						1								



Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon			Flug	
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01		20.03.01
	<b>Checkliste Thailand</b>														
	388 Blauohr-Bartvogel (Blue-eared Barbet) <i>Megalaima australis</i>														
121		2		1	3			1	1						
	389 Kupferschmied (Coppersmith-Barbet) <i>Megalaima haemacephala</i>														
	392 Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>														
	393 Tüpfelzwergspecht (Speckled Piculet) <i>Picumnus innominatus</i>														
	394 Rötelmausspecht (White-browd Piculet) <i>Sasia ochracea</i>														
122			>10	3	1?										
123						3		2							
	398 Feuerrückenspecht (Common Golden-back) <i>Dinopium javanense</i>														
	401 Bambusspecht (Bamboo Woodpecker) <i>Gecinulus viridis</i>														
124								1							
	402 Neitzbauchspecht (Laced Woodpecker) <i>Picus vittatus (viridanus)</i>														
126			3												
	405 Grauspecht (Grey-headed Woodpecker) <i>Picus canus</i>														
	406 Rotbürzelspecht (Black-headed Woodpecker) <i>Picus erythrogygius</i>														
127			~5	1											
	407 Gelbnackenspecht (Greater Yellownape) <i>Picus flavinucha</i>														
	408 Gelbhaubenspecht (Lesser Yellownape) <i>Picus chlorophus</i>														
	412 Rötelspecht (Rufous Woodpecker) <i>Micropternus brachyurus</i>														
128			>5												
	415 Puderspecht (Great Slaty Woodpecker) <i>Mulleripicus pulverulentus</i>														
	416 Weißbauchspecht (White-bellied Woodpecker) <i>Dryocopus javensis (forresti)</i>														
129				1											
	419 Dommelspecht (Black-and-buff Woodpecker) <i>Meiglyptes jugularis</i>														
	420 Rundschwanzspecht (Heart-spotted Woodpecker) <i>Hemicircus canente</i>														
	423 Braunkehlspecht (Rufous-bellied Woodpecker) <i>Picoides hyperythrus</i>														
	424 Streifenbrustspecht (Stripe-breasted Woodpecker) <i>Picoides atratus</i>														
	425 Isabellbrustspecht /Fulvous-breasted Woodpecker) <i>Picoides macei (nalis)</i>														
130							3				2				
	427 Grauscheitelspecht (Grey-capped Woodpecker) <i>Picoides canicapillus</i>														
131							3								
	428 Riesenbreitrachen (Dusky Broadbill) <i>Corydon sumatranus (corydon)</i>														
132			2												
	430 Rosenkopf-Breitrachen (Banded Broadbill) <i>Eurylaimus javanicus</i>														
	432 Würgerbreitrachen (Silver-breasted Broadbill) <i>Serilophus lunatus (rubropygius)</i>														
133				2	4	1	3								
	433 Papageienbreitrachen (Long-tailed Broadbill) <i>Psarisomus dalhousiae</i>														

125. (433) Melzbrustspecht  
Albatros-Tours (Strick breasted woodpecker)

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
<b>Checkliste Thailand</b>															
435 Braunkopfpitta (Rusty-naped Pitta) <i>Pitta oatesi</i>															
438 Blauflügelpitta (Blue-winged Pitta) <i>Pitta moluccensis (nympha, brachyra, megarhyncha)</i>															
441 Kappenpitta (Hooded Pitta) <i>Pitta sordida</i>															
134 443 Blaupitta (Blue Pitta) <i>Pitta cyanea</i>							(2)								
446 Sichelpitta (Eared Pitta) <i>Pitta phayrei</i>															
449 Himalayasalagane (Himalayan Swiftlet) <i>Collocalia brevirostris (fuciphaga, innominata)</i>															
135 451 Bengalensegler (Asian Palm-Swift) <i>Cypsiurus batasiensis (parvus, batasiensis)</i>			1	> 20	> 50	> 50	> 20	> 10	> 20	> 20			> 20	> 20	
136 454 Pazifiksegler (Fork-tailed Swift) <i>Apus pazificus</i>				X											
137 455 Malaiensegler (House Swift) <i>Apus affinis</i>			> 20					> 25							
138 458 Eilsegler (Brown Needletail) <i>Hirundapus giganteus</i>				5		1		> 10							
459 Kronensegler (Crested Treeswift) <i>Hemiprocne coronata (longipennis)</i>															
139 464 Uferschwalbe (Sand Martin) <i>Riparia riparia</i>								1	1						
140 465 Einfarbschwalbe (Dusky-Crag-Martin) <i>Hirundo concolor</i>								2							
141 466 Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>	> 50	> 50					> 20	X	> 30	> 100	> 100				
468 Rotkappenschwalbe (Wire-tailed Swallow) <i>Hirundo smithii</i>															
142 469 Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow) <i>Hirundo daurica (striolata, hyperythra)</i>					2								2	2	
143 471 Kaschmirschwalbe (Asian House-Martin) <i>Delichon dasypus</i>						1									
473 Horsfieldlerche (Singing Bushlark) <i>Mirafra javanica</i>															
144 474 Bengalenlerche (Rufous-winged Bushlark) <i>Mirafra assamica</i>			> 10											2	
145 475 Kleine Feldlerche (Oriental Skylark) <i>Alauda gulgula (arvensis)</i>															
146 476 Waldpieper (Olive Tree-Pipit) <i>Anthus hodgsoni</i>													> 50		
147 477 Spornpieper (Richard's Pipit) <i>Anthus novaeseelandiae (richardi)</i>	1														
148 478 Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus (rufularis)</i>															
149 480 Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba (yarrelli)</i>															
150 481 Gebirgsstelze (Grey Wagtail) <i>Motacilla cinerea (caspica)</i>			> 40	> 25			> 20	1	5						
151 482 Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>	> 10														

152 (483) Zitronenstelze (citrine wagtail)

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug				Bangkok			Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01			
	<b>Checkliste Thailand</b>																	
484	Baumstelze (Forest Wagtail) <i>Dendronanthus indicus</i>																	
153	486 Elsterraupenschmätzer (Bar-winged Flycatcher Shrike) <i>Hemipus picatus</i> 15 vest 6 5 2																	
154	488 Großer Raupenwürger (Large Wood-Shrike) <i>Tephrodornis virgatus (gularis)</i> 1																	
155	489 Kleiner Raupenwürger (Common Wood-Shrike) <i>Tephrodornis pondicerianus</i> 1																	
156	490 Maskenraupenfänger (Large Cuckoo-Shrike) <i>Coracina macei</i> >10 5 1 1 1																	
	492 Gartenraupenfänger (Indochinese Cuckoo Shrike) <i>Coracina polioptera (fimpbriata)</i>																	
157	493 Trauerraupenfänger (Black-winged Cuckoo Shrike) <i>Coracina melaschista</i> >10 1 1																	
158	495 Graumennigvogel (Ashy Minivet) <i>Pericrocotus divaricatus (roseus)</i> 4 4 2																	
159	496 Rosenmennigvogel (Rosy Minivet) <i>Pericrocotus roseus (cantonensis)</i> 4 3																	
	497 Zwergmennigvogel (Small Minivet) <i>Pericrocotus cinnamomeus (peregrinus)</i>																	
160	499 Graukinnmennigvogel (Grey-chinned Minivet) <i>Pericrocotus solaris (montanus)</i> 2 >10																	
	500 Kurzschnabel-Mennigvogel (Short-billed Minivet) <i>Pericrocotus brevirostris</i>																	
161	501 Langschwanz-Mennigvogel (Long-tailed Minivet) <i>Pericrocotus ethologus (brevirostris)</i> 2																	
162	502 Scharlachmennigvogel (Scarlet Minivet) <i>Pericrocotus flammeus</i> 4 2 2 >20 30																	
163	504 Schwarzflügelaegithina (Common lora) <i>Aegithina tiphia</i> 2 2 2 2 >5																	
	505 Großlora (Great lora) <i>Aegithina lafresnayei</i>																	
164	508 Goldstirn-Blattvogel (Golden-fronted Leafbird) <i>Chloropsis aurifrons</i> 1 10																	
165	509 Blaügel-Blattvogel (Blue-winged Leafbird) <i>Chloropsis cochinchinensis</i> 1 6 1																	
	510 Orangebauch-Blattvogel (Orange-bellied Leafbird) <i>Chloropsis hardwickii</i>																	
167	513 Streifenbülbül (Stiated Bulbul) <i>Pycnonotus striatus (leucogrammicus)</i> 1 1																	
168	514 Schwarzkopfbülbül (Black-headed Bulbul) <i>Pycnonotus atriceps</i> 2																	
169	515 Goldbrustbülbül (Black-crested Bulbul) <i>Pycnonotus melanicterus (dispar, flaviventris)</i> >50 >50 >50 >20 >10 >50 >50 10																	
170	519 Rotohrbülbül (Red-whiskered Bulbul) <i>Pycnonotus jocosus</i> 4 6 4 >5 >20 2																	
171	521 Kotilangbülbül (Sooty-headed Bulbul) <i>Pycnonotus aurigaster (cafer)</i> 4 2																	
172	523 Streifenkehlbülbül (Stripe-throated Bulbul) <i>Pycnonotus finlaysoni</i> 5 2 1																	
173	524 Gelbwangenbülbül (Flavescent Bulbul) <i>Pycnonotus flavescens</i> 4 1 >20 1																	
166	507 Gr. Blattvogel Greater Green Leafbird 1																	

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
174	Checkliste Thailand														
525 Augenstreifbühlbül (Yellow-vented Bulbul) <i>Pycnonotus goiavier</i>				1											
175 527 Blanfordbühlbül (Streak-eared Bulbul) <i>Pycnonotus blanfordi</i>	>10	>10													
176 532 Blaßbauchbühlbül (Puff-throated Bulbul) <i>Chriniger pallidus (ochraceus, gularis, tefrogenys)</i>						2	2	2							
176 539 Grauaugenbühlbül (Grey-eyed Bulbul) <i>Hypsipetes propinquus (charlottae, olivaceae)</i>														>20	
178 541 Grünflügelbühlbül (Mountain Bulbul) <i>Hypsipetes maclellandii (virescens)</i>												2			
179 543 Braunohrbühlbül (Ashy Bulbul) <i>Hypsipetes flavala (cinerius)</i>				2		1					2				
180 544 Rotschnabel-Fluchtvogel (Black Bulbul) <i>Hypsipetes madagascariensis (leucocephalus, osaroides)</i>												1			
545 Thompsonbühlbül (White-headed Bulbul) <i>Hypsipetes thompsoni</i>															
181 546 Königsdrongo (Black Drongo) <i>Dicrurus macrocercus (adsimilis)</i>	>10	>20	>5		>10	5			>50	>100	?				
182 547 Graudrongo (Ashy Drongo) <i>Dicrurus leucophaeus (leucogenys, longicaudatus)</i>	1		1				>20	>10	2				2		
548 Krähendrongo (Crow-billed Drongo) <i>Dicrurus annectans (leucophaeus, annectens)</i>															
183 549 Bronzedrongo (Bronzed Drongo) <i>Dicrurus aeneus</i>						X	X	X			?	>5	>5		
184 550 Spateldrongo (Lesser Racket-tailed Drongo) <i>Dicrurus remifer</i>						X	2	1				2	2		
185 551 Haarbuschdrongo (Spangled Drongo) <i>Dicrurus hottentottus</i>			2		2	>20	>10	2				1			
186 552 Flaggendrongo (Greater Racket-tailed Drongo) <i>Dicrurus paradiseus</i>		4	>20			X							2		
187 554 Schwarznackenpirol (Black-naped Oriole) <i>Oriolus chinensis</i>				8		X	2	2				1			
555 Schmalschnabelpirol (Slender-billed oriole) <i>Oriolus tenuirostris (chinensis)</i>															
556 Schwarzkopfpirol (Black-hooded Oriole) <i>Oriolus xanthornus</i>															
188 557 Blutpirol (Maroon Oriole) <i>Oriolus traillii</i>													2		
189 559 Türkisfeenvogel (Asian Fairy-Bluebird) <i>Irena puella</i>			>10			5	2	1							
190 561 Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius (leucotis)</i>													2		
191 563 Jagdelster (Green Magpie) <i>Cissa chinensis (robinsoni)</i>			1					1							
192 564 Rotschnabelkitta (Red-billed Magpie) <i>Urocissa erythroryncha</i>														10	
565 Wanderelster (Rufous Treepie) <i>Dendrocita vagabunda (rufa)</i>															
566 Graubrust-Baumelster (Grey Treepie) <i>Dendrocita formosae (occipitalis)</i>															
193 569 Dickschnabelkrähe (Large-billed Crow) <i>Corvus macrorhynchos (coronoides)</i>	>20					>10	2			2		3			
177 (540) Puff-vented Bulbul				>50		>20		2							

Albatros-Tours

194 (531) White throated Bulbul

Nr. nach "Birds of Thailand"		Flug	Bangkok				Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
		07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01	
195	575 Königsmeise (Yellow-cheeked Tit) <i>Parus siltonotus (rex,xanthogenys)</i>											1	10		4		
196	576 Sultansmeise (Sultan Tit) <i>Milanoclora sultanea (gaeti)</i>				3		2	1									
	577 Braunbürzelkleiber (Chestnut-vented Nuthatch) <i>Sitta nagaensis (europaea)</i>																
	578 Zimtkleiber (Chestnut-bellied Nuthatch) <i>Sitta castanea (europaea)</i>																
199	579 Samtstirnkleiber (Velvet-fronted Nuthatch) <i>Sitta frontalis</i>					2											
200	581 Braunkehl-Baumläufer (Brown-throated Treecreeper) <i>Certhia discolor</i>											1					
201	583 Streifenbrusttimalie (Puff-throated Babbler) <i>Pellorneum ruficeps</i>				1										2		
	585 Weißbrust-Erdtimalie (Spot-throated Babbler) <i>Pellorneum albiventre (ignotum)</i>																
	586 Rostbrust-Maustimalie (Buff-breasted Babbler) <i>Trichastoma tickelli</i>																
202	591 Rotschwanz-Maustimalie (Abbott's Babbler) <i>Trichastoma abbotti (sepiaria)</i>							1	2								
	594 Rotstirn-Zweigimalie (Scaly-crowned Babbler) <i>Malacopteron cinereum (rufifrons)</i>																
	596 Riesensäbler (Large Scimitar-Babbler) <i>Pomatorhinus hypoleucos</i>																
	597 Drosselsäbler (Spot-breasted Scimitar-Babbler) <i>Pomatorhinus erythrocnemis (erythrognys)</i>																
203	598 Himalayasäbler (White-browed Scimitar-Babbler) <i>Pomatorhinus schisticeps (montanus,olivaceus)</i>							1									
	599 Rotschnabelsäbler (Red-billed Scimitar-Babbler) <i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>																
	600 Korallenschnabelsäbler (Coral-billed Scimitar-Babbler) <i>Pomatorhinus ferruginosus</i>																
	603 Kalksteintimalie (Limestone Wren-Babbler) <i>Napothera crispifrons</i>																
	604 Stutzschwanztimalie (Streaked Wren-Babbler) <i>Napothera brevicaudata (griseigularis)</i>																
	605 Streifenbrusttimalie (Eye-browed Wren-Babbler) <i>Napothera epilepidota (exsul)</i>																
204	606 Moostimalie (Pygmy Wren-Babbler) <i>Pnoepyga pusilla</i>														2		
205	608 Rotkopftimalie (Rufous-capped Babbler) <i>Stachyris ruficeps (davidi)</i>				1	6											
	609 Goldkopftimalie (Golden Babbler) <i>Stachyris chrysaea</i>																
	610 Graukehl-Buschtimalie (Grey-throated Babbler) <i>Stachyris herberti</i>																
206	617 Gelbbrusttimalie (Striped Tit-Babbler) <i>Macronous gularis (Rubricapilla)</i>							3							5		
	619 Rotkäppchentimalie (Chestnut-capped babbler) <i>Timalia pileata</i>																
	620 Goldaugentimalie (Yellow-eyed Babbler) <i>Chrysomma sinense</i>																

197 Kohlmeise (Great Tit)  
198 Albatros-Tours Yellow-browed Tit

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug				Bangkok			Khao Yai NP			Nakhon Sawan			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01			
<b>Checkliste Thailand</b>																		
207	621	Weißhaubenhäherling (White-crested Laughingthrush)					2	2										
		<i>Garrulax leucolophus</i>																
208	622	Lätzchenhäherling (Lesser Necklaced Laughingthrush)																
		<i>Garrulax monileger</i>																
	623	Brustbandhäherling (Greater Necklaced Laughingthrush)																
		<i>Garrulax pectoralis</i>																
209	625	Weißbohrhäherling (Black-throated Laughingthrush)					2			2								
		<i>Garrulax chinensis</i>																
210	628	Rotkopfhäherling (Chestnut-crowned Laughingthrush)																
		<i>Garrulax erythrocephalus (melanostigma)</i>												5		3		
	629	Rotschwanzhäherling (Red-tailed Laughingthrush)																
		<i>Garrulax milnei (milni)</i>																
211	631	Kastanienalcippe (Rufous-winged Fulvetta)																
		<i>Alcippe castaneiceps (castaneiceps)</i>												5	5			
	634	Graukopfalcippe (Brown-cheeked Fulvetta)																
		<i>Alcippe poioicephala</i>																
212	636	Grauwangenalcippe (Grey-cheeked Fulvetta)																
		<i>Alcippe morrisonia (nepalensis, nipalensis, morrisoniana)</i>												3	20			
	637	Rotohryuhina (Stiated Yuhina)																
		<i>Yuhina castaneiceps (torqueola, striata)</i>																
213	640	Grünrückenyuhina (White-bellied Yuhina)																
		<i>Yuhina zantholeuca</i>																
	641	Rotstirn-Würgertimalie (Chestnut-fronted Shrike-Babbler)																
		<i>Pteruthius aenobarbus</i>																
	643	Weißbrauen-Würgertimalie (White-browed Shrike-Babbler)																
		<i>Pteruthius flaviscapis</i>																
214	644	Blauflügelsivia (Blue-winged Minla)																
		<i>Minla cyanouroptera</i>																
215	645	Bändersivia (Chestnut-tailed Minla)																
		<i>Minla strigula</i>												25		4		
	646	Cutia (Cutia)																
		<i>Cutia nipalensis</i>																
217	647	Sonnenvogel (Red-billed Leiothrix)																
		<i>Leiothrix iutea</i>																
	648	Weißkopftimalie (White-hooded Babbler)																
		<i>Gampsorhynchus rufulus</i>																
218	650	Rotrückentimalie (Rufous-backed Sibia)																
		<i>Heterophasia annectens</i>																
219	651	Tickeltimalie (Black-headed Sibia)																
		<i>Heterophasia melanoleuca (desgodinsi, capistrata)</i>												10		8		
	652	Schweiftimalie (Long-tailed Sibia)																
		<i>Heterophasia picaoides</i>																
	655	Grauhohr-Papageischnabel (Black-throated Parrotbill)																
		<i>Paradoxornis nipalensis (verreauxi, poliotis)</i>																
	658	Graukopfpapageischnabel (Grey-headed Parrotbill)																
		<i>Paradoxornis gularis (margaritae)</i>																
220	659	Goldbrustgerogyne (Flyeater)																
		<i>Gerogyne sulphurea</i>																
	660	Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat)																
		<i>Sylvia curruca</i>																
	661	Goldbrillen-Laubsänger (Golden-cheeked Warbler)																
		<i>Seicercus burkii</i>																
216		Spotted Wood Bunting																
		Albatros-Tours																

Nr. nach "Birds of Thailand"		Flug	Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug	
		07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
<b>Checkliste Thailand</b>																
	663 Rotkopf-Laubsänger (Chestnut-crowned Warbler) <i>Seicercus castaniceps (castaneoceph)</i>															
221	664 Bambuslaubsänger (Yellow-bellied Warbler) <i>Abroscopus superciliosus</i>													1		
	665 Rostwangen-Laubsänger (Rufous-faced Warbler) <i>Abroscopus albogularis</i>															
	666 Dornlaubsänger (Buff-throated Warbler ) <i>Phylloscopus subaffinis</i>															
	667 Dunkellaubsänger (Dusky Warbler) <i>Phylloscopus fuscatus</i>															
	668 Davidlaubsänger (Yellow-streaked Warbler) <i>Phylloscopus armandii</i>															
222	669 Bartlaubsänger (Radde's Warbler) <i>Phylloscopus schwarzi</i>					2		2								
	670 Ussurilaubsänger (Pale-legged Leaf-Warbler) <i>Phylloscopus tenellipes</i>															
223	671 Wanderlaubsänger (Arctic Warbler) <i>Phylloscopus borealis</i>				2			1				1				
	672 Bartlaubsänger (Two-barred Warbler) <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>															
224	673 Grünlaubsänger (Greenish Warbler) <i>Phylloscopus trochiloides (nitidus)</i>											2				
	674 Kronenlaubsänger (Eastern crowned Warbler) <i>Phylloscopus coronatus (occipitalis)</i>															
225	675 Streifenkopf-Laubsänger (Blyth's Leaf-Warbler) <i>Phylloscopus reguloides</i>											> 100 300	> 5			
	676 Weisschwanz-Laubsänger (White-tailed Leaf-Warbler) <i>Phylloscopus davisoni</i>															
	677 Gelbbrustlaubsänger (Yellow-vented Warbler) <i>Phylloscopus cantator</i>															
	678 Goldscheitel-Laubsänger (Sulfur-breasted Warbler) <i>Phylloscopus ricketti</i>															
226	679 Gelbrauen-Laubsänger (Inornate Warbler) <i>Phylloscopus inornatus</i>						2	1								
	680 Goldhähnchen-Laubsänger (Lemon-rumped Warbler) <i>Phylloscopus proregulus</i>															
227	681 Graukehl-Laubsänger (Ashy-throated Warbler) <i>Phylloscopus maculipennis (malcolmsmithi)</i>											2		> 10		
	682 Goldbinden-Laubsänger (Buff-barred Warbler) <i>Phylloscopus pulcher</i>															
228	683 Dickschnabelrohrsänger (Thick-billed Warbler) <i>Acrocephalus aedon</i>									2						
229	685 Drosselrohrsänger (Great Reed- Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus (orientalis, stentoreus)</i>	3										> 100				
230	686 Brauenrohrsänger (Black-browed reed-Warbler) <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>									1						
	688 Strauchrohrsänger (Blunt-winged Warbler) <i>Acrocephalus concinens</i>															
	689 Streifenschwirl (Pallas's Grasshopper- Warbler) <i>Locustella certhiola</i>															
	690 Strichelschwirl (Lanceolated Warbler) <i>Locustella lanceolata</i>															

	Nr. nach "Birds of Thailand"		Bangkok				Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01		
	<b>Checkliste Thailand</b>																
231	691 Strichelkopf-Schilfsteiger (Striated Warbler) <i>Megalurus palustris</i>									3 Nest	>10						
	693 Cistensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>																
232	694 Goldkopf-Cistensänger (Bright-capped Cisticola) <i>Cisticola exilis</i>	1	1							1							
233	695 Graubrustprinie (Grey-breasted Prinia) <i>Prinia hodgsonii</i>		2										5				
	696 Rostprinie (Rufescent Prinia) <i>Prinia rufescens</i>																
	697 Gelbbauchprinie (Yellow-bellied Prinia) <i>Prinia flaviventris</i>																
234	698 Braunkopfprinie (Tawny-flanked Prinia) <i>Prinia inornata</i>	3				1	>10										
	699 Malaienprinie (Brown Prinia) <i>Prinia polychror (criniger)</i>																
235	701 Rotstirn-Schneidervogel (Common Tailorbird) <i>Orthotomus sutorius</i>	2	2	1				1	1					1			
236	702 Strichelschneidervogel (Dark-necked Tailorbird) <i>Orthotomus atrogularis (atrigularis)</i>			1	1			1	1								
	705 Bergschneidervogel (Mountain Tailorbird) <i>Orthotomus cucullatus (coronatus, cucullatus)</i>																
	706 Olivscheiteltesia (Grey-bellied Tesia) <i>Tesia cyaniventer</i>																
237	707 Goldscheiteltesia (Slaty-bellied Tesia) <i>Tesia olivea (cyaniventer)</i>										2						
	708 Rotkopftesia (Chestnut-headed Tesia) <i>Tesia castaneocoronata</i>																
	709 Stummelsänger (Stub-tailed Bush-Warbler) <i>Cettia squameiceps</i>																
	710 Weißfuß-Buschsänger (Pale-footed Bush-Warbler) <i>Cettia pallidipes</i>																
	711 Nachtigallbuschsänger (Manchurian Bush-Warbler) <i>Cettia canturians (diphone)</i>																
	713 Olivbuschsänger (Aberant Bush-Warbler) <i>Cettia flavolivaceus</i>																
	714 Fleckenbuschsänger (Spotted Bush-Warbler) <i>Bradypterus thoracicus</i>																
	717 Gebirgsbuschsänger (Russet Bush-Warbler) <i>Bradypterus seebohmi (luteoventris, idoneus)</i>																
238	718 Zwergkurzflügel (Lesser Shortwing) <i>Brachypteryx leucophrys (leucophrys)</i>										1	1					
239	719 Bergkurzflügel (White-browed Shortwing) <i>Brachypteryx montana (cruralis)</i>										>20		>20				
240	722 Taigarubinkehlichen (Siberian Rubythroat) <i>Calliope calliope</i>									1							
241	724 Blaukehlichen (Bluethroat) <i>Luscinia svecicus</i>									2							
242	726 Blaunachtigall (Siberian Blue Robin) <i>Luscinia cyane</i>							2									
243	727 Blauschwanz (Orange-flanked Bush-Robin) <i>Tarsiger cyanurus</i>											1					



Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug				Bangkok			Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01			
<b>Checkliste Thailand</b>																		
244	729 Dajal (Magpie Robin) <i>Copsychus saularis</i>	> 20	> 20	2		4	1					5		2				
245	730 Schama (White-rumped Shama) <i>Copsychus malabaricus</i>		2	1		5		1					1					
246	732 Schattenschmätzer (White-tailed Robin) <i>Clinclidium leucurum (cambodianum)</i>											1						
	734 Rotschwanz-Kurzflügel (White-bellied Redstart) <i>Hodgsonius phaenicuroides (phaenicuroides)</i>																	
	735 Himalayarotschwanz (Blue-fronted Redstart) <i>Phoenicurus frontalis</i>																	
	736 Spiegelrotschwanz (Daurian Redstart) <i>Phoenicurus aureus</i>																	
247	737 Wasserrötel (Plumbeous Redstart) <i>Rhyacornis fuliginosus</i>												13					
	740 Schwarzüücken Scherenschwanz (Black-backed Forktail) <i>Enicurus immaculatus</i>												2					
248	741 Graurücken-Scherenschwanz (Slaty-backed Forktail) <i>Enicurus schistaceus</i>							1										
249	742 Weißscheitel-Scherenschwanz (White-crowned Forktail) <i>Enicurus leschenaulti (frontalis)</i>							(2)										
	743 Purpurschnäpperdrossel (Purple Cochoa) <i>Cochoa purpurea</i>																	
	744 Smaragdschnäpperdrossel (Green Cochoa) <i>Cochoa viridis</i>																	
250	745 Schwarzkehlchen (Stonechat) <i>Saxicola torquata</i>	2	1		1	1		1		5			1					
251	746 Mohrenschwarzkehlchen (Pied Bushchat) <i>Saxicola caprata</i>											2	6					
	747 Jerdonschmätzer (Jerdon's Bushchat) <i>Saxicola jerdoni (melanoleuca)</i>																	
252	748 Grauschmätzer (Grey Bushchat) <i>Saxicola ferrea</i>										2							
	749 Amurrötel (White-throated Rock-Trush) <i>Monticola gularis</i>																	
	750 Rötlermerle (Chestnut-bellied Rock-Trush) <i>Monticola rufiventris</i>																	
254	751 Blaumerle (Blue Rock-Trush) <i>Monticola solitarius</i>					3	1											
255	752 Purpurpeifdrossel (Blue Whistling Trush) <i>Myophonus caeruleus (temminckii, flavirostris, coeruleus)</i>										2	2	2					
256	754 Damadrossel (Orange-headed Trush) <i>Zoothera citrina</i>							1										
	755 Schieferdrossel (Siberian Trush) <i>Zoothera sibirica</i>																	
	756 Dixondrossel (Long-tailed Trush) <i>Zoothera dixonii</i>																	
	757 Erddrossel (Scaly-Trush) <i>Zoothera dauma (aurea, horsfieldi)</i>																	
257	758 Langschnabeldrossel (Dark-sided Trush) <i>Zoothera marginata</i>													1				
	759 Schwarzbrustdrossel (Black-breasted Trush) <i>Turdus dissimilis</i>																	
253	(738) Riverchat																	

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug	
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01	
<b>Checkliste Thailand</b>																
760 Bülbülamstel (Grey-winged Blackbird) <i>Turdus boulboul</i>																
762 Kastaniendrossel (Chestnut Trush) <i>Turdus rubrocanus</i>																
763 Rostdrossel (Grey-sided Trush) <i>Turdus feae</i>																
764 Weißbrauendrossel (Eye-browed Trush) <i>Turdus obscurus</i>																
766 Naumannsdrossel (Dusky Trush) <i>Turdus naumanni eunomus (eunomus)</i>																
770 Rußschnäpper (Dark-sided Flycatcher) <i>Muscicapa sibirica</i>																
771 Rostschnäpper (Ferruginous Flycatcher) <i>Muscicapa ferruginea (rufilata, cinereiceps)</i>																
258 772 Braunschnäpper (Asian Brown Flycatcher) <i>Muscicapa dauurika</i>				2	1			1								
773 Braunstreifenschnäpper (Brown-streaked Flycatcher) <i>Muscicapa williamsoni</i>																
259 775 Zwergschnäpper (Red-throated Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>		1	3	2		3	1		2	1					2	
260 776 Zimtkehlschnäpper (Rufous-gorgetted Flycatcher) <i>Ficedula strophiate</i>												1				
777 Mugimakischnäpper (Mugimaki Flycatcher) <i>Ficedula mugimaki</i>																
778 Koreagoldschnäpper (Yellow-rumped Flycatcher) <i>Ficedula zanthopygia (narcissina)</i>																
780 Diamantschnäpper (White-gorgetted Flycatcher) <i>Ficedula monileger (solitaria)</i>																
261 783 Elsterschnäpper (Little Pied Flycatcher) <i>Ficedula westermanni (melanojeuca)</i>													3			
262 784 Kaschmir-Zwergschnäpper (Snowy-browed Flycatcher) <i>Ficedula hyperythra</i>												2				
785 Hodgson Schnäpper (Slaty-backed Flycatcher) <i>Ficedula hodgsonii</i>																
786 Weißbrauen-Schnäpper (Ultramarine Flycatcher) <i>Ficedula superciliaris</i>													1?			
788 Saphirschnäpper (Sapphire Flycatcher) <i>Ficedula hodgsonii</i>																
263 790 Graukopf-Kanarienschnäpper (Grey-headed Flycatcher) <i>Culicicapa ceylonensis</i>				1												
791 Blauschnäpper (Blue and white Flycatcher) <i>Cyanoptila cyanomelana</i>																
264 792 Kobaltniltava (Large Niltava) <i>Niltava grandis</i>												1	1			
265 793 Feen-Niltava (Small Niltava) <i>Niltava macgrigoriae</i>																1
795 Rotbauch-Blauschnäpper (Rufous-bellied Niltava) <i>Niltava sundara</i>																
796 Swinhoe-Niltava (Vivid Niltava) <i>Niltava vivida</i>																
266 797 Lazulischnäpper (Verditer Flycatcher) <i>Eumyias thalassina</i>				5		5	5	2			2	2	10	1		

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug	Bangkok	Khao Yai NP	Nakhon Sawar	Doi Inthanon	Flug									
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
<b>Checkliste Thailand</b>															
798 Blaubrusterschnäpper (Pale Blue Flycatcher) <i>Eumyias unicolor</i>															
267 800 Hainanblauschnäpper (Hainan Blue Flycatcher) <i>Cyornis hainana (pallipes)</i>			1												
801 Blaukehlschnäpper (Blue-throated Flycatcher) <i>Cyornis rubeculoides</i>															
268 802 Bergblauschnäpper (Hill Blue Flycatcher) <i>Cyornis banyumas (whitei)</i>											2				
803 Braunbrust-Blauschnäpper (Tickell's Blue Flycatcher) <i>Cyornis tickellie (rufigastra)</i>															
269 804 Goldbauch-Fächerschwanz (Yellow-bellied Fantail) <i>Rhipidura hypoxantha</i>											>30			2	
270 805 Weißkehl-Fächerschwanz (White-throated Fantail) <i>Rhipidura albicollis</i>											1	1			
806 Weißstirn-Fächerschwanz (White-browed Fantail) <i>Rhipidura aureola</i>															
271 808 Malaienfächerschwanz (Pied Fantail) <i>Rhipidura javanica</i>	>10														
272 809 Schwarzgenickschnäpper (Black-napped Monarch) <i>Hypothymis azurea</i>	1					1							4		
813 Fahlbau-Paradiesschnäpper (Asian Paradise Flycatcher) <i>Terpsiphone paradisi</i>															
273 815 Rotschwanzwürger (Brown Shrike) <i>Lanius cristatus</i>						2		1				1	1		
816 Tigerwürger (Tiger Shrike) <i>Lanius tigrinus</i>															
274 817 Burmawürger (Burmese Shrike) <i>Lanius collurio</i>		1													
818 Tibetwürger (Grey-backed Shrike) <i>Lanius tephronotus (schach)</i>															
275 819 Schachwürger (Long-tailed Shrike) <i>Lanius schach (nasutus)</i>	1														
276 820 Grauschwalbenstar (Ashy Wood-swallow) <i>Artamus fuscus</i>		1				5	3	2							
823 Graukopfstar (Chestnut-tailed Starling) <i>Sturnus malabaricus</i>															
825 Seidenstar (Red-billed Starling) <i>Sturnus sericeus</i>															
826 Mongolenstar (Purple-backed Starling) <i>Sturnus sturninus</i>															
277 829 Elsterstar (Asian Pied Starling) <i>Sturnus contra</i>	>5														
278 830 Schwarzhalbsstar (Black-collared Starling) <i>Sturnus nigricollis</i>	>10	>20													
831 Burmastar (Vinous-breasted Starling) <i>Sturnus burmanicus</i>															
279 832 Hirtenmaina (Common Myna) <i>Acridotheres tristis</i>	>100	>100	X		>100	>10	>50	>50							
280 834 Langschopfmaina (White-vented Myna) <i>Acridotheres javanicus (fuscus, grandis, griseus, cristatellus)</i>	>100	>10			10		>50	X							
281 835 Kronenatzel (Golden-Crested Myna) <i>Ampeliceps coronatus</i>								1							

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	
<b>Checkliste Thailand</b>															
282	836 Beo (Hill Myna) <i>Gracula religiosa (javana)</i>					4	2	>5	1						
	838 Braunkehl-Nektarvogel (Brown-throated Sunbird) <i>Anthreptes malacensis</i>														
283	840 Rubinwangen-Nektarvogel (Ruby-cheeked Sunbird) <i>Anthreptes singalensis</i>						2								
	841 Streifennektarvogel (Purple-naped Sunbird) <i>Hypogramma hypogrammicum (nuchalis, macularia)</i>														
	842 Purpurkehl-Nektarvogel (Purple-throated Sunbird) <i>Nectarinia sperata (brazilianus)</i>														
284	844 Grünrücken-Nektarvogel (Olive-backed Sunbird) <i>Nectarinia jugularis (flamaxillaris)</i>		1		4	1	2	1		4					
285	845 Purpurnektarvogel (Purple Sunbird) <i>Nectarinia asiatica</i>													2	
286	846 Gouldnektarvogel (Gould's Sunbird) <i>Aethopyga gouldiae</i>										18				
287	847 Grünschwanz-Nektarvogel (Green-tailed Sunbird) <i>Aethopyga nipalensis (ezrai)</i>										> 30	6		> 10	
	848 Schwarzkehl-Nektarvogel (Black-throated Sunbird) <i>Aethopyga saturata (johnsi)</i>														
288	849 Karmesinnektarvogel (Crimson Sunbird) <i>Aethopyga siparaja</i>				1										
289	852 Weißkehl-Spinnenjäger (Little Spiderhunter) <i>Arachnothera longirostra</i>		2												
303	858 Strichelspinnenjäger (Steaked Spiderhunter) <i>Arachnothera magna</i>												1		
	862 Dickschnabel-Mistelfresser (Thick-billed Flowerpecker) <i>Dicaeum agile (modestum)</i>														
	863 Gelbsteiss-Mistelfresser (Yellow-vented Flowerpecker) <i>Dicaeum chrysorrheum</i>														
	864 Gelbbauch-Mistelfresser (Yellow-bellied Flowerpecker) <i>Dicaeum melanoxanthum</i>														
	866 Einfarb-Mistelfresser (Plain Flowerpecker) <i>Dicaeum concolor (minullum)</i>														
290	867 Scharlachmistelfresser (Scarlet-backed Flowerpecker) <i>Dicaeum cruentatum</i>		2	2			5								
	868 Feuerbrust-Mistelfresser (Buff-bellied Flowerpecker) <i>Dicaeum ignipectus (beccarii, sanguinolentum, hirundinaceum)</i>														
	869 Rostflanken-Brillenvogel (Chestnut-flanked White-eye) <i>Zosterops erythropleura</i>														
291	870 Japanbrillenvogel (Japanese White-eye) <i>Zosterops japonica (simplex)</i>											> 20			
292	871 Gangesbrillenvogel (Oriental White-eye) <i>Zosterops palpebrosus (siamensis, aureiventer)</i>							>50	>50	>20					
293	873 Feldsperrling (Eurasian Tree-Sparrow) <i>Passer montanus</i>	> 100	> 100				> 10			X					
294	874 Gelbbauchsperrling (Plain-becked Sparrow) <i>Passer flaveolus</i>		> 10 west												
	875 Rötelsperrling (Russet Sparrow) <i>Passer rutilans</i>														
	877 Bayaweber (Baya Weaver) <i>Ploceus philippinus (atrigula, infortunatus, passerinus)</i>														

295 (839) Red throated Sunbird

1

Albatros-Tours

22

296 (872) Everett's white eye

5

Nr. nach "Birds of Thailand"	Flug		Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon			Flug	
	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
<b>Checkliste Thailand</b>															
878 Manyarweber (Streaked Weaver) <i>Ploceus manyar</i>															
297 879 Kernbeiserweber (Asian Golden Weaver) <i>Ploceus hypoxanthus (chrysaea)</i>	>10														
880 Tigerfink (Red Avadavat) <i>Amandava amandava</i>															
881 Spitzschwanz-Papageiamadine (Pin-tailed Parrotfinch) <i>Erythrura prasina</i>															
882 Reisfink (Java Sparrow) <i>Padda oryzivora</i>															
298 883 Spitzschwanz-Bronzemännchen (White-rumped Munia) <i>Lonchura striata</i>						>10						5			
299 885 Muskatamadine (Scaly-breasted Munia) <i>Lonchura punctulata</i>									1	20					
300 886 Schwarzbauchnonne (Chestnut-Munia) <i>Lonchura malacca (ferruginosa, atricapilla)</i>									20			2			
888 Schwarzkopfgrünling (Black-headed Greenfinch) <i>Carduelis ambigua (spinoides)</i>															
889 Dünnschnabelgimpel (Dark-breasted Rosefinch) <i>Carpodacus nipalensis</i>															
890 Karmingimpel (Common Rosefinch) <i>Carpodacus erythrinus</i>															
892 Scharlachgimpel (Scarlet Finch) <i>Haematospiza sipahi</i>															
895 Fleckenkernbeißer (Spot-winged Grosbeak) <i>Mycerobas melanozanthos</i>															
897 Bandammer (Chestnut-eared Bunting) <i>Emberiza fucata</i>															
898 Zwergammer (Little Bunting) <i>Emberiza pusilla</i>															
899 Weidenammer (Yellow-breasted Bunting) <i>Emberiza aureola</i>															
301 901 Rötelammer (Chestnut Bunting) <i>Emberiza rutila</i>													20		
902 Maskenammer (Black-faced Bunting) <i>Emberiza spodocephala</i>															
903 Haubenammer (Crested Bunting) <i>Melophus lathamii (melanicterus)</i>															
302 153 weißbraunvögel white breasted crane	5									15					
	68	65	60	52	38	87	60	67	40	>45	>35	53	>44	27	

Nr. nach "Birds of Thailand"		Flug	Bangkok		Khao Yai NP			Nakhon Sawar			Doi Inthanon				Flug	
Säugetiere		07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01
Checkliste Thailand																
1	Schwanzaffe Pig-tailed Macaque	Macaca nemestrana					>10	>50	>50							
2	Weißhandgibbon White-handed Gibbon	Hylobates lar			>5		6	3								
3	Langschwanzmahahe Long-tailed Macaque	Macaca fascicularis								>50						
4	Bvillenlangur Dusky Langur	Presbytis obscurus			>20	>50										
5	Gelbbrustmarder Yellow-throated Marten	Marles flavivula			2											
6	Zibethkatze Viverra zibetha	Large Indian Civet					1									
7	Kl. Zibethkatze Small Indian Civet	Viverricula mollacensis					4									
8	Asial. Elefant Asian Elephant	Elephas maximus			sp	2		sp	sp	sp						
9	Muntjak Common Barking Deer	Muntiacus muntjak					5	3	5							
10	Sambar Sambar	Cervus unicolor					>100	>10	>10							
11	Schweinschweif Hog Deer	Axis porcinus	10													
12	Gorilla Gorilla	Nemorhaedus gord											1			
13	Riesenhörnchen Black Giant Squirrel	Ratufa bicolor			1				2							
14	Variable Squirrel	Callosciurus finlaysoni					4	>10	>10				2	5		
15	Stachelschwein Porcupine	Hystrix brachyura				1+										
16	Spitzmaulhörnchen Common Tree Shrew	Tupaia glis	3	1	2	>20										
17	Streifenhörnchen Striped Squirrel	Tamias meruloides			2	>10								>10	5	
18	Hörnchen spec											X	X	X		
19	Siam. Hasel Siamese Hare	Lepus pequensis				1										
20	Spitzmaus Shrew													1		
21	Fledermaus Wrinkled-lipped Bat	Tadarida plicata					>100 000									
22	Fledermaus Murina spec	Tube-nosed bats												1		
23	Maus (Mouse)	Ryukyu Mouse Mus caroli						1	1							
24	Ratte (Rat)				1											