

# ALBATROS-TOURS




ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 \* 64625 Bensheim \* Tel.: +49 (0) 6251 22 94

Fax: +49 (0) 6251 644 57 \* <http://www.albatros-tours.com>

E- Mail: [schneider@albatros-tours.com](mailto:schneider@albatros-tours.com)



## Belarus

vom 14.05. bis 28.05.2008



Zitronenstelze

Foto: J. Schneider

**8. Tag:** Heute wandern wir im berühmten **Urwald-Nationalpark**, wo wir *Weißbrücken-* und *Dreizehenspecht*, *Zwerg-* und *Halsbandschnäpper* beobachten wollen.

Wanderung im **Tal der Lesna**, in dem oft *Schlagschwirl*, *Karmingimpel*, *Sprosser*, und *Sperbergrasmücke* gesehen werden. Am Abend noch eine Tour zum *Sperlingskauz*, der in den letzten Jahren meist beobachtet wurde.

**9. Tag:** Morgens früh besuchen wir den "**Wirtschaftswald**", den nicht zum Nationalpark gehörenden Teil des **Bialowieza-Urwaldes**. Hier leben etwa 400 *Wisente*, die aber trotz ihrer Größe schwierig zu finden sind. In alten Baumbeständen suchen wir nach dem *Dreizehenspecht* und werden mit Glück das scheue *Haselhuhn* sehen.

Abendexkursion zum Brutgebiet des *Uhus*.

**10. Tag:** Eine Frühexkursion führt uns zum Stausee, wo regelmäßig *Trauer-*, *Weißflügel-* und *Weißbartseeschwalbe*, *Schwarzstorch* aber auch *Tüpfel-* und *Kleines Sumpfhuhn* neben *Raubwürger*, *Sperbergrasmücke*, *Wiedehopf*, *Braunkehlchen*, *Blauracke* sowie die *Zitronenstelze* zu beobachten sind. Dieses Gebiet ist auch sehr reich an *Libellen*, *Rotbauchunken* und *Kreuzkröten*. Nachmittags Wanderung durch verschiedene Waldtypen wie *Au-*, *Erlenbruch-*, *Misch-*, *Fichten-* und *Hainbuchenwald*, die Brutgebiete von *Zwergschnäpper*, *Wendehals*, *Fichtenkreuzschnabel* und *Grauspecht*. Am Abend besuchen wir den Balzplatz der *Doppelschnepfe*, die oft aus nächster Nähe beobachtet werden kann.

**11. - 12. Tag:** Rückfahrt nach **Warschau**. Am Nachmittag Besichtigung der Altstadt, wenn noch Zeit ist. Rückreise über Nacht nach Berlin. Ankunft am Morgen des 12. Tages.

**!ACHTUNG!** Diese Tour kann auch in umgekehrter Reihenfolge ablaufen.

**Im Reisepreis enthalten:** Transfer von Berlin über Warschau nach Bialystock und zurück; orts- und fachkundige deutschsprachige Führung; Unterbringung in Doppelzimmern mit Dusche/WC inkl. Vollpension, bei Ganztagesexkursionen meist Picknickmittagessen; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (39,- €); Versicherungsschein.

Es besteht auch die Möglichkeit, gegen Aufpreis mit dem Flugzeug nach Warschau anzureisen.

**Teilnehmer:** maximal 10, minimal 5 Personen

**Reisepreis:** Doppelzimmer 1.125,- €  
EZ-Zuschlag 225,- €

## Unbekanntes Belarus

vom 30.04.08 bis 14.05.2008 Reise-Nr. 1251  
vom 14.05.08 bis 28.05.2008 Reise-Nr. 1252

Das extrem dünn besiedelte Weißrussland wurde bisher kaum von westlichen Ornithologen besucht. Dabei beherbergen die großen Waldflächen, ausdehnten Hoch- und Niedermoore, glasklaren Moränenseen und nicht zuletzt die riesigen Sümpfe und Auenlandschaften der Pripjetniederung eine vielfältige und faszinierende Vogelwelt. Aufgrund der geographischen Lage können hier östliche Arten wie *Terekwasserläufer*, *Buschrohrsänger*, *Zitronenstelze*, *Grünlaubsänger* und *Lasurmeise*, nordische Vögel wie *Auer-*, *Birk-* und *Haselhuhn*, *Bartkauz* und *Regenbrachvogel* sowie eher südlich verbreitete Arten wie *Wiedehopf*, *Weißbartseeschwalbe*, *Halsbandschnäpper* und *Sperbergrasmücke* beobachtet werden.

Bemerkenswert ist die Häufigkeit von in Mitteleuropa relativ seltenen Arten wie *Schwarzstorch*, *Rohrdommel*, *Schreiadler*, *Wachtelkönig* *Weißflügelseeschwalbe* und *Karmingimpel*.

Neben der 5.500-9.000 Paare umfassenden, weltweit größten Population des *Seggenrohrsängers*, gehören *Schelladler* und *Doppelschnepfe* zu den weiteren ornithologischen Highlights.

**1. Tag:** Flug von Frankfurt nach Minsk. Anschließend Transfer zum Hotel.

**2. Tag:** Fahrt zum 82.000 ha großen **Berezinsky Biosphären-Reservat** mit seinen riesigen Hochmooren, ausgedehnten Sumpf- und Kiefernwäldern, glasklaren Flüssen und Seen, in denen noch *Wolf*, *Braunbär*, *Elch*, *Biber* und *Fischotter* leben. Wanderung durch ein riesiges, völlig ungestörtes Hochmoor, in dessen baumfreiem Zentrum *Limikolen* wie *Regenbrachvogel*, *Bruchwasserläufer* und *Rotschenkel* brüten. Im Randbereich des Moores werden u.a. *Dreizehenspecht*, *Grünlaubsänger* und *Rotdrossel*, am Himmel *Schwarzstorch*, *Schreiadler*, *Wespenbussard* und *Kolkkrabe* oft gesehen. Besuch des Naturkundemuseums des Biosphärenreservats.

**3. Tag:** Wer möchte, kann heute Morgen (ca. 03:00 Uhr) zum *Auerhahnbalzplatz* in den **Zayzew pereskok** und **Sawskiy Wald** gehen. Bis zum Frühstück sind wir wieder im Hotel und machen dann eine kurze Pause. Gegen Mittag Wanderung durch ausgedehnte Kiefern-, Birken- und Erlensumpfwälder zu einem großen flachen Moorsee (*Kranich*, *Weißbrücken-* und *Mittelspecht*, *Rauhuß-*, *Habichts-* und *Sperlingskauz*, *Bekassine*, *Sprosser*, *Gelbspötter*, *Trauerschnäpper*). Danach Fahrt zum nährstoffreichen **Beresch-See** (u.a. *Singschwan*, *Zwergmöwe*, *Fluß-*, *Trauer-*, *Weißflügel-* und *Weißbartseeschwalbe*).

Gegen Abend fahren wir zum Seengebiet des **NP Braslawskiye Seen**, ganz im Nordwesten Weißrusslands an der Grenze zu Litauen.

**4. Tag:** Fahrt an das Nordufer des **Snudy Sees** und Bootsfahrten zu den **Inseln Turmos, Krasnogorka** und **Lakino**. Hier u.a. Brutkolonien von *Kormoran*, *Silber-* und *Sturmmöwe* sowie *Rohrdommel*, *Austernfischer*, *Brachvogel* und *Gänsesäger*. Am Seeufer haben wir schon grasende *Elche* sowie *Schwarzstorch*, *Schreiadler*, *Pirol*, *Karmingimpel*, *Schilf-* und *Drosselrohrsänger* beobachtet.

**5. Tag:** Vormittags nochmals Exkursion an den **Braslaw See** (*Blaukehlchen*, *Beutelmeise*), danach Fahrt in den **NP Narotschanskiy**. Bei kurzen Stopps wurden meist *Wiesenweihe* und *Schreiadler* beobachtet. Am See in der Umgebung des Hotels konnten bisher immer *Waldschnepfe*, *Ziegenmelker* und *Sprosser* nachgewiesen werden.



**6. Tag:** Exkursionen entlang des Ost- und Nordufers des **Narotchs-Sees** (*Rohrdommel, Mittelsäger, Schellente, Schreiadler, Wasserralle, Rohr- und Schlagschwirl, Grünlaubsänger*). Wanderung auf eine Halbinsel im **Mjastro- und Weißsee** mit zahlreichen Biberbauen. Wenn noch Zeit bleibt, Besuch der nordisch anmutenden **Blau-Seen**, inmitten ausgedehnter Wälder (*Zwergschnäpper*) mit interessanter Flora (*Küchenschelle, Salomonsiegel, Schmalbättriges Lungenkraut, Arnika*).

**7. Tag:** Fahrt über **Minsk** nach Süden in die **Pripjetsümpfe** bei **Telehany**. Abendexkursion in die ausgedehnten Sumpfwälder der Umgebung, dem Brutgebiet von *Bartkauz, Uhu, Birkhuhn* und *Waldschnepfe*.

**8. Tag:** Bei Wanderungen in den Sumpfwäldern, Feuchtwiesen und Sandheiden der Umgebung von **Telehany** und am **Wygonskoye See** (*Bartkauz-Horste, Schwarzstorch, Schlangen- und Schelladler, Wespenbussard, Kranich, Auer- und Haselhuhn, Waldwasserläufer, Wachtelkönig, Steinkauz, Wiedehopf, Blauracke, Wendehals, Heidelerche*, ferner *Laubfrosch, Gelbbauchunke* und *Wechselkröte*).

**9. Tag:** Morgens Fahrt ins **Tal der Yeselda**. Die ausgedehnten Seggenmoore dieses Flusstales beherbergen eine der dichtesten und größten Populationen des seltenen *Seggenrohrsängers* in ganz Weißrussland.

**10.Tag:** Morgens nochmals Exkursion in der Umgebung von Telehany. Weiterfahrt in den 1969 gegründeten **NP Pripyatskiy**. Der NP umfasst die riesigen, hydrologisch nahezu vollständig naturbelassenen Überschwemmungsbereiche des **Flusses Pripjet** mit ausgedehnten Auenwiesen sowie Weich- und Hartholzauen aus *Silberweiden* und *Eichen*.

**11. - 13. Tag:** Ausflug in die Auenwiesen in der Nähe von **Turow**. Neben balzenden *Kampfläufern* sind *Uferschnepfe, Rotschenkel, Tüpfelsumpfhuhn, Terekwasserläufer, Weißflügel- und Zwergseeschwalbe*, sowie *Silberreiher* und *Seeadler* meist zu beobachten.

Exkursion zur **Königseiche**. Viele der alten Kiefern sollen über 700 Jahre alt sein (*Halsbandschnäpper, Tannenhäher, Kernbeißer, Weißbrücken- und Schwarzspecht*). Auf den Wiesen sieht man oft grasende *Wisente*, über denen *Weiß- und Schwarzstörche* kreisen. Mittags besuchen wir ein Wisentprojekt zur Wiedereinbürgerung dieser Urrinder. Bei **Simonitscheskoye Rudno** suchen wir an der **Swinowodaue** nach *Sumpfschildkröten*. Eine weitere Tour führt uns ins Brutgebiet der seltenen *Lasurmeise* auf einer mit Weichholzauen bewachsenen Insel in der **Pripjetaue**. Zwischen den prächtigen Beständen der *Pechnelke* und

der *Sibirischen Schwertlilie* brütet auch die *Doppelschnepfe* auf den ausgedehnten Auenwiesen. Auf einer Bootsfahrt können *Knäckente, Wasserralle, Flußuferläufer* und *Uferschwalbe, Schilfrohsänger, Eisvogel, Rohrschwirl* und *Sprosser* registriert werden.

**14. Tag:** Morgens machen wir noch einmal eine Exkursion in der Nähe des Hotels (*Wendehals, Blaukehlchen, Sperbergrasmücke*) und anschließend fahren wir nach **Minsk**.

**15. Tag:** Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Frankfurt.

**Im Reisepreis enthalten:** Übernachtung in Ferienhäusern in schöner Lage mit DU/WC, inkl. Vollpension (Mittags Lunchpakete); Flug; Bootstouren; Transfer; Fahrt- und Führungskosten; deutschsprachende Reiseleitung; Eintrittsgelder laut Reiseplan; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (64,- €); Versicherungsschein.

**Teilnehmer:** maximal 12, minimal 8 Personen

**Reisepreis:** Doppelzimmer 2.270,- €  
EZ-Zuschlag 360,- €

Einzelzimmer kann nicht immer garantiert werden.

## Vogelparadies Bulgarien

vom 01.05.08 bis 14.05.2008 Reise-Nr. 1253  
vom 14.05.08 bis 27.05.2008 Reise-Nr. 1254

Mit fast 400 nachgewiesenen Vogelarten nimmt Bulgarien innerhalb Europas eine Spitzenposition ein. Aufgrund seiner geografischen Lage, seines Reliefs und den vielen Feuchtgebieten und Seen entlang der Schwarzmeerküste ist zu allen Jahreszeiten eine artenreiche Vogelwelt vorhanden. Im Frühjahr und Herbst fliegen gewaltige Vogelschwärme auf dem Zugweg »Via pontica« längs des Balkangebirges und der Küste.

Bulgarien bietet eine Vielzahl von Lebensräumen, in denen sich tiergeografische Zonen überschneiden und so mediterrane, turkestanische und sarmatische Vogelarten nebeneinander als Brutvögel vorkommen.

Wir beginnen die Reise in den Bergen südlich von Sofia, wo wir Fahlseglar am Rila-Kloster, Mauerläufer in Trigrad, verschiedene Geierarten sowie Balkanlaubsänger erwarten können. Wir suchen das seltene Steinhuhn im Gebirge, das 2007 gefunden wurde. Auf der Fahrt zur Schwarzmeerküste wird die Landschaft offener und artenreicher. Maskenwürger und Kaiseradler sind Highlights unterwegs. An der Küste, mit ihren vielen Feuchtgebieten und Seen, steigt die Zahl der täglich zu beobachtenden Arten be-



Ringdrossel

Foto: J. Fünfstück

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden
XX = bis 100 Exempl.	>/< = mehr als / weniger als	G = Gelege
XXX = bis 1.000 Exempl.	~ = ungefähr	M/W = Männchen/Weibchen
XXXX = über 1.000 Exempl.	? = nicht sicher bestimmt	Kol. = Brutkolonie
Zahl = Anzahl der Art	ruf = rufend	BP = brütende Paare

Belarus	Flug	Berezinsky			Braslawsk.		Narotschan		Telehany			NP Pripjatskiy			Flug
	14.05.08	15.05.08	16.05.08	17.05.08	18.05.08	19.05.08	20.05.08	21.05.08	22.05.08	23.05.08	24.05.08	25.05.08	26.05.08	27.05.08	28.05.08
Tag:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae**

Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>				2		1									
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>															
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>			5	30	30	30		4							
Ohrentaucher (Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>															
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>				1											

**PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae**

Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>			31	100	1	30						7	1		
--	--	--	----	-----	---	----	--	--	--	--	--	---	---	--	--

**CICONIIFORMES: Ardeidae**

Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>	1	5	3	10	5	5	3	3	3	5	5	10	15	10	
Silberreiher (Great Egret) <i>Ardea alba</i>				3	3	1	2	1	1		2		3	1	
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>								?							
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>			7	3	5	10		2	1		1		1		

**CICONIIFORMES: Ciconiidae**

Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>		2	1							4		3	5	2	
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>	2	15	30	10	10	10	50	10	10	25	10	10	15	30	

**ANSERIFORMES: Anatidae**

Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>		2	2	5	5	5	1		2	4		7	2	2	
Saatgans (Bean Goose) <i>Anser fabalis</i>															
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>															
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>				20		4							4		
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>				1											
Mandarinente (Mandarin Duck) <i>Aix galericulata</i>															
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>				10											
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>				5	2	5								2	
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>						1						4	5	2	
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>	10	20	10	20	30	30	10	5	5	5	10	10	10	10	
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>											2				
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>		8									1		25	5	
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>		4									10		5	2	
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>															

Nachtreiher (Night Heron) <i>Nycticorax n.</i>						1									
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Flüg	Berezinsky	Braslawsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripjatskiy			Flüg	
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>			5	2	10			1	60	2
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>			?							
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>	2		20	21	20					
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>										
Eisente (Long-tailed Duck) <i>Clangula hyemalis</i>										
Trauerente (Black Scoter) <i>Melanitta nigra</i>										
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>			2	20	24	30				
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>										
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>										
Gänsesäger (Common Merganser) <i>Mergus merganser</i>		2	20	10	20					

**FALCONIFORMES: Pandionidae**

Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FALCONIFORMES: Accipitridae**

Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>				1					1		1	2			
Rotmilan (Red Kite) <i>Milvus milvus</i>															
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>									1						
Seeadler (White-tailed Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>					2		1				2	1			
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circus gallicus</i>															
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>		4	2	8	10	5	5	2	4	5	3	5	3	5	
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>			♀?												
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>		1♂		3		1		3	3		1		1		
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>															
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>															
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>	1	2	2	2	2	1	5	2	4	5	1	5		3	
Rauhfußbussard (Rough-legged Hawk) <i>Buteo lagopus</i>		1													
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle) <i>Aquila pomarina</i>		2	1	2	1	1		1	?		1*		1		
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>								?			1*	1	2		
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>															
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>															

\* Hybrid  
"

**FALCONIFORMES: Falconidae**

Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		1						2					2	1	
Rotfußfalke (Red-footed Falcon) <i>Falco vespertinus</i>															
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>		6							2						
Würgfalke (Saker Falcon) <i>Falco cherrug</i>															
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>		1													

**GALLIFORMES: Tetraonidae**

Moorschneehuhn (Willow Ptarmigan) <i>Lagopus lagopus</i>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Falkenbussard  
*Buteo buteo vulpinus*

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

	Flug	Berezinsky	Braslawsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripyatskiy				Flug				
Auerhuhn (Eurasian Capercaillie) <i>Tetrao urogallus</i>														
Birkhuhn (Black Grouse) <i>Tetrao tetrix</i>														
Haselhuhn (Hazel Grouse) <i>Bonasa bonasia</i>								R						
<b>GALLIFORMES: Phasianidae</b>														
Rebhuhn (Gray Partridge) <i>Perdix perdix</i>				1									2	
Wachtel-coturnix (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>														
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>														
<b>GRUIFORMES: Gruidae</b>														
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>		2	6						1		3	1	2	
<b>GRUIFORMES: Rallidae</b>														
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>					1					1				
Wachtelkönig (Corn Crake) <i>Crex crex</i>						1	10	2	8	5	5	5	5	
Kleinesumpfhuhn (Little Crake) <i>Porzana parva</i>														
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crake) <i>Porzana pusilla</i>														
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake) <i>Porzana porzana</i>														
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>									1					1
Bläbhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>		1	10	10	10	10	1				10	3	2	2
<b>CHARADRIIFORMES: Haematopodidae</b>														
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>			2	2									7	1
<b>CHARADRIIFORMES: Burhinidae</b>														
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>														
<b>CHARADRIIFORMES: Charadriidae</b>														
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>	5	20	10	10	20	5	20	5	10	10	20	10	20	20
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>														
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>													6	
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>			1	1	1							3		
<b>CHARADRIIFORMES: Scolopacidae</b>														
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>			1				2	2						
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymnocyptes minimus</i>														
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>														
Bekassine-gallinago (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>		4		3	1	3			1		2	2	2	3
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>											50	3	80	5
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>														
GroßerBrachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>			1	2		2								
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>														
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>		10	1							2	150	3	160	5
Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper) <i>Tringa stagnatilis</i>														

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

	Flug	Berezinsky	Braslavsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripyatskiy				Flug				
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>		6								2	2			
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>		10	3			1	1	1		2	1	1		
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>		4									1			
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>												3		
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>		2	4			1				2	5			
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>														
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>														
Temminck-Strandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>												1		
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>														
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>												5		
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>														
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>		15								20				
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>														
<b>CHARADRIIFORMES: Laridae</b>														
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>				100	5			1						
Silbermöwe (Herring Gull) / Steppenmöwe <i>Larus argentatus</i>		1	1	1.500	2							2		
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>														
Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>	10	10	50	100	50	160	500	100	50	20	10	2	6	20
Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>														
Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull) <i>Larus melanocephalus</i>				2										
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>														
Dreizehenmöwe (Black-legged Kittiwake) <i>Rissa tridactyla</i>														
<b>CHARADRIIFORMES: Sternidae</b>														
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>	5	10	6	20	10	10	10	20	2	4	5	3	10	5
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>														
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>											8		10	3
Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>										20	100	10	1	3
Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern) <i>Chlidonias leucopterus</i>										2	200	20	50	20
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>		2		20	1	50	2		2	2	50	20	100	20
<b>COLUMBIFORMES: Columbidae</b>														
Felsentaube (Rock Pigeon) <i>Columba livia</i>			1											
Hohлтаube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>														
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>		3	3	2	3	3	3	1	1		2	4	3	3
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>								1		1				2
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>							1							
<b>CUCULIFORMES: Cuculidae</b>														
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>		5	3	2	5	3	2	4	2	4	3	3	3	3

	Flug	Berezinsky	Braslawsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripjatskiy	Flug						
<b>STRIGIFORMES: Tytonidae</b>													
Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i>													
<b>STRIGIFORMES: Strigidae</b>													
Zwergohreule (European Scops-Owl) <i>Otus scops</i>													
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>													
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>			1										
Habichtskauz (Ural Owl) <i>Strix uralensis</i>				1									
Bartkauz (Great Gray Owl) <i>Strix nebulosa</i>					1	1							
Sperbereule (Northern Hawk Owl) <i>Surnia ulula</i>													
Sperlingskauz (Eurasian Pygmy-Owl) <i>Glaucidium passerinum</i>													
Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>													
Rauhfußkauz (Boreal Owl) <i>Aegolius funereus</i>													
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>			1		1								
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>						5							
<b>CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae</b>													
Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>		2	2	2	1		1						
<b>APODIFORMES: Apodidae</b>													
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>	6	10	50	20	20	15	100	70	10	10	40	5	30
<b>CORACIIFORMES: Alcedinidae</b>													
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>												1	
<b>CORACIIFORMES: Meropidae</b>													
Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>													
<b>CORACIIFORMES: Coraciidae</b>													
Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>													
<b>CORACIIFORMES: Upupidae</b>													
Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>		2	1	2		1	2	2	1	1	3	3	1
<b>PICIFORMES: Picidae</b>													
Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>		2	1		2	1			1	1	1	2	1
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos minor</i>							1/1					1	1
Mittelspecht (Middle Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos medius</i>													
Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker) <i>Dendrocopos leucotos</i>		2	2										
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>	1	5	2	3	4		4	2	3	2	3	2	2
Blutspecht (Syrian Woodpecker) <i>Dendrocopos syriacus</i>													
Dreizehenspecht (Eurasian Three-toed Woodpecker) <i>Picoides tridactylus</i>													
Schwarzspecht (Black Woodpecker) <i>Dryocopus martius</i>		1	1		1		1	1			1		
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>		1									1		
Grauspecht (Gray-faced Woodpecker) <i>Picus canus</i>					?								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

	Flug	Berezinsky	Braslavsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripyatskiy	Flug
<b>PASSERIFORMES: Alaudidae</b>							
Kurzzehenerleche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>							
Haubenlerche (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>					1		
Heidelerche (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>		2		1			
Feldlerche (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>	5	5	4	3	10	5	5
Ohrenlerche (Horned Lark) <i>Eremophila alpestris</i>							
<b>PASSERIFORMES: Hirundinidae</b>							
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>					50	10	
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>	10	10	30	20	20	30	30
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>	5	5	8	20	20	30	20
<b>PASSERIFORMES: Motacillidae</b>							
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>	2	10	10	20	20	20	20
Zitronenstelze (Citrine Wagtail) <i>Motacilla citreola</i>							
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>wiesenstelze</i> <i>Motacilla flava</i>			4	2	4		1
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>							
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>							
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>		5	5	3	3	1	2
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>							2
Rotkehlpieper (Red-throated Pipit) <i>Anthus cervinus</i>							6
<b>PASSERIFORMES: Regulidae</b>							
Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>			2		1		2
Sommergoldhähnchen (Firecrest) <i>Regulus ignicapillus</i>							1
<b>PASSERIFORMES: Bombycillidae</b>							
Seidenschwanz (Bohemian Waxwing) <i>Bombycilla garrulus</i>							
<b>PASSERIFORMES: Cinclidae</b>							
Wasseramsel (White-throated Dipper) <i>Cinclus cinclus</i>							
<b>PASSERIFORMES: Troglodytidae</b>							
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>		2		2	2		2
<b>PASSERIFORMES: Prunellidae</b>							
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>							
Heckenbraunelle (Duncock) <i>Prunella modularis</i>		3	1	2	1		1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Flüg Berezinsky Braslawsk. Narotschan Telehany NP Pripyatskiy Flüg

**PASSERIFORMES: Turdidae**

Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>		8	3	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	3	
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>	50	70	5	10	5	10	5	3		4	2	10		2	
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>			5												
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>			1	3	3	3	2	3	3	3	1	3	1	2	
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>			2		1	2		1	3						

**PASSERIFORMES: Sylviidae**

Feldschwirl (Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>															
Schlagschwirl (Eurasian River Warbler) <i>Locustella fluviatilis</i>			1					5		3	5	3	3	3	
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>				1											
Seggenrohrsänger (Aquatic Warbler) <i>Acrocephalus paludicola</i>									8						
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		4		10	3		2	2		3	3		2	3	
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>								?			1				
Buschrohrsänger (Blyth's Reed-Warbler) <i>Acrocephalus dumetorum</i>															
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler) <i>Acrocephalus palustris</i>				1			1	2	1	3	7	3	1	3	
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>				10	24	10		1	1	3					
Gelbspötter (Icterine Warbler) <i>Hippolais icterina</i>			1		3	5	2	5	2	2		1		1	
Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>		5	5	5	5	5	3	6	3	3	2	2		2	
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>		5	5	5	5	2	3	3	3	2	2	2		2	
Waldlaubsänger (Wood Warbler) <i>Phylloscopus sibilatrix</i>		2	10		5	10			5	5	2	2		4	
Grünlaubsänger (Greenish Warbler) <i>Phylloscopus trochiloides</i>										?					
Mönchsgasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>	1	3	5	2	3	3	2	2	2	3	2	2		2	
Gartengasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>		1	3	5	5	5	2	5	3	4	4	3	2	4	
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>	3	4		10	3	3	4	8	5	5	3	3	2	4	
Sperbergrasmücke (Barred Warbler) <i>Sylvia nisoria</i>								?				1			

**PASSERIFORMES: Muscicapidae**

Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>	1		2	3	3	3	2	2	3	3	2	1	2	1	
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>	2	2	5	3	3	5		1	2	3				1	
Halsbandschnäpper (Collared Flycatcher) <i>Ficedula albicollis</i>										1		1			
Zwergschnäpper-parva (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>			2												
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>		1	6		2	3	3	3	3	2	2	2		2	
Sprosser (Thrush Nightingale) <i>Luscinia luscinia</i>	2	10	10	10	10	5	5	10	5	5	4	4	8	4	
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>															
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>			5	2	1						2	2	2	4	
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>			?	2		2				1					
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>		1	2	3	2	4	2	5	4	4	3	3	2	4	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

	Flüg	Berezinsky	Braslawsk.	Narotschan	Telehany	NP Pripyatskiy	Flüg
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>			1	1	1		
<b>PASSERIFORMES: Paradoxornithidae</b>							
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>							
<b>PASSERIFORMES: Aegithalidae</b>							
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>		?				2	6
<b>PASSERIFORMES: Paridae</b>							
Sumpfmeise (Marsh Tit) <i>Poecile palustris</i>			1	1	1	2	
Weidenmeise (Willow Tit) <i>Poecile montana</i>					1	1	1
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Periparus ater</i>				2	1		
Haubenmeise (Crested Tit) <i>Lophophanes cristatus</i>					4		
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>	2	5	10	5	10	5	10
Blaumeise (Blue Tit) <i>Cyanistes caeruleus</i>	2	2	5	3	3	3	2
Lasurmeise (Azure Tit) <i>Cyanistes cyanus</i>						?	4
<b>PASSERIFORMES: Sittidae</b>							
Kleiber (Eurasian Nuthatch) <i>Sitta europaea</i>			2	2			
<b>PASSERIFORMES: Certhiidae</b>							
Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper) <i>Certhia familiaris</i>		1	?				
Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper) <i>Certhia brachydactyla</i>		2					
<b>PASSERIFORMES: Remizidae</b>							
Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>			3			1	2
<b>PASSERIFORMES: Oriolidae</b>							
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>		1	4	4	3	2	1
<b>PASSERIFORMES: Laniidae</b>							
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>			3	3	4	2	3
Raubwürger (Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>						2	2
Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike) <i>Lanius minor</i>						1	
<b>PASSERIFORMES: Corvidae</b>							
Unglückshäher (Siberian Jay) <i>Perisoreus infaustus</i>							
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>	1	1	1	1	4	1	1
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>	1	3	5	5	5	3	3
Tannenhäher (Eurasian Nutcracker) <i>Nucifraga caryocatactes</i>						2	
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>	50	50	10	5		10	300
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>	2	2	10	40	40		
Aaskrähe (Carrion Crow) <i>Corvus corone</i>	5	5	10	10	10	20	3
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>		1	2	4	1	1	2
<b>PASSERIFORMES: Sturnidae</b>							
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>	10	20	20	10	20	10	20











