


# ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457  
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



## Bulgarien im Herbst

vom 11.09. bis 18.09.2014

von Dr. Til Macke



**Krauskopfpelikan**

# Unsere Gruppe



von links nach rechts: Christian Stauch, Dr. Til Macke (Reiseleiter),  
Jürgen und Petra Schrader, sitzend Renate Hanusch und  
Sonia Krasteva (örtli. Reiseleiter)

## Bulgarien im Herbst 2014

**11.09.14** wir fliegen mit Turkish Airlines von Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart nach Istanbul und von dort aus gemeinsam nach Varna in Bulgarien.

Sonia erwartet uns hier um 15 Uhr mit ihrem Minibus und fährt die 180 km lange Strecke nach Süden bis Pomorie zu unserem Hotel Relax. Erste Beobachtungen bei den Salinen von Pomorie und am Salzmuseum, danach Bezug der Zimmer.

Bei einem Rangiermanöver bricht der Auspuff ab und das Auto röhrt gewaltig.

Nach dem Abendessen waren alle redlich müde und wir gehen um 22 Uhr auf unsere Zimmer.

**12.09.14** Herrliches, sonniges Wetter! Wir frühstücken um 7.30 Uhr und wandern am See von Pomorie entlang, während Sonia in die Stadt fährt, um den Auspuff zu erneuern. 40 Rosapelikane begrüßen uns und 1 Ohrentaucher ist das erste unerwartete highlight. Wegen des hohen Wasserstandes in den Salinen gibt es nur wenige Limikolen. Nach 2



Stunden haben wir wandernd und beobachtend das Salzmuseum erreicht, wo Sonia mit erneuertem Auspuff schon auf uns wartet. Christian entpuppt sich als kundiger Orni mit „Adlerblick“, vor allem auch bei den Überlandfahrten. Nach ersten Vögeln am Salzsee fahren wir zum Poroysee, einem Stausee beim Dorf Poroy, der auch bei den Frühjahrsexkursionen ein ergiebiges Ziel ist. Wir sehen hier Brachpieper, Rostgänse, Löffler, Silberreiher, Schrei- und Schlangennadler, viele

**Bienenfresser**, Blauracke, Möwen und Seeschwalben und viele Kleinvögel. Um 16.30 verlassen wir dieses ergiebige Gebiet, besuchen noch kurz Nesebar, das Weltkulturerbe, das im Massentourismus zu ersticken droht. Schön waren hier nur die Mittelmeer- und Steppenmöwen, die ganz nah zu beobachten und zu bestimmen waren. Dann fahren wir zum Hotel und machen nach dem Buffet-Abendessen unsere erste Liste mit dem Ergebnis von 82 Arten – das war Spitze, fanden wir alle!

**13.09.14** Wieder sonnig und warm bis 30°C. Nach dem Frühstück um 7.30 Uhr fahren wir nach Süden zum berühmten Atanassovsee bei Burgas. Bei der Tankstelle am Kreisel gibt es einen Beobachtungsplatz am leider stillgelegten Infozentrum, von wo aus man die Vögel in den Salinen gut beobachten kann. Gleich sehen wir einen Wendehals, der am Boden nach Ameisen sucht und sich lange und bestens beobachten lässt. Trotz Gegenlicht gab es viele Enten, Limikolen und Möwen zu sehen. Nach diesem ersten Stopp geht es nun zum Vaya- und Mandrasee; wo eine Gruppe von 60 Rosapelikanen uns erfreut und 3 Krauskopfpelikane. Tausende von Blässhühnern und viele Enten runden das Bild ab. Wir beobachten von einem Angelplatz aus als plötzlich eine junge Zwergdommel angefliegen kommt und sich 5 m entfernt setzt. Vermutlich wird sie von den Anglern mit kleinen Fischen verwöhnt und ist deshalb so zutraulich. Christian zückt blitzschnell seine Kleinkamera und schießt ein Foto. Auf der Weiterfahrt stoppen wir bei der sogenannten „Schweinebucht“ und am Vayasee. Hier gibt es erste Greife und auch Libellen wie südliche Mosaikjungfer, kleine Königslibelle und sehr viele südliche Heidelibellen. 2 Seeadler lassen sich blicken, später beim Atanassovsee 2 weitere Exemplare. Wir fahren nun zum Vogelzug-Beobachtungshügel am Atanassovsee, wo bereits eine Gruppe holländischer hardcore birder bei der Arbeit ist, die bereits seit 9 Uhr

hier in Stellung sind. Mit Arten wie Würgfalte, Kaiseradler, Steinadler, Steppenweihe und **Kurzfangspërbern** machen sie uns den Mund wässrig. Wir freuen uns fürs erste über viele ziehende Rosapelikane, 11 Schwarzstörche, hunderte Bienenfresser und Adlerbussard; Kurzfangspërber und Schreiadler, daneben sehr viele Rohrweihen. Beglückt über diesen zweiten erfolgreichen Tage fahren wir zurück ins Hotel und lassen es uns gut gehen.

**14.09.14** bis Mittag sonnig, dann Wolken, kühler und etwas Regen. Zunächst fahren wir zum Atanassovsee-Beobachtungshügel, wo uns ein Steinkauz begrüßt. Sonia setzt uns hier ab, weil sie ihren Freund Ivo abholen und zu uns bringen möchte ..Kurz bevor sie startet ruft Christian, es solle doch jemand seinen Rucksack aus dem Bus nehmen. Renate, die Gute, tut das nicht wissend, dass es Sonias Rucksack ist. Kaum ist Sonia weg, wird der Irrtum erkannt, aber Sonias Handy ist in ihrem Rucksack und sie damit nicht erreichbar. Die arme Renate leidet und ist kaum zu beruhigen.



Während der bangen Wartezeit kommen einige Kurzfangspërber, Wespenbussarde, viele Rohrweihen, 1 Schreiadler und hunderte von Uferschwalben vorbei. Als Sonia tanken war und plötzlich merkte, dass ihr Rucksack nicht im Bus war, wurde sie verständlicherweise panisch. Zum Glück war Ivo schon bei ihr und konnte die Tankrechnung bezahlen. Sonia fuhr dann zurück ins Hotel, wo aber der Rucksack nicht war und dann erst zu uns. Die Erleichterung war natürlich riesengroß, denn in diesem Rucksack hatte Sonia alle Papiere, Geld usw. Renate atmete auf. Ivo, der ornithologisch sehr kundig ist, zeigte uns 2 Rosaflamingos, die in Bulgarien sehr selten sind. Gegen Mittag fuhren wir in das BSPB-Zentrum Poda, wo außer Seeadlern, Zwergscharben und Reiher nicht viel zu sehen war. Es war aber ein angenehmer Picknickplatz. Danach fuhren wir weiter nach Süden, zunächst nach Arkutino, in das ein Holzsteg führt. Hier sahen wir 2 Sumpfschildkröten, Zwergschnäpper und Zwergdommel. Im angrenzenden Ropotamo musste die geplante Bootsfahrt ausfallen, weil mindestens 15 -20 Gäste zusammenkommen müssen. Vor 10 Tagen stand hier alles 2 m hoch unter Wasser, was man noch gut sehen konnte. Wir fuhren also zurück mit einem wenig ergiebigen Stopp bei Alepu, einem Feuchtgebiet südlich von Djuni. Um 18.15 waren wir wieder im Hotel nach einem weiteren sehr ergiebigen Tag. Abends Besuch von Günther Helm und Gisela Schiller, Freunden von Jürgen und Petra, die im Hotel St. George in Pomorie wohnten und auf eigene Faust unterwegs waren. Sie erzählten, dass in Pomorie am Hotel Pomorie immer noch Fahlsegler seien.

**15.09.14** nach Regen in der Nacht sonnig, windig und wolkig. Wir machen eine Frühhexkursion um 7 Uhr zum Hotel Pomorie, wo wir etwa 10 Fahlsegler bestens beobachten konnten. Nach dem Frühstück starten wir dann zur langen Fahrt nach Norden mit einem ersten Stopp auf Renates Anraten bei Kosharitzza, 38 km hinter Burgas. In diesem Hochtal gab es singende Zaunammern, mehrere Blutspechte, 2 ad Kaiseradler, Zwergadler und andere schöne Beobachtungen. Es war ein ergiebiger Vormittag und ein guter Ersatz für das geplante Kap Emine, das wegen sehr schlechter Straßenverhältnisse nicht mehr mit Autos erreichbar ist. Danach besuchen wir die altbewährte Stelle für die

Balkanmeise – früher Trauermeise genannt – auf der Passhöhe vor Kap Emine. Nach einigen hundert Metern war die Stelle erreicht und gleich 3 Balkanmeisen zeigten sich. Dummerweise kam ein Mann, der sie unfreiwillig vertrieb. Wir haben sie nicht wieder gefunden. Auf der Weiterfahrt stoppen wir noch bei Kamchia, das aber sehr touristisch war. Es gab aber einige Waldvögel für unsere Liste. Unser Hotel La Palma in Kranevo war recht einfach, das abendliche Buffet auch. Unsere Bedienung war aber sehr freundlich und hat unser Frühstück für 7 Uhr anstelle normal für 8 Uhr zugesagt. Ein weiterer toller Tag geht in fröhlicher Runde zu Ende und wir haben bereits 156 Arten gesehen.



**16.09.14** sonnig, wolkig, kein Regen, aber sehr windig. 7 Uhr Frühstück, dann Fahrt nach Yailite, der Küstensteppe nahe Kap Kaliakra. Hier viele Kleinvögel, später auch Greife. Bei Rusalka sehr schön Eleonoren- und **Rotfußfalke**. Die Suche nach dem Triel brachte als Ersatz 1 Ziegenmelker, den Til aufscheuchte und den Petra lange beobachten konnte. Eine spätere Nachsuche für die Kollegen blieb leider ergebnislos. Die Küste hier ist zugestellt mit zahllosen Windkraftanlagen. Wir trafen 2 Beobachtungsposten, die eventuelle Kollisionen mit Vögeln verhüten sollten. Dafür wurden sie von den Betreibern bezahlt. Das ist natürlich Augenwischerei, denn Vogelschlag können die nicht verhindern. Sie redeten zwar anders, waren aber natürlich von den Energieunternehmen gekauft. Renate findet einen Wachtelkönig, der frei über die Straße läuft und sich ihr offen präsentiert. Nach einem kleinen

Mittagessen in einem landestypischen Restaurant fahren wir zum Kap Kaliakra. Vorher gehen wir durch die Steppe und scheuchen 3 weitere Wachtelkönige und 1 Wachtel auf sowie sehr viele Braunkehlchen. Auffällig starker Schwalbenzug. Am Kap Kaliakra sehr viele Zwergschnäpper, 1 auch mit roter Kehle, 3 Nonnensteinschmätzer, 2 Mittelmeersturmtaucher und 5 Große Tümmler, daneben noch 7 Eiderenten. Es ist sehr stürmisch und schlecht für Kleinvögel. Unsere anschließende Suche nach dem Uhu im Bolatatal bleibt ergebnislos, so ging es aber auch den englischen Ornithologen. Für uns war dieser 5. Tag wieder sehr erfolgreich und die 170. Art wurde notiert.

**17.09.14** sonnig, wieder sehr windig. 7 Uhr Frühstück, dann Fahrt nach Norden mit erstem Stopp beim Branta-Conservation-Center von Pavel Simeonov, der uns herzlich begrüßt. Sonia und Til kennen ihn schon lange. Er hatte kurz vor unserer Ankunft 1 männliche Steppenweihe nahe seines Hauses gesehen. Er wollte sie uns zeigen, was aber trotz unseres Spähers Christian nicht klappte. Dann erzählte er von einem Schelladler, der vor 1 Stunde am Südrand des Durankulaksee gesehen wurde. Er wollte mit uns auf Suche gehen, was uns sehr willkommen war, denn Pavel ist ein exzellenter Ornithologe und Gebietskenner. Nach kurzer Fahrt sahen Christian und Renate einen hellen Würger, der sich nach 30 Metern auf einen Stängel setzte. Pavel jubelte, denn das war der Steppenwürger, der seit 2 Tagen im Gebiet festgestellt wird und erst der 2. Nachweis für Bulgarien ist. Wir betrachten diesen Irgast ausgiebig und freuen uns über dieses highlight der Reise. Pavel fotografiert ihn gut. Zahlreiche Rohrweihen ziehen und überall Zwergschnäpper. Der gesuchte Schelladler lässt sich aber nicht blicken obwohl ein Kollege von Pavel ihn 1 Stunde zuvor an der angefahrenen Stelle noch beobachtet hatte. Gestern war der Steppenwürger noch ca 5 km entfernt an anderer Stelle – Welch ein glücklicher Zufall!

Mittags genießen wir die köstliche Fischsuppe im Fischrestaurant am Durankulaksee, die die beste ihrer Art in Bulgarien sein soll. Sie war aber auch wirklich lecker! Auf der Rückfahrt entdeckt Christian einen jungen Schwarzstirnwürger neben der Straße. Wir setzen Pavel mit Dank bei seiner Branta-Lodge ab und suchen erneut vergeblich die Steppenweihe. Dann fahren wir zum Campingplatz am Nordufer des Durankulaksees. Hier endlich ein letzter Sichler, Renates Wunschart, sowie sehr viele Zwergschnäpper. Ein Männchen hat eine rote Kehle, die bis zur Bauchmitte reicht – Fotobelege gibt es. Zum Abschluss fahren wir noch zum Shabla-Tuzlasee, der aber wegen des hohen Wasserstandes keine Limikolen hat. Dafür aber viele Enten und andere Wasservögel. Als wir etwas enttäuscht wegfahren wollen, hält neben uns ein Geländewagen mit einem Ornifreund von



Pavel, der von einem jungen **Maskenwürger** ganz in der Nähe berichtet. Die Stelle ist gut beschrieben und Christian entdeckt ihn natürlich als Erster. Der Vogel ist wenig scheu und wieder eine Superart für unsere Liste! Auf der Rückfahrt will Sonia uns noch den Uhu bei Topola zeigen, der sich trotz guter Lichtverhältnisse aber nicht zeigen will. Unser letzter Tag geht zu Ende und wir sind doch gerade erst zu einer so harmonischen Gruppe zusammengewachsen! Abschied im Hotel.

**18.09.14** sonnig, immer noch sehr windig. Christian – wer sonst – meldet von seiner Frühhexkursion am Stand Sanderling als unsere 180. Art. Wir frühstücken gemütlich um 8 Uhr, checken aus und fahren über Varna zum Feuchtgebiet Yatata. Hier begrüßen uns gleich beim Aussteigen ein niedrig kreisenden Schlangennadler, ein adulter Kaiseradler und ein Fischadler. Sonst aber nur die üblichen Arten. Danach fahren wir mit einer kostenlosen Fähre über den Varna-Fjord und besuchen den Steinernen Wald, ein geologisches Phänomen. Nach einem letzten Mittagessen in einem bulgarischen Restaurant setzt Sonia uns gegen 14 Uhr am nahen Flughafen ab. Wir haben Sonia mit einem fürstlichen Trinkgeld verabschiedet und werden ihre liebenswerte und fürsorgliche Art in bester Erinnerung behalten. Der Flug von Varna nach Istanbul wäre fast pünktlich um 15.30 Uhr gestartet, wenn nicht plötzlich irgendwelche „Taxiprobleme“ in Istanbul aufgetreten wären. Nach über 1 Stunde Warten in der stickigen Maschine wird plötzlich Essen serviert. Das kann ja heiter werden! Aber nach 2 Stunden plötzlich hektische Aktivität, das Essen wird eingesammelt und weggekippt und dann geht es los. Gegen 18 Uhr Landung in Istanbul. Alle Turkish Airlines Anschlussflüge würden erreicht – sagte man uns an Bord. Bis auf Tils Flug nach Düsseldorf stimmte das auch. Seine Maschine war aber weg. Am Transferdeck erhielt er einen Nachtflug nach Köln, war dort weit nach Mitternacht und musste am nächsten Morgen per DB nach Düsseldorf fahren, um sein Auto abzuholen. Sonst hat aber alles wirklich gut geklappt und alle waren mit dieser Reise sehr zufrieden. Wie sagt man: Ende gut, alles gut!

| X = bis 10 Exempl.<br>XX = bis 100 Exempl.<br>XXX = bis 1.000 Exempl.<br>XXXX = über 1.000 Exempl.<br>Zahl = Anzahl der Art | (X) = Käfigvögel<br>>/< = mehr als / weniger als<br>~ = ungefähr<br>? = nicht sicher bestimmt<br>Ruf = rufend |          |          |          | T = tot gefunden<br>G = Gelege<br>M/W = Männchen/Weibchen<br>Kol. = Brutkolonie<br>BP = brütende Paare |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|
|   | Fl.   |          | Burgas   |          | Fahrt  | Varna    |          | Fl.      |
|   | 11.09.14  | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14   | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |
| <b>Bulgarien im Herbst 2014</b>   |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Höckerschwan (Mute Swan)<br><i>Cygnus olor</i>  | 3   | 10       | 100      | 30       | 10   |          |          | 6        |
| Graugans (Greylag Goose)<br><i>Anser anser</i>  |   |          | 1        |          |  |          |          |          |
| Rostgans (Ruddy Shelduck)<br><i>Tadorna ferruginea</i>  |   | 6+juv    |          |          |  |          |          |          |
| Brandgans (Common Shelduck)<br><i>Tadorna tadorna</i>   | 30  | 6        | 100      | 50       |  |          |          |          |
| Pfeifente (Eurasian Wigeon)<br><i>Anas penelope</i>   |   |          | 1        |          |  |          |          |          |
| Schnatterente (Gadwall)<br><i>Anas strepera</i>   |   | 4        | 10       | 80       |  |          | 5        | 20       |
| Krickente (Eurasian Teal)<br><i>Anas crecca</i>   |   | 50       | 20       | 100      |  |          | 30       |          |
| Stockente (Mallard)<br><i>Anas platyrhynchos</i>  | x   | 20       | 50       | 50       |  |          | x        | x        |
| Spießente (Northern Pintail)<br><i>Anas acuta</i>   |   |          | 2        | 2        |  |          |          |          |
| Knäkenente (Garganey)<br><i>Anas querquedula</i>  |   |          |          |          |  |          | 2        |          |
| Löffelente (Northern Shoveler)<br><i>Anas clypeata</i>  |   |          | 50       | 50       |  |          | 4        | 4        |
| Kolbenente (Red-crested Pochard)<br><i>Netta rufina</i>   |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Tafelente (Common Pochard)<br><i>Aythya ferina</i>  |   |          | 50       | 2        |  |          | 30       |          |
| Moorente (Ferruginous Pochard)<br><i>Aythya nyroca</i>  |   |          | 1        |          |  |          |          |          |
| Reiherente (Tufted Duck)<br><i>Aythya fuligula</i>  |   |          |          |          |  |          | 3        |          |
| Eiderente (Common Eider)<br><i>Somateria mollissima</i>   |   |          |          |          |  | 7        |          |          |
| Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck)<br><i>Oxyura leucocephala</i>  |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Rebhuhn (Gray Partridge)<br><i>Perdix perdix</i>  |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Wachtel (Common Quail)<br><i>Coturnix coturnix</i>  |   |          |          |          |  | 1        |          |          |
| Flamingo (Greater Flamingo)<br><i>Phoenicopterus ruber</i>  |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Fasan (Ring-necked Pheasant)<br><i>Phasianus colchicus</i>  |   |          |          |          |  | 1        | 1        |          |
| Sterntaucher (Red-throated Loon)<br><i>Gavia stellata</i>   |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Prachtttaucher (Arctic Loon)<br><i>Gavia arctica</i>  |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Zwergtaucher (Little Grebe)<br><i>Tachybaptus ruficollis</i>  |   | 7        | 50       | 20       |  |          | 30       | 30       |
| Rothalstaucher (Red-necked Grebe)<br><i>Podiceps grisegena</i>  |   |          |          |          |  |          |          |          |
| Haubentaucher (Great Crested Grebe)<br><i>Podiceps cristatus</i>  |   | 20       | 50       | 10       |  | 1        | 3        |          |
| Ohrentaucher (Horned Grebe)<br><i>Podiceps auritus</i>  |   | 1        |          |          |  |          |          |          |
| Schwarzhalstaucher (Eared Grebe)<br><i>Podiceps nigricollis</i>   |   |          |          | 1        |  |          | 5        | 1        |
| Sepiasturmtaucher (Cory's Shearwater)<br><i>Calonectris diomedea borealis</i>   |   |          |          |          |  |          |          |          |

|  | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|  | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| <b>Bulgarien im Herbst 2014</b>  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Mittelmeer-Sturmtaucher (Levantine Shearwater)<br><i>Puffinus yelkouan</i> |          |          |          |          |          | 5        |          |          |     |
| Rosapelikan (Great White Pelican)<br><i>Pelecanus onocrotalus</i>          |          | 60       | 300      | 200      |          |          |          |          |     |
| Krauskopfpelikan (Dalmatian Pelican)<br><i>Pelecanus crispus</i>           |          |          | 5        | 50       |          |          |          |          |     |
| Kormoran (Great Cormorant)<br><i>Phalacrocorax carbo</i>                   | 50       | 50       | 200      | xxx      | x        |          | x        | 100      |     |
| Krähenscharbe (European Shag)<br><i>Phalacrocorax aristotelis</i>          |          |          |          |          |          | 100      |          |          |     |
| Zwergscharbe (Pygmy Cormorant)<br><i>Phalacrocorax pygmaeus</i>            | 3        | 6        | 10       | 30       |          |          |          | 6        |     |
| Zwergdommel (Little Bittern)<br><i>Ixobrychus minutus</i>                  |          |          | 1        | 1        |          |          |          | 1        |     |
| Rohrdommel (Great Bittern)<br><i>Botaurus stellaris</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Graureiher (Gray Heron)<br><i>Ardea cinerea</i>                            | 2        | 25       | 30       | 10       |          |          | xx       | 2        |     |
| Purpureiher (Purple Heron)<br><i>Ardea purpurea</i>                        |          |          |          |          |          | 1        | 3        |          |     |
| Silberreiher (Great Egret)<br><i>Ardea alba</i>                            |          | 12       |          | 10       |          |          | 1        | 2        |     |
| Seidenreiher (Little Egret)<br><i>Egretta garzetta</i>                     | 3        | 15       | 10       | 60       | 1        |          | 2        | 3        |     |
| Rallenreiher (Squacco Heron)<br><i>Ardeola ralloides</i>                   |          |          | 5        | 2        |          | 1        | 1        | 1        |     |
| Kuhreiher (Cattle Egret)<br><i>Bubulcus ibis</i>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Nachtreiher (Black-crowned Night-Heron)<br><i>Nycticorax nycticorax</i>    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schwarzstorch (Black Stork)<br><i>Ciconia nigra</i>                        |          |          | 50       |          |          |          | 1        |          |     |
| Weißstorch (White Stork)<br><i>Ciconia ciconia</i>                         | 2        | 1        | 2        | 1        |          |          |          |          |     |
| Flamingo (Greater Flamingo)<br><i>Phoenicopterus roseus</i>                |          |          |          | 2        |          |          |          |          |     |
| Braunsichler (Glossy Ibis)<br><i>Plegadis falcinellus</i>                  |          |          |          |          |          |          | 1        |          |     |
| Löffler (Eurasian Spoonbill)<br><i>Platalea leucorodia</i>                 |          | 5        | 10       |          |          |          |          |          |     |
| Schmutzgeier (Egyptian Vulture)<br><i>Neophron percnopterus</i>            |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Gänsegeier (Eurasian Griffon)<br><i>Gyps fulvus</i>                        |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Fischadler (Osprey)<br><i>Pandion haliaetus</i>                            |          |          |          |          |          |          | 1        | 2        |     |
| Seeadler (White-tailed Eagle)<br><i>Haliaeetus albicilla</i>               |          |          | 4        | 4        |          |          |          |          |     |
| Schreiadler (Lesser Spotted Eagle)<br><i>Aquila pomarina</i>               |          | 1        | 2        | 1        | 1        | 1        | 2        |          |     |
| Schelladler (Greater Spotted Eagle)<br><i>Aquila clanga</i>                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Kaiseradler (Imperial Eagle)<br><i>Aquila heliaca</i>                      |          |          |          |          | 2ad      |          |          | 1ad      |     |
| Steinadler (Golden Eagle)<br><i>Aquila chrysaetos</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Habichtadler (Bonelli's Eagle)<br><i>Aquila fasciatus</i>                  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zwergadler (Booted Eagle)<br><i>Aquila pennatus</i>                        |          |          | 2        |          | 3        |          |          |          |     |
| Schlangenadler (Short-toed Eagle)<br><i>Circaetus gallicus</i>             |          | 2        | 3        |          |          |          |          | 1        |     |
| Rotmilan (Red Kite)<br><i>Milvus milvus</i>                                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schwarzmilan (Black Kite)<br><i>Milvus migrans</i>                         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |



| Bulgarien im Herbst 2014  | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|   | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| Rohrweihe (Western Marsh-Harrier)<br><i>Circus aeruginosus</i>              |          | 4        | 10       | 20       |          | 10       | 40       | 3        |     |
| Steppenweihe (Pallid Harrier)<br><i>Circus macrourus</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Wiesenweihe (Montagu's Harrier)<br><i>Circus pygargus</i>                   |          | 3        |          |          |          | 3        | 2        |          |     |
| Mäusebussard (Eurasian Buzzard)<br><i>Buteo buteo</i>                       | 6        | 5        | 2        | 1        | 7        | 5        | 4        | 1        |     |
| Falkenbussard (Steppe Buzzard)<br><i>Buteo buteo vulpinus</i>               |          |          |          |          |          |          | 1        |          |     |
| Adlerbussard (Long-legged Buzzard)<br><i>Buteo rufinus</i>                  |          |          | 1        |          |          | 1        | 2        |          |     |
| Wespenbussard (European Honey-buzzard)<br><i>Pernis apivorus</i>            |          |          |          | 2        | 30       |          |          |          |     |
| Kurzfangsperber (Levant Sparrowhawk)<br><i>Accipiter brevipes</i>           |          |          | 1        | 3        |          |          | 2        |          |     |
| Sperber (Eurasian Sparrowhawk)<br><i>Accipiter nisus grati</i>              |          | 1        | 2        | 1        | 1        | 2        | 2        | 1        |     |
| Habicht (Northern Goshawk)<br><i>Accipiter gentilis</i>                     |          | 1        |          |          |          |          |          |          |     |
| Rötelfalke (Lesser Kestrel)<br><i>Falco naumanni</i>                        |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Turmfalke (Eurasian Kestrel)<br><i>Falco tinnunculus</i>                    |          | 2        | 2        | 1        | 1        | 3        | 6        |          |     |
| Rotfußfalke (Red-footed Falcon)<br><i>Falco vespertinus</i>                 |          |          |          |          |          | 2        | 2        |          |     |
| Eleonorenfalke (Eleonora's Falcon)<br><i>Falco eleonora</i>                 |          |          |          |          |          | 1        | 1        |          |     |
| Merlin (Merlin)<br><i>Falco columbarius</i>                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Baumfalke (Eurasian Hobby)<br><i>Falco subbuteo</i>                         |          |          | 1        |          |          |          |          |          |     |
| Würgfalke (Saker Falcon)<br><i>Falco cherrug</i>                            |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Wanderfalke (Peregrine Falcon)<br><i>Falco peregrinus</i>                   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Wasserralle (Water Rail)<br><i>Rallus aquaticus</i>                         |          |          | 1tot     | 1        |          | 1        |          |          |     |
| Kleines Sumpfhuhn (Little Crane)<br><i>Porzana parva</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crane)<br><i>Porzana porzana</i>                   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Wachtelkönig (Corncrake)<br><i>Crex crex</i>                                |          |          |          |          |          | 4        |          |          |     |
| Teichhuhn (Common Moorhen)<br><i>Gallinula chloropus</i>                    |          |          | 20       | 2        |          |          |          |          |     |
| Bläuhuhn (Eurasian Coot)<br><i>Fulica atra</i>                              |          |          | xxx      | xxx      |          |          | xxx      | xx       |     |
| Kranich (Common Crane)<br><i>Grus grus</i>                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Stelzenläufer (Black-winged Stilt)<br><i>Himantopus himantopus</i>          | 20       | 1        | 4        | 2        |          |          |          |          |     |
| Säbelschnäbler (Pied Avocet)<br><i>Recurvirostra avosetta</i>               | 50       | 7        | 30       | 30       |          |          |          |          |     |
| Austernfischer (Eurasian Oystercatcher)<br><i>Haematopus ostralegus</i>     |          | 7        | 1        |          |          |          |          |          |     |
| Triel (Eurasian Thick-knee)<br><i>Burhinus oedicnemus</i>                   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole)<br><i>Glareola pratincola</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Goldregenpfeifer (European Golden-Plover)<br><i>Pluvialis apricaria</i>     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover)<br><i>Pluvialis squatarola</i>   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover)<br><i>Charadrius hiaticula</i>      |          | 5        |          | 1        | 1        |          |          |          |     |

| Bulgarien im Herbst 2014  | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|   | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover)<br><i>Charadrius dubius</i>       |          | 5        |          | 2        |          |          |          |          |     |
| Seeregenpfeifer (Snowy Plover)<br><i>Charadrius alexandrinus</i>          | 2        | 10       | 2        | 1        |          |          |          |          |     |
| Kiebitz (Northern Lapwing)<br><i>Vanellus vanellus</i>                    |          | 2        |          |          |          |          |          |          |     |
| Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank)<br><i>Tringa erythropus</i>         |          |          | 15       | 10       |          |          |          |          |     |
| Rotschenkel (Common Redshank)<br><i>Tringa totanus</i>                    | 2        | 1        | 5        | 5        |          |          |          |          |     |
| Teichwasserläufer (Marsh Sandpiper)<br><i>Tringa stagnatilis</i>          |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Grünschenkel (Common Greenshank)<br><i>Tringa nebularia</i>               | 1        |          | 2        | 2        |          |          |          |          |     |
| Waldwasserläufer (Green Sandpiper)<br><i>Tringa ochropus</i>              |          | 2        | 1        | 4        |          |          |          |          |     |
| Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper)<br><i>Tringa glareola</i>              | 1        | 3        |          | 4        | 1        |          | 1        |          |     |
| Flußuferläufer (Common Sandpiper)<br><i>Actitis hypoleucos</i>            |          | 3        |          | 2        |          |          |          |          |     |
| Steinwälzer (Ruddy Turnstone)<br><i>Arenaria interpres</i>                |          |          |          |          | 1        |          |          |          |     |
| Knutt (Red Knot)<br><i>Calidris canutus</i>                               |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Sanderling (Sanderling)<br><i>Calidris alba</i>                           |          |          |          |          |          |          |          | 1        |     |
| Zwergstrandläufer (Little Stint)<br><i>Calidris minuta</i>                | 5        | 20       | 10       | 10       |          |          |          |          |     |
| Temminckstrandläufer (Temminck's Stint)<br><i>Calidris temminckii</i>     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper)<br><i>Calidris ferruginea</i>       |          |          | 4        | 7        |          |          |          |          |     |
| Alpenstrandläufer (Dunlin)<br><i>Calidris alpina</i>                      | 3        | 25       | 10       | 5        |          |          |          |          |     |
| Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper)<br><i>Limicola falcinellus</i>       |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Kampfläufer (Ruff)<br><i>Philomachus pugnax</i>                           | 1        | 3        |          | 3        |          |          |          |          |     |
| Odinshühnchen (Red-necked Phalarope)<br><i>Phalaropus lobatus</i>         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Uferschnepfe (Black-tailed Godwit)<br><i>Limosa limosa</i>                |          |          | 3        |          |          |          |          |          |     |
| Pfuhschnepfe (Bar-tailed Godwit)<br><i>Limosa lapponica</i>               |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew)<br><i>Numenius arquata</i>            |          |          |          | 2        |          |          |          |          |     |
| Waldschnepfe (Eurasian Woodcock)<br><i>Scolopax rusticola</i>             |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zwergschnepfe (Jack Snipe)<br><i>Lymnocyptes minimus</i>                  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Doppelschnepfe (Great Snipe)<br><i>Gallinago media</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Bekassine (Common Snipe)<br><i>Gallinago gallinago</i>                    | 2        | 1        | 3        | 4        |          |          | 2        |          |     |
| Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger)<br><i>Stercorarius pomarinus</i>         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger)<br><i>Stercorarius parasiticus</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Sturmmöwe (Mew Gull)<br><i>Larus canus</i>                                | 2        | 1        |          |          |          |          |          |          |     |
| Mantelmöwe (Great Black-backed Gull)<br><i>Larus marinus</i>              |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull)<br><i>Larus fuscus graellsii</i>   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Steppenmöwe (Caspian Gull)<br><i>Larus cachinnans</i>                     |          | 3        |          | 1        |          |          |          |          |     |

| Bulgarien im Herbst 2014  | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|   | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| Armeniermöwe (Armenian Gull)<br><i>Larus armenicus</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull)<br><i>Larus michahellis</i>             | x        | xx       | xx       | xx       | x        | x        | xx       | xx       |     |
| Fischmöwe (Great Black-headed Gull)<br><i>Larus ichthyaetus</i>             |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Lachmöwe (Black-headed Gull)<br><i>Larus ridibundus</i>                     | x        | xx       | xx       | xxx      | xx       | x        | xx       | xx       |     |
| Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull)<br><i>Larus genei</i>                |          |          | 20       | 20       |          |          |          |          |     |
| Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull)<br><i>Larus melanocephalus</i>         |          |          |          |          |          |          | 10       |          |     |
| Zwergmöwe (Little Gull)<br><i>Larus minutus</i>                             | 100      | 60       | 100      | 80       | 30       | 10       | 30       | 2        |     |
| Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern)<br><i>Sterna nilotica</i>                |          | 1        | 3        | 1        |          |          |          |          |     |
| Raubseeschwalbe (Caspian Tern)<br><i>Sterna caspia</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Brandseeschwalbe (Sandwich Tern)<br><i>Sterna sandvicensis</i>              | 20       | 20       |          | 50       | 10       | 10       |          |          |     |
| Flußseeschwalbe (Common Tern)<br><i>Sterna hirundo</i>                      | 5        | 15       | 5        | 5        |          | 10       | 10       | 3        |     |
| Zwergseeschwalbe (Little Tern)<br><i>Sterna albifrons</i>                   | 3        |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern)<br><i>Chlidonias hybridus</i>         |          |          | 3        |          |          |          | 30       |          |     |
| Weißflügel-Seeschwalbe (White-winged Tern)<br><i>Chlidonias leucopterus</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Trauerseeschwalbe (Black Tern)<br><i>Chlidonias niger</i>                   |          |          | 2        | 1        |          | 1        |          |          |     |
| Straßentaube (House Dove)<br><i>Columba livia f. domestica</i>              | x        | xx       | xx       | x        | x        | x        | xx       | x        |     |
| Hohltaube (Stock Pigeon)<br><i>Columba oenas</i>                            |          |          |          |          |          | 1        |          |          |     |
| Ringeltaube (Common Wood-Pigeon)<br><i>Columba palumbus</i>                 |          |          |          |          | 1        |          | 10       | 2        |     |
| Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove)<br><i>Streptopelia turtur</i>            |          | 1        |          |          |          | 5        | 5        |          |     |
| Türkentaube (Eurasian Collared-Dove)<br><i>Streptopelia decaocto</i>        | 2        | 10       | 10       | x        | x        | x        | 10       | x        |     |
| Kuckuck (Common Cuckoo)<br><i>Cuculus canorus</i>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schleiereule (Barn Owl)<br><i>Tyto alba</i>                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zwergohreule (European Scops-Owl)<br><i>Otus scops</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Uhu (Eurasian Eagle-Owl)<br><i>Bubo bubo</i>                                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Steinkauz (Little Owl)<br><i>Athene noctua</i>                              |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Sumpfohreule (Short-eared Owl)<br><i>Asio flammeus</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Ziegenmelker (Eurasian Nightjar)<br><i>Caprimulgus europaeus</i>            |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Alpensegler (Alpine Swift)<br><i>Tachymarptis melba</i>                     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Mauersegler (Common Swift)<br><i>Apus apus</i>                              |          | 2        | 2        |          |          |          |          |          |     |
| Fahlsegler (Pallid Swift)<br><i>Apus pallidus</i>                           |          |          |          |          | 10       |          |          |          |     |
| Wiedehopf (Hoopoe)<br><i>Upupa epops</i>                                    |          | 3        |          |          | 2        | 4        |          |          |     |
| Blauracke (European Roller)<br><i>Coracias garrulus</i>                     | 1        | 2        |          |          |          |          |          |          |     |
| Bienenfresser (European Bee-eater)<br><i>Merops apiaster</i>                | 100      | xxx      | xxx      | xx       | xx       | xxx      | 50       | x        |     |

|   | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|   | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| <b>Bulgarien im Herbst 2014</b>   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Eisvogel (Common Kingfisher)<br><i>Alcedo atthis</i>                          |          |          | 3        | 4        | 2        |          | 2        |          |     |
| Wendehals (Eurasian Wryneck)<br><i>Jynx torquilla</i>                         |          |          | 1        |          | 1        |          |          |          |     |
| Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker)<br><i>Dendrocopos minor</i>           |          |          | 1        | 1        |          |          | 1        |          |     |
| Mittelspecht (Middle Spotted Woodpecker)<br><i>Dendrocopos medius</i>         |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker)<br><i>Dendrocopos leucotos</i>     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Buntspecht (Great Spotted Woodpecker)<br><i>Dendrocopos major</i>             |          |          | 1        |          | 2        |          |          |          |     |
| Blutspecht (Syrian Woodpecker)<br><i>Dendrocopos syriacus</i>                 |          |          |          |          | 4        |          | 3        | 1        |     |
| Schwarzspecht (Black Woodpecker)<br><i>Dryocopus martius</i>                  |          |          |          |          | 1        |          |          |          |     |
| Grünspecht (Green Woodpecker)<br><i>Picus viridis</i>                         |          |          | 1        |          | 5        |          | 2        |          |     |
| Grauspecht (Gray-faced Woodpecker)<br><i>Picus canus</i>                      |          |          |          |          | 1        |          |          |          |     |
| Kalanderlerche (Calandra Lark)<br><i>Melanocorypha calandra</i>               |          |          |          |          |          | 5        |          |          |     |
| Kurzzeheulerche (Greater Short-toed Lark)<br><i>Calandrella brachydactyla</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Haubenlerche (Crested Lark)<br><i>Galerida cristata</i>                       |          | 3        |          | 1        | 20       | 3        | 5        |          |     |
| Feldlerche (Sky Lark)<br><i>Alauda arvensis</i>                               |          | 3        |          | 1        |          | 5        | 2        |          |     |
| Uferschwalbe (Bank Swallow)<br><i>Riparia riparia</i>                         |          | 5        | 3        | xxx      |          | xxx      | xxx      | x        |     |
| Felsenschwalbe (Eurasian Crag-Martin)<br><i>Hirundo rupestris</i>             |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rauchschwalbe (Barn Swallow)<br><i>Hirundo rustica</i>                        | x        | xx       | xxx      | xx       | xx       | xxx      | xxx      | x        |     |
| Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow)<br><i>Hirundo daurica</i>                  | 1        |          | 1        |          |          |          |          |          |     |
| Mehlschwalbe (Common House-Martin)<br><i>Delichon urbica</i>                  |          | 10       | 10       | 10       | 10       | xxx      | xxx      | x        |     |
| Brachpieper (Tawny Pipit)<br><i>Anthus campestris</i>                         |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          |     |
| Baumpieper (Tree Pipit)<br><i>Anthus trivialis</i>                            |          | 10       |          |          |          |          |          | 1        |     |
| Wiesenpieper (Meadow Pipit)<br><i>Anthus pratensis</i>                        |          | 1        |          |          |          |          |          |          |     |
| Bachstelze (White Wagtail)<br><i>Motacilla alba</i>                           | 2        | 10       | 5        | 3        | 10       | 20       | 100      | 5        |     |
| Zitronenstelze (Citrine Wagtail)<br><i>Motacilla citreola</i>                 |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Wiesenschafstelze (Yellow Wagtail)<br><i>Motacilla flava</i>                  | 3        | 3        |          | 2        |          | 30       | 10       | 3        |     |
| Thunbergschafstelze (Grey-headed Wagtail)<br><i>Motacilla thunbergi</i>       |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Maskenschafstelze (Black-headed Wagtail)<br><i>Motacilla feldegg</i>          |          | ?        |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Gebirgstelze (Gray Wagtail)<br><i>Motacilla cinerea</i>                       |          |          |          |          | 1        | 3        |          |          |     |
| Wasseramsel (White-throated Dipper)<br><i>Cinclus cinclus</i>                 |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Heckenbraunelle (Dunnock)<br><i>Prunella modularis</i>                        |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rotkehlchen (European Robin)<br><i>Erithacus rubecula</i>                     |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Weißsterniges Blaukehlchen (Bluethroat)<br><i>Luscinia svecica cyanecula</i>  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rotsterniges Blaukehlchen (Bluethroat)<br><i>Luscinia svecica svecica</i>     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |

| Bulgarien im Herbst 2014   | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|  | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| Hausrotschwanz (Black Redstart)<br><i>Phoenicurus ochruros</i>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Gartenrotschwanz (Common Redstart)<br><i>Phoenicurus phoenicurus</i>                     |          |          | 2        |          | 1        | 8        | 5        |          |     |
| Braunkehlchen (Whinchat)<br><i>Saxicola rubetra</i>                                      | 3        | 4        |          |          | 5        | 25       | 10       |          |     |
| Schwarzkehlchen (European Stonechat)<br><i>Saxicola rubicola</i>                         |          |          |          |          |          |          | 1        |          |     |
| Steinschmätzer (Northern Wheatear)<br><i>Oenanthe oenanthe</i>                           |          |          |          |          |          | 1        | 2        |          |     |
| Nonnensteinschmätzer (Pied Wheatear)<br><i>Oenanthe pleschanka</i>                       |          |          |          |          |          | 3        |          |          |     |
| Balkansteinschmätzer (Mittelmeer.) (Black-eared Wheatear)<br><i>Oenanthe melanoleuca</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Isabellsteinschmätzer (Isabelline Wheatear)<br><i>Oenanthe isabellina</i>                |          |          |          | 1        | 3        | 15       | 1        |          |     |
| Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush)<br><i>Monticola saxatilis</i>                     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Blaumerle (Blue Rock-Thrush)<br><i>Monticola solitarius</i>                              |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Ringdrossel (Ring Ouzel)<br><i>Turdus torquatus</i>                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Amsel (Eurasian Blackbird)<br><i>Turdus merula</i>                                       |          |          |          |          | 2        |          | 3        | 3        |     |
| Wacholderdrossel (Fieldfare)<br><i>Turdus pilaris</i>                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rotdrossel (Redwing)<br><i>Turdus iliacus</i>  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Singdrossel (Song Thrush)<br><i>Turdus philomelos</i>                                    |          |          |          |          |          |          |          | 3        |     |
| Misteldrossel (Mistle Thrush)<br><i>Turdus viscivorus</i>                                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Mönchsgrasmücke (Blackcap)<br><i>Sylvia atricapilla</i>                                  |          |          | 1        |          | 1        |          |          |          |     |
| Gartengrasmücke (Garden Warbler)<br><i>Sylvia borin</i>                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Dorngrasmücke (Greater Whitethroat)<br><i>Sylvia communis</i>                            | 1        | 1        | 1        |          |          | 2        |          |          |     |
| Klappergrasmücke (Lesser Whitethroat)<br><i>Sylvia curruca</i>                           |          |          |          |          | 1        | 2        |          |          |     |
| Sperbergrasmücke (Barred Warbler)<br><i>Sylvia nisoria</i>                               |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Nachtigallgrasmücke (Eastern Orphean Warbler)<br><i>Sylvia crassirostris</i>             |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Mariskensänger (Moustached Warbler)<br><i>Acrocephalus melanopogon</i>                   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schilfrohrsänger (Sedge Warbler)<br><i>Acrocephalus schoenobaenus</i>                    |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Feldrohrsänger (Paddyfield Warbler)<br><i>Acrocephalus agricola</i>                      |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler)<br><i>Acrocephalus scirpaceus</i>                |          |          | 2        |          |          |          |          |          |     |
| Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler)<br><i>Acrocephalus palustris</i>                         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler)<br><i>Acrocephalus arundinaceus</i>               |          |          | 1        |          |          |          |          |          |     |
| Feldschwirl (Grasshopper Warbler)<br><i>Locustella naevia</i>                            |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Rohrschwirl (Savi's Warbler)<br><i>Locustella luscinioides</i>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Blaßspötter (Eastern Olivaceous Warbler)<br><i>Iduna pallida</i>                         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Olivenspötter (Olive-tree Warbler)<br><i>Hippolais olivetorum</i>                        |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Fitis (Willow Warbler)<br><i>Phylloscopus trochilus</i>                                  |          | 2        | 1        | 1        |          |          | 1        |          |     |

|   | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|   | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| <b>Bulgarien im Herbst 2014</b>   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zilpzalp (Common Chiffchaff)<br><i>Phylloscopus collybita</i>               |          | 3        | 1        | 1        | 1        |          |          |          |     |
| Waldlaubsänger (Wood Warbler)<br><i>Phylloscopus sibilatrix</i>             |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Wintergoldhähnchen (Goldcrest)<br><i>Regulus regulus</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zaunkönig (Winter Wren)<br><i>Troglodytes troglodytes</i>                   |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Grauschnäpper (Spotted Flycatcher)<br><i>Muscicapa striata</i>              | 1        | 2        | 3        | 5        | 5        | 5        | 2        | 3        |     |
| Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher)<br><i>Ficedula hypoleuca</i>     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Halbringschnäpper (Semicollared Flycatcher)<br><i>Ficedula semitorquata</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher)<br><i>Ficedula parva</i>           |          |          |          | 1        | 1        | 15       | 30       | 3        |     |
| Bartmeise (Bearded Reedling)<br><i>Panurus biarmicus</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Schwanzmeise (Long-tailed Tit)<br><i>Aegithalos caudatus</i>                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit)<br><i>Remiz pendulinus</i>             |          | 1        |          |          |          |          |          |          |     |
| Trauermeise (Balkanmeise) (Sombre Tit)<br><i>Parus lugubris</i>             |          |          |          |          | 3        |          |          |          |     |
| Sumpfmeise (Marsh Tit)<br><i>Parus palustris</i>                            |          |          |          |          | 3        |          |          |          |     |
| Weidenmeise (Willow Tit)<br><i>Parus montanus</i>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Tannenmeise (Coal Tit)<br><i>Parus ater</i>                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Haubenmeise (Crested Tit)<br><i>Parus cristatus</i>                         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Kohlmeise (Great Tit)<br><i>Parus major</i>                                 |          |          |          | 5        | x        | x        | x        |          |     |
| Blaumeise (Blue Tit)<br><i>Parus caeruleus</i>                              |          |          | 2        | 5        | x        | x        | x        | 2        |     |
| Kleiber (Eurasian Nuthatch)<br><i>Sitta europaea</i>                        |          |          |          | 2        | 2        |          |          |          |     |
| Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper)<br><i>Certhia familiaris</i>          |          |          |          |          | 1        |          |          |          |     |
| Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper)<br><i>Certhia brachydactyla</i>   |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Neuntöter (Red-backed Shrike)<br><i>Lanius collurio</i>                     | 5        | 30       | 10       | 3        | xx       | xx       | xx       | 5        |     |
| Raubwürger (Northern Shrike)<br><i>Lanius excubitor</i>                     |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Steppenraubwürger (Steppe Shrike)<br><i>Lanius pallidirostris</i>           |          |          |          |          |          |          | 1        |          |     |
| Schwarzstirnwürger (Lesser Gray Shrike)<br><i>Lanius minor</i>              |          |          |          |          |          |          | 1juv     |          |     |
| Maskenwürger (Masked Shrike)<br><i>Lanius nubicus</i>                       |          |          |          |          |          |          | 1juv     |          |     |
| Rotkopfwürger (Woodchat Shrike)<br><i>Lanius senator</i>                    |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Eichelhäher (Eurasian Jay)<br><i>Garrulus glandarius</i>                    |          | 2        | 1        | 1        | 1        | 3        | 15       | 2        |     |
| Elster (Eurasian Magpie)<br><i>Pica pica</i>                                | 25       | 5        | xx       | x        | 20       | x        | xx       | xx       |     |
| Dohle (Eurasian Jackdaw)<br><i>Corvus monedula</i>                          | 3        | 2        | 10       | xx       | xx       | 1        | x        | 3        |     |
| Saatkrähe (Rook)<br><i>Corvus frugilegus</i>                                |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Nebelkrähe (Hooded Crow)<br><i>Corvus cornix</i>                            | 10       |          | 3        | 10       | 3        | 6        | 10       | 5        |     |
| Kolkrabe (Common Raven)<br><i>Corvus corax</i>                              |          | 2        |          | 1        | 1        |          |          |          |     |

| Bulgarien im Herbst 2014   | Fl.      | Burgas   |          |          |          | Fahrt    | Varna    |          | Fl. |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|  | 11.09.14 | 12.09.14 | 13.09.14 | 14.09.14 | 15.09.14 | 16.09.14 | 17.09.14 | 18.09.14 |     |
| Star (European Starling)<br><i>Sturnus vulgaris</i>              | 50       | xx       | xxx      | xx       | x        | xxx      | x        | xxx      |     |
| Pirol (Eurasian Golden Oriole)<br><i>Oriolus oriolus</i>         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Haussperling (House Sparrow)<br><i>Passer domesticus</i>         | x        | xx       | xx       | xx       | xx       | xx       | xx       | x        |     |
| Weidensperling (Spanish Sparrow)<br><i>Passer hispaniolensis</i> |          |          | xx       | xx       |          |          |          |          |     |
| Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow)<br><i>Passer montanus</i>   |          | 5        |          |          |          |          |          |          |     |
| Steinsperling (Rock Petronia)<br><i>Petronia petronia</i>        |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Buchfink (Chaffinch)<br><i>Fringilla coelebs</i>                 |          | 1        |          | 2        | 30       |          |          | 2        |     |
| Bergfink (Brambling)<br><i>Fringilla montifringilla</i>          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Fichtenkreuzschnabel (Red Crossbill)<br><i>Loxia curvirostra</i> |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Grünfink (European Greenfinch)<br><i>Carduelis chloris</i>       |          |          |          |          | 2        |          |          |          |     |
| Erlenzeisig (Eurasian Siskin)<br><i>Carduelis spinus</i>         |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Stieglitz (European Goldfinch)<br><i>Carduelis carduelis</i>     | 2        | 10       | 5        |          | x        |          | 20       |          |     |
| Bluthänfling (Eurasian Linnet)<br><i>Carduelis cannabina</i>     |          |          |          |          | 4        |          |          |          |     |
| Girlitz (European Serin)<br><i>Serinus serinus</i>               |          |          |          | 1        |          |          |          |          |     |
| Gimpel (Eurasian Bullfinch)<br><i>Pyrrhula pyrrhula</i>          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Kernbeisser (Hawfinch)<br><i>Coccothraustes coccothraustes</i>   |          |          |          | 2        |          |          |          |          |     |
| Goldammer (Yellowhammer)<br><i>Emberiza citrinella</i>           |          |          |          |          | 5        |          |          |          |     |
| Zaunammer (Cirl Bunting)<br><i>Emberiza cirius</i>               |          |          |          |          | 3        |          |          |          |     |
| Zippammer (Rock Bunting)<br><i>Emberiza cia</i>                  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Ortolan (Ortolan Bunting)<br><i>Emberiza hortulana</i>           |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
| Grauammer (Corn Bunting)<br><i>Emberiza calandra</i>             |          |          |          |          | 1        | 1        | 100      |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |     |

