


ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

Jürgen Schneider

Altengassweg 13 - 64625 Bensheim - Tel.: +49 (0) 62 51 22 94 - Fax: +49 (0) 62 51 64 457
E-Mail: schneider@albatros-tours.com - Homepage: www.albatros-tours.com



Estland

vom 26.04.2012 bis 04.05.2012

von H.-J. Hirschfelder & A. Gerloff





das mit 1.200 qkm größte Sumpfgelände Europas. Bei einer Wanderung entlang der Narew sehen wir meist *Kampfläufer*, *Rotschenkel*, *Uferschnepfe*, *Brachvogel* und *Kranich*.

3. Tag: Ganztägige Exkursion im Sumpftal von Biebrza und Narew mit vielen Beobachtungen, u.a. von *Kampfläufer*, *Rotschenkel*, *Weißflügel*, *Weißbart*, *Trauer*, *Zwerg* und *Flußseeschwalbe*, *See*- und *Schreiadler*. Auch der *Schelladler* ist hier möglich. Wanderung zu einem kleinen Feuchtgebiet. *Blaukehlchen*, *Zitronenstelze* und der seltene *Seggenrohrsänger* werden hier meist beobachtet.

4. Tag: Heute unternehmen wir eine Bootsfahrt. In Ruhe fahren wir mit der Strömung etwa 15 km auf diesem natürlichen Fluß und bewundern die herrliche Landschaft. Hunderte von *Höckerschwänen* und *Weißstörchen* begleiten uns ebenso wie *Beutelmeise*, *Eisvogel*, *Rohrdommel* und viele *Seeschwalben*. Am Abend führt uns eine Exkursion ins Revier von *Fischotter* und *Biber*, bisher haben wir meist einige gesehen.

5. Tag: Am frühen Morgen besuchen wir ein großes Wiesengelände. Typisch sind hier Arten wie *Wachtelkönig*, *Kampfläufer*, *Wiesenweihe*, *See*- und *Schreiadler*. Im Sumpfgelände der Narew sehen wir ein großes Renaturierungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit Euronatur durchgeführt wurde. An einem großen Komplex alter Fischteiche wollen wir *Kranich*, *Beutelmeise*, *Blaukehlchen*, *Rohrdommel*, *Singschwan*, *Rot*- und *Schwarzhals-Taucher* suchen. Eine abendliche Exkursion führt uns ins Revier der *Doppelschnepfe*, wo wir diese von Ende April bis Mitte Juni bei der Balz beobachten können.

6. Tag: Frühexkursion zum Balzplatz der *Birkhühner*; hier werden oft auch *Schell*- und *Schreiadler*, *Wachtel*, *Wachtelkönig* und *Elch* nachgewiesen. Nachmittags suchen wir nach *Blauracke* und *Wiedehopf*.

7. Tag: Nach dem Frühstück fahren wir durch malerische Dörfer mit alten Holzhäusern nach **Bialowieza** zum best erhaltensten Waldnationalpark Mitteleuropas. Bei kurzen Exkursionen werden meist *Hauben*-, *Rothals*-, *Schwarzhals*- und *Zwergtaucher*, *Rohrdommel*, *Drossel*-, *Schilf*- und *Teichrohrsänger* gesehen.

8. Tag: Heute wandern wir im berühmten **Urwald-Nationalpark**, wo wir *Weißrücken*- und *Dreizehenspecht* sowie *Zwergschnäpper* beobachten wollen.

Wanderung im **Tal der Lesna**, in dem oft *Schlagschwirl*, *Karmingimpel*, *Sprosser* und *Sperbergrasmücke* gesehen werden. Am Abend noch eine Tour zum *Sperlingskauz*, der in den letzten Jahren meist beobachtet wurde.

9. Tag: Morgens früh besuchen wir den "**Wirtschaftswald**", den nicht zum Nationalpark gehörenden Teil des **Bialowieza-Urwaldes**. Hier leben etwa 400 *Wisente*, die aber trotz ihrer Größe schwierig zu finden sind. In alten Baumbeständen suchen wir nach *Dreizehenspecht* und *Halsbandschnäpper*. Mit Glück werden wir das scheue *Haselhuhn* sehen. Abendexkursion zum Brutgebiet des

Uhus; dabei können wir dem Konzert von *Sprosser*, *Schlagschwirl* und *Wachtelkönig* zuhören.

10. Tag: Eine Frühexkursion führt uns zum Stausee, wo regelmäßig *Trauer*-, *Weißflügel*- und *Weißbartseeschwalbe*, *Schwarzstorch*, *Sperbergrasmücke*, *Wiedehopf*, *Braunkehlchen*, *Blauracke* sowie die *Zitronenstelze* und mit Glück auch *Tüpfel*- und *Kleines Sumpfhuhn* neben *Raubwürgern* zu beobachten sind. Dieses Gebiet ist auch sehr reich an *Libellen*, *Rotbauchunken* und *Kreuzkröten*. Nachmittags Wanderung durch verschiedene Waldtypen wie *Au*-, *Erlenbruch*-, *Misch*-, *Fichten*- und *Hainbuchenwald*, die Brutgebiete von *Zwergschnäpper*, *Wendehals*, *Fichtenkreuzschnabel* und *Grauspecht*.

11. Tag: Rückfahrt nach **Warschau** und mit dem Zug zurück nach Deutschland.

!ACHTUNG! Diese Tour kann auch in umgekehrter Reihenfolge ablaufen.

Im Reisepreis enthalten: Transfer von Berlin über Warschau nach Bialystock und zurück; orts- und fachkundige deutsch sprechende Führung; Unterbringung in Doppelzimmern mit Dusche/WC inkl. Vollpension, bei Ganztagesexkursionen meist Picknickmittagessen; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (38,- €); Versicherungsschein. Es besteht auch die Möglichkeit, gegen Aufpreis mit dem Flugzeug nach Warschau anzureisen.

Teilnehmer: maximal 8, minimal 5 Personen

Reisepreis: Doppelzimmer p.P. 1.250,- €
EZ-Zuschlag 195,- €

Frühjahrszug in Estland

Rauhußhühner und Doppelschnepfenbalz
vom 26.04.12 bis 04.05.2012 Reise-Nr. 1591

Beim alljährlichen Vogelzug in den Hohen Norden nimmt Estland eine Schlüsselposition ein. In den östlichen und vom kontinentalen Klima geprägten Landesteilen beginnt der Frühling jedes Jahr ungefähr drei Wochen eher als in der westlichen Küstenregion. Mit dem dadurch verbundenen früheren Start der Vegetationsperiode und der somit raschen Entwicklung von Kleinstlebewesen ist Ostestland für die Zugvögel ein unerschöpfliches Nahrungsreservoir. In der Zeit zwischen Mitte März und Ende Mai werden die überschwemmten Flusstalmoore im Binnenland und die Uferbereiche und Polderflächen von Hunderttausenden Zugvögeln als Raststätte auf ihrem Weg in die weiter nördlich gelegenen Brutgebiete aufgesucht.

Mit dem Ende der letzten Eiszeit begann sich die Vogelwelt des heutigen Estlands zu entwickeln. Die ersten Rückkehrer kamen aus den arktischen Gebieten und Tundren. Inzwischen haben sich auch viele Arten der südlichen Regionen das Territorium Estland als Brutlebensraum erschlossen. Die Klimaerwärmung ist jedoch auch



Schafstelze

Foto: J. Schneider

Grund dafür, dass Arten wie Sterntaucher und Eisente wieder in nördlichere Regionen abwandern.

Ob Schwarzstorch, Birkhuhn, Habichtskauz und Doppelschnepfe, oder der aus den östlichen Regionen vordringende Buschrohrsänger – das Baltikum ist ein Vogelparadies.

1. Tag: Flug ab Frankfurt nach **Tallinn**. Nach Ankunft fahren wir in den östlich der Hauptstadt gelegenen **Lahemaa Nationalpark**. Gegen Abend suchen wir im Park unserer Unterkunft nach *Dreizehen-* und *Weißbrückenspecht*.

2. Tag: Wir besuchen den **Lahemaa Nationalpark**, der sich ca. 80 Kilometer entlang der Nordküste erstreckt und weit in das Binnenland zieht. Der stark gegliederte Küstenverlauf – Kalksteinplateaus mit Kliffküste, Buchten und Sandstränden, ermöglicht beste Seevogelbeobachtungen. Große Trupps von *Weißwangen-* und *Ringelgänsen* sind zu erwarten. Für *Stern-*, *Pracht-* und *Eistaucher*, *Samtente*, *Trauerente*, *Eis-* und *Eiderente* sind die Chancen sehr gut.

Nach dem Abendessen suchen wir an einem Wildbach nach einem *Biber*, der hier sein Revier hat.

3. Tag: Nach dem Frühstück besuchen wir ein seit 170 Jahren unbewirtschaftetes Waldreservat im Nationalpark. Reich an Quellsümpfen ist hier der ideale Lebensraum für das *Haselhuhn* und in den alten Totholzbeständen für *Schwarz-* und *Dreizehenspecht*; auch der *Kiefernkreuzschnabel* ist nicht selten. Mit etwas Glück sind Fährten von *Braunbär* und *Luchs* zu sehen.

Nach einem Picknick am Informationszentrum suchen wir in den seichten Flachwasserbereichen der Küstenwiesen nach *Pfeif-* und *Spießenten*, *Steinwälzer*, *Grünschenkel*, *Bruchwasserläufer*, *Sichel-*, *Meer-*, *Temminck-*, *Alpen-* und *Zwergstrandläufer*. Mit etwas Glück finden wir auch *Eismöwe*, *Mornellregenpfeifer* und *Sumpfläufer* sowie *Brandgänse*, *Mantel-* und *Heringsmöwen*, die schon ihr Brutrevier besetzt haben.

Fahrt nach **Puurmani**. Unser Landhotel an einem kleinen Flusslauf liegt mitten im Revier eines *Schreiadlers*.


4. Tag: Fröhlich besuchen wir einen Balzplatz von *Birkhühnern* im **Alam-Pedia Schutzgebiet**. Jedes Jahr vollführen hier 10 - 12 Hähne ihre einmaligen Scheinkämpfe. Bei einer Wanderung durch einen Hochmoorkomplex und einen angrenzenden Moorwald sind meist *Goldregenpfeifer*, *Rauhfußbussard*, *Tannenhäher* und mit etwas Glück *Auerhühner*, *Hakengimpel* und *Waldamern* zu sehen.

Das 34.220 ha große Schutzgebiet ist eines der unberührtesten Feuchtgebiete Europas. Unzählige Fließgewässer durchziehen Sümpfe, Feuchtwälder und Überschwemmungswiesen. Bei einer Bootstour auf dem **Emajõgi-Fluss** begegnen wir meist *Seeadler*, *Schwarzstorch*, *Rohrhammer*, *Rohrweihe* sowie der *Bartmeise* und hören den *Wachtelkönig*.



Sanderling

Foto: D. Haase



5. Tag: Eine längere Wanderung führt uns durch die Hochmoore des **Endla Naturschutzgebietes**, in dem neben *Fisch-* und *Seeadler* auch *Schrei-* und *Steinadler* brüten. Von einem Beobachtungsturm aus haben wir eine eindrucksvolle Sicht auf ein faszinierendes Hochmoorplateau und auf den verlandenden Endla-See. Vor allem während des Frühjahrszuges rasten hier *Sing-* und *Zwergschwäne*.

Nach dem Abendessen fahren wir in ein Revier des *Habichtskauzes*. Im umliegenden Gebiet wurden auch schon *Sperlings-* und *Rauhfußkauz* nachgewiesen. Danach besuchen wir einen der bedeutendsten Balzplätze der *Doppelschnepfe* im nordöstlichen Europa. Bis zu 25 Männchen vollführen hier jedes Jahr ihre Flattersprünge.

6. Tag: Am Morgen beobachten wir in den Auengebieten des **Pedja-Flusses**. Auf den schon seit Jahrhunderten als Heuwiesen bewirtschafteten Flächen sind oft *Kranich* und *Großer Brachvogel* anzutreffen, aber auch *Merlin*, *Knäckente* und *Kleines Sumpfhuhn* werden immer wieder beobachtet. In den Auenwäldern brüten *Gelbspötter*, aber auch der *Trauerschnäpper* ist meist zu sehen.

Am Nachmittag beobachten wir in den nur zum Teil bewirtschafteten **Fischteichen von Ilmatsalu**. Diese gelten als der ornithologische „Hot Spot“ des Binnenlandes. Während der Frühjahrsüberschwemmung rasten hier große Schwärme *Blässgänse*, *Zwerg-* und *Singschwäne* sowie zahlreiche *Tafel-*, *Reiher-* und *Krickenten*. *See-* und *Fischadler* brüten im Gebiet. Auch der *Eisvogel* ist regelmäßig anzutreffen und mit etwas Glück die *Zwergschnepfe*. Bei einem abendlichen Besuch der ornithologischen Gesellschaft Estlands, bekommen wir einen kleinen Einblick in deren Arbeit.

7. Tag: Ganztagesexkursion am **Peipussee** und dem **Polder von Rõpina** (Ramsar-Gebiet), der mit jährlich 1,5 Millionen Zugvögeln zu den wichtigsten Sammel- und Rastplätzen in Estland gehört. Vorwiegend können hier *Kraniche* und der *Wachtelkönig* gesehen und gehört werden, neben *Zwergsäger*, *Schwarzhals-* und *Ohrentaucher* sowie vielen *Bläss-* und *Graugänsen*. Als Brutvögel finden wir eine kleine Kolonie von *Trauerseeschwalben* und *Zwergmöwen*, welche in der Regel auch schon besetzt ist.

8. Tag: Heute Morgen besuchen wir in der Nähe des **Emajõgi-Flusses** die **Polderwiesen von Ardlu**. Ein optimales Brutrevier für *Grünschenkel*, *Bartmeise*, *Schafstelze* und *Karmingimpel*, die auch oft gesehen werden. Ebenso ist in diesem Gebiet eine Kolonie von *Zwergmöwen* gut einzusehen.

Am späten Nachmittag erreichen wir **Tallinn**.

9. Tag: Je nach Abflugzeit besteht die Möglichkeit zur Teilnahme einer ca. 3-stündigen Stadtführung durch das mittelalterliche **Tallinn**. Wer möchte, kann aber auch noch eine Tallinn vorgelagerte Halbinsel besuchen; gute Chancen, noch *Eis-* und *Eiderente* und den *Mittelsäger* zu beobachten.

Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Deutschland. Da viele Gebiete nicht mit dem Auto angefahren werden können, muss bei dieser Tour auch viel gewandert wer-

den; bis zu 11 km/Tag. Natürlich besteht die Möglichkeit, die Touren nicht komplett mit zu laufen.

Im Reisepreis enthalten: Flüge; Transfer; Bootstour; Zimmer mit DU/WC; Halbpension, mittags Lunchpakete; Fahrt- und Führungskosten; Eintrittsgelder laut Reiseplan; deutschsprachige Reiseleitung von örtl. Ornithologen; Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (60,- €); Sicherungsschein.

Teilnehmer: maximal 12, minimal 8 Personen
Reisepreis: Doppelzimmer p.P. 2.090,- €
EZ-Zuschlag 240,- €

Unbekanntes Belarus

vom 14.04.12 bis 28.04.2012 Reise-Nr. 1592
vom 14.05.12 bis 28.05.2012 Reise-Nr. 1593

Das extrem dünn besiedelte Weißrussland wurde bisher kaum von westlichen Ornithologen besucht. Dabei beherbergen die großen Wälder, ausgedehnten Hoch- und Niedermoore, glasklaren Moränenseen und nicht zuletzt die riesigen Sümpfe und Auenlandschaften der Pripjetniederung eine vielfältige und faszinierende Vogelwelt. Aufgrund der geographischen Lage können hier östliche Arten wie Terekwasserläufer, Buschrohrsänger, Sprosser, Sperbergrasmücke, Zwergschnäpper und Lasurmeise, nordische Vögel wie Singschwan, Bartkauz und Regenbrachvogel sowie eher südlich verbreitete Arten wie Wiedehopf, Weißbartseeschwalbe und Halsbandschnäpper beobachtet werden. Auer-, Birk- und Haselhuhn sind noch verbreitet, aber nur zur Balzzeit im zeitigen Frühjahr gut zu beobachten.

Bemerkenswert ist die Häufigkeit von in Mitteleuropa relativ seltenen Arten wie Schwarzstorch, Rohrdommel, Schreiadler, Wachtelkönig, Weißflügelseeschwalbe, Weißrückenspecht und Karmingimpel, aber auch von Bibern. Neben der 5.500-9.000 Paare umfassenden, weltweit größten Population des Seggenrohrsängers gehören Schelladler und Doppelschnepfe zu den ornithologischen Highlights.

Bei der Tour im April werden wir die wärmeliebenden Arten vermissen, aber Spechte, Eulen, Rauhußhühner sowie durchziehende Enten und Limikolen werden bestimmt besser zu beobachten sein.

1. Tag: Flug von Frankfurt nach **Minsk**. Anschließend Transfer zum Hotel.

2. Tag: Fahrt zum 82.000 ha großen **Berezinsky Biosphären-Reservat** mit seinen riesigen Hochmooren, ausgedehnten Sumpf- und Kiefernwäldern, glasklaren Flüssen und Seen, in denen noch *Wolf*, *Braunbär*, *Elch*, *Biber* und *Fischotter* leben, von denen aber nur *Biber* häufig



Seggenrohrsänger

Foto: J. Schneider

sind. Wanderung zu einem riesigen, völlig ungestörten Hochmoor, in dessen baumfreien Zentrum *Kraniche* und *Limikolen* wie *Regenbrachvogel*, *Bruchwasserläufer* und *Rotschenkel* brüten. Im Randbereich des Moores werden u.a. *Dreizehenspecht*, *Grünlaubsänger* und *Rotdrossel*, am Himmel *Schwarzstorch*, *Schreiadler*, *Wespenbussard* und *Kolkrabe* oft gesehen. Besuch des Naturkundemuseums des Biosphärenreservats.

3. Tag: Wanderung durch ausgedehnte Kiefern-, Birken- und Erlensumpfwälder zu einem großen flachen Moorsee (*Kranich*, *Weißbrücken-* und *Mittelspecht*, *Habichtskauz*, *Bekassine*, *Sprosser*, *Gelbspötter*, *Trauerschnäpper*). Danach Fahrt zum nährstoffreichen **Beresch-See** (u.a. *Singschwan*, *Zwergmöwe*, *Fluß-*, *Trauer-*, *Weißflügel-* und *Weißbartseeschwalbe*). Gegen Abend fahren wir zum Seengebiet des **NP Braslawskiye Seen**, im Nordwesten Weißrusslands an der Grenze zu Litauen.

4. Tag: Fahrt an das Nordufer des **Snudy Sees** und Bootsfahrten zu Inseln mit Brutkolonien von *Kormoran*, *Silber-* und *Sturmmöwe*. *Rohrdommel*, *Austernfischer*, *Brachvogel* und *Gänsesäger* sind nicht selten; auch *Schwarzhalstaucher* und *Rothalsgänse* wurden hier gesehen. Am Seeufer haben wir schon grasende *Elche* sowie *Schwarzstorch*, *Schreiadler*, *Pirol*, *Karmingimpel*, *Schilf-* und *Drosselrohrsänger* beobachtet.

5. Tag: Vormittags nochmals Exkursion an den **Braslaw Seen** (*Blauehlchen*, *Beutelmeise*), danach Fahrt in den **NP Narotschanskiy**. Bei kurzen Stopps wurden meist *Wiesenweihe* und *Schreiadler* beobachtet. In der Umgebung des Hotels konnten bisher immer *Waldschnepfe*, *Ziegenmelker* und *Sprosser* nachgewiesen werden.

6. Tag: Exkursionen entlang des Ost- und Nordufers des **Narotsch-Sees** (*Rohrdommel*, *Mittelsäger*, *Schellente*, *Schreiadler*, *Wasserralle*, *Rohr-* und *Schlagschwhirl*, *Grünlaubsänger*). Wanderung auf eine Halbinsel im **Mjastro-** und **Weißsee** mit zahlreichen Biberbauen. Wenn noch Zeit bleibt, Besuch der nördlich anmutenden **Blau-Seen**, inmitten ausgedehnter Wälder (*Zwergschnäpper*) mit interessanter Flora (*Küchenschelle*, *Salomonssiegel*, *Arnika*).

7. Tag: Fahrt über **Minsk** nach Süden in die **Pripjetsümpfe** bei **Telehany**. Abendexkursion in die ausgedehnten Sumpfwälder der Umgebung, dem Brutgebiet von *Bartkauz*, *Birkhuhn*, *Waldwasserläufer*, *Waldschnepfe* und *Weißrückenspecht*.

8. Tag: Bei Wanderungen in den Sumpfwäldern, Feuchtwiesen und Sandheiden der Umgebung von **Telehany** und am **Wygonskoye See** brüten *Bart-*, *Habichtskauz* und *Waldkauz*, *Waldohreule*, *Schwarzstorch*, *Schlangen-* und *Schelladler*, *Wespenbussard*, *Kranich*, *Waldwasserläufer*, *Wachtelkönig*, *Steinkauz*, *Wiedehopf*, *Wendehals*, *Heidelerche*. Ferner sind *Laubfrosch*, *Rot-* und *Gelbbauchunke* und *Wechselkröte* meist zu sehen.

9. Tag: Morgens Fahrt ins Tal der **Yeselda**. Die ausgedehnten Seggenmoore dieses Flusstales beherbergen eine der dichtesten und größten Populationen des seltenen *Seggenrohrsängers* in ganz Weißrussland.


X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art	(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt Ruf = rufend						T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare		
	Fl.	Lahemaa		Puurmani		Tartu		Fl.	
Estland	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Phasianidae									
Haselhuhn (Hazel Grouse) <i>Tetrastes bonasia</i>					X				
Auerhuhn (Western Capercaillie) <i>Tetrao urogallus</i>									
Birkhuhn (Eurasian Black Grouse) <i>Lyrurus tetrix</i>			X	X					
Rebhuhn (Grey Partridge) <i>Perdix perdix</i>									
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>									
Anatidae									
Saatgans (Bean Goose) <i>Anser fabalis</i>		X	X			X	X		
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>		X	X			X	X		
Bläßgans (Greater White-fronted Goose) <i>Anser albifrons</i>		X	X			X	X		
Zwerggans (Lesser White-fronted Goose) <i>Anser erythropus</i>									
Ringelgans (Brent Goose/Brant) <i>Branta bernicla</i>									
Weißwangengans (Barnacle Goose) <i>Branta leucopsis</i>		X	X				X		
Höckerschwan (Mute Swan) <i>Cygnus olor</i>		X	X	X					
Zwergschwan (Tundra Swan) <i>Cygnus columbianus</i>			X		X	X	X		
Singschwan (Whooper Swan) <i>Cygnus cygnus</i>		X			X	X	X		
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>			X						
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>									
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>		X	X	X	X	X	X		
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>		X	X	X	X	X	X		
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>		X	X	X		X	X		
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>		X		X					
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>		X		X					
Krickente (Common Teal) <i>Anas crecca</i>		X		X	X	X	X		
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>									
Moorente (Ferruginous Duck) <i>Aythya nyroca</i>									
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>		X	X		X	X	X		
Bergente (Greater Scaup) <i>Aythya marila</i>							X		
Eiderente (Common Eider) <i>Somateria mollissima</i>		X	X						
Samtente (White-winged Scoter) <i>Melanitta fusca</i>		X	X						

	Fl.	Lahemaa			Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12	
Estland										
Trauerente (Black Scoter) <i>Melanitta nigra</i>		X								
Eisente (Long-tailed Duck/Oldsquaw) <i>Clangula hyemalis</i>		X	X							
Schellente (Common Goldeneye) <i>Bucephala clangula</i>		X	X	X		X	X			
Zwergsäger (Smew) <i>Mergellus albellus</i>					X					
Gänsesäger (Goosander) <i>Mergus merganser</i>		X	X	X		X	X			
Mittelsäger (Red-breasted Merganser) <i>Mergus serrator</i>		X	X							
Gaviidae										
Sterntaucher (Red-throated Diver or Loon) <i>Gavia stellata</i>										
Prachtaucher (Black-throated Diver/Arctic Loon) <i>Gavia arctica</i>		X								
Eistaucher (Common Loon/Great Northern Diver) <i>Gavia immer</i>										
Podicipedidae										
Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>										
Rothalstaucher (Red-necked Grebe) <i>Podiceps grisegena</i>		X	X							
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>		X	X			X	X			
Ohrentaucher (Slavonian or Horned Grebe) <i>Podiceps auritus</i>		X								
Schwarzhalstaucher (Black-necked or Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>										
Ciconiidae										
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>				X						
Weißstorch (European White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>		X	X	X		X	X			
Ardeidae										
Rohrdommel (Eurasian Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>		X			X					
Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>										
Graureiher (Grey Heron) <i>Ardea cinerea</i>		X	X	X		X	X			
Phalacrocoracidae										
Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>		X	X				X			
Falconidae										
Turmfalke (Common Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		X								
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>										
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>						X				
Gerfalke (Gyr Falcon) <i>Falco rusticolus</i>										
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>										

Estland	Fl.	Lahemaa		Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Accipitridae									
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>									
Wespenbussard (European Honey Buzzard) <i>Pernis apivorus</i>									
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>									
Seeadler (White-tailed Sea Eagle) <i>Haliaeetus albicilla</i>		X	X	X	X	X	X		
Rohrweihe (Western Marsh Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>				X	X	X	X		
Kornweihe (Northern Harrier/Hen Harrier) <i>Circus cyaneus</i>			X	X	X		X		
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) <i>Circus pygargus</i>									
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>		X							
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>									
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>		X	X	X		X	X		
Rauhfußbussard (Rough-legged Buzzard) <i>Buteo lagopus</i>									
Schreiadler (Lesser Spotted Eagle) <i>Aquila pomarina</i>					X		X		
Schelladler (Greater Spotted Eagle) <i>Aquila clanga</i>									
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>									
Rallidae									
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>									
Kleines Sumpfhuhn (Little Crake) <i>Porzana parva</i>									
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crake) <i>Porzana porzana</i>									
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>									
Bläbuhn (Common Coot) <i>Fulica atra</i>						X	X		
Gruidae									
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>		X	X	X	X	X	X		
Haematopodidae									
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>		X							
Recurvirostridae									
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>									
Charadriidae									
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>		X	X	X	X	X	X		
Goldregenpfeifer (Eurasian Golden Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>							X		
Kiebitzregenpfeifer (Grey Plover/Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>									
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>									
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>				X	X	X	X		
Mornellregenpfeifer (Eurasian Dotterel) <i>Charadrius morinellus</i>									

Estland	Fl.	Lahemaa		Puurmani		Tartu		Fl.	
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Scolopacidae									
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>		X		X					
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymnocyptes minimus</i>									
Doppelschnepfe (Great Snipe) <i>Gallinago media</i>									
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>			X	X					
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>				X			X		
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>									
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>									
Großer Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>									
Dunkler Wasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>				X		X			
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>				X		X	X		
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>		X		X		X	X		
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>			X	X		X			
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>				X	X	X	X		
Terekwasserläufer (Terek Sandpiper) <i>Xenus cinereus</i>									
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>		X	X	X		X	X		
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>									
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>									
Meerstrandläufer (Purple Sandpiper) <i>Calidris maritima</i>									
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>									
Sumpfläufer (Broad-billed Sandpiper) <i>Limicola falcinellus</i>									
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>		X		X			X		
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>									
Laridae									
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>		X	X			X	X		
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) <i>Larus marinus</i>		X	X						
Eismöwe (Glaucous Gull) <i>Larus hyperboreus</i>									
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>		X		X		X	X		
Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>									
Lachmöwe (Common Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>		X	X	X		X	X		
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>							X		
Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>									
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>									
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>			X	X		X	X		

Estland	Fl.	Lahemaa		Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>									
Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albifrons</i>									
Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>							X		
Columbidae									
Hohлтаube (Stock Dove) <i>Columba oenas</i>		X							
Ringeltaube (Woodpigeon) <i>Columba palumbus</i>			X						
Tureltaube (European Turtle Dove) <i>Streptopelia turtur</i>									
Türkentaube (Eurasian Collared Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>									
Cuculidae									
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>				X			X		
Strigidae									
Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>									
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>									
Habichtskauz (Ural Owl) <i>Strix uralensis</i>									
Sperlingskauz (Eurasian Pygmy Owl) <i>Glaucidium passerinum</i>									
Rauhfußkauz (Tengmalm's Owl/Boreal Owl) <i>Aegolius funereus</i>									
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>									
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>									
Caprimulgidae									
Ziegenmelker (European Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>									
Apodidae									
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>									
Alcedinidae									
Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>			X						
Upupidae									
Wiedehopf (Common Hoopoe) <i>Upupa epops</i>									
Picidae									
Wendehals (Northern Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>			X				X		
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos minor</i>						X	X		
Weißrückenspecht (White-backed Woodpecker) <i>Dendrocopos leucotos</i>				X					
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>		X		X		X	X		
Dreizehenspecht (Three-toed Woodpecker) <i>Picoides tridactylus</i>			X						




	Fl.	Lahemaa		Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Estland									
Schwarzspecht (Black Woodpecker) <i>Dryocopus martius</i>			X	X	X	X			
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>				X					
Grauspecht (Grey-headed Woodpecker) <i>Picus canus</i>									
Laniidae									
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>									
Raubwürger (Great Grey Shrike/Northern Shrike) <i>Lanius excubitor</i>									
Oriolidae									
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>									
Corvidae									
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>				X		X	X		
Elster (Common Magpie) <i>Pica pica</i>		X	X	X		X	X		
Tannenhäher (Eurasian Nutcracker) <i>Nucifraga caryocatactes</i>									
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>		X	X	X		X	X		
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>					X	X	X		
Aaskrähe (Carrion Crow) <i>Corvus corone</i>		X	X	X		X	X		
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>		X	X	X		X	X		
Paridae									
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		X	X	X		X	X		
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>		X	X			X			
Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>									
Sumpfmehse (Marsh Tit) <i>Parus palustris</i>									
Weidenmeise (Willow Tit) <i>Parus montanus</i>				X			X		
Haubenmeise (Crested Tit) <i>Parus cristatus</i>			X						
Remizidae									
Beutelmeise (Penduline Tit) <i>Remiz pendulinus</i>						X	X		
Hirundinidae									
Uferschwalbe (Collared Sand Martin/Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>									
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>		X	X	X		X	X		
Mehlschwalbe (Northern House Martin) <i>Delichon urbicum</i>		X	X	X		X	X		
Aegithalidae									
Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>									
Alaudidae									
Heidelerche (Woodlark) <i>Lullula arborea</i>					X				
Feldlerche (Eurasian Skylark) <i>Alauda arvensis</i>		X	X	X		X	X		

Estland	Fl.	Lahemaa			Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12	
Sylviidae										
Feldschwirl (Grasshopper Warbler)										
<i>Locustella naevia</i>										
Schlagschwirl (River Warbler)										
<i>Locustella fluviatilis</i>										
Rohrschwirl (Savi's Warbler)										
<i>Locustella luscinioides</i>										
Drosselrohrsänger (Great Reed Warbler)										
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>										
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler)										
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>										
Buschrohrsänger (Blyth's Reed Warbler)										
<i>Acrocephalus dumetorum</i>										
Teichrohrsänger (Eurasian Reed Warbler)										
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>										
Sumpfrohrsänger (Marsh Warbler)										
<i>Acrocephalus palustris</i>										
Buschspötter (Booted Warbler)										
<i>Iduna caligata</i>										
Gelbspötter (Icterine Warbler)										
<i>Hippolais icterina</i>										
Fitis (Willow Warbler)			X				X			
<i>Phylloscopus trochilus</i>			X				X			
Zilpzalp (Common Chiffchaff)			X	X			X	X		
<i>Phylloscopus collybita</i>			X	X			X	X		
Wanderlaubsänger (Arctic Warbler)										
<i>Phylloscopus borealis</i>										
Grünlaubsänger (Greenish Warbler)										
<i>Phylloscopus trochiloides</i>										
Mönchsgasmücke (Blackcap)							X	X		
<i>Sylvia atricapilla</i>							X	X		
Gartengasmücke (Garden Warbler)										
<i>Sylvia borin</i>										
Sperbergasmücke (Barred Warbler)										
<i>Sylvia nisoria</i>										
Klappergasmücke (Lesser Whitethroat)						X	X	X		
<i>Sylvia curruca</i>						X	X	X		
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat)										
<i>Sylvia communis</i>										
Timaliidae										
Bartmeise (Bearded Tit)										
<i>Panurus biarmicus</i>										
Regulidae										
Wintergoldhähnchen (Goldcrest)			X				X			
<i>Regulus regulus</i>			X				X			
Troglodytidae										
Zaunkönig (Winter Wren)		X	X				X			
<i>Troglodytes troglodytes</i>		X	X				X			
Sittidae										
Kleiber (Eurasian Nuthatch)		X	X				X			
<i>Sitta europaea</i>		X	X				X			
Certhiidae										
Waldläufer (Eurasian Treecreeper)										
<i>Certhia familiaris</i>										
Sturnidae										
Star (European Starling)		X	X	X			X	X		
<i>Sturnus vulgaris</i>		X	X	X			X	X		
Waldlaubsänger		X		X			X			

Estland	Fl.	Lahemaa		Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Turdidae									
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>									
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>		X	X	X		X	X		
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>		X	X	X		X	X		
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>		X	X	X					
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>		X		X		X	X		
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>									
Muscicapidae									
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>		X	X	X	X	X	X		
Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica</i>									
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>						X			
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>		X					X		
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>									
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>						X	X		
Schwarzkehlchen (Common Stonechat) <i>Saxicola torquatus</i>									
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>		X			X		X		
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>									
Trauerschnäpper (Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>			X	X		X			
Zwergschnäpper (Red-breasted Flycatcher) <i>Ficedula parva</i>									
Cinclidae									
Wasseramsel (White-throated Dipper) <i>Cinclus cinclus</i>									
Passeridae									
Haussperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>		X	X			X	X		
Feldsperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>						X			
Prunellidae									
Heckenbraunelle (Dunnock) <i>Prunella modularis</i>					X	X			
Motacillidae									
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>							X		
Gebirgsstelze (Grey Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>									
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>		X	X	X		X	X		
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>									
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>		X	X	X			X		
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>				X	X				
Strandpieper (Rock Pipit) <i>Anthus petrosus</i>									

Estland	Lahemaa			Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Säugetiere									
Gemeiner Igel (West European Hedgehog) <i>Erinaceus europaeus</i>									
Ostigel (Eastern European Hedgehog) <i>Erinaceus concolor</i>									
Langohrigel (Long eared Hedgehog) <i>Hemiechinus auritus</i>									
Waldspitzmaus (Eurasian Shrew) <i>Sorex araneus</i>									
Zwergspitzmaus (Eurasian Pygmy Shrew) <i>Sorex minutus</i>									
Maskenspitzmaus (Laxmann's Shrew) <i>Sorex caecutiens</i>									
Knirpsspitzmaus (Eurasian Least Shrew) <i>Sorex minutissimus</i>									
Taigaspitzmaus (Dusky Shrew) <i>Sorex sinalis</i>									
Maus (Shrew) <i>Sorex Spec.</i>									
Wasserspitzmaus (Water Shrew) <i>Neomys fodiens</i>									
Fransenfledermaus (Natterer's bat) <i>Myotis nattereri</i>									
Kleine Bartfledermaus (Whiskered bat) <i>Myotis mystacinus</i>									
Große Bartfledermaus (Brandt's bats) <i>Myotis brandti</i>									
Teichfledermaus (Pond bat) <i>Myotis dasycneme</i>									
Wasserfledermaus (Daubenton's Bat) <i>Myotis daubentoni</i>									
Braunes Langohr (Brown long-eared bats) <i>Plecotus auritus</i>									
Mopsfledermaus (Barbastelle) <i>Barbastella barbastellus</i>									
Nordfledermaus (Northern Bat) <i>Eptesicus nilssonii</i>									
Zweifarbige Fledermaus (Parti-coloured Bat) <i>Vespertilio murinus</i>									
Zwergfledermaus (Pipistrelle Bat) <i>Pipistrellus pipistrellus</i>									
Rauhhaufledermaus (Nathusius's pipistrelle) <i>Pipistrellus nathusii</i>									
Gemeiner Abendsegler (Noctule Bat) <i>Nyctalus noctula</i>									
Fledermaus (Bat) <i>spec.</i>									
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>									
Schneehase (Mountain hare) <i>Lepus timidus</i>									
Eichhörnchen (Eurasian Red Squirrel) <i>Sciurus vulgaris</i>		X	X				X		
Flughörnchen (Siberian Flying Squirrel) <i>Pteromys volans</i>									
Europäischer Biber (European Beaver) <i>Castor fiber</i>		X							
Gartenschläfer (Garden Dormouse) <i>Eliomys quercinus</i>									
Siebenschläfer (Fat Dormouse) <i>Gilv gils</i>									
Zwergmaus (Harvest Mouse) <i>Micromys minutus</i>									
Gelbhalsmaus (Yellow-necked Mouse) <i>Apodemus flavicollis</i>									
Brandmaus (Striped Field Mouse) <i>Apodemus agrarius</i>									

Estland	Fl.	Lahemaa		Puurmani			Tartu		Fl.
	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12
Hausratte (Black Rat) <i>Rattus rattus</i>									
Wanderratte (Norway (Brown) Rat) <i>Rattus norvegicus</i>									
Hausmaus (House Mouse) <i>Mus musculus</i>									
Gemeine Rötelmaus (Bank vole) <i>Clethrionomys glareolus</i>									
Bisamratte (Muskrat) <i>Ondatra zibethicus</i>									
Scherm Maus (Water Vole) <i>Arvicola terrestris</i>									
Feldmaus (Common Vole) <i>Microtus arvalis</i>									
Erdmaus (Field Vole) <i>Microtus agrestis</i>									
Gemeine Kurzzohrmaus (Earth Vole) <i>Microtus subterraneus</i>									
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>									
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>				X	X				
Marderhund (Raccoon Dog) <i>Nyctereutes procyonoides</i>									
Braunbär (Brown Bear) <i>Ursus arctos</i>			Spur						
Waschbär (Raccoon) <i>Procyon lotor</i>									
Dachs (Eurasian Badger) <i>Meles meles</i>									
Hermelin (Ermine) <i>Mustela erminea</i>									
Mauswiesel (Least Weasel) <i>Mustela nivalis</i>									
Nerz (European Mink) <i>Mustela lutreola</i>									
Waldiltis (European Polecat) <i>Mustela putorius</i>									
Fischotter (European Otter) <i>Lutra lutra</i>									
Baumrarder (Pine Marten) <i>Martes martes</i>									
Steinrarder (Beech Marten) <i>Martes foina</i>									
Wildkatze (European wildcat) <i>Felis silvestris</i>									
Luchs (European Lynx) <i>Felis lynx</i>									
Ringelrobbe (Ringed Seal) <i>Phoca hispida</i>									
Kegelrobbe (Grey Seal) <i>Halichoerus grypus</i>									
Wildschwein (Wild Boar) <i>Sus scrofa</i>									
Röthirsch (Red Deer) <i>Cervus elaphus</i>									
Reh (European Roe Deer) <i>Capreolus capreolus</i>		X				X	X		
Elch (Elk) <i>Alces alces</i>			X				X		

