

ALBATROS-TOURS



ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 ⇒ 64625 Bensheim ⇒ Tel.: +49 (0)6251 22 94

Fax: +49 (0)6251 644 57 ⇒ <http://www.albatros-tours.com>

E- Mail: schneider@albatros-tours.com



Griechenland

vom 10.04. bis 21.04.2006

Bericht Nordost-Griechenland

10.-21. April 2006

(Albatros-Tours)

Reiseleiter: Helmut Schmalfluss

Teilnehmer: Siegfried Ehrlich

Cäcilia Voegler

Norbert Voegler

Waldemar Wernicke

Bilanz der Reise: 177 Vogelarten beobachtet

Die Brutvögel Kurzfangsperber, Maskenwürger, Steinrötel und Olivenspötter sind im April noch nicht im Gebiet. Stattdessen sind noch mehr Zugvögel zu beobachten.

Mit dem Auto zurückgelegte Strecke: 2300 km

Bezüglich botanischer Daten siehe Bericht von 2003

Platz für ein Gruppenbild

10. April

Der Reiseleiter und die Teilnehmer Ehrlich und Wernicke treffen sich um 9 Uhr 30 im Flughafen Frankfurt und fliegen um 11 Uhr 50 mit Olympic nach Thessaloniki. Zwei weitere Teilnehmer (Ehepaar Voegler) fliegen von München aus. Ankunft 15 Uhr in Thessaloniki, die Münchner sind schon früher angekommen.

Das Leih-Auto ist ein Nissan-Bus, der etwas geräumiger ist als der übliche Fiat Scudo. Wir fahren aus Zeitgründen ohne Zwischenstopps nach Keramoti, wo wir um 18 Uhr 30 eintreffen. Der griechische Agent hat uns Zimmer im lautesten und hässlichsten Hotel am Hafen und Hauptplatz reserviert, trotz anders lautender Anweisungen. Nach Telefonat mit Schneider und dem Agenten bleiben wir eine Nacht in diesem Etablissement und ziehen dann um ins um Klassen angenehmere Hotel Katerina, am Ortsrand und 50 m vom Meeresstrand gelegen.

Bei der Anfahrt präsentierten sich am Ortsrand von Keramoti die ersten beiden **Spornkiebitze**.

11. April

Nach Frühstück und Umzug ins Hotel Katerina geht's auf das Aussicht-Plateau 900 m hoch über der Nestos-Schlucht gelegen, Anfahrt über Toxotes. Ein erster Halt auf halber Höhe beim unteren Sendemast beschert uns die ersten Macchien-Vögel - **Bartgrasmücke, Heidelerche, Zippammer, Mittelmeer-Steinschmätzer**, am Aussichtspunkt mit fantastischem Blick in die Schlucht präsentieren sich **Zaunammer** und **Misteldrossel**. Bei der Abfahrt segeln 4 **Gänsegeier** aus der Schlucht heraus in die Küstenebene.

Nach einem Mittagsimbiss am Schlucht-Eingang wandern wir mehrere Kilometer auf einem in den Felsen angelegten Weg den Nestos entlang nach Norden und wieder zurück. In den violett blühenden Gehölzen des Judasbaums singen die **Nachtigallen**, auf

den Sandbänken tummelt sich der **Flussregenpfeifer**, und an den höheren Felspartien gleiten **Felsenschwalben** entlang.

Auf dem Rückweg nach Keramoti suchen wir vor dem Schuttplatz von Chaidefto nach dem **Triel**, der kurz auffliegt, dann aber verschwunden bleibt. Über den Schwemmflächen gaukeln **Rohrweihen**, die von **Spornkiebitzen** angegriffen werden. In den Schilfsäumen singen **Teichrohrsänger** und die **Beutelmeise** ist zu hören und zu sehen.

Am späten Nachmittag fahren wir in die Küstensümpfe von Agiasma. Ein Trupp von 50 **Teichwasserläufern** sucht Nahrung im flachen Wasser, **Spornkiebitze**, **Kampfläufer**, **Rotschenkel**, **Knäkenten**, **Wanderfalke**, **Bartmeisen**, **Stelzenläufer**, **Brandenten**, **Kormorane** und **Zwergscharben** und mehrere **Reiherarten** lassen keine Langeweile aufkommen.

Der Abend wird in bewährter Manier bei allerlei schmackhaftem Ess- und Trinkbarem im Restaurant Philoxenia beschlossen.

12. April

Nach dem Frühstück fahren wir nochmals zu den Lagunen bei Agiasma, um das günstigere Morgenlicht zu nutzen. Drei **Spornkiebitz**-Paare verteidigen Reviere, **Schilf-**, **Teich-** und **Drosselrohrsänger** singen im Schilf, zu den Limikolen von gestern haben sich noch **Dunkle** Wasserläufer gesellt, und ein männliches **Kleines Sumpfhuhn** können wir aus 10 m Entfernung im Binsensumpf beobachten.

Mittags fahren wir ins Nestos-Delta, um die dortigen Auwald-Reste zu besichtigen. Ein Gewitter vertreibt uns von dort, sodass eine Mittagspause im Hotel eingelegt wird. Um 15 Uhr starten wir nach der klassischen Ruinenstätte Philippi, wo wir uns neben der angeblichen Gefängnis-Zelle des Paulus noch **Mittelmeer-Steinschmätzer** und **Blutspecht** anschauen.

13. April

Morgens geht's in Richtung Porto Lagos nach Osten. An den Küstenlagunen südöstlich Mandra bewundern wir **Silber-, Grau-, Seiden- und Purpurreiher** und eine **Rohrdommel**, die schön sichtbar vor dem Schilf patroulliert, außerdem **Flamingos, Höckerschwäne, Brand-, Spieß-, Löffel-, Knäk- und Pfeifenten, Stelzenläufer, Austernfischer, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Großer Brachvogel, Zwergscharben, Fischadler, Rohrweihe, Uferschwalben und Weidensperlinge**.

Auf dem Weg nach Porto Lagos gibt es einen **Schlangennadler** und viele **Grauammern**, die im Sommer hier häufige Kappenammer kommt erst Anfang Mai.

Am Meer und in den Lagunen um Porto Lagos zeigen sich die folgenden Arten: **Haubentaucher, Schwarzhalstaucher, Reiher-, Löffel- und Schnatterente, Sperber, Rohrweihe, Krauskopfpelikan, Kiebitz, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Knutt, Schwarzkopfmöwen, Brand-, Fluss- und Trauerseeschwalbe, Eisvogel und Seidensänger**.

Wir fahren noch weiter zum Ismarida-See (= Mitriku-See), wo sich mehrere hundert **Zwergmöwen** aufhalten, außerdem **Krauskopfpelikan, Purpurreiher, Blässgans, Rostgans, Waldwasserläufer, Rotkopfwürger und Neuntöter**. Unterwegs wird eine erste **Blaurake** gesichtet.

14. April

Heute wird das Quartier nach Osten an die türkische Grenze verlagert (Hotel Thrassa, Dorf Tichero). Von Keramoti fahren wir in 2 Stunden auf der leeren neuen Autobahn nach Alexandrupoli. Dort zweigen wir auf die Nebenstraße nach Norden ab, die durch endlose unbesiedelte Wälder zum Greifvogel-Schutzgebiet nach Dadia führt. Beim Mittagsimbiss am Fluss auf halber Strecke leisten uns **Steinadler, Schmutzgeier, Kolkrabe und Berglaubsänger** Gesellschaft.

Nach dem Einchecken im Hotel in Tichero gibt es noch eine Exkursion nach Lira an den Rand der bewaldeten Hügel. Der Kaiseradler, der sich hier herumtreiben soll, lässt auf sich warten, einige **Adlerbussarde** bieten sich als Ersatz an.

Abends essen wir zur Zufriedenheit aller Beteiligten im Restaurant am See gegenüber dem Hotel.

15. April

Morgens fahren wir nach Dadia zum Geierzentrum. Während wir auf den Bus zum Beobachtungsstand warten, lässt sich ein **Habicht** auf einem Felsen in voller Sonne bewundern. Am Futterplatz sind 9 **Mönchsgeier**, 2 **Schmutzgeier** und eine wechselnde Anzahl **Gänsegeier** an einer ausgelegten Kuhleiche zugange. Mehrere **Schwarzstörche** nutzen den hier herrschenden Aufwind zum Hochschrauben.

Bei einem Spaziergang am Fluss unterhalb von Dadia singt die allgegenwärtige **Grauammer** auf jedem Busch, auf den Kiesbänken jagen sich **Flussregenpfeifer**, ein **Schreiadler** dreht eine Runde über uns und verschwindet flussaufwärts.

Nachmittags machen wir uns auf ins Evros-Delta. Wohl durch hohe Wasserstände bedingt sind die Lagunen im Nordwestteil außergewöhnlich leer. Dennoch kommt bei der Rundtour, die wir im Westen beginnen, eine erkleckliche Artenliste zusammen: **Kormoran, Flamingo, Grau-, Seiden-, Purpurreiher, Höckerschwan, Rostgans, Brandgans, Stock-, Pfeif-, Spieß-, Löffelente, Haubentaucher, Rohrweihe, Austernfischer, Rotschenkel, Grünschenkel, Dunkler Wasserläufer, Kampfläufer, Zwergstrandläufer, Teichwasserläufer, See- und Kiebitzregenpfeifer, Großer Brachvogel, Dünnschnabelmöwe, Fluss- und Zwergseeschwalbe, Beutelmeise, Grauammer, Dorngrasmücke, Feld- und Kurzzeihenlerche, Brachpieper, Isabellsteinschmätzer.**

Abend fahren wir zum Wels essen nach Lagina.

16. April

Morgens direkt in Evros-Delta, dieses wird von Osten her aufgerollt, Einfahrt ins Delta bei Monastiraki auf einer geteerten Straße.

Der **Isabellsteinschmätzer** findet sich an der üblichen Stelle auf den Erdwällen, wo er offensichtlich auch schon eine Bruthöhle in Besitz genommen hat. Danach präsentiert sich eine Gruppe von **Braunen Sichlern** auf Nahrungssuche an einem Tümpelrand. Der Glanzpunkt des Tages sind ein weiblicher und ein männlicher **Merlin**, die frei auf Büschen in den Salzwiesen sitzen und uns auf 15 m mit dem Auto herankommen lassen. Auch ein **Wanderfalke** lässt sich in der Morgensonne im Baum sitzend bewundern. Ansonsten zeigen sich dieselben Arten wie gestern, darüber hinaus streichen Hunderte von **Zwergmöwen** nach Osten und es lässt sich noch ein **Regenbrachvogel** blicken.

Am Nachmittag fahren wir über Lefkimi zum Kapsalos-Gipfel mit dem Sendemasten mitten im Greifvogel-Schutzgebiet (Fahrt dauert eine Stunde). **Mönchsgeier**, **Gänsegeier**, **Schmutzgeier**, **Schlangennadler** und **Wanderfalke** umkreisen den Gipfel, an den Felswänden lassen sich **Blaumerle** und **Felsenschwalbe** beobachten.

Nach Rückkehr zum Hotel fahren wir am frühen Abend nochmals nach Dadia und von dort nach Norden Richtung Giannuli. Bei einem Halt auf den höher gelegenen Weideflächen erscheinen zunächst **Rotkopfwürger**, **Zwerg-** und **Schlangennadler**, und schließlich überfliegt uns in geringer Höhe und deutlich erkennbar ein immaturer **Kaiseradler**. Der Grund dafür waren möglicherweise die Ziesellöcher, die sich auf den offenen Flächen finden. Das **Ziesel** gilt als die Nahrungsbasis des östlichen Kaiseradlers.

17. April

Heute wird das Quartier wieder nach Westen verlagert, wir fahren morgens über Dadia, Tris Vrises und den Sapka-Pass durch die türkischen Dörfer Richtung Komotini. Dann geht's auf die Autobahn nach Xanthi, von dort weiter nach Stavrupoli und Paranesti, wo wir uns im schönen, am Hang über dem Nestos gelegenen Hotel Philoxenia einquartieren. Mit mehreren Stopps haben wir für die Strecke 5 Stunden gebraucht.

Nachmittags Exkursion nach Norden bis Prasinada, Vegetation und Fauna werden mitteleuropäisch, wir beobachten **Rotkehlchen**, **Heckenbraunelle**, **Kleinspecht** und viele **Kernbeißer**, die Ulmenblüten fressen.

Es gibt in Paranesti ein neues Restaurant neben der Tankstelle. Es unterscheidet sich von den übrigen Tavernen in Paranesti durch ein bedeutend besseres und vielseitigeres Essen, außerdem sind die Portionen so reichlich, dass wir uns am ersten Abend völlig überfressen haben.

18. April

Wir brechen morgens auf, um nach Norden an den Rand des Urwaldgebietes in die Rodopen zu fahren. Die ersten 30 km ist die Straße geteert, die Fahrt wird aber schon hier durch viele Hangrutschungen behindert. Nach dem Blechhüttendorf wird die Straße zu einem sehr steinigen Waldweg und wird durch weitere Hangrutschungen so schwierig, dass wir schließlich aufgeben und umkehren. Wir fahren nochmals nach Prasinada und von dort auf einer Schotterstraße 6 km zum ersten Wasserfall. Die Vegetation besteht hauptsächlich aus Mischwald mit laubwerfenden Bäumen, entsprechend gibt es auch nur mitteleuropäische Vogelarten.

Waldemar hatte gestern Fieber, schlief bei jedem Halt ein und sprach kein Wort (was ungewöhnlich und daher besorgniserregend war), wollte aber natürlich nicht im Hotel bleiben. Heute

spricht er wieder, hat offenbar den Fieberschub überwunden (zur großen Erleichterung der restlichen Truppe). Dafür ist heute Siegfried völlig verschwollen, sodass wir am Nachmittag das Gesundheitszentrum in Paranesti aufsuchen, wo es eine kostenlose (!) ärztliche Untersuchung gibt und allerlei Mittelchen verschrieben werden, damit wenigstens der Apotheker was verdient an der Angelegenheit. Auch Zilli und Norbert sind angeschlagen, trotzdem fahren wir abends noch ein Stück den Nestos hoch und machen noch eine Reihe von schönen Singvogel-Beobachtungen.

Vom Hotel aus ver hören wir zum ersten Mal auf dieser Reise einen **Zwergohreulen**-Duettgesang.

19. April

Wir fahren heute nach Westen in unser letztes Quartier am Kerkini-See. Bei der Abfahrt in Paranesti sind **Blass-Spötter** und **Pirol** zu hören und zu sehen. Westlich von Drama gaukelt vor uns ein **Wiesenweihen**-Männchen über die Straße, Dann geht's in die Gipfelregion des Falakro-Gebirges (2000 m). Die frisch ausgeaperten Matten sind übersät mit gelben Krokussen. **Alpendohlen**, **Bergpieper**, **Steinschmätzer**, **Hausrotschwanz** sind vorhanden, **Steinrötel** und **Ohrenlerche** sind noch nicht aus dem Winterquartier zurück.

Am Nachmittag fahren wir über das Menikio-Gebirge an den Kerkini-See in unser letztes Hotel in Lithotopos.

20. April

Morgens patroullieren wir auf dem Damm am Ostufer des Kerkini-Sees entlang. **Seiden-**, **Silber-**, **Grau-**, **Rallen-**, **Purpur-** und **Nachtreiher**, **Löffler**, **Brauner Sichler**, **Kormoran** (4000 Paare brüten auf dem See), **Zwergscharbe**, **Haubentaucher** mit Jungen, **Zwergtaucher**, **Rosa-** und **Krauskopfpelikan**

(letzterer brütet), **Rostgans** und ein erster vereinzelter **Bienenfresser** können ausgiebig beobachtet werden.

Am Nachmittag besuchen wir den Steinbruch bei Chimaros und werden mit **Flussregenpfeifer**, zwei **Schreiadlern** und einem frei in der Steinbruchwand sitzenden **Uhu** belohnt.

Danach gehen wir noch auf Trauermeisensuche in die verbuschten Hänge am Hotel, ohne Erfolg, die Art kommt hier überall vor, ist aber so heimlich, dass man sie nur gelegentlich zu Gesicht bekommt.

Abends singt die **Zwergohreule** am Hotel.

21. April

Nach dem Frühstück fahren wir nochmal ans obere Ende des Sees. Wir finden dieselben Vogelarten vor wie gestern (siehe auch Liste).

Um 11 Uhr 30 brechen wir auf Richtung Thessaloniki Flughafen. Aufgrund eines Blackouts des Reiseleiters nehmen wir die neue Autobahn Richtung Kavala. Da sie nördlich des Koronia-Sees verläuft, umrunden wir diesen See nochmals. Da wir nicht unter Zeitdruck stehen, ist dies weiter nicht schlimm, und wir nutzen die Gelegenheit, um am Nistplatz des Kurzfangsperbers bei Zangliveri vorbeizuschauen. Das Brutpaar ist aber offenbar noch nicht am Brutplatz eingetroffen (Rückkehr in der Regel Anfang Mai).

Um 14 Uhr sind wir am Flughafen. Die Münchner fliegen 15 Uhr 45, die Frankfurter 17 Uhr 15. Die Flüge erreichen ihre Zielflughäfen pünktlich und wir haben keine Probleme mit unseren Anschlusszügen. Nur Waldemar erreicht seinen Heimatort Eisleben nicht mehr in dieser Nacht, deren zweite Hälfte er im Bahnhof von Halle verbringt. Dies liegt jedoch nicht an der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn, sondern schlichtweg an der Abgelegenheit von Waldemars Wohnort.

X = bis 10 Exempl. XX = bis 100 Exempl. XXX = bis 1.000 Exempl. XXXX = über 1.000 Exempl. Zahl = Anzahl der Art		(X) = Käfigvögel >/< = mehr als / weniger als ~ = ungefähr ? = nicht sicher bestimmt ruf = rufend	T = tot gefunden G = Gelege M/W = Männchen/Weibchen Kol. = Brutkolonie BP = brütende Paare		Die Vögel Europas (Jonson)		Nestos		Tichero		Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland		10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06		
Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>															
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>				X	X		X					X	X	X	
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>				X	X										
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>															
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>					X								X		
Gelbschnabel-Sturmtaucher <i>Calonectris diomedea</i>															
Mittelmeer-Sturmtaucher <i>Puffinus yelkouan</i>															
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>			X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i>															
Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i>			X	X	X		X				X	X	X		
Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>				X				100			X	X	X		
Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>					X			1			X	X	X		
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>					X						X	X	X		
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>															
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>													X	X	
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>					X							X	X	X	
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>			X	X	X		X	X	X		X	X	X		
Silberreiher <i>Egretta alba</i>			X		X										X
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>				X	X		X								X
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X		
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>						X	X	X	X						
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>													X		
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>			13		30			X							X
Rosaflamingo <i>Phoenicopterus ruber</i>					X		X	X							
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>			X	X	X		X	X					X	X	
Bläßgans <i>Anser albifrons</i>					1										

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug	Nestos			Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Graugans <i>Anser anser</i>												
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>		x	x	x		x	x				x	
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>				1		x						
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>		x	x	x	x	x	x			x	x	x
Spießente <i>Anas acuta</i>		x		x		x						
Pfeifente <i>Anas penelope</i>				x		x	x					
Schnatterente <i>Anas strepera</i>				x							x	x
Löffelente <i>Anas clypeata</i>		x	x	x		x						x
Krickente <i>Anas crecca</i>												
Knäkente <i>Anas querquedula</i>		x	x	x						x	x	x
Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>												
Kolbenente <i>Netta rufina</i>												
Tafelente <i>Aythya ferina</i>											x	x
Moorente <i>Aythya nyroca</i>												
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>				x						x	x	
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>										x	x	
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>												
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>												
Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>					x	x	x					
Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>						x	x					
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>		3	100			x	x					
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>		x	x	x		x	x					
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>												
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>										x		
Sperber <i>Accipiter nisus</i>				x	x							
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>						x						
Kurzfangsperber <i>Accipiter brevipes</i>												
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>		x			x	x						
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>												

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug	Nestos			Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>					X							
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>							X					
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>						X					X	
Habichtsadler <i>Hieraaetus fasciatus</i>												
Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>						X	X					
Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>				X		X	X					
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>												
Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>												
Eleonorenfalke <i>Falco eleonora</i>												
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>		X					X					
Lannerfalke <i>Falco biarmicus</i>												
Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i>												
Chukarhuhn <i>Alectoris chukar</i>												
Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>												
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>												
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>												
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>												
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>												
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>												
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>												
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>		X	X	X		X	X				X	X
Bläßhuhn <i>Fulica atra</i>	X	X	X	X		X	X				X	X
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	X	X	X	X		X	X					
Triel <i>Burhinus oediconemus</i>												
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>		X	X	X								
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>												
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>												
Flußregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>		X	X			X					X	X
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>												

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug		Nestos		Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>						X	X					
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>				X		X	X					
Spornkiebitz <i>Hoplopterus spinosus</i>	X	X	X									
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>				X		X	X					
Knutt <i>Calidris canutus</i>				X								
Sanderling <i>Calidris alba</i>			X									
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>												
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>						X						
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>				X			X					
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>						X	X					
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>												
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>		X	X	X		X	X					
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>				X		X	X					
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>							X					
Pfuhlschnepfe <i>Limosa lapponica</i>												
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>			X	X								
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>		X				X	X					
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>			X	X		X	X					
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>				X		X	X					
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>			X	X								
Flußuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>		X				X					X	
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>		X		X		X					X	
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>		~ 50				X	X					
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>												
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>												
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>												
Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>				X								
Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>						X	X					
Zwergmöwe <i>Larus minutus</i>				X			X					
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>				X			X				X	X

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug		Nestos		Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Korallenmöwe <i>Larus audouinii</i>												
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>												
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>												
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>												
Brandseeschwalbe <i>Sterna sandvicensis</i>				x								
Flußseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>		x	x	x	x	x				x		
Zwergseeschwalbe <i>Sterna albirostris</i>						x	x					
Raubseeschwalbe <i>Sterna caspia</i>				x		x						x
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>				x			x					
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>												
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybridus</i>				x								
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>												
Hohltaube <i>Columba oenas</i>		x										
Felsentaube <i>Columba livia</i>												
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	x										x	x
Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>				x		x		x	x	x	x	x
Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i>												
Schleiereule <i>Tyto alba</i>												
Waldohreule <i>Asio otus</i>												
Uhu <i>Bubo bubo</i>											x	
Waldkauz <i>Strix aluco</i>												
Rauhfußkauz <i>Aegolius funereus</i>												
Zwergohreule <i>Otus scops</i>									x	x		
Steinkauz <i>Athene noctua</i>		x		x	x							
Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>												
Alpensegler <i>Apus melba</i>			x					x	x			
Fahlsegler <i>Apus pallidus</i>												
Mauersegler <i>Apus apus</i>	x	x			x	x	x					

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug	Nestos			Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>				X							X	
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>										X		
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>				X								
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wendehals <i>Jynx torquilla</i>												
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>												
Grauspecht <i>Picus canus</i>												
Grünspecht <i>Picus viridis</i>					X			X				
Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i>												
Blutspecht <i>Dendrocopos syriacus</i>					X	X	X					
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>						X						
Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>												
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>												
Kleinspecht <i>Dendrocopos minor</i>								X				
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>				X		X	X					
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>		X					X			X		X
Haubenerle <i>Galerida cristata</i>		X	X	X	X	X	X			X	X	X
Kurzzehele <i>Calandrella brachydactyla</i>						X						
Kalanderle <i>Melanocorypha calandra</i>				X			X					
Ohrele <i>Eremophila alpestris</i>												
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>		X					X		X			
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>				X			X	X		X	X	X
Rötelschwalbe <i>Hirundo daurica</i>								X	X	X	X	X
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>										X		
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>												
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>												
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>												
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>												

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug	Nestos			Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>		x				x			x	x		
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>									x			
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>				x						x	x	
Schafstelze <i>Motacilla flava</i> Muskenstelze Felologg		x	x	x		x	x				x	x
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>												
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>		x							x	x		
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>									x			
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>									x	x	x	
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Heckensänger <i>Cercotrichas galactotes</i>												
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>												
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>												
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>		x									x	
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>				x							x	
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>						x					x	
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>		x		x		x		x			x	
Isabellsteinschmätzer <i>Oenanthe isabellina</i>							x					
Mittelmeer-Steinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>		x	x		x	x	x			x	x	
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>												
Blaumerle <i>Monticola solitarius</i>							x		x			
Amsel <i>Turdus merula</i>		x				x	x	x	x	x	x	x
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>												
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>		x			x		x	x	x	x		
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>												
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>												
Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>												
Seidensänger <i>Cettia cetti</i>		x	x	x	x	x	x					x
Mariskensänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>												
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>			x			x						
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		x	x									

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug	Nestos			Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>												
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>		x	x	x			x					
Olivenspötter <i>Hippolais olivetorum</i>												
Blaßspötter <i>Hippolais pallida</i>										x		
Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>		x	x	x								
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>												
Klappergrasmücke <i>Salvia curruca</i>				x		x			x	x		
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>		x		x	x	x	x	x		x		
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>		x			x			x	x	x		x
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>												
Samtkopf-Grasmücke <i>Sylvia melanocephala</i>				x								
Orpheusgrasmücke <i>Sylvia hortensis</i>												
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>					x	x	x	x	x			
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>			x									
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>												
Ziilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>								x	x	x		
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>												
Sommeregoldhähnchen <i>Regulus ignicapillus</i>												
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>									x			
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>		x	x									
Halbringschnäpper <i>Ficedula semitorquata</i>												
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>												
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>		x	x									
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>		x				x	x					
Trauermeise <i>Parus legubris</i>												
Sumpfmeise <i>Parus palustris</i>												
Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>			x						x			
Kohlmeise <i>Parus major</i>		x	x	x				x	x	x	x	
Tannenmeise <i>Parus ater</i>									x	x		
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>		x							x		x	

Die Vögel Europas (Jonson)	Flug		Nestos		Tichero			Paranesti		Kerkini		Flug
Checkliste Griechenland	10.04.06	11.04.06	12.04.06	13.04.06	14.04.06	15.04.06	16.04.06	17.04.06	18.04.06	19.04.06	20.04.06	21.04.06
Kleiber <i>Sitta europaea</i>												
Felsenkleiber <i>Sitta neumayer</i>												
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>								x	x			
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>												
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>												
Neuntöter (Rotrückengewürger) <i>Lanius collurio</i>				x				x	x		x	
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>												
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>				x	x	x	x				x	
Maskenwürger <i>Lanius nubicus</i>												
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>												
Pirol <i>Oriolus oriolus</i>										x		
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>		x			x		x	x	x	x	x	
Elster <i>Pica pica</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dohle <i>Corvus monedula</i>	x	x		x	x	x	x	x	x	x		
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>												
Alpendohle <i>Pyrrhocorax graculus</i>										x		
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>					x	x	x	x	x	x		
Nebelkrähe <i>Corvus corone</i>	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Feldsperling <i>Passer montanus</i>		x				x	x	x	x	x	x	x
Hausperling <i>Passer domesticus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Weidensperling <i>Passer hispaniolensis</i>				x		x	x	x		x	x	
Steinsperling <i>Petronia petronia</i>												
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>		x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>								x	x	x		
Girlitz <i>Serinus serinus</i>					x	x		x				
Grünling <i>Carduelis chloris</i>			x		x	x	x	x	x	x	x	
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>					x	x		x			x	x
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>												
Bluthänfling <i>Carduelis cannabina</i>		x								x		

