

ALBATROS-TOURS

ORNITHOLOGISCHE STUDIENREISEN

JÜRGEN SCHNEIDER

Altengaßweg 13 * 64625 Bensheim * Tel.: +49 (0)6251 22 94

Fax: +49 (0)6251 644 57 * <http://www.albatros-tours.com>

E- Mail: schneider@albatros-tours.com



Spanien

vom 14.04. bis 28.04.2008

Dieter Haase

Heppenheim, den 19.12.2008

Werlestraße 16
D – 64646 Heppenheim

REISEBERICHT

< SPANIEN >

VOM 14.04.2008 - 28.04.2008

14.04.2008 – 1. Tag -

Vor dem einchecken in Frankfurt/M. Flughafen, treffe ich die Reiseteilnehmer: Claus, Ingrid und Thomas AUST sowie Anetta VOB .
Nach einem kurzen Gespräch geht's schon zur Flugabfertigung.
Wir haben einen problemlosen und angenehmen Flug von 3 Stunden Frankfurt/M. / Malaga.

Mit dem Wetter haben wir Glück, es lacht die Sonne. Während ich unseren kleinen Bus besorge, wird unsere Reiseteilnehmerin Irmtraud HIPPE vom Rest der Gruppe im Flughafen in Malaga abgefangen. Die Gruppe ist jetzt komplett, es kann losgehen. Wir fahren Richtung Tarifa, das ca. 160 km entfernt ist. Nach einer Stunde Fahrt können wir schon den Felsen von Gibraltar erkennen, der bei gutem Wetter als markanter Punkt zu sehen ist.

Nachdem wir Alceiras hinter uns gelassen haben, kommen wir zu einem sehr schönen Aussichtspunkt an der engsten Stelle der Straße von Gibraltar. Nur noch 14 km Wasser – und wir sind in Afrika. Sehr oft ist diese Meerenge wolkenverhangen, doch wir haben auch hier Glück. Sonne und eine tolle Sicht laden zu einer längeren Pause an einem wunderschönen Aussichtspunkt ein. Der erste **ZWERGADLER** läßt sich blicken. Nun sind es noch ca. 10 km bis Tarifa und zu unserem Hotel, das an Tarifa vorbei ca. 3 km außerhalb des Ortes liegt.

Einchecken, ein wenig ausruhen und gemeinsames Abendessen beschließen den Tag.

15.04.2008 - 2. Tag -

Das Wetter hat sich geändert. Es ist sehr windig und auch regnerisch. Doch an der Wetterecke Tarifa ändert sich das Wetter oft sehr schnell. Erst einmal wird um das Hotel herum alles abgesucht. Jede Menge Nashornkäfer und ein toller Nachtfalter. Die **EINFARBSTARE** pfeifen um die Wette. Wir gehen über die Straße Richtung Strand. Keine Sicht auf das Meer, trotzdem können wir eine **KORALLENMÖWE** bestimmen. Da das Wetter für eine Strandexkursion nicht optimal ist geht's ins Land. Zuerst zu einem Geierfutterplatz, dort liegt aber nichts, jedoch am Himmel ziehen einige **GÄNSEGEIER** vorbei. Schöne Beobachtung von **MITTELMEER-STEINSCHMÄTZER** und **BRACHPIEPER**.

Weiter geht es auf < meinem Kleinvogelweg >. Schon nach ein paar Kilometer landeinwärts ist das Wetter besser. Wir machen einen Beobachtungsstopp. Von unserem Standort aus haben wir ein paar schöne Beobachtungen. Ein prächtiger **ROTKOPFWÜRGER**, jede Menge **SCHWARZKEHLCHEN**, viele **GRAUAMMERN** und singende **NACHTIGALLEN** können von uns bestimmt werden. Am Himmel sind immer wieder **GÄNSEGEIER**, **ZWERGADLER** und **SCHLANGENADLER** zu sehen. Die Zeit vergeht viel zu schnell, aber wir müssen noch Richtung Bologna. Dort am Strand ist es ruhiger und klarer. Einige Beobachtungen von Limikolen (**REGENPFEIFER**). Nach einem Kaffee gehts in die Berge. Seit einigen Jahren brüten dort an einigen Stellen **GÄNSEGEIER**, die wir auch finden und beobachten können. Mit dem Fernglas können wir sogar einige Jungvögel entdecken. Danach gemütliche Rückfahrt zum Hotel.

16.04.2008 - 3. Tag -

Heute steht eine Tour nach Norden an. Nach dem Frühstück geht es los Richtung Cadix und weiter zu den Randgebieten zu Donana. Mit einigen Zwischenstopps erreichen wir nach ca. 120 km den kleinen Ort Bonanza (kommt uns doch irgendwie bekannt vor.) Dort am Ufer des Guadalquivier legen wir einen Beobachtungsstopp ein. Dort können wir wieder einige interessante Beobachtungen neuer Vogelarten machen. (Limikolen und Seeschwalben.). Von dort geht es weiter zu der Lagune der **WEISSKOPFRUDERENTEN**. **Bis zu 20 Exemplare dieser äußerst seltenen Entenart können wir dort beobachten.** Auf einer kleinen Insel in der Lagune befindet sich eine gemischte Kolonie von **NACHT-KUH- und SEIDENREIHERN**. Nach ausgiebiger Beobachtung geht es weiter durch einen Pinienwald. Auf einem der vorhandenen Rastplätze machen wir Pause. Es ist unvorstellbar wie viele Greifvögel sich hier sehen lassen. Mengen von **SCHWARZMILANEN** und sehr viele **ZWERGADLER**. Nach Picknick und Pause geht es weiter in ein Salinengebiet. Hunderte von Flamingos, viele Enten, Löffler, Seeschwalben und auch ein Pärchen **MARMELENTEN**, auch viele **STELZENLÄUFER** und ein paar **SÄBELSCHNÄBLER** können wir beobachten. Die Zeit vergeht schnell, und irgendwann müssen wir zurück. Noch ein Lagunenstopp und dann ist Rückfahrt angesagt. Bei der abendlichen Besprechung können wir auf einen ereignisreichen Tag zurückblicken.

17.04.2008 - 4. Tag -

Am Morgen ist das Wetter grauenhaft. Da meistens ein paar Kilometer landeinwärts die Sonne scheint, wenn es in Tarifa regnerisch und stürmisch ist, schlage ich der Gruppe vor, eine kleine Lagune bei Medina- Sidonia zu besuchen. Nach 45 km bei Vejer-de la Frontera entdecken wir eine große **KUHREIHER** – Kolonie. Hier machen wir erst einmal einen ausgiebigen Beobachtungs- und Foto-Stopp. Das Wetter hat inzwischen aufgeklart und wir ändern unser Ziel und fahren Richtung Küste – Barbate. In den Gebieten vor der Küste ist immer etwas los. Besonders interessant eine Stelle, wo sich **WINKERKRABBEN** angesiedelt haben, die eigentlich in die Tropen gehören. Auch die Vogelwelt dort im Mündungsgebiet des Barbate ist hoch interessant und vielfältig. Es ist Mittag und wir kehren in ein kleines Restaurant zum Essen ein. Nachdem wir uns gestärkt haben geht es weiter in Richtung Zahara. Auf der Weiterfahrt fällt uns ein schwarzer Vogel auf. Wir fahren noch einmal zurück. Es ist kaum zu glauben.: Dort steht ein **WALDRAPP** zwischen den Kühen. Alle sind wir ziemlich aus dem Häuschen, damit haben wir nicht gerechnet. Nach langer und ausdauernder Beobachtung fliegt der Vogel schließlich davon. Dabei kann man gut sehen, daß er besondert ist. Ein paar Kilometer Richtung Zahara eine kleine Sensation.: Ein Trupp von 16 Waldrapps fliegt über die Straße. Thomas hält es nicht mehr im Bus aus. Wir lassen ihn am Straßenrand aussteigen. Weiter gehts, denn für einen Bus-Stopp ist die Straße viel zu eng. Bei nächster Gelegenheit drehen wir und laden Thomas wieder ein. Weiterfahrt über Zahara in die Reisfelder.

Bild Rapp

Auf einer kleinen Nebenstraße durchfahren wir die Reisfelder und landwirtschaftlich genutzte Gebiete. In den Reisfeldern sind wie immer viele Limikolen zu sehen. Doch ganz toll ist die Anzahl von **PURPURHÜHNERN**. Wir können über 20 Vögel bestimmen. Nach den Reisfeldern, in den nun folgenden trockenen Gebieten, bestimmen **ROTHÜHNER** das Geschehen. (Über 30 an der Zahl.) Wie immer sehr viele Greifer am Himmel sichtbar, unter anderem auch **WEIHEN**. Endlich, wenn auch weit weg, der langersehnte **GLEITAAR**. Wir fahren noch ein paar Kilometer weiter, machen einen Beobachtungsstopp und treten den Rückweg an. Spätnachmittags sind wir wieder am Hotel. Es war ein schöner und interessanter Tag. (Ab heute wissen wir wirklich, wie Kuhreihler aussehen.)

18.04.2008 - 5. Tag -

Nach dem Frühstück verlassen wir Tarifa. Es geht Richtung Donana, nach El Rocio. Die Fahrt führt uns über Sevilla. Dort geraten wir in einen gewaltigen Wolkenbruch. Nur der Autostau, in den wir bei Sevilla geraten, ist noch gewaltiger. Es dauerte ziemlich lange, bis wir wieder freie Fahrt hatten. Es geht jetzt weiter. Von teils heftigen Regengüssen unterbrochen, erreichen wir nachmittags Rocio. Nach dem einchecken erst einmal eine kleine Pause.

Danach Richtung Ort. El Rocio ist ein Wallfahrtsort. Sehr urtümlich. Dort ist kein Weg und auch keine Straße gepflastert. Nach Regenfällen, wie wir sie dort des öfteren hatten, grenzt jede Ortsdurchfahrt an eine Schlamm-schlacht. Vor El Rocio liegen tolle, ergiebige Feuchtgebiete. Die beste Stelle, um das begehrte **KAMM-BLÄßHUHN** zu finden. Unter den tausenden von Normal-Bläßhühnern scheint es fast aussichtslos, das Kammb-läßhuhn zu entdecken. Wir alle können davon ausgehen, daß ohne Thomas' einmaliger Ausdauer es wohl nicht geklappt hätte, diesen Vogel zu finden. An derselben Stelle hatten wir auch interessante Beobachtungen von Seeschwalben, Löfflern, Flamingos, Uferschnepfen u.a. Abends ein gemeinsames Essen im Ort, danach geht es ins Hotel.

19.04.2008 - 6. Tag -

Vormittags zuerst in die Donana-Station in der Nähe von El Rocio. Von dort gehen auch geführt Geländewagen-Touren in das Gebiet. Wir verbringen aber den kompletten Vormittag an den angelegten Lagunen – und können von Beobachtungsständen aus sehr schöne Beobachtungen machen. Nochmal **PURPURHUHN** mit Jungen. Thomas bekommt seine langersehnte **PROVENCE-GRASMÜCKE**. Auffallend die vielen, teils sehr zutraulichen **BLAU-ELSTERN**, die uns auch beim picknicken belagern. Natürlich landen wir wieder zum Nach-mittag bei El Rocio zur Wasservogelbeobachtung. Auch hier gelingt es Thomas, aus der Unmenge von Bläß-hühnern zwei Kammb-läßhühner herauszufiltern.

20.04.2008 - 7. Tag -

Heute geht es auf eine größere Excursion. Wir fahren um El Rocio östlich herum, um eine Außenstation, um eine Außenstation des Nationalparks zu erreichen. Eine lange Strecke geht durch einen ausgedehnten Pinien-wald, dessen Landstraße wegen des regelmäßigen Vorkommens des **PARDELLUCHSES** luchs-gesichert ist. In gleichmäßigen Abständen wird die Straße durch Straßenwellen unterbrochen, was dazu führt, daß die Durch-schnittsgeschwindigkeit nicht über 30 km/h beträgt. Trotzdem werden hier regelmäßig im Laufe eines Jahres einige Luchse überfahren. Später durchfahren wir landwirtschaftliches Gelände, Weiden, Äcker usw. In dem weiten und flachen Gelände kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Bei uns daheim unvorstellbar: Mengen an Kleinvögeln, Falken, Störchen usw können überall beobachtet werden.

Der Rest des Weges zur Station geht über eine Dammstraße, die in einem katastrophalen Zustand ist. Schlag-löcher die kleinen Kratern ähneln, regen zu einem Abbruch der Fahrt an. Aber wir entschädigt durch interessan-te Beobachtungen. **PURPURREIHER**, **LACHSEESCHWALBEN**, **SEIDENREIHER** usw. säumen den Weg. Letztendlich kommen wir ohne Panne zur Station. Dort werden wir durch eine große, gemischte Kolonie von braunen **SICHLERN**, **NACHT – und PURPURREIHERN** belohnt. Nach weitere ausgiebiger Beob-achtung und einer Kaffeepause treten wir die katastrophale Dammrückfahrt an. Mit einem lädierten Ersatzrad sind wir am Spätnachmittag wieder in El Rocio.

Seite - 5 -

21.04.2008 - 8. Tag -

Heute steht eine geführte Tour ins Schutzgebiet an. Die Tour ist gegen Mittag angesetzt, vorher machen wir och einige kleine Excursionen.

Die geführte Tour beginnt in El Rocio. Wir starten frischen Mutes. Doch unser Fahrer nimmt gleich zu Beginn eine riesige Pfütze nicht ernst genug. Er will mit Schwung diese Pfütze durchfahren – und der Motor säuft natürliche genau in der Mitte des kleinen Sees ab. Nach Verzögerung der Fahrt werden wir aber gerettet. Es geht weiter durch eine unberührte Landschaft. Auf dem flachen Brachgelände, das jetzt im Frühjahr noch unter Wasser steht, ist überall etwas los. Reiher, STörche, Milane, Seeschwalben, Löffler usw. usw. Wir kommen wieder zur Außenstation des Parks, wo wir gestern waren. Nach einer Stunde Aufenthalt geht es wieder zurück. Nochmals Purpurhühner und ein **STEINKAUZ** lassen sich beobachten. Spätnachmittags sind wir wieder in El Rocio. Abends beim Essen sind wir alle der Meinung, daß wir uns hier in einer der schönsten und auch interessantesten Ecke Spaniens aufgehalten haben.

Nachtrag.:

Bei einer Abendexcursion konnten wir, trotz optimalen Biotops, keine Nachtschwalbe verhören.

Bild Steinkauz

22.04.2008 - 9. Tag -

Morgens Aufbruch nach Zentralspanien. Ca. 400 km Fahrt liegen vor uns. Mit Unterbrechung sind wir am Spätnachmittag in Truyillo. Nach dem einchecken ins < Storchenhotel > noch eine kurze Excursion in die Steppenlandschaft bei Belen. Erste Beobachtung von **ZWERGTRAPPEN**.

23.04.2008 -10. Tag -

Gleich am Morgen Excursion in mein Lieblingsgebiet Richtung Matalascanas. Es sind vielleicht 10 - 12 km die durch eine tolle Stein- und Korkeichenlandschaft führen, die dann durch Steppenlandschaft unterbrochen wird. Aber dieses kurze Wegstück dauert immer einen ganzen Vormittag. Es beginnt mit tollen Beobachtungen von **GROB- und ZWERGTRAPPEN**. Unmengen von Störchen, Grauammern und viele Raubwürger lassen sich beobachten. Viele am Himmel ziehende Greifvögel sorgen dafür, daß man ein <steifes> Genick bekommt. Auffallend viele **WIESENWEIHEN, ZWERGADLER, SCHLANGENADLER, GÄNSEGEIER und MÖNCHSGEIER**. Nicht umsonst gilt Zentralspanien als das Greifvogel-reichste Gebiet Europas. Das können wir aus eigener Beobachtung nur bestätigen.

Seite - 6 -

In Magaskar machen wir eine Kaffee- und Einkaufspause. Bei einem kleinen Rundgang kann man wunderbar EINFARBSTARE und jede Menge SCHWALBEN beobachten. Mittagspause machen wir am <Vier-Schwalben-Fluß>. Eine schöne Stelle, die ich immer wieder gerne anfare. Auffällig viele iberische SUMPFSCHILDKRÖTEN und viele Kleinvögel sind hier zu beobachten. Den ganzen Nachmittag durchfahren wir in einem großen Bogen die grandiose Steppenlandschaft westlich und östlich von Truyillo. Das Störche-Zählen haben wir spätestens heute aufgegeben.

24.04.2008 - 11. Tag -

Das Wetter ist gut und der Himmel klar. Heute geht es in den Nationalpark Monfragüe. Von Truyillo nach Monfragüe sind es etwa 45 km. Es geht durch eine tolle, natürlich belassene Landschaft. Aufgelockerte Steineichenwälder, nur durch kleine Flußtäler unterbrochen, soweit das Auge reicht. In einem Tal machen wir Sopp, um die WEIßBARTGRASMÜCKE zu vernehmen. Eine wunderschöne Landschaft, überall Vogelgesang, große blühende Bestände von Cistosen und tolle, bunte blühende Wiesen. Aber wir müssen weiter nach Monfragüe. Gleich der erste Stopp am Geierberg ist wie immer umwerfend. Eine große Gänsegeier-Kolonie mit regem Flugverkehr. In demselben Fels brüten zwei Paare SCHWARZSTÖRCHEN. Auch der SCHMUTZGEIER ist zu sehen. Endlich auch ZIPPAMMER und BLAUMERLE in unserem Blickfeld. Wir fahren nach ca. 1 Stunde weiter an der Talsperre entlang. Nächster Stopp: Eine Gänsegeier-Kolonie am Stauwerk. Danach weiter zu einer weiteren Beobachtungsstelle. Dort brütet seit einigen Jahren ein KAISERADLER-Paar. Dieses Jahr hatte er seinen Horst aber hinter den Fels verlegt. Wir bekommen ihn aber fliegend zu sehen. Auch können wir einen UHU, SCHWARZSTÖRCHEN und SCHMUTZGEIER beobachten. Wir fahren noch bis zum Ende des Sees. Dann geht es zurück. Kaffeepause im Ort (Station Monfragüe.) Zum Schluß fahren wir noch einen Platz an, von dem man ein Stück zu einem Steinturm laufen kann. Wie immer lassensich dort ALPENKRÄHEN sehen.

Auf dem Rückweg zur Landstraße halten wir noch auf einem großen Parkplatz. Eigentlich kann man hier mit Glück die Zaunamer sehen. Das klappt leider nicht. Aber Claus meint nach einiger Beobachtungszeit, wir sollten doch einmal durchs Spektiv schauen. Wenn auch weit weg.: Er hat ein tolles HABICHTSADLER-PAAR entdeckt, das völlig entspannt in der Nachmittagssonne sitzt. Eine außergewöhnliche Beobachtung und ein überwältigendes Erlebnis. Wir essen noch in einem kleinen Ort und dann geht es ins Hotel. Alle sind mit dem Verlauf und den Erlebnissen des Tages zufrieden.

25.04.2008 - 12. Tag -

Wunderschönes Wetter. Heute wollen wir die <Felsenstörche> und die weite Landschaft hinter Caceres erkunden. Durch einen kleinen -Verfäher- landen wir zuerst in einer umgesiedelten Storchkolonie. Ca. 60 Paare Weißstörche hat man hier auf künstliche Plattformen umgesiedelt, da ein altes Gebäude, der vorherige Brutplatz, zu einer Nobelherberge umgebaut wurde. Die Umsiedlung war ein voller Erfolg, die Vögel haben ihr neues Zuhause angenommen.

Bild Storch

Ungefähr 40 km hinter Cáceres biegen wir in eine kleine Landstraße ab. Der nun folgende Weg ist die beste Adresse für Mönchsgeier und Steinsperlinge. Bereits nach 15 min. , beim ersten Stopp, bekommt Claus seine ersehnte Steinsperling-Beobachtung. Er ist hoch erfreut, alles ist perfekt. Mittagspause machen wir in einem wunderschönen, kleinen Flußtal. Einfach ideal. Nachtigall, Schwazkehlchen usw., nur Natur und Vogelgesang, so können wir es aushalten. Nach der Pause geht es weiter.

Am Himmel sind Geier- viele Geier - zu sehen. Im Gänsegeier-Schwarm sind auch einige **MÖNCHSGEIER**. So nah und toll hatten wir sie noch nie. Dieser Weg hat wieder einmal alles gebracht. Am Ende der Landstraße noch ein Stopp an einem imposanten Fels. Die Blaumerle zeigt sich, das Steinrötel streikt. Wir fahren weiter zu den in Europa einmaligen <Felsenstörchen.> Auf großen Granitblöcken brüten unzählige Weißstörche. Auch hier lassen wir uns Zeit, um die Landschaft und alles Drumherum ausgiebig zu genießen. Bei der Abfahrt zwingt uns noch ein tiefkreisender < Zwergie > zu einem Stopp. Spätnachmittags sind wir im Hotel und haben Pause bis zur Abendexcursion. Vor dem Dunkelwerden sind wir im Steppengebiet hinter Truyillo. **Wir hören Nachtschwalben, Steinkäuze, Zwergohreulen und Trielen.** Die Ruhe und Abendstimmung an diesem Platz ist einmalig. Wieder geht ein toller Tag zu Ende.

26.04.2008 - 13. Tag -

Wieder haben wir mit dem Wetter Glück. Heute geht es in Richtung Süden. Unterwegs machen wir einen Stopp bei baumbrütenden Weißstörchen. Nach ca. 30 km erreichen wir eine Steppenlandschaft und fahren auf einer Nebenstraße ungefähr 5-6 km durch dieses Gebiet. Wieder sind beide Trappenarten zu beobachten, desweiteren auch Wiesenweihen. Am Ende des Weges, in einem alten Stallgebäude, finden wir **RÖTELFALKEN**. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Stopp und fahren in umgekehrter Richtung denselben Weg zurück. Dabei haben wir eine sehr schöne Beobachtung des spanischen **RAUBWÜRGERS** machen können. Es folgt die Mittagspause am Ufer einer kleinen Talsperre. (Beobachtung von Lachseeschwalben.) Weiter gehts noch ca. 5-6 km nach Süden, wo wir in den Reisfeldern den **WELLENASTRILD** suchen wollen. Leider sind die Reisfelder nicht bewässert und die Randvegetation ist abgebrannt. Es macht sich an dieser Stelle ein wenig Enttäuschung breit. Doch nach zähem Suchen gelangen uns doch einige Beobachtungen des eigentlich afrikanischen Vogels, der sich zunehmend in Spanien ausbreitet. Wir machen noch einen kurzen Abstecher in die nähere Umgebung und treten dann die Rückfahrt an. In Truyillo machen wir noch einen Stadtrundgang und beenden damit den Tag.

27.04.2008 - 14. Tag = der letzte Tag -

Noch einmal fahren wir alle mehr oder weniger bekannten Gebiete um Truyillo ab. Immer wieder haben wir schöne Beobachtungen. Nachmittags fahren wir noch einmal in die Steppenlandschaft hinter Belen. Auch diesmal wieder ein unvergeßliches Erlebnis. Trappen, Rötelfalken, Wiedehopfe, Steinkäuze, jede Menge Kleinvögel und auch **HÄHERKUCKUCK** können wir beobachten. Im Anschluß daran gehen wir ins Hotel und treffen uns Abends zu einem kleinen Umtrunk – und sind einstimmig der Auffassung, daß die Reise insgesamt ein voller Erfolg war. Aus meiner Sicht möchte ich als Letztes nicht versäumen zu sagen, daß ich mit allen Teilnehmern der Tour eine tolle Gemeinschaft vorgefunden habe.

Ihr ward eine tolle Gruppe.

28.04.2008 - 15. Tag = Abreisetag -

Sehr frühe Abfahrt von Truyillo Richtung Madrid. Vor Madrid wie immer ein Wahnsinns- Verkehr. Auf dem Weg zum Flughafen geraten wir in den unvermeidlichen Verkehrsstau, zumal auf der Autobahn zum Flughafen ein LKW seinen Geist aufgegeben hatte. Auf den letzten Drücker kommen wir schließlich an. Wir verabschieden uns von Irmtraud, die nach Düsseldorf fliegt. Und ich fliege mit meinen Sachsen nach Frankfurt.

**GUTER FLUG; GUTE ANKUNFT – UND VIELLEICHT AUF EIN NÄCHSTES MAL.
VIELE GRÜBE - Dieter -**

X = bis 10 Exempl.	(X) = Käfigvögel	T = tot gefunden
XX = bis 100 Exempl.	>/< = mehr als / weniger als	G = Gelege
XXX = bis 1.000 Exempl.	~ = ungefähr	M/W = Männchen/Weibchen
XXXX = über 1.000 Exempl.	? = nicht sicher bestimmt	Kol. = Brutkolonie
Zahl = Anzahl der Art	ruf = rufend	BP = brütende Paare

Spanien	Fl.				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008

SEETAUCHER: Gaviidae

Sterntaucher (Red-throated Loon) <i>Gavia stellata</i>															
Prachtaucher (Arctic Loon) <i>Gavia arctica</i>															
Eistaucher (Common Loon) <i>Gavia immer</i>															

LAPPENTAUCHER: Podicipedidae

Zwergtaucher (Little Grebe) <i>Tachybaptus ruficollis</i>			X		X	X						X			
Haubentaucher (Great Crested Grebe) <i>Podiceps cristatus</i>			X		X			X							
Schwarzhalstaucher (Eared Grebe) <i>Podiceps nigricollis</i>			X		X										

RÖHRENNASEN: Procellariidae

Gelbschnabel-Sturmtaucher (Cory's Shearwater) <i>Calonectris diomedea</i>															
Dunkler-Sturmtaucher (Sooty Shearwater) <i>Puffinus griseus</i>															
Schwarzschnabel-Sturmtaucher (Manx Shearwater) <i>Puffinus puffinus</i>															
Mittelmeer-Sturmtaucher (Levantine Shearwater) <i>Puffinus yelkouan</i>															

STURMSCHWALBEN: Hydrobatidae

Buntfuß-Sturmschwalbe (Wilson's Storm-Petrel) <i>Oceanites oceanicus</i>															
Sturmschwalbe (European Storm-Petrel) <i>Hydrobates pelagicus</i>															
Wellenläufer (Leach's Storm-Petrel) <i>Oceanodroma leucorhoa</i>															

TÖLPEL: Sulidae

Basstölpel (Northern Gannet) <i>Morus bassanus</i>		X													
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KORMORANE: Phalacrocoracidae

Kormoran (Great Cormorant) <i>Phalacrocorax carbo</i>		X	X		1	1									
Krähenscharbe (European Shag) <i>Phalacrocorax aristotelis</i>															

REIHER: Ardeidae

Zwergdommel (Little Bittern) <i>Ixobrychus minutus</i>															
Rohrdommel (Great Bittern) <i>Botaurus stellaris</i>															
Graureiher (Gray Heron) <i>Ardea cinerea</i>			X	X	X	X	X	X			1	X		X	
Purpureiher (Purple Heron) <i>Ardea purpurea</i>			2	1		1	50+	X							
Seidenreiher (Little Egret) <i>Egretta garzetta</i>		X	X	X	X	X	X	X						X	
Rallenreiher (Squacco Heron) <i>Ardeola ralloides</i>			1												
Kuhreiher (Cattle Egret) <i>Bubulcus ibis</i>		X	200	400	4-5	X	X	3-4	X	X	X	X	X	X	X

Silberreiher

2-3 X

	Fl.		Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Spanien															
Nachtreiber (Black-crowned Night-Heron) <i>Nycticorax nycticorax</i>			XX												
FLAMINGO: Phoenicopteridae															
Flamingo (Greater Flamingo) <i>Phoenicopterus roseus</i>			250		XX	X	20-30								
IBISSE: Threskiornithidae															
Waldrapp (Waldrapp) <i>Geronticus eremita</i> (Bambuti-Zalava)				17											
Braunsichler (Glossy Ibis) <i>Plegadis falcinellus</i>				6											
Löffler (Eurasian Spoonbill) <i>Platalea leucorodia</i>			XX	XX	XX	XX	XX	XX							
STÖRCH: Ciconiidae															
Schwarzstorch (Black Stork) <i>Ciconia nigra</i>											9	1			
Weißstorch (White Stork) <i>Ciconia ciconia</i>		X	X	XX	X	XX	X	XX			XX	X	500	XX	XX
GÄNSE: Anserini															
Saatgans (Bean Goose) <i>Anser fabalis</i>															
Graugans (Greylag Goose) <i>Anser anser</i>								3							
ENTEN: Anatini															
Rostgans (Ruddy Shelduck) <i>Tadorna ferruginea</i>															
Brandgans (Common Shelduck) <i>Tadorna tadorna</i>															
Pfeifente (Eurasian Wigeon) <i>Anas penelope</i>															
Schnatterente (Gadwall) <i>Anas strepera</i>						3	1P	X							
Krickente (Eurasian Teal) <i>Anas crecca</i>															
Stockente (Mallard) <i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	XX	XXX	X	X	XX			X	X	X		X	
Spießente (Northern Pintail) <i>Anas acuta</i>															
Knäkente (Garganey) <i>Anas querquedula</i>								1P	1P						
Löffelente (Northern Shoveler) <i>Anas clypeata</i>															
Marmelente (Marbled Teal) <i>Marmaronetta angustirostris</i>				1,1											
Kolbenente (Red-crested Pochard) <i>Netta rufina</i>			XX			X	X	X							
Tafelente (Common Pochard) <i>Aythya ferina</i>			XX		X	X	X	X			1				
Moorente (Ferruginous Pochard) <i>Aythya nyroca</i>															
Reiherente (Tufted Duck) <i>Aythya fuligula</i>															
Trauerente (Black Scoter) <i>Melanitta nigra</i>															
STREIFSCHWANZENTEN: Oxyurinae															
Weißkopf-Ruderente (White-headed Duck) <i>Oxyura leucocephala</i>			6:XX												
GREIFVÖGEL: Accipitridae															
Schmutzgeier (Egyptian Vulture) <i>Neophron percnopterus</i>			1								6				
Sperbergeier (Rueppell's Griffon) <i>Gyps rueppellii</i>															

Sp
Gän:
Gyp:
Mön:
Aegj
Fisci
Pant
Spar
Aqui
Steir
Aqui
Habi
Aqui
Zwei
Aqui
Schl
Circ
Gleit
Ela
Rotr
Milv
Sch
Milv
Roh
Circ
Korr
Circ
Wie:
Circ
Mäu
Bute
Adle
Bute
Wes
Perr
Spe
Acc
Hab
Acc
FAI
Röt
Falc
Turr
Falc
Elec
Falc
Mer
Falc
Bau
Falc
Lan
Falc
Wai
Falc
FLI
Spie
Pter
San
Pter
GL
Rot
Ale
Wa
Cot
Fas
Pha

	Fl. Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.		
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Spanien															
Gänsegeier (Eurasian Griffon) <i>Gyps fulvus</i> ^{1 P. brüder-d}		46 50	5	X	X			X	150	XX	XX	XX		X	
Mönchsgeier (Cinereous Vulture) <i>Aegypius monachus</i>										X	X	20		2	
Fischadler (Osprey) <i>Pandion haliaetus</i>															
Spanischer Kaiseradler (Spanish Eagle) <i>Aquila adalberti</i>											2	1/10			
Steinadler (Golden Eagle) <i>Aquila chrysaetos</i>											?				
Habichtadler (Bonelli's Eagle) <i>Aquila fasciatus</i>											12/10				
Zwergadler (Booted Eagle) <i>Aquila pennatus</i>	X	5	250		3	X	X	X		X	X	X		5	
Schlangenadler (Short-toed Eagle) <i>Circaetus gallicus</i>		12	5	X			2-3	1		X	X	X		2	
Gleitaaar (Black-shouldered Kite) <i>Elanus caeruleus</i>				1											
Rotmilan (Red Kite) <i>Milvus milvus</i>					1			1	2	5	1	3		2	
Schwarzmilan (Black Kite) <i>Milvus migrans</i>		2	XX	XX	X	X	X	XX	X	XX	X	XX		X	
Rohrweihe (Western Marsh-Harrier) <i>Circus aeruginosus</i>			2	2	X	10	2								
Kornweihe (Northern Harrier) <i>Circus cyaneus</i>															
Wiesenweihe (Montagu's Harrier) ^{1 + 1 M. montani} <i>Circus pygargus</i>			10	10	X		10		X	X		3		X	
Mäusebussard (Eurasian Buzzard) <i>Buteo buteo</i>	X	1	3	2			2		2	X	2	X		3	
Adlerbussard (Long-legged Buzzard) <i>Buteo rufinus</i>															
Wespenbussard (European Honey-buzzard) <i>Pernis apivorus</i>															
Sperber (Eurasian Sparrowhawk) <i>Accipiter nisus</i>		1												1	
Habicht (Northern Goshawk) <i>Accipiter gentilis</i>															
FALKEN: Falconidae															
Rötelfalke (Lesser Kestrel) <i>Falco naumanni</i>							15		X	1	XX			X	
Turmfalke (Eurasian Kestrel) <i>Falco tinnunculus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	1			1	
Eleonorenfalke (Eleonora's Falcon) <i>Falco eleonora</i>															
Merlin (Merlin) <i>Falco columbarius</i>															
Baumfalke (Eurasian Hobby) <i>Falco subbuteo</i>											1				
Lannerfalke (Lanner Falcon) <i>Falco biarmicus</i>															
Wanderfalke (Peregrine Falcon) <i>Falco peregrinus</i>															
FLUGHÜHNER: Pteroclididae															
Spießflughuhn (Pin-tailed Sandgrouse) <i>Pterocles alchata</i>														3	
Sandflughuhn (Black-bellied Sandgrouse) <i>Pterocles orientalis</i>															
GLATT- UND RAUFUSSHÜHNER: Phasianidae															
Rothuhn (Red-legged Partridge) <i>Alectoris rufa</i>				30			2				X	X		X	
Wachtel (Common Quail) <i>Coturnix coturnix</i>							1/10			X	X			1/10	
Fasan (Ring-necked Pheasant) <i>Phasianus colchicus</i>			1	X	X										

Spanien	Fl.	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
RALLEN: Rallidae															
Wasserralle (Water Rail) <i>Rallus aquaticus</i>															
Wachtelkönig (Corn Crane) <i>Crex crex</i>															
Kleines- Sumpfhuhn (Little Crane) <i>Porzana parva</i>															
Zwergsumpfhuhn (Baillon's Crane) <i>Porzana pusilla</i>															
Tüpfelsumpfhuhn (Spotted Crane) <i>Porzana porzana</i>															
Purpurhuhn (Purple Swamphen) <i>Porphyrio porphyrio</i>				35		4									
Teichhuhn (Common Moorhen) <i>Gallinula chloropus</i>			X	X	XX	X	X							2	
Kammbläbhuhn (Red-knobbed Coot) <i>Fulica cristata</i>					1	2									
Bläbhuhn (Eurasian Coot) <i>Fulica atra</i>			XX		XX	XX	X					2		2	
KRANICHE: Gruidae															
Kranich (Common Crane) <i>Grus grus</i>															
TRAPPEN: Otididae															
Großtrappe (Great Bustard) <i>Otis tarda</i>										X		30		20	
Zwergtrappe (Little Bustard) <i>Tetrax tetrax</i>										X		X		3,7	
TRIELE: Burhinidae															
Triel (Eurasian Thick-knee) <i>Burhinus oedicnemus</i>								1/2				2		1/2	
BRACHSCHWALBEN: Glareolinae															
Rotflügel-Brachschwalbe (Collared Pratincole) <i>Glareola pratincola</i>			2					15 20							
SÄBELSCHNÄBLER: Recurvirostrini															
Stelzenläufer (Black-winged Stilt) <i>Himantopus himantopus</i>			XX	XX	X	X	XX			2		X		1	
Säbelschnäbler (Pied Avocet) <i>Recurvirostra avosetta</i>			6	4			8								
AUSTERNFISCHER: Haematopodini															
Austernfischer (Eurasian Oystercatcher) <i>Haematopus ostralegus</i>															
REGENPFEIFER: Charadriinae															
Goldregenpfeifer (European Golden-Plover) <i>Pluvialis apricaria</i>															
Kiebitzregenpfeifer (Black-bellied Plover) <i>Pluvialis squatarola</i>				3	1										
Sandregenpfeifer (Common Ringed Plover) <i>Charadrius hiaticula</i>			X	XX											
Flußregenpfeifer (Little Ringed Plover) <i>Charadrius dubius</i>			X												
Seeregenpfeifer (Snowy Plover) <i>Charadrius alexandrinus</i>			X3	X	7	X									
Kiebitz (Northern Lapwing) <i>Vanellus vanellus</i>			1	2											

Sp
WA:
Dunk
Tring
Rots
Tring
Tring
Walc
Tring
Bruc
Tring
Fluß
Actit
Steir
Aren
Knut
Calic
Sanc
Calic
Zwei
Calic
Tem
Calic
Sich
Calic
Alpe
Calic
Mee
Calic
Kam
Phik
Odir
Pha.
Thoi
Pha
Ufer
Lim
Pful
Lim
Reg
Nun
Grol
Nun
SC
Wal
Sco
Zwe
Lyn
Bek
Gal
RA
Sku
Ste
Spa
Ste
Sch
Ste
MČ
Stu
Lar
Kor
Lar
Mai
Lar

20.04.2008

	Fl.				Donana					Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Spanien															
WASSERLÄUFER Tringinae															
Dunkelwasserläufer (Spotted Redshank) <i>Tringa erythropus</i>															
Rotschenkel (Common Redshank) <i>Tringa totanus</i>			X												
Grünschenkel (Common Greenshank) <i>Tringa nebularia</i>			X												
Waldwasserläufer (Green Sandpiper) <i>Tringa ochropus</i>				1											
Bruchwasserläufer (Wood Sandpiper) <i>Tringa glareola</i>															
Flußuferläufer (Common Sandpiper) <i>Actitis hypoleucos</i>			X	3							X				
Steinwälzer (Ruddy Turnstone) <i>Arenaria interpres</i>			X												
Knutt (Red Knot) <i>Calidris canutus</i>															
Sanderling (Sanderling) <i>Calidris alba</i>		X	X					X							
Zwergstrandläufer (Little Stint) <i>Calidris minuta</i>															
Temminckstrandläufer (Temminck's Stint) <i>Calidris temminckii</i>															
Sichelstrandläufer (Curlew Sandpiper) <i>Calidris ferruginea</i>			XX												
Alpenstrandläufer (Dunlin) <i>Calidris alpina</i>			XX												
Meerstrandläufer (Purple Sandpiper) <i>Calidris maritima</i>															
Kampfläufer (Ruff) <i>Philomachus pugnax</i>															
Odinshühnchen (Red-necked Phalarope) <i>Phalaropus lobatus</i>															
Thorshühnchen (Red Phalarope) <i>Phalaropus fulicarius</i>															
Uferschnepfe (Black-tailed Godwit) <i>Limosa limosa</i>					1	7		22							
Pfuhlschnepfe (Bar-tailed Godwit) <i>Limosa lapponica</i>															
Regenbrachvogel (Whimbrel) <i>Numenius phaeopus</i>			2		200		30								
Großer-Brachvogel (Eurasian Curlew) <i>Numenius arquata</i>															
SCHNEPFEN: Scolopacinae															
Waldschnepfe (Eurasian Woodcock) <i>Scolopax rusticola</i>															
Zwergschnepfe (Jack Snipe) <i>Lymnocyptes minimus</i>															
Bekassine (Common Snipe) <i>Gallinago gallinago</i>															
RAUBMÖWEN: Stercorariini															
Skua (Great Skua) <i>Stercorarius skua</i>															
Spatelraubmöwe (Pomarine Jaeger) <i>Stercorarius pomarinus</i>															
Schmarotzerraubmöwe (Parasitic Jaeger) <i>Stercorarius parasiticus</i>															
MÖWEN: Larini															
Sturmmöwe (Mew Gull) <i>Larus canus</i>															
Korallenmöwe (Audouin's Gull) <i>Larus audouinii</i>				1											
Mantelmöwe (Great Black-backed Gull) <i>Larus marinus</i> <i>H. L. Cirrus</i>	1		X												

	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.		
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Spanien															
Silbermöwe (Herring Gull) <i>Larus argentatus</i>															
L Heringsmöwe (Lesser Black-backed Gull) <i>Larus fuscus</i>			1	1	X										
L Mittelmeermöwe (Yellow-legged Gull) <i>Larus michahellis</i>		X	XX	XX			X								
L Lachmöwe (Black-headed Gull) <i>Larus ridibundus</i>			XX	X			X								
L Dünnschnabelmöwe (Slender-billed Gull) <i>Larus genei</i>			3												
Schwarzkopfmöwe (Mediterranean Gull) <i>Larus melanocephalus</i>															
Zwergmöwe (Little Gull) <i>Larus minutus</i>															
Dreizehenmöwe (Black-legged Kittiwake) <i>Rissa tridactyla</i>															
SEESCHWALBEN: Sternini															
L Lachseeschwalbe (Gull-billed Tern) <i>Sterna nilotica</i>							9					6	X		
L Raubseeschwalbe (Caspian Tern) <i>Sterna caspia</i>			1												
Brandseeschwalbe (Sandwich Tern) <i>Sterna sandvicensis</i>															
Flußseeschwalbe (Common Tern) <i>Sterna hirundo</i>															
Küstenseeschwalbe (Arctic Tern) <i>Sterna paradisaea</i>															
L Zwergseeschwalbe (Little Tern) <i>Sterna albitrons</i>			6												
L Weißbart-Seeschwalbe (Whiskered Tern) <i>Chlidonias hybridus</i>					1	12	15					2	X		
L Trauerseeschwalbe (Black Tern) <i>Chlidonias niger</i>					1										
ALKE: Alcinae															
Trottellumme (Common Murre) <i>Uria aalge</i>															
Tordalk (Razorbill) <i>Alca torda</i>															
Papageitaucher (Atlantic Puffin) <i>Fratercula arctica</i>															
SCHLEIEREULEN: Tytonidae															
L Schleiereule (Barn Owl) <i>Tyto alba</i> - Tot-Fur-d-				T											
EULEN: Strigidae															
L Zwergohreule (European Scops-Owl) <i>Otus scops</i>												Red			
L Uhu (Eurasian Eagle-Owl) <i>Bubo bubo</i>											1				
Waldkauz (Tawny Owl) <i>Strix aluco</i>							Red								
L Steinkauz (Little Owl) <i>Athene noctua</i>				1						X		Red		2	
Waldohreule (Long-eared Owl) <i>Asio otus</i>															
Sumpfohreule (Short-eared Owl) <i>Asio flammeus</i>															
NACHTSCHWALBEN: Caprimulgidae															
L Rothals-Nachtschwalbe (Red-necked Nightjar) <i>Caprimulgus ruficollis</i>												Red			
L Ziegenmelker (Eurasian Nightjar) <i>Caprimulgus europaeus</i>												3-6	Red		

Sp
TAU
Felse
Colu
Straß
Colu
Hohl
Colu
Ring
Colu
Türte
Strej
Türk
Strej
Lach
Strej
KUI
Hähn
Clan
Kuch
Cuci
WIE
Wier
Upu
RAI
Blau
Core
SPI
Bien
Men
EIS
Eisv
Alce
SEI
Alpe
Tac
Mau
Apu
Fah
Apu
Hau
Apu
SP
Wei
Jyn
Klei
Der
Bun
Der
Grü
Pic
LEI
Kalk
Mel
Kur.
Cal.
Stu
Cal
Duj
Che

28.04.2006

Spanien

Fl.	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2006	15.04.2006	16.04.2006	17.04.2006	18.04.2006	19.04.2006	20.04.2006	21.04.2006	22.04.2006	23.04.2006	24.04.2006	25.04.2006		26.04.2006

TAUBEN: Columbidae

Felsentaube (Rock Dove) <i>Columba livia</i>				X							50			X	
Straßentaube (House Dove) <i>Columba livia f. domestica</i>		X									X				
Hohltaube (Stock Pigeon) <i>Columba oenas</i>															
Ringeltaube (Common Wood-Pigeon) <i>Columba palumbus</i>		X	X	X			X				X	X		X	
Turteltaube (Eurasian Turtle-Dove) <i>Streptopelia turtur</i>			2	X			X			X					
Türkentaube (Eurasian Collared-Dove) <i>Streptopelia decaocto</i>	X	X	X	X		X	X			X	X	X		X	
Lachtaube (African Collared-Dove) <i>Streptopelia roseogrisea</i>															

KUCKUCKE: Cuculidae

Häherkuckuck (Great Spotted Cuckoo) <i>Clamator glandarius</i>											4				
Kuckuck (Common Cuckoo) <i>Cuculus canorus</i>					1						2	X	X		3

WIEDEHOPFE: Upupidae

Wiedehopf (Hoopoe) <i>Upupa epops</i>			1		1	2	5				X	X	X		X
--	--	--	---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	---

RACKEN: Coraciidae

Blauracke (European Roller) <i>Coracias garrulus</i>													3		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

SPINTE: Meropidae

Bienenfresser (European Bee-eater) <i>Merops apiaster</i>			30	X	X	X	X				X	X	X		X
--	--	--	----	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	---

EISVÖGEL: Alcedinidae

Eisvogel (Common Kingfisher) <i>Alcedo atthis</i>					1										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEGLER: Apodidae

Alpensegler (Alpine Swift) <i>Tachymarptis melba</i>												5			
Mauersegler (Common Swift) <i>Apus apus</i>		X	X	X	X	X	X				X	X	X		X
Fahsegler (Pallid Swift) <i>Apus pallidus</i>				X	X		X				X	X	X		X
Haussegler (Little Swift) <i>Apus affinis</i>															

SPECHTE: Picidae

Wendehals (Eurasian Wryneck) <i>Jynx torquilla</i>															
Kleinspecht (Lesser Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos minor</i>													1		
Buntspecht (Great Spotted Woodpecker) <i>Dendrocopos major</i>													2		
Grünspecht (Green Woodpecker) <i>Picus viridis</i>															

LERCHEN: Alaudidae

Kalanderlerche (Calandra Lark) <i>Melanocorypha calandra</i>			3	X			2				X	X	X		X
Kurzzehenlerche (Greater Short-toed Lark) <i>Calandrella brachydactyla</i>							30								
Stummellerche (Lesser Short-toed Lark) <i>Calandrella rufescens</i>															
Dupont-Lerche (Dupont's Lark) <i>Chersophilus duponti</i>															

	FI				Donana				Trujillo				FI		
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008		26.04.2008	27.04.2008
Spanien															
Haubenerle (Crested Lark) <i>Galerida cristata</i>		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Theklalerle (Thekla Lark) <i>Galerida theklae</i>		X								X	X	X	X	X	
Heidelerle (Wood Lark) <i>Lullula arborea</i>										Vib	Vib	X			
Feldlerle (Sky Lark) <i>Alauda arvensis</i>							1					X			
STELZEN: Motacillinae															
Brachpieper (Tawny Pipit) <i>Anthus campestris</i>		1	1			1									
Baumpieper (Tree Pipit) <i>Anthus trivialis</i>															
Wiesenpieper (Meadow Pipit) <i>Anthus pratensis</i>															
Strandpieper (Rock Pipit) <i>Anthus petrosus</i>															
Bergpieper (Water Pipit) <i>Anthus spinoletta</i>															
Bachstelze (White Wagtail) <i>Motacilla alba</i>	1	1								X	X	2		1	
Trauerbachstelze (Pied Wagtail) <i>Motacilla alba yarrellii</i>															
Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava</i>		1	X	X	X		1								
Nördlich Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava thunbergi</i>															
Englische Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava flavissima</i>															
Iberische Schafstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava iberiae</i>			1p												
Maskenstelze (Yellow Wagtail) <i>Motacilla flava feldegg</i>															
Gebirgstelze (Gray Wagtail) <i>Motacilla cinerea</i>										1				1	
SCHWALBEN: Hirundinidae															
Uferschwalbe (Bank Swallow) <i>Riparia riparia</i>			X		X	X	X				X				
Felsenschwalbe (Eurasian Crag-Martin) <i>Hirundo rupestris</i>										X	XX	XX		XX	
Rauchschwalbe (Barn Swallow) <i>Hirundo rustica</i>	X	X	XX	XX	X	XX	X			X	XX	XX		XX	
Rötelschwalbe (Red-rumped Swallow) <i>Hirundo daurica</i>		1		1		X				X	X	X		X	
Mehlschwalbe (Common House-Martin) <i>Delichon urbica</i>		X	XX		XX	XX	X			XX	XX	XX		XX	
ZAUNKÖNIGE: Troglodytinae															
Zaunkönig (Winter Wren) <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1	1			1									
BRAUNELLEN: Prunellinae															
Alpenbraunelle (Alpine Accentor) <i>Prunella collaris</i>															
Heckenbraunelle (Duncock) <i>Prunella modularis</i>															
STARE: Sturnini															
Star (European Starling) <i>Sturnus vulgaris</i>															
Einfarbstar (Spotless Starling) <i>Sturnus unicolor</i>	X	XX	X	X	X	X	X			X	X	X		XX	

S
DF
St
Mc
Bl
M
Rir
Tu
Arr
Tu
We
Tu
Ro
Tu
Sin
Tu
Mie
Tu
KL
He
Ce
Ro
Eri
Na
Lus
We
Lus
Ro
Lus
Hai
Ph
Ibe
Ph
Gai
Ph
Bra
Sa
Sa
Tra
Oe
Ste
Oe
Ma
Oe
SC
Gra
Mu
Tra
Fic
WI
Ne
Lar
Mitt
Lar
Rot
Lar
KR
Eich
Gar
Blai
Cye
Elst
Pic

Fl. 28.04.2008

Fl.	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008		26.04.2008

Spanien

DROSSELN: Turdinae															
Steinrötel (Rufous-tailed Rock-Thrush) <i>Monticola saxatilis</i>															
Blaumerle (Blue Rock-Thrush) <i>Monticola solitarius</i>											X	1			
Ringdrossel (Ring Ouzel) <i>Turdus torquatus</i>															
Amsel (Eurasian Blackbird) <i>Turdus merula</i>	X	X	X		XX	X	X		X	X	X	X		X	
Wacholderdrossel (Fieldfare) <i>Turdus pilaris</i>															
Rotdrossel (Redwing) <i>Turdus iliacus</i>															
Singdrossel (Song Thrush) <i>Turdus philomelos</i>			T								X				
Misteldrossel (Mistle Thrush) <i>Turdus viscivorus</i>													1		
KLEINDROSSELN: Saxicolini															
Heckensänger (Rufous-tailed Scrub-Robin) <i>Cercotrichas galactotes</i>															
Rotkehlchen (European Robin) <i>Erithacus rubecula</i>															
Nachtigall (Common Nightingale) <i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Weißsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica cyaneola</i>															
Rotsterniges-Blaukehlchen (Bluethroat) <i>Luscinia svecica svecica</i>															
Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros</i>															
Iberischer Hausrotschwanz (Black Redstart) <i>Phoenicurus ochruros aterrimus</i>															
Gartenrotschwanz (Common Redstart) <i>Phoenicurus phoenicurus</i>															
Braunkehlchen (Whinchat) <i>Saxicola rubetra</i>															
Schwarzkehlchen (European Stonechat) <i>Saxicola rubicola</i>	X	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Trauersteinschmätzer (Black Wheatear) <i>Oenanthe leucura</i>															X
Steinschmätzer (Northern Wheatear) <i>Oenanthe oenanthe</i>												X			
Maurensteinschmätzer (Mittelmeer.) (Black-eared Wheatear) <i>Oenanthe hispanica</i>															
SCHNÄPPER: Muscicapini															
Grauschnäpper (Spotted Flycatcher) <i>Muscicapa striata</i>															
Trauerschnäpper (European Pied Flycatcher) <i>Ficedula hypoleuca</i>															
WÜRGER: Laniidae															
Neuntöter (Red-backed Shrike) <i>Lanius collurio</i>															
Mittelmeer-Raubwürger (Southern Gray Shrike) <i>Lanius meridionalis</i>															
Rotkopfwürger (Woodchat Shrike) <i>Lanius senator</i>		X	X	XX	X		X	X		X	X	X		X	
KRÄHEN: Corvini															
Eichelhäher (Eurasian Jay) <i>Garrulus glandarius</i>												X			
Blauelster (Azure-winged Magpie) <i>Cyanopica cyana</i>												X	X	X	X
Elster (Eurasian Magpie) <i>Pica pica</i>												X	X	X	X

Handwritten notes and symbols in the right margin, including 'u' and 'c' characters.

	Fi. Tarifa				Donana				Trujillo				Fi.		
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Spanien															
Alpenkrähe (Red-billed Chough) <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>											✓				
Dohle (Eurasian Jackdaw) <i>Corvus monedula</i>	✓	XX	XX	XX	X						X	X	X	XX	XX
Saatkrähe (Rook) <i>Corvus frugilegus</i>															
Rabenkrähe (Carrion Crow) <i>Corvus corone</i>															
Kolkrabe (Common Raven) <i>Corvus corax</i>	✓	X	2	✓		2	2				X	X	X		XX
PIROLE: Oriolini															
Pirol (Eurasian Golden Oriole) <i>Oriolus oriolus</i>				✓	✓	2	✓								
TIMALIEN: Timaliini															
Bartmeise (Bearded Reedling) <i>Panurus biarmicus</i>															
GRASMÜCKEN: Sylviini															
Mönchsgrasmücke (Blackcap) <i>Sylvia atricapilla</i>				2							X	✓			
Gartengrasmücke (Garden Warbler) <i>Sylvia borin</i>						2									
Dorngrasmücke (Greater Whitethroat) <i>Sylvia communis</i>				✓			✓								
Westliche Orpheusgrasmücke (Western Orphean Warbler) <i>Sylvia hortensis</i>															
Weißbart-Grasmücke (Subalpine Warbler) <i>Sylvia cantillans</i>															
Samtkopf-Grasmücke (Sardinian Warbler) <i>Sylvia melanocephala</i>	✓	XX	XX	X			X				X	X	X		
Brillengrasmücke (Spectacled Warbler) <i>Sylvia conspicillata</i>															
Provencegrasmücke (Dartford Warbler) <i>Sylvia undata</i>							3, ✓								
SPÖTTER: Hippolaiini															
Isabellspötter (Western Olivaceous Warbler) <i>Hippolais opaca</i>															
Orpheusspötter (Melodious Warbler) <i>Hippolais polyglotta</i>				✓											
ROHR SÄNGER: Acrocephalini															
Mariskensänger (Moustached Warbler) <i>Acrocephalus melanopogon</i>															
Seggenrohrsänger (Aquatic Warbler) <i>Acrocephalus paludicola</i>															
Schilfrohrsänger (Sedge Warbler) <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>															
Teichrohrsänger (Eurasian Reed-Warbler) <i>Acrocephalus scirpaceus</i>			X			X	✓								
Drosselrohrsänger (Great Reed-Warbler) <i>Acrocephalus arundinaceus</i>				2	✓	X	X	✓	✓						
SEIDENSÄNGER: Cettiini															
Seidensänger (Cetti's Warbler) <i>Cettia cetti</i>	✓	2		X	✓	X	X				X	X	X	X	X
HALMSÄNGER: Cisticolidae															
Cistsensänger (Zitting Cisticola) <i>Cisticola juncidis</i>	✓	3	X	X	✓	X	X	X			X	2	X	X	X
SCHWIRLE: Locustellini															
Feldschwirl (Grasshopper Warbler) <i>Locustella naevia</i>															
Rohrschwirl (Savi's Warbler) <i>Locustella luscinioides</i>							2								

S
LA
Fiti
Phy
Ziip
Ph
libel
Phy
Ber
Phy
SC
Scf
Aeg
BU
Bel
Ber
ME
Tan
Par
Hat
Par
Koh
Par
Blat
Par
KL
Klei
Sitt
BA
Wal
Cer
Gar
Cer
GO
Win
Reg
Son
Reg
SPI
Hau
Pas
»Ita
Pas
Wei
Pas
Feld
Pas
Stei
Pet
PR
Well
Estr
EDI
Buc
Fring
Berg
Fring

28.04.2008

Spanien

Fl.	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008		26.04.2008

LAUBSÄNGER: Phylloscopini

Fitis (Willow Warbler) <i>Phylloscopus trochilus</i>															
Zilpzalp (Common Chiffchaff) <i>Phylloscopus collybita</i>															
Iberienzilpzalp (Iberian Chiffchaff) <i>Phylloscopus brehmii</i>					X										
Berglaubsänger (Western Bonelli's Warbler) <i>Phylloscopus bonelli</i>				1											

SCHWANZMEISEN: Aegithalidae

Schwanzmeise (Long-tailed Tit) <i>Aegithalos caudatus</i>					X						X				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

BUETELMEISEN: Remizinae

Beutelmeise (Eurasian Penduline-Tit) <i>Remiz pendulinus</i>															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEISEN: Paridae

Tannenmeise (Coal Tit) <i>Parus ater</i>															
Haubenmeise (Crested Tit) <i>Parus cristatus</i>															
Kohlmeise (Great Tit) <i>Parus major</i>		X	X	X	X	X				X	X	X			
Blaumeise (Blue Tit) <i>Parus caeruleus</i>	2										X	X			

KLEIBER: Sittidae

Kleiber (Eurasian Nuthatch) <i>Sitta europaea</i>												X			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

BAUMLÄUFER: Certhiidae

Waldbaumläufer (Eurasian Treecreeper) <i>Certhia familiaris</i>															
Gartenbaumläufer (Short-toed Treecreeper) <i>Certhia brachydactyla</i>		X	X			X						X			

GOLDHÄHNCHEN: Regulidae

Wintergoldhähnchen (Goldcrest) <i>Regulus regulus</i>															
Sommergoldhähnchen (Firecrest) <i>Regulus ignicapillus</i>					1										

SPERLINGE: Passeridae

Hausperling (House Sparrow) <i>Passer domesticus</i>	X	XX	XX	XX	X	XX	XX	XX	X	X	XX	XX	XX	XX	XX
«Italien»-perling (Italia Sparrow) <i>Passer domesticus x hispaniolensis</i>															
Weidensperling (Spanish Sparrow) <i>Passer hispaniolensis</i>											X		XX		
Feldperling (Eurasian Tree Sparrow) <i>Passer montanus</i>			X					2							
Steinsperling (Rock Petronia) <i>Petronia petronia</i>												X ₃			

PRACHTFINKEN: Estrildidae

Wellenastrild (Common Waxbill) <i>Estrilda astrild</i>														5	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

EDELFINKEN: Fringillini

Buchfink (Chaffinch) <i>Fringilla coelebs</i>		X				X				X	XX	X		X	
Bergfink (Brambling) <i>Fringilla montifringilla</i>															

28.04.2008

Spanien

Fl.	Tarifa				Donana					Trujillo				Fl.
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	

Säugetiere

Gemeiner Igel (West European Hedgehog) <i>Erinaceus europaeus</i>		+														
Wandergel (?) <i>Erinaceus algirus</i>																
Europäischer Maulwurf (European Mole) <i>Talpa europaea</i>																
Blindmaulwurf (?) <i>Talpa caeca</i>																
Pyrenäen-Desman (?) <i>Galemys pyrenaicus</i>																
Maus (Common Shrew) <i>Sorex araneus</i>																
Zwergspitzmaus (?) <i>Sorex minutus</i>																
Gemeiner Abendsegler (Noctule Bat) <i>Nyctalus noctula</i>																
Fledermaus (Bat)																
Berberaffen (?) <i>Macaca sylvanus</i>																
Wildkaninchen (European Rabbit) <i>Oryctolagus cuniculus</i>		X	X	X				X	X		X					
Feldhase (European Hare) <i>Lepus europaeus</i>								X								
Eichhörnchen (Eurasian Red Squirrel) <i>Sciurus vulgaris</i>																
Siebenschläfer (Fat Dormouse) <i>Glis glis</i>																
Gartenschläfer (?) <i>Eliomys quercinus</i>				+												
Gemeine Waldmaus (?) <i>Apodemus sylvaticus</i>																
Hausratte (Black Rat) <i>Rattus rattus</i>																
Wanderratte (Norway (Brown) Rat) <i>Rattus norvegicus</i>																
Hausmaus (?) <i>Mus musculus</i>																
Heckenhausmaus (?) <i>Mus spretus</i>																
Westschermaus (?) <i>Arvicola sapidus</i>																
Feldmaus (Common Vole) <i>Microtus arvalis</i>																
Cabreramaus (?) <i>Microtus cabrerae</i>																
Erdmaus (?) <i>Microtus agrestis</i>																
Nutria (Nutria) <i>Myocaster coypus</i>																
Wolf (Gray Wolf) <i>Canis lupus</i>																
Rotfuchs (Red Fox) <i>Vulpes vulpes</i>																
Braunbär (Brown Bear) <i>Ursus arctos</i>																
Waldiltis (?) <i>Mustela putorius</i>																
Fischotter (European Otter) <i>Lutra lutra</i>																
Baummartener (?) <i>Martes martes</i>																
Steinmartener (Beech Marten) <i>Martes foina</i>																
Ichneumon (?) <i>Herpestes ichneumon</i>				1												

28.04.2008

Spanien

Fl.	Tarifa				Donana				Trujillo				Fl.	
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008		26.04.2008

Amphibien und Reptilien

Feuersalamander (Fire Salamander) <i>Salamandra salamandra</i>															
Bergmolch (?) <i>Triturus alpestris</i>															
Spanischer Wassermolch (?) <i>Triturus boscai</i>															
Spanischer Rippenmolch (?) <i>Pleurodeles waltl</i>															
Iberische Geburtshelferkröte (?) <i>Alytes cisternasii</i>															
Gemeine Geburtshelferkröte (?) <i>Alytes obstetricans</i>															
Gemalter Scheibenzügler (?) <i>Discoglossum pictus</i>															
Messerfuß (?) <i>Pelobates cultripes</i>															
Westl. Schlammtaucher (?) <i>Pelobates punctatus</i>															
Erdkröte (Common Toad) <i>Bufo bufo</i>															
Kreuzkröte (Natterjack Toad) <i>Bufo calamita</i>															
Europäischer Laubfrosch (European Tree Frog) <i>Hyla arborea</i>															
Grasfrosch (Common Frog) <i>Rana temporaria</i>															
Iberischer Wasserfrosch (Iberien Frog) <i>Rana perezi</i>															
Europäische Sumpfschildkröte (European Pond Terrapin) <i>Emys orbicularis</i>															
Iberische Wasserschildkröte (?) <i>Mauremys leprosa</i>		X	X												
Maurische Landschildkröte (?) <i>Testudo graeca</i>															
Europä. Halbfinger (?) <i>Hemidactylus turcicus</i>															
Mauergecko (?) <i>Tarentola mauritanica</i>			X												
Blindschleiche (Blindworm) <i>Anguis fragilis</i>															
Europä. Fransenfinger (?) <i>Acanthodactylus erythrurus</i>															
Mauereidechse (Wall Lizard) <i>Podarcis muralis</i>															
Bocages Mauereidechse (?) <i>Podarcis bocagei</i>															
Malta-Mauereidechse (?) <i>Podarcis filfolensis</i>															
Sanische Mauereidechse (?) <i>Podarcis hispanica</i>															
Wald- oder Bergeidechse (Viviparous Lizard) <i>Lacerta vivipara</i>															
Smaragdeidechse (European Green Lizard) <i>Lacerta viridis</i>															
Perleidechse (?) <i>Lacerta schreiberi</i>										X					
Iberische Smaragdeidechse (?) <i>Lacerta lepida</i>															
Iberische Gebirgseidechse (?) <i>Lacerta monticola</i>															
Algerischer Sandläufer (?) <i>Psammotromus algirus</i>															
Spanischer Sandläufer (?) <i>Psammotromus hispanicus</i>															
Chamäleon (Chamäleon) <i>Chamaeleon chamaeleon</i>															

Spanien	Fl.	Tarifa				Donana					Trujillo				Fl.
	14.04.2008	15.04.2008	16.04.2008	17.04.2008	18.04.2008	19.04.2008	20.04.2008	21.04.2008	22.04.2008	23.04.2008	24.04.2008	25.04.2008	26.04.2008	27.04.2008	28.04.2008
Erzschleiche (?) <i>Chalcides chalcides</i>															
Iberischer Walzenskink (?) <i>Chalcides bedriagai</i>															
Maurische Netzwühle (?) <i>Blanus cinereus</i>															
Springnatter (?) <i>Coluber jugularis</i>															
Glatt- o. Schlingnatter (Smooth Snake) <i>Coronella austriaca</i>															
Girondische Schlingnatter (?) <i>Coronella girondica</i>															
Treppennatter (?) <i>Elaphe scalaris</i>															
Ringelnatter (Grass Snake) <i>Natrix natrix</i>															
Vipernatter (?) <i>Natrix maura</i>															
Eidechsennatter (?) <i>Malpolon monspessulanus</i>															
Kapuzennatter (?) <i>Macropododon cucullatus</i>															
Stülpnasennatter (?) <i>Vipera latasti</i>															
<i>Nocht-Pflanz-auf</i>															
<i>Marsborn-Käuf</i>															
<i>Pillen-Dribin</i>															